

**Morga (Sectia anatomie  
patologica) or. Criuleni, str.  
Stefan cel Mare 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Retele exterioare de gazificare joasa**

Valoarea de deviz 454,73 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                             | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                    |                             | <b>1. Retele exterioare de gazificare joasa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                                  | TfA01A1                     | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul 50; (Трубы стальные электросварные ф32х2,8мм) | m    | 3,00                                  | 58,55<br>23,40                        | 175,65<br>70,20        |
| 2                                                  | RpGD07A                     | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv                                                                                                                                 | m    | 3,00                                  | 6,89<br>4,50                          | 20,66<br>13,50         |
| 3                                                  | IC42A                       | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду32 к кирпичной стене)                                                                                          | kg   | 2,25                                  | 46,40<br>10,40                        | 104,40<br>23,40        |
| <b>Total Retele exterioare de gazificare joasa</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | <b>300,71</b>                         |                        |



| 1                       | 2                             | 3        | 4 | 5 | 6 | 7             |
|-------------------------|-------------------------------|----------|---|---|---|---------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                               |          |   |   |   | <b>107,10</b> |
|                         | Cheltuieli directe            | lei      |   |   |   | 300,71        |
|                         | Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  |   |   |   | 24,10         |
|                         | Transportarea materialelor    | 7,00 %   |   |   |   | 12,57         |
|                         | Total                         | 100,00 + |   |   |   | 337,38        |
|                         | Cheltuieli de regie           | 8,00 %   |   |   |   | 27,00         |
|                         | Total                         | 100,00 + |   |   |   | 364,38        |
|                         | Beneficiu de deviz            | 4,00 %   |   |   |   | 14,57         |
|                         | Total                         | 100,00 + |   |   |   | 378,95        |
|                         | TVA                           | 20,00 %  |   |   |   | 75,78         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**454,73**  
**107,10**

Intocmit

Verificat



(SAQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

**Morga (Sectia anatomie  
patologica) or. Criuleni, str.  
Stefan cel Mare 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Retele exterioare de gazificare joasa

Valoarea de deviz 454,73 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                              |      |      |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|------|-------|---------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,82 | 45,00 | 36,90         |
| 2. | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 0,39 | 45,00 | 17,55         |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,39 | 45,00 | 17,55         |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 0,78 | 45,00 | 35,10         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |      |       | <b>107,10</b> |

#### Materiale:

|     |                    |                                                                        |     |      |        |               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------------|
| 1.  | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                        | kg  | 0,01 | 8,00   | 0,08          |
| 2.  | 1711317309326      | Cirpe de sters                                                         | kg  | 0,01 | 12,00  | 0,12          |
| 3.  | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                               | l   | 0,08 | 17,00  | 1,36          |
| 4.  | 2320146200755      | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                   | l   | 0,01 | 17,00  | 0,17          |
| 5.  | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                              | m3  | 0,00 | 12,00  | 0,00          |
| 6.  | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                               | kg  | 0,00 | 12,00  | 0,00          |
| 7.  | 2430116100034      | Grund, ulei anticoroziv miniu superior                                 | kg  | 0,06 | 32,00  | 1,92          |
| 8.  | 2430116103311      | Vopsea galbena V 451 - 3                                               | kg  | 0,08 | 47,00  | 3,76          |
| 9.  | 2513206622068      | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                         | kg  | 0,00 | 115,00 | 0,00          |
| 10. | 2681116001329      | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer               | buc | 0,00 | 16,00  | 0,00          |
| 11. | 27107000001112-301 | Suporti sau dispozitive (Крепление газопровода Ду32 к кирпичной стене) | kg  | 2,25 | 36,00  | 81,00         |
| 12. | 27221031071112-300 | Трубы стальные электросварные ф32x2,8мм                                | m   | 3,01 | 29,90  | 90,00         |
| 13. | 2735725901259      | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                             | kg  | 0,03 | 40,00  | 1,20          |
|     |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                  |     |      |        | <b>179,61</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                               |      |      |       |              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,03 | 35,00 | 1,05         |
| 2. | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                          | h-ut | 0,05 | 35,00 | 1,75         |
| 3. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva       | h-ut | 0,32 | 35,00 | 11,20        |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                           |      |      |       | <b>14,00</b> |

#### Total:

Cheltuieli directe

lei


300,71





Investitor  
ObiectConsiliul Raional Criuleni  
**Morga (Sectia anatomie patologica) or. Criuleni, str.  
Stefan cel Mare 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**  
**Retele exterioare de gazificare joasa**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele exterioare de gazificare joasa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TfA01A<br>1                 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul 50; (Трубы стальные электросварные ф32х2,8мм) | m    |                                        |                      | 58,55<br>23,40         |
|        | 713608002<br>5000           | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1300                                 | 45,00                | 5,85                   |
|        | 721424002<br>1800           | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600                                 | 45,00                | 11,70                  |
|        | 721203002<br>2700           | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300                                 | 45,00                | 5,85                   |
|        | 272210310<br>71112-300      | Трубы стальные электросварные ф32х2,8мм                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0040                                 | 29,90                | 30,00                  |
|        | 273572590<br>1259           | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100                                 | 40,00                | 0,40                   |
|        | 241111590<br>4512           | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010                                 | 12,00                | 0,00                   |
|        | 171131730<br>6661           | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0040                                 | 8,00                 | 0,03                   |
|        | 268111600<br>1329           | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0010                                 | 16,00                | 0,00                   |
|        | 251320662<br>2068           | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0010                                 | 115,00               | 0,00                   |
|        | 232014620<br>0755           | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0040                                 | 17,00                | 0,06                   |
|        | 241354730<br>8164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0010                                 | 12,00                | 0,00                   |
|        | 311032000<br>2304           | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1080                                 | 35,00                | 3,73                   |



| 1 | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7              |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|   | 291234000<br>2506      | Motocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                       | h-ut | 0,0090 | 35,00 | 0,35           |
|   | 295227000<br>4702      | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,58           |
| 2 | RpGD07<br>A            | Grunduirea si vopsirea<br>conductelor si aparatelor cu miniu<br>de plumb si vopsea galbena de<br>ulei, avind diametrul exterior de<br>pina la 60 mm inclusiv                                           | m    |        |       | 6,89<br>4,50   |
|   | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50           |
|   | 243011610<br>0034      | Grund, ulei anticoroziv miniu superior                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 32,00 | 0,64           |
|   | 243011610<br>3311      | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 47,00 | 1,25           |
|   | 232011620<br>0573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                               | l    | 0,0250 | 17,00 | 0,45           |
|   | 171131730<br>9326      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 12,00 | 0,04           |
| 3 | IC42A                  | Suporti si dispozitive de fixare<br>pentru sustinerea conductelor,<br>boilere, aparate si recipienti, avind<br>greutatea de pina la 2 kg / bucata<br>(Крепление газопровода Ду32 к<br>кирпичной стене) | kg   |        |       | 46,40<br>10,40 |
|   | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,40          |
|   | 271070000<br>01112-301 | Suporti sau dispozitive (Крепление<br>газопровода Ду32 к кирпичной стене)                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 36,00 | 36,00          |

Intocmit

Verificat



("5AQ INVEST" SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)