

Specificații tehnice
Numărul licitației:

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776427215439

Denumirea licitației:

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 20

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr. înreg.
33100000-1	1	Brancardă cu cărucior	Brancardă cu cărucior	JDC-ZY235E	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD.	<p>Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță și fixarea acestuia în timpul transportării.</p> <p>a) Certificată conform standardului EN 1865 (rezistentă la 10G).</p> <p>b) Compusă din două părți detașabile, cărucior și brancardă.</p> <p>c) Cel puțin 2 roți a căruciorului sunt dotate cu frână.</p> <p>d) Capacitatea maximă de încărcare > 250Kg.</p> <p>e) Saltea lavabilă, impermeabilă, rezistentă la dezinfectanți. Ergonomică ce asigură confortul pacientului.</p> <p>f) Dimensiuni minime a târgii: -Lungime 1900 mm +/- 5 % -Lățime 550 mm +/- 5%</p> <p>g) Dotată cu: -Centuri de fixare a pacientului pe umeri, bazin și picioare. -Mânere laterale rabatabile pentru fixarea pacientului.</p>	<p>"Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță și fixarea acestuia în timpul transportării.</p> <p>a) Certificată conform standardului EN 1865 (rezistentă la 10G). – DA</p> <p>b) Compusă din două părți detașabile, cărucior și brancardă. – DA</p> <p>c) Cel puțin 2 roți a căruciorului sunt dotate cu frână. – DA</p> <p>d) Capacitatea maximă de încărcare > 250Kg. – DA</p> <p>e) Saltea lavabilă, impermeabilă, rezistentă la dezinfectanți. Ergonomică ce asigură confortul pacientului. – DA</p> <p>f) Dimensiuni minime a târgii: Lungime 1900 mm +/- 5 % – DA Lățime 550 mm +/- 5% – DA</p> <p>g) Dotată cu: Centuri de fixare a pacientului pe umeri, bazin și picioare. – DA</p>	DM000859194

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr. înreg.
33100 000-1	2	Cărucior pliabil cu roțile	Cărucior pliabil cu roțile	JDYZY 113C1	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD.	<p>-Suport pentru perfuzie. h) Greutatea totală – 50 Kg +/-5%. i) Eliberarea automată a picioarelor la extracția căruciorului din ambulanță. j) Dotat cu fixator pentru poziționare rigidă în ambulanță. k) Posibilitatea fixării pacientului în poziție de trendelinburg și antitrendelimburg. l) Spătar ajustabil în cel puțin cinci poziții. m) Mânere telescopice la brancardă cu dimensiune minimă de 75 cm. n) Garanție minim 2 ani.</p> <p>Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță în condiții de mobilitate redusă a pacientului. a) Certificat CE. b) Roțile din spate cu direcție fixată și cu frână pentru blocarea deplasării, roțile din față sunt pivotante ce permit manevrarea ușoară a pacientului. c) Capacitatea minimă de încărcare 150 Kg. d) Greutatea proprie – maximum 10 Kg. e) Produs din materiale lavabile ce nu interacționează cu dezinfectanții. f) În partea din față să posede mâner telescopice cu cel puțin două poziții ce permit personalului care manevrează echipamentul să nu interacționeze cu picioarele pacientului, aceste mâner permit ca două persoane să poată ridica</p>	<p>Mânere laterale rabatabile pentru fixarea pacientului. – DA Suport pentru perfuzie. – DA h) Greutatea totală – 50 Kg +/-5%. – DA i) Eliberarea automată a picioarelor la extracția căruciorului din ambulanță. – DA j) Dotat cu fixator pentru poziționare rigidă în ambulanță. – DA k) Posibilitatea fixării pacientului în poziție de Trendelenburg și antitrendelenburg. – DA l) Spătar ajustabil în cel puțin cinci poziții. – DA m) Mânere telescopice la brancardă cu dimensiune minimă de 75 cm. – DA n) Garanție minim 2 ani. – DA""</p> <p>"Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță în condiții de mobilitate redusă a pacientului. a) Certificat CE - da b) Roțile din spate cu direcție fixată și cu frână pentru blocarea deplasării, roțile din față sunt pivotante ce permit manevrarea ușoară a pacientului - da c) Capacitatea minimă de încărcare 150 Kg - da d) Greutatea proprie – maximum 10 Kg - da e) Produs din materiale lavabile ce nu interacționează cu dezinfectanții - da f) În partea din față să posede mâner telescopice cu cel puțin două poziții ce permit personalului care manevrează echipamentul să nu interacționeze cu picioarele pacientului, aceste mâner permit ca două persoane să poată ridica pacientul</p>	CE/ISO (în proces de înregistrare)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr. înreg.
							<p>pacientul pentru al transporta pe scări sau în condiții de „drum rău,,</p> <p>g) Trei centuri de fixare a pacientului la nivel piept, bazin și picioare, care permit fixarea rigidă a acestuia în timpul transportării.</p> <p>h) Lungimea în stare pliantă – 165 mm +/-5%.</p> <p>i) Lățimea – 500 mm +/- 5%.</p> <p>j) Înălțimea – 900 mm +/- 5%.</p> <p>k) Suport metalic pentru fixarea scaunului în 4 puncte, amplasat pe peretele ambulanței, cu element din plastic/cauciuc ce elimină vibrațiile și zgomotele în timpul deplasării. Cu claviculă pentru fixarea scaunului în poziție rigidă.</p> <p>l) Garanție minim 2 ani.</p>	<p>pentru al transporta pe scări sau în condiții de „drum rău” - da</p> <p>g) Trei centuri de fixare a pacientului la nivel piept, bazin și picioare, care permit fixarea rigidă a acestuia în timpul transportării - da</p> <p>h) Lungimea în stare pliantă – 165 mm +/- 5% - da</p> <p>i) Lățimea – 500 mm +/- 5% - da</p> <p>j) Înălțimea – 900 mm +/- 5% - da</p> <p>k) Suport metalic pentru fixarea scaunului în 4 puncte, amplasat pe peretele ambulanței, cu element din plastic/cauciuc ce elimină vibrațiile și zgomotele în timpul deplasării. Cu claviculă pentru fixarea scaunului în poziție rigidă - da</p> <p>l) Garanție minim 2 ani - da</p>	

Nume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776427215439
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 20

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	1	Brancardă cu cărucior	Brancardă cu cărucior	bucată	3	53 460,00	64 152,00	160 380,00	192 456,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1	2	Cărucior pliabil cu roțile	Cărucior pliabil cu roțile	bucată	3	7 500,00	9 000,00	22 500,00	27 000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
TOTAL:								182 880,00	219 456,00	

Nume: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia