

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1716207707005 din 20.05.2024.
Obiectul achiziției: <i>Aparate electrocasnice.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2 Frigider cu capacitatea 160-220 Litri	Frigider Eurolux SRD275DTS	Turcia	Eurolux	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 230 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.	Forma dreptunghiulara, instalare verticala, cu 4 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 40 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 211 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Volum total util: 210L, camera frigiderului: 168L, volum congelator: 42L. Garantie : 24 luni.	CE
Lot 3 Frigider cu capacitatea 240-290 Litri	Frigider Heinner HCV2681E++	Romania	Heinner	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz.	Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 40 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz.	CE

				<p>Consum energetic până la 220 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.</p>	<p>Consum energetic până la 221 kWh/an. Clasa de eficiență energetică E. Volum total util: 268L, camera frigiderului: 184L, volum congelator: 84L. Garantie : 24 luni.</p>	
Lot 4 Frigider cu capacitatea 320-340 Litri	Frigider Candy CCE3T618EW	Romania	Candy	<p>Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 45 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 150 kWh/an. Clasa de eficiență energetică A+. Prezența congelatorului nu este obligatorie și nu va fi luat în considerație la evaluarea ofertelor.</p>	<p>Formă dreptunghiulară, instalare verticală, cu 4-5 rafturi, cu 1 compresor. Control mecanic, nivelul maxim de zgomot 39 dB. Tensiune 220V, frecvența curentului 50 Hz. Consum energetic până la 256 kWh/an. Clasa de eficiență energetică E. Volum total util: 341L, camera frigiderului: 222L, volum congelator: 119L. Garantie : 24 luni.</p>	CE
Lot 5 Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditioner TCL Elite	China	TCL	<p>Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m². Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră.</p>	<p>Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m². Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră.</p>	CE

				<p>Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p> <p>-----</p> <p>Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-50 m². Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră. Tensiune 220V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p>	<p>Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p> <p>-----</p> <p>Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-40 m². Funcționare în intervalul de temperaturi - 5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră. Tensiune 220V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p>	
Lot 6 Boiler de apa calda	Boiler de apa calda Aquaterm 100L	Ucraina	Gidroprom LTD	<p>Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100-120 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000 W, Tensiune 220-240 V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p>	<p>Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 1500 W, Tensiune 220-240 V, ~50Hz. Clasa de eficiență energetică C Dimensiuni : 929 x 520 x 450.</p>	CE

					Garantie: 3 ani la vas, 1 an parti electrice.	
Lot 8 Cuptor cu microunde	Cuptor cu microunde Kraft si Hisense	China	Kraft / Hisense	<p>Cuptor cu microunde capacitate 20 litri, puterea microundelor 700W. Panou comandă mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p> <p>-----</p> <p>Cuptor cu microunde capacitate 23litri, puterea microundelor 900W. Panou comandă mecanic, 6 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 27-29 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.</p>	<p>Cuptor cu microunde capacitate 20 litri, puterea microundelor 700W. Panou comandă mecanic, 5 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27.9 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Dimensiuni: 26.2x45.2x35.8. Garantie : 24 luni.</p> <p>-----</p> <p>Cuptor cu microunde capacitate 23litri, puterea microundelor 800W. Panou comandă mecanic, 6-10 nivele. Timer oprire, indicarea pornirii și timpului de finisare, semnal sonor. Platou rotativ de sticlă cu diametrul 25-27.9 cm, iluminarea internă a camerei. Tensiune 220-240 V, ~50 Hz. Dimensiuni: 31.6x42.2x27.4 Garantie : 24 luni.</p>	CE
Lot 9 Masina de spalat rufe	Masina de spalat rufe Beko	Romania	Beko	Mașină de spălat rufe cu regim automat, încărcare frontală, capacitate 10-12kg, viteza de rotație a cuvei la scurgere 1300-1500 rpm. Nivel de zgomot la spălare - max. 60dB, la centrifugare - max.75dB. Programe selectabile în funcție	Mașină de spălat rufe cu regim automat, încărcare frontală, capacitate 10 kg, viteza de rotație a cuvei la scurgere 1400 rpm. Nivel de zgomot la spălare - max. 57dB, la centrifugare - max.75dB. Programe	CE

				de materialul rufelor și cantitatea încărcată: spălare rapidă, spălare delicată, clătire + centrifugare, sintetice, scurgere /centrifugare, bumbac, haine colorate. Consum de apă - max 55 litri/ciclu, consum energie - max 0,65 kW/h. Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	selectabile în funcție de materialul rufelor și cantitatea încărcată: spălare rapidă, spălare delicată, clătire + centrifugare, sintetice, scurgere /centrifugare, bumbac, haine colorate. Consum de apă - max 55 litri/ciclu, Tensiune 220-240 V, ~ 50 Hz. Clasa de eficiență energetică A. Garantie 24 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.