

**Lucrari de reparatie a et.II,blocul Terapeutic,sectia
Neurologie**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ремонт**

Valoarea de deviz 1 121 536,061 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SALONUL 1				
		1.1. DEMOLARI				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,600	17,266 17,266	113,956 113,956
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	5,053 4,933	409,309 399,589
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	10,655 9,455	309,004 274,204
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	7,246 6,166	210,148 178,828
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				1 042,417 966,577
		1.2. LUCRARI DE FINISARE				
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,040	28,000 0,000	85,120 0,000
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	81,000	56,910 41,110	4 609,710 3 329,910

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	19,022 8,222	1 540,782 665,982
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	61,594 50,154	4 989,130 4 062,490
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	74,342 62,898	2 155,913 1 824,051
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	110,000	23,259 18,500	2 558,441 2 034,945
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	110,000	18,044 12,744	1 984,851 1 401,851
12	CG06B1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari	m	22,000	87,054 57,554	1 915,188 1 266,188
13	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	216,510 92,498	606,227 258,993
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	29,000	49,536 24,666	1 436,544 715,314

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	8,264 4,111	239,659 119,219
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,000	224,264 92,497	6 503,670 2 682,427
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	71,783 30,833	1 650,998 709,148
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,600	1 185,000 0,000	7 821,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				38 097,233 19 070,518
		1.3. RETELE TERMICE				
19	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	9,000	20,516 18,911	184,644 170,195
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,578 6,578	19,733 19,733
21	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,800	47,751 18,088	85,951 32,559

1	2	3	4	5	6	7
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	17,233 12,333	103,398 73,998
23	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	22,444 16,444	179,552 131,552
24	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	8,000	78,849 23,433	630,793 187,462
25	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	39,285 10,689	117,854 32,066
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	25,111 4,111	75,333 12,333
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	17,233 12,333	103,398 73,998
28	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	884,346 26,722	2 653,037 80,165
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	118,075 9,455	708,452 56,732
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				4 862,145 870,793
		1.4. CONDUCTORI				
30	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, ușor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,000	30,910 27,544	494,555 440,699

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	3,000	46,897 37,821	140,692 113,464
32	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	26,000	21,682 2,878	563,737 74,820
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	19,000	18,283 2,878	347,381 54,676
34	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	4,000	232,421 45,221	929,684 180,884
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	54,949 12,744	329,695 76,465
36	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	3,000	46,915 11,100	140,744 33,299
		Total CONDUCTORI Inclusiv salariu				2 946,488 974,307
		1.5. UTILAJ SANITAR				
37	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442

1	2	3	4	5	6	7
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL 1 Inclusiv salariu				48 459,518 22 148,999
		2. SALONUL 2				
		2.1. DEMOLARI				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,000	5,053 4,933	262,766 256,526
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	10,655 9,455	309,004 274,204
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	7,246 6,166	210,148 178,828
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				819,904 747,544
		2.2. LUCRARI DE FINISARE				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,400	56,904 41,110	2 640,324 1 907,504
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	46,400	19,022 8,222	882,621 381,501

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,400	61,594 50,154	2 857,971 2 327,155
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	74,342 62,898	2 155,913 1 824,051
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,400	23,258 18,499	1 753,687 1 394,862
50	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	75,400	317,804 34,944	23 962,384 2 634,740
51	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	75,400	18,044 12,744	1 360,525 960,905
52	CG06B1	Plici din lemn montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi	m	14,000	87,054 57,554	1 218,756 805,756
53	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	216,510 92,498	519,623 221,994
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,000	49,536 24,666	1 436,544 715,314

1	2	3	4	5	6	7
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	8,264 4,111	239,659 119,219
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,000	224,264 92,497	6 503,670 2 682,427
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	71,782 30,832	1 363,867 585,817
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				49 502,544 16 561,245
		2.3. RETELE TERMICE				
59	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
61	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
62	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	2,000	17,233	34,466

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			12,333	24,666
63	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
64	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
67	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinată prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
68	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total REȚELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		2.4. CONDUCTORI				
70	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	14,000	30,910 27,544	432,736 385,612
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati,	m	26,000	21,682	563,737

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5			2,878	74,820
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	14,000	18,283 2,878	255,965 40,288
73	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	4,000	367,421 45,221	1 469,684 180,884
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	54,949 12,744	329,695 76,465
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total CONDUCTORI Inclusiv salariu				3 098,732 769,169
		2.5. UTILAJ SANITAR				
76	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831

1	2	3	4	5	6	7
79	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL 2 Inclusiv salariu				56 629,712 18 662,626
		3. DEPOZIT 1				
		3.1. DEMOLARI				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	17,266 17,266	103,598 103,598
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,000	5,053 4,933	343,618 335,458
82	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,640	5,241 4,521	87,207 75,231
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				534,423 514,287
		3.2. LUCRARI DE FINISARE				
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	31,289 3,289	71,964 7,564
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,800	56,913 41,110	2 720,448 1 965,058
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,000	19,022 8,222	1 293,496 559,096
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	61,594 50,154	4 188,406 3 410,486

1	2	3	4	5	6	7
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,800	74,342 62,898	3 553,538 3 006,539
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,640	23,259 18,500	1 968,610 1 565,798
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,640	3,433 1,233	290,586 104,378
90	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	84,640	18,044 12,744	1 527,236 1 078,644
91	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,640	156,109 27,954	2 597,660 465,160
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,640	224,263 92,497	3 731,741 1 539,158
93	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	71,783 30,833	1 650,998 709,148
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	74,164 9,044	74,164 9,044
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	6,000	1 185,000 0,000	7 110,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				30 778,847 14 420,073
		3.3. RETELE TERMICE				
96	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	7,000	20,516 18,911	143,612 132,374
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
98	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
99	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
100	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
101	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
102	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111

1	2	3	4	5	6	7
104	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
106	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 779,361 393,506
		3.4. CONDUCTORI				
107	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	16,000	21,682 2,878	346,915 46,043
109	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	14,000	18,283 2,878	255,965 40,288
110	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	3,000	367,421 45,221	1 102,263 135,663
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	54,949 12,744	109,898 25,488
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	3,000	46,915 11,100	140,744 33,299

1	2	3	4	5	6	7
		Total CONDUCTORI Inclusiv salariu				2 203,063 501,131
		Total DEPOZIT 1 Inclusiv salariu				35 295,694 15 828,997
		4. SALONUL 3-7				
		4.1. DEMOLARI				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,000	17,266 17,266	189,928 189,928
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	258,000	5,053 4,933	1 303,726 1 272,766
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,100	10,655 9,455	1 162,493 1 031,573
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	109,100	7,246 6,166	790,593 672,765
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				3 446,740 3 167,032
		4.2. LUCRARI DE FINISARE				
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,600	31,289 3,289	237,795 24,995
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	258,000	56,910 41,110	14 682,780 10 606,380
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	258,000	19,022 8,222	4 907,676 2 121,276
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	258,000	61,594 50,154	15 891,304 12 939,784

1	2	3	4	5	6	7
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	367,100	74,342 62,898	27 290,874 23 089,966
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367,100	23,259 18,499	8 538,213 6 791,166
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,100	3,433 1,233	1 260,364 452,744
124	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	367,100	18,044 12,744	6 623,989 4 678,359
125	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi	m	70,000	87,054 57,554	6 093,780 4 028,780
126	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	14,000	216,510 92,498	3 031,133 1 294,965
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,100	49,534 24,666	5 404,151 2 691,061
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	109,100	8,251 4,111	900,150 448,510
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	109,100	224,265	24 467,257

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			92,497	10 091,477
130	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,200	71,782 30,832	5 828,739 2 503,599
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,000	1 185,000 0,000	16 590,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				141 748,205 81 763,062
		4.3. RETELE TERMICE				
133	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,000	20,516 18,911	307,741 283,659
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,578 6,578	32,888 32,888
135	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	3,000	47,749 18,088	143,247 54,265
136	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	10,000	17,233 12,333	172,330 123,330

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm				
137	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	20,444 16,444	286,216 230,216
138	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	15,000	78,844 23,433	1 182,664 351,491
139	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	39,285 10,689	392,846 106,886
140	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	17,233 12,333	172,330 123,330
141	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000	884,345 26,721	4 421,727 133,607
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000	118,075 9,455	1 180,753 94,553
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				8 292,742 1 534,225
		4.4. CONDUCTORI				
143	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	58,000	30,910 27,544	1 792,763 1 597,535
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	102,000	21,682 2,878	2 211,584 293,525

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	68,000	18,283 2,878	1 243,258 195,684
146	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	20,000	367,421 45,221	7 348,420 904,420
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	54,949 12,744	1 098,982 254,882
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	5,000	46,915 11,100	234,574 55,499
		Total CONDUCTORI Inclusiv salariu				13 929,581 3 301,545
		4.5. UTILAJ SANITAR				
149	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	129,239 78,109	775,432 468,654
150	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	786,082 90,442	3 930,410 452,210
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	457,832 67,832	2 289,158 339,158
152	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	112,240 14,800	561,198 73,998
		Total UTILAJ SANITAR				7 556,198

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 334,020
		Total SALONUL 3-7 Inclusiv salariu				174 973,466 91 099,884
		5. SALONUL SORA SUPERIOARA				
		5.1. DEMOLARI				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	5,053 4,933	264,788 258,500
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	10,655 9,455	234,417 208,017
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	7,247 6,167	159,423 135,663
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				696,614 640,166
		5.2. LUCRARI DE FINISARE				
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	56,910 41,110	2 731,680 1 973,280
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	19,022 8,222	913,056 394,656
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	61,594 50,154	2 956,522 2 407,402
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	22,000	74,342	1 635,520

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			62,898	1 383,763
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	23,259 18,500	1 628,098 1 294,965
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,433 1,233	240,331 86,331
164	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,000	18,044 12,744	1 263,087 892,087
165	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	22,000	87,054 57,554	1 915,188 1 266,188
166	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	216,510 92,498	606,227 258,993
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	49,536 24,666	1 089,792 542,652
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	8,251 4,111	181,522 90,442
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	22,000	224,264 92,498	4 933,819 2 034,945

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
170	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,000	71,782 30,832	1 579,215 678,315
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,500	1 185,000 0,000	2 962,500 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				24 684,132 13 309,034
		5.3. RETELE TERMICE				
172	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
173	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
174	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
175	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
176	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332

1	2	3	4	5	6	7
177	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
178	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
179	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
180	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
181	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		5.4. ELECTRICITATE				
183	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
184	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
185	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmp VVG 3*1,5				
186	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	2,000	367,421 45,221	734,842 90,442
187	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 858,509 459,199
		5.5. UTILAJ SANITAR				
189	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
190	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
192	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL SORA SUPERIOARA				30 447,787 14 993,067

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6. SALONUL ASISTENTEI MEDICALE				
		6.1. DEMOLARI				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,200	5,053 4,933	243,564 237,780
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,200	10,655 9,455	236,548 209,908
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,200	7,246 6,166	160,872 136,896
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				678,970 622,570
		6.2. LUCRARI DE FINISARE				
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,200	56,907 41,110	2 742,912 1 981,502
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200	19,022 8,222	916,860 396,300
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200	61,594 50,154	2 968,840 2 417,432
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	22,200	74,342 62,898	1 650,388 1 396,342

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,400	23,258 18,500	1 637,397 1 302,365
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,400	3,433 1,233	241,704 86,824
204	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,400	18,044 12,744	1 270,305 897,185
205	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	14,000	87,054 57,554	1 218,756 805,756
206	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	216,510 92,498	606,227 258,993
207	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	71,782 30,832	1 148,520 493,320
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,200	49,549 24,666	1 099,995 547,585
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	22,200	8,247 4,111	183,094 91,264

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,200	224,265 92,498	4 978,672 2 053,445
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				23 318,245 12 733,328
		6.3. RETELE TERMICE				
212	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
213	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
214	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
215	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
216	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
217	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm				
218	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
220	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		6.4. ELECTRICITATE				
223	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
224	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
225	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
226	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat ,	buc	2,000	367,421	734,842

1	2	3	4	5	6	7
		fara tub 2*36			45,221	90,442
227	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 858,509 459,199
		6.5. UTILAJ SANITAR				
229	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
230	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
232	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL ASISTENTEI MEDICALE Inclusiv salariu				29 064,256 14 399,765
		7. DEPOZIT				
		7.1. DEMOLARI				

1	2	3	4	5	6	7
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	5,053 4,933	264,788 258,500
235	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	10,655 9,455	234,417 208,017
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	7,247 6,167	159,423 135,663
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				696,614 640,166
		7.2. LUCRARI DE FINISARE				
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	56,910 41,110	2 731,680 1 973,280
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	19,022 8,222	456,528 197,328
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	61,594 50,154	1 478,261 1 203,701
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	74,342 62,898	1 635,520 1 383,763
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	46,000	23,259 18,500	1 069,891 850,977

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	3,433 1,233	157,932 56,732
244	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	46,000	18,044 12,744	830,029 586,229
245	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	24,000	216,510 92,498	5 196,228 2 219,940
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	49,536 24,666	1 089,792 542,652
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	8,251 4,111	181,522 90,442
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	224,264 92,498	4 933,819 2 034,945
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				22 415,777 11 145,004
		7.3. RETELE TERMICE				
250	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
251	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
252	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
253	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
254	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
255	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
256	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
257	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
258	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare	buc	2,000	40,733 12,333	81,466 24,666

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
259	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 744,297 317,864
		7.4. ELECTRICITATE				
261	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
263	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
264	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	2,000	367,421 45,221	734,842 90,442
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
266	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 858,509 459,199

1	2	3	4	5	6	7
		7.5. UTILAJ SANITAR				
267	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
268	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	798,934 90,442	798,934 90,442
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
270	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 524,087 266,804
		Total DEPOZIT Inclusiv salariu				28 239,284 12 829,037
		8. SALONUL MEDICULUI				
		8.1. DEMOLARI				
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	5,053 4,933	212,234 207,194
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	10,655 9,455	163,026 144,666
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	7,246 6,166	110,871 94,347

1	2	3	4	5	6	7
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				524,117 484,193
		8.2. LUCRARI DE FINISARE				
275	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	56,910 41,110	2 390,220 1 726,620
276	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	31,289 3,289	46,933 4,933
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,022 8,222	798,924 345,324
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	61,594 50,154	2 586,956 2 106,476
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	74,342 62,898	1 137,429 962,344
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	23,258 18,499	1 332,712 1 060,021
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,433 1,233	196,728 70,668
282	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	18,044 12,744	1 033,927 730,237
283	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	10,000	87,054 57,554	870,540 575,540
284	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita,	m2	2,400	216,510	519,623

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm			92,498	221,994
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	49,541 24,666	757,980 377,390
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	8,244 4,111	126,128 62,898
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	224,265 92,498	3 431,248 1 415,212
288	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	71,782 30,832	1 004,955 431,655
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				18 841,303 10 091,312
		8.3. RETELE TERMICE				

1	2	3	4	5	6	7
290	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
292	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
293	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
294	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
295	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
296	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
298	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666

1	2	3	4	5	6	7
299	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
300	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		8.4. ELECTRICITATE				
301	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	2,000	367,421 45,221	734,842 90,442
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
306	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 858,509 459,199
		8.5. UTILAJ SANITAR				
307	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm				
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
310	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL MEDICULUI Inclusiv salariu				24 432,461 11 619,372
		9. CABINET SEF DE SECTIE				
		9.1. DEMOLARI				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	5,053 4,933	212,234 207,194
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	10,655 9,455	163,026 144,666
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	7,246 6,166	110,871 94,347
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				524,117 484,193
		9.2. LUCRARI DE FINISARE				

1	2	3	4	5	6	7
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
316	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	56,910 41,110	2 390,220 1 726,620
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,022 8,222	798,924 345,324
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	61,594 50,154	2 586,956 2 106,476
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	74,342 62,898	1 137,429 962,344
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	23,258 18,499	1 332,712 1 060,021
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,433 1,233	196,728 70,668
322	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	18,044 12,744	1 033,927 730,237
323	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	10,000	87,054 57,554	870,540 575,540
324	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	2,400	216,510 92,498	519,623 221,994

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	49,541 24,666	757,980 377,390
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	8,244 4,111	126,128 62,898
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	224,265 92,498	3 431,248 1 415,212
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				17 836,990 9 659,739
		9.3. RETELE TERMICE				
329	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
330	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578

1	2	3	4	5	6	7
331	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
333	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
334	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
335	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
336	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
337	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
338	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
339	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. ELECTRICITATE				
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
341	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
342	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	2,000	367,421 45,221	734,842 90,442
344	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
345	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 858,509 459,199
		9.5. UTILAJ SANITAR				
346	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
347	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442

1	2	3	4	5	6	7
348	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
349	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total CABINET SEF DE SECTIE Inclusiv salariu				23 428,148 11 187,799
		10. SALON SORA GOSPODINA 10.1. DEMOLARI				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
351	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	0,840 0,000	3,360 0,000
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	5,053 4,933	212,234 207,194
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	7,246 6,166	110,871 94,347
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				364,451 339,527
		10.2. LUCRARI DE FINISARE				
354	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	56,910 41,110	2 390,220 1 726,620

1	2	3	4	5	6	7
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,022 8,222	798,924 345,324
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	61,594 50,154	2 586,956 2 106,476
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	74,342 62,898	1 137,429 962,344
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	23,258 18,499	1 332,712 1 060,021
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,433 1,233	196,728 70,668
361	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	18,044 12,744	1 033,927 730,237
362	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	12,000	87,054 57,554	1 044,648 690,648
363	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	216,510 92,498	519,623 221,994
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,300	49,541	757,980

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			24,666	377,390
365	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	8,244 4,111	126,128 62,898
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	224,265 92,498	3 431,248 1 415,212
367	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	71,783 30,833	1 306,442 561,152
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				19 317,540 10 335,999
		10.3. RETELE TERMICE				
369	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
371	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm				
372	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
373	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	20,444 16,444	61,332 49,332
374	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
375	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
376	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
377	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	40,733 12,333	81,466 24,666
378	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total REȚELE TERMICE Inclusiv salariu				1 744,297 317,864
		10.4. ELECTRICITATE				
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm				
381	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
382	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
383	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	1,000	367,421 45,221	367,421 45,221
384	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inklusiv salariu				1 491,088 413,978
		10.5. UTILAJ SANITAR				
386	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	129,239 78,109	1 033,910 624,872
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,400	32,132 12,333	205,642 78,931
388	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
390	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				2 595,705 876,876
		Total SALON SORA GOSPODINA Inclusiv salariu				25 513,081 12 284,244
		11. SALONUL MEDIC				
		11.1. DEMOLARI				
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,800	5,053 4,933	206,171 201,275
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	10,655 9,455	143,847 127,647
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,200	7,247 6,167	95,654 81,398
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				483,658 448,306
		11.2. LUCRARI DE FINISARE				
395	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	31,299 3,299	47,575 5,015
396	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	40,800	56,914 41,110	2 322,078 1 677,288

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,800	19,022 8,222	776,098 335,458
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,800	61,594 50,154	2 513,043 2 046,291
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	74,342 62,898	981,312 830,258
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	23,259 18,500	1 255,964 998,973
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	3,433 1,233	185,398 66,598
402	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	54,000	18,044 12,744	974,381 688,181
403	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,600	216,509 92,497	562,924 240,493
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,300	49,541 24,666	757,980 377,390

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
405	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,200	224,264 92,498	2 960,291 1 220,967
406	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	71,782 30,832	1 004,955 431,655
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 185,000 0,000	2 607,000 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				16 948,999 8 918,567
		11.3. RETELE TERMICE				
408	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	20,516 18,911	61,548 56,732
409	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	6,578 6,578	6,578 6,578
410	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	47,758 18,089	38,206 14,471
411	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
412	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	3,000	20,444	61,332

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"			16,444	49,332
413	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	78,841 23,433	236,524 70,298
414	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
415	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
416	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
417	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		11.4. ELECTRICITATE				
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
420	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799

1	2	3	4	5	6	7
421	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532
422	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	1,000	367,421 45,221	367,421 45,221
423	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
424	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 491,088 413,978
		11.5. UTILAJ SANITAR				
425	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	129,235 78,109	155,082 93,731
426	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
427	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831
428	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 511,235 266,804
		Total SALONUL MEDIC Inclusiv salariu				22 132,277 10 365,519
		12. CANTINA				
		12.1. DEMOLARI				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	17,266 17,266	37,986 37,986
430	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	0,840 0,000	3,360 0,000
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	5,053 4,933	212,234 207,194
432	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,200	7,246 6,166	88,407 75,231
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				341,987 320,411
		12.2. LUCRARI DE FINISARE				
433	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	31,289 3,289	71,964 7,564
434	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	56,910 41,110	2 390,220 1 726,620
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	19,022 8,222	798,924 345,324
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	61,594 50,154	2 586,956 2 106,476
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	15,300	74,342	1 137,429

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			62,898	962,344
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	23,258 18,499	1 332,712 1 060,021
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	3,433 1,233	196,728 70,668
440	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	18,044 12,744	1 033,927 730,237
441	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	216,510 92,498	519,623 221,994
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	49,541 24,666	757,980 377,390
443	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	8,244 4,111	126,128 62,898
444	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	224,265 92,498	3 431,248 1 415,212
445	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,800	1 185,000 0,000	2 133,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
446	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,800	<u>1 280,000</u> 0,000	<u>1 024,000</u> 0,000
447	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,000	<u>1 075,000</u> 0,000	<u>7 525,000</u> 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				25 065,839 9 086,748
		12.3. RETELE TERMICE				
448	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	<u>20,516</u> 18,911	<u>61,548</u> 56,732
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	<u>6,578</u> 6,578	<u>6,578</u> 6,578
450	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	<u>47,758</u> 18,089	<u>38,206</u> 14,471
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	<u>17,233</u> 12,333	<u>34,466</u> 24,666
452	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	<u>20,444</u> 16,444	<u>61,332</u> 49,332
453	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in	m	3,000	<u>78,841</u>	<u>236,524</u>

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm			23,433	70,298
454	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	39,285 10,688	78,569 21,377
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,111 4,111	25,111 4,111
456	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	17,233 12,333	34,466 24,666
457	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	884,346 26,722	884,346 26,722
458	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	118,076 9,456	236,151 18,911
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				1 697,297 317,864
		12.4. ELECTRICITATE				
459	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	30,910 27,544	247,278 220,350
460	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	18,000	21,682 2,878	390,280 51,799
461	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m	12,000	18,283 2,878	219,398 34,532

1	2	3	4	5	6	7
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	1,000	367,421 45,221	367,421 45,221
463	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,949 12,744	219,796 50,976
464	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	46,915 11,100	46,915 11,100
		Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 491,088 413,978
		12.5. UTILAJ SANITAR				
465	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	129,239 78,109	646,196 390,545
466	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
467	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	967,658 92,498	967,658 92,498
468	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	457,832 67,832	1 831,326 271,326
469	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	150,293 6,578	150,293 6,578

1	2	3	4	5	6	7
470	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	112,240 14,800	448,958 59,198
471		INCALZITOR DE APA ELECTRIC		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				4 830,513 910,587
		Total CANTINA Inclusiv salariu				33 426,724 11 049,588
		13. CORIDOR				
		13.1. DEMOLARI				
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	305,000	5,053 4,933	1 541,226 1 504,626
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	7,246 6,166	110,871 94,347
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				1 652,097 1 598,973
		13.2. LUCRARI DE FINISARE				
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,000	31,289 3,289	281,599 29,599
475	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	305,000	56,910 41,110	17 357,550 12 538,550
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,000	19,022 8,222	5 801,710 2 507,710
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,000	61,594 50,154	18 786,231 15 297,031

1	2	3	4	5	6	7
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,000	23,259 18,499	7 093,855 5 642,347
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,000	3,433 1,233	1 047,156 376,156
480	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	305,000	18,044 12,744	5 503,450 3 886,950
481	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m	42,000	87,054 57,554	3 656,268 2 417,268
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	158,000	262,325 84,275	41 447,429 13 315,529
483	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	28,800	1 024,824 36,999	29 514,931 1 065,571
484	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	26,000	216,510 92,498	5 629,247 2 404,935
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,000	49,536 24,666	7 826,688 3 897,228
486	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	158,000	224,264 92,498	35 433,791 14 614,605

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
487	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,500	71,778 30,832	6 065,246 2 605,346
488	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	66,322 19,322	397,930 115,930
489	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,700	1 075,000 0,000	15 802,500 0,000
		Total LUCRARI DE FINISARE Inclusiv salariu				201 645,581 80 714,755
		13.3. RETELE TERMICE				
490	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	22,000	20,516 18,911	451,353 416,033
491	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	6,577 6,577	26,310 26,310
492	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	47,742 18,088	95,484 36,177
493	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	17,233 12,333	103,398 73,998
494	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	20,444 16,444	286,216 230,216

1	2	3	4	5	6	7
495	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	22,000	78,846 23,433	1 734,609 515,519
496	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	39,285 10,689	235,708 64,132
497	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,000	25,111 4,111	150,666 24,666
498	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	17,233 12,333	103,398 73,998
499	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	6,000	884,346 26,721	5 306,073 160,329
500	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	118,075 9,455	708,452 56,732
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				9 201,667 1 678,110
		13.4. ELECTRICITATE				
501	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,000	30,910 27,544	989,110 881,398
502	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m	330,000	21,682 2,878	7 155,126 949,641
503	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	64,000	18,283 2,878	1 170,125 184,173

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmp VVG 3*1,5				
504	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc	10,000	367,421 45,221	3 674,210 452,210
505	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	54,949 12,744	329,695 76,465
506	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	5,000	46,915 11,100	234,574 55,499
507	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice de distribuire pentru 16 module	buc	2,000	729,093 72,353	1 458,187 144,707
508	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16A-	buc	14,000	73,727 26,721	1 032,171 374,101
		Total ELECTRICITATE Inklusiv salariu				16 043,198 3 118,194
		13.5. UTILAJ SANITAR				
509	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	129,239 78,109	516,955 312,436
510	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	32,131 12,333	64,262 24,666
511	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	786,082 90,442	786,082 90,442
512	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	457,831 67,831	457,831 67,831

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
513	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	112,240 14,800	112,240 14,800
		Total UTILAJ SANITAR Inclusiv salariu				1 937,370 510,175
		Total CORIDOR Inclusiv salariu				230 479,913 87 620,207

	Total	lei	762 522,321
	Fondul social	24,00 %	80 181,385
	Transport	7,00 %	29 951,181
	Total	100,00 +	872 654,887
	Cheltuieli de regie	5,00 %	43 632,744
	Total	100,00 +	916 287,631
	Beneficiu de deviz	2,00 %	18 325,753
	Total	100,00 +	934 613,384
	TVA	20,00 %	186 922,677
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 121 536,061 334 089,104

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
et.II,blocul Terapeutic,sectia
Neurologie**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
РЕМОУТ**

Valoarea de deviz 1 121 536,061 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 446,816	41,11	59 478,605
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	635,283	41,11	26 116,482
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 265,283	41,11	93 125,785
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,315	41,11	465,160
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	195,750	41,11	8 047,282
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 631,570	41,11	67 073,843
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	416,017	41,11	17 102,457
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	215,922	41,11	8 876,557
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	62,500	41,11	2 569,383
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,320	41,11	1 657,560
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,820	41,11	12 202,275
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	474,429	41,11	19 503,774
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,920	41,11	1 065,571
14.	7422010060100	Timplar	h-om	335,562	41,11	13 794,952
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,114	41,11	374,678
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,090	41,11	2 634,740
Total manopera						334 089,104

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	14,000	45,00	630,000
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	25,250	31,00	782,750
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,020	650,00	1 313,000
4.	1212121212121	apa	m3	17,342	12,00	208,104
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	71,142	1,00	71,142
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,369	1,00	3,369
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 386,800	0,05	569,340
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,800	1 280,00	1 024,000
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	46,300	1 185,00	54 865,500
10.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	220,320	25,00	5 508,000
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	21,700	1 075,00	23 327,500
12.	2051142950700	Dibluri	buc	252,000	1,00	252,000
13.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	460,000	1,00	460,000
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,271	19,00	24,149
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	128,180	31,00	3 973,580
16.	2320166200729	Parchetin	l	8,322	16,00	133,152
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	75,400	13,00	980,200
18.	2413217300101	Clema de legatura	buc	50,545	2,00	101,090
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	183,951	14,00	2 575,314
20.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	352,935	21,00	7 411,635
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,872	15,00	28,080
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,720	29,00	20,880
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	505,180	32,00	16 165,760
24.	24302261000001	Fuga	kg	144,702	15,00	2 170,530
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	87,000	8,00	696,000
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	163,110	17,00	2 772,870
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	348,000	2,50	870,000
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	10,800	1,00	10,800
29.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	45,00	1 710,000
30.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	34,860	28,00	976,080

31.	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	34,913	21,00	733,173
32.	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	15,779	26,00	410,254
33.	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	79,176	48,00	3 800,448
34.	2521216717050/1 av	Teava din material plastic d4	m	0,612	21,00	12,852
35.	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	8,652	19,00	164,388
36.	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	23,961	3,00	71,883
37.	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,926	3,50	3,242
38.	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	4,654	11,00	51,194
39.	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	1,389	2,50	3,478
40.	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	6,981	8,00	55,848
41.	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	34,230	2,00	68,460
42.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,126	16,00	2,016
43.	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	3,297	16,00	52,752
44.	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,775	18,00	13,950
45.	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	3,879	28,00	108,612
46.	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	15,404	3,50	53,910
47.	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	2,315	3,50	8,107
48.	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	11,646	12,00	139,752
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 196,140	7,50	8 971,050
50.	2622102438000	Lavoar	buc	16,320	540,00	8 812,800
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,490	15,00	472,350
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	434,106	12,30	5 339,504
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 144,426	1,60	19 431,081
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 489,245	4,50	6 701,602
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	496,810	102,00	50 674,620
56.	2661122803601	Tub flexibil	m	215,424	3,00	646,272
57.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,706	1 250,00	2 132,500
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,456	750,00	4 092,000
59.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	17,459	750,00	13 094,250
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,632	750,00	13 974,000
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 953,477	2,50	4 883,695
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	91,350	100,00	9 135,000
63.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	321,198	35,00	11 241,930
64.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	16,800	2,00	33,600
65.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	30,450	20,00	609,000
66.	2721204123100/20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d20	buc	3,780	20,00	75,600
67.	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	729,652	16,50	12 039,258
68.	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	311,575	13,50	4 206,263
69.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	165,900	165,00	27 373,500
70.	2746167335100	Priza	buc	73,440	35,00	2 570,400
71.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,000	47,00	282,000
72.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,000	65,00	65,000
73.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	97,000	4,50	436,500
74.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	3,000	9,00	27,000
75.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,200	25,00	30,000

76.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	28,800	985,00	28 368,000
77.	2822115700000	Radiator	buc	24,000	850,00	20 400,000
78.	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	1,728	35,00	60,480
79.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	432,000	1,00	432,000
80.	2874136313300	Diblu din metal	buc	632,000	1,20	758,400
81.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,012	19,00	0,228
82.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	550,00	561,000
83.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,320	45,00	734,400
84.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	65,00	132,600
85.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,360	65,00	1 193,400
86.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	35,700	16,00	571,200
87.	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	80,000	4,50	360,000
88.	2875274110001/ro	Piesa de legatura -racord olandez d 25	buc	4,000	28,00	112,000
89.	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	39,000	28,00	1 092,000
90.	2875274123510	Dop din fonta	buc	25,200	5,00	126,000
91.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	42,000	108,00	4 536,000
92.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	58,000	4,00	232,000
93.	2875274204040/1	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2	buc	8,000	6,00	48,000
94.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	50,000	320,00	16 000,000
95.	2875274400502/1	Corp de iluminat 2*36	buc	4,000	185,00	740,000
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,000	1,50	144,000
97.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	300,00	5 700,000
98.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	19,285	96,00	1 851,360
99.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	125,00	125,625
100.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005	18,00	18,090
101.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	19,000	21,00	399,000
102.	4100126202818	Apa	m3	26,306	12,00	315,672
103.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,317	2,00	122,634
		Total materiale de constructii				427 874,008

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,377	0,00	0,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,311	12,00	111,732
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,094	12,00	289,128
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,014	1,00	1,014
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,195	1,00	36,195
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,514	10,00	115,140
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,000	1,00	6,000
		Total utilaje de constructii				559,209

Total	lei	762 522,321
Fondul social	24,00 %	80 181,385
Transport	7,00 %	29 951,181
Total	100,00 +	872 654,887
Cheltuieli de regie	5,00 %	43 632,744
Total	100,00 +	916 287,631
Beneficiu de deviz	2,00 %	18 325,753
Total	100,00 +	934 613,384
TVA	20,00 %	186 922,677

Total deviz:

1 121 536,
061

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a et.II,blocul
Terapeutic,sectia Neurologie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SALONUL 1				
		1.1. DEMOLARI				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266 17,266
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053 4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655 9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246 6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		1.2. LUCRARI DE FINISARE				
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			28,000 0,000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			56,910 41,110

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
12	CG06B1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
13	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,536 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,264 ----- 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,264 ----- 92,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,783 ----- 30,833
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 ----- 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		1.3. RETELE TERMICE				
19	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 ----- 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 ----- 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
21	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,751 ----- 18,088
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,719
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,220
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,548
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,940
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/2	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
23	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			22,444
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040/1	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 1 1/2	buc	1,0000	6,00	6,000
24	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			78,849
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,676
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,683
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,863
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,745
	2523156714030/40	Reducție din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,449
25	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	41,11	10,689
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
27	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legătură d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
28	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,2500	1,00	0,250
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,075
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		1.4. CONDUCTORI				
30	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m			30,910
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
31	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificație cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protecție având diametrul peste 21	buc			46,897
						37,821

1	2	3	4	5	6	7
		mm, la tuburi IPE, plinte PVC				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	41,11	37,821
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	9,00	9,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0040	19,00	0,076
32	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
34	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			232,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502/1	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0000	185,00	185,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		1.5. UTILAJ SANITAR				
37	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			457,831

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
						14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		2. SALONUL 2				
		2.1. DEMOLARI				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246
						6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		2.2. LUCRARI DE FINISARE				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,904
						41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	11,994
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594
						50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342
						62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258 ----- 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			317,804 ----- 34,944
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,11	34,944
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,760
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,00	52,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,00	13,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,000
51	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 ----- 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
52	CG06B1	Plici din lemn montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi	m			87,054 ----- 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
53	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 ----- 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,536 ----- 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,264 ----- 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,264 ----- 92,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012

1	2	3	4	5	6	7
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782 ----- 30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 ----- 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		2.3. RETELE TERMICE				
59	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 ----- 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 ----- 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
61	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 ----- 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
62	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
63	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 ----- 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
64	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 ----- 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2523156713500/4 0	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/4 0	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
65	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 ----- 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/2 5	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 ----- 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
67	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/2 5	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 ----- 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 ----- 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		2.4. CONDUCTORI				
70	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 ----- 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
73	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 ----- 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	1,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		2.5. UTILAJ SANITAR				
76	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
79	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		3. DEPOZIT 1				
		3.1. DEMOLARI				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266 17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053

1	2	3	4	5	6	7
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
82	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			5,241
						4,521
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,521
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
		3.2. LUCRARI DE FINISARE				
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,289
						3,289
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,289
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,913
						41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594
						50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342
						62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259
						18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
90	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044
						12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
91	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			156,109
						27,954

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,11	27,954
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,155
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,263 ----- 92,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,059
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
93	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,783 ----- 30,833
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			74,164 ----- 9,044
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	65,00	65,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 ----- 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		3.3. RETELE TERMICE				
96	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 ----- 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 ----- 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
98	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 ----- 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
99	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
100	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
101	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reducție din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
102	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,688
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 4,111
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4"	buc	1,0000	21,00	21,000
104	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatură d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
105	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,2500	1,00	0,250
106	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		3.4. CONDUCTORI				
107	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție,	m			21,682

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5				2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
109	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283
						2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
110	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421
						45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949
						12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc			46,915
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		4. SALONUL 3-7				
		4.1. DEMOLARI				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246
						6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		4.2. LUCRARI DE FINISARE				
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,289
						3,289

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,289
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910 41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
124	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
125	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
126	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,534
						24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,748
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,251
						4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265
						92,497
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
130	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782
						30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			0,000
						0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	41,11	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	65,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000
						0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		4.3. RETELE TERMICE				
133	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516
						18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578
						6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
135	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social -	m			47,749

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 25 mm				18,088
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,716
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,548
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,942
136	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
137	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
138	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,844 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,683
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,863
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,745
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,449
139	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,689
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,689
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
140	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
141	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,345 26,721
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,721
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,075 9,455
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		4.4. CONDUCTORI				
143	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 ----- 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
146	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 ----- 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 ----- 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 ----- 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		4.5. UTILAJ SANITAR				
149	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,239 ----- 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,491
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,654
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
150	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 ----- 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,832
						67,832
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,832
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
152	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
						14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		5. SALONUL SORA SUPERIOARA				
		5.1. DEMOLARI				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,247
						6,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		5.2. LUCRARI DE FINISARE				
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299
						3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910
						41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
164	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
165	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
166	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,536 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,251 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			224,264

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
170	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782
						30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000
						0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		5.3. RETELE TERMICE				
172	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516
						18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
173	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578
						6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
174	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758
						18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
175	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233
						12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
176	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444
						16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
177	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu,	m			78,841

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm				23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
178	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
179	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
180	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
181	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		5.4. ELECTRICITATE				
183	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
184	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
185	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
186	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 ----- 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
187	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 ----- 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 ----- 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		5.5. UTILAJ SANITAR				
189	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 ----- 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100/20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d20	buc	1,0000	20,00	21,000
190	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 ----- 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831 ----- 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
192	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 ----- 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		6. SALONUL ASISTENTEI MEDICALE				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. DEMOLARI				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266 17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053 4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655 9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246 6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		6.2. LUCRARI DE FINISARE				
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299 3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,907 41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	11,997
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258 18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
204	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
205	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
206	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
207	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782 30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,549 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,764
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,247 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,122
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012

1	2	3	4	5	6	7
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		6.3. RELETE TERMICE				
212	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
213	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
214	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
215	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
216	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
217	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
218	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/2	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
220	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		6.4. ELECTRICITATE				
223	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
224	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
225	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
226	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
227	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
228	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc			46,915
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		6.5. UTILAJ SANITAR				
229	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100/20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d20	buc	1,0000	20,00	21,000
230	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082
						90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
232	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
						14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		7. DEPOZIT				
		7.1. DEMOLARI				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
235	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,247 6,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		7.2. LUCRARI DE FINISARE				
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299 3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910 41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
244	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
245	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			216,510 92,498

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,536
						24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,251
						4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,264
						92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000
						0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		7.3. RETELE TERMICE				
250	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516
						18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
251	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578
						6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
252	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758
						18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945

1	2	3	4	5	6	7
253	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
254	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
255	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
256	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
257	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
258	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			40,733 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/ro	Piesa de legatura -racord olandez d 25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
259	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		7.4. ELECTRICITATE				
261	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY),	m			30,910

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul 16-25 mm				27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
263	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
264	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
266	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		7.5. UTILAJ SANITAR				
267	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100/20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d20	buc	1,0000	20,00	21,000
268	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			798,934 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2521216717050/lav	Teava din material plastic d4	m	0,6000	21,00	12,852

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
270	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		8. SALONUL MEDICULUI				
		8.1. DEMOLARI				
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		8.2. LUCRARI DE FINISARE				
275	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
276	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,289
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,0800	41,11	3,289
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594
						50,154

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 ----- 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258 ----- 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 ----- 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
282	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 ----- 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
283	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 ----- 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
284	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 ----- 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,541 ----- 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,244 ----- 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265 ----- 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
288	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782 30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		8.3. RETELE TERMICE				
290	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
292	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
293	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
294	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
295	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
296	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 ----- 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 ----- 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
298	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
299	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 ----- 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
300	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 ----- 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		8.4. ELECTRICITATE				
301	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 ----- 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 ----- 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 -----

1	2	3	4	5	6	7
						45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
306	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		8.5. UTILAJ SANITAR				
307	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
310	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		9. CABINET SEF DE SECTIE				
		9.1. DEMOLARI				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266

1	2	3	4	5	6	7
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246
						6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		9.2. LUCRARI DE FINISARE				
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299
						3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
316	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910
						41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594
						50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342
						62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258
						18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
322	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
323	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
324	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,541 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,244 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		9.3. RETELE TERMICE				
329	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
330	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578
						6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
331	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758
						18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233
						12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
333	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444
						16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
334	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841
						23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
335	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285
						10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
336	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111
						4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
337	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233
						12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
338	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
339	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		9.4. ELECTRICITATE				
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
341	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
342	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
344	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
345	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		9.5. UTILAJ SANITAR				
346	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
347	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
348	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
349	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		10. SALON SORA GOSPODINA				
		10.1. DEMOLARI				
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266 17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
351	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			0,840 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053 4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246 6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		10.2. LUCRARI DE FINISARE				
354	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299 3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			56,910 41,110

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
361	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
362	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
363	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,510 92,498
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			49,541

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
365	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,244 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
367	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,783 30,833
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		10.3. RETELE TERMICE				
369	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
371	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
372	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin	buc			17,233

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
373	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444
						16,444
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
374	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841
						23,433
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
375	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285
						10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
376	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111
						4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
377	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			40,733
						12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/r0	Piesa de legatura -racord olandez d 25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
378	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346
						26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076
						9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		10.4. ELECTRICITATE				
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910
						27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544

1	2	3	4	5	6	7
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
381	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
382	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
383	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
384	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		10.5. UTILAJ SANITAR				
386	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,239 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,491
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,654
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,132 12,333
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	19,00	19,570
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,229
388	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
390	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
						14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		11. SALONUL MEDIC				
		11.1. DEMOLARI				
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,655
						9,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,480
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,247
						6,167
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		11.2. LUCRARI DE FINISARE				
395	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,299
						3,299
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,299
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
396	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,914
						41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
402	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
403	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			216,509 92,497
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,541 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
405	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,264 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
406	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,782 30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
		11.3. RETELE TERMICE				
408	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
409	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
410	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,758 18,089
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
411	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
412	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
413	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
414	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			39,285

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
415	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111
						4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
416	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233
						12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
417	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346
						26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076
						9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		11.4. ELECTRICITATE				
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910
						27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
420	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682
						2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
421	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283
						2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1,5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
422	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421
						45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
423	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc			54,949
						12,744

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
424	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		11.5. UTILAJ SANITAR				
425	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,235
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,488
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,653
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
426	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082
						90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
427	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
428	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240
						14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
		12. CANTINA				
		12.1. DEMOLARI				
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,266
						17,266
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,11	8,633
430	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			0,840
						0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	12,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	12,00	0,720
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053
						4,933

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
432	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246 6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		12.2. LUCRARI DE FINISARE				
433	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,289 3,289
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,289
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
434	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,910 41,110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,342 62,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,11	62,898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,019
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,258 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
440	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
441	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			216,510 92,498

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,541 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
443	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			8,244 4,111
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	750,00	4,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
444	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,265 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
445	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 185,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,000
446	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 280,000 0,000
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 280,00	1 280,000
447	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 075,000 0,000
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 075,00	1 075,000
		12.3. RETELE TERMICE				
448	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,578 6,578
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,578
450	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social -	m			47,758 18,089

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 25 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,089
	2521216700540/25	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,723
	2523156712430/25	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/25	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/25	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235
	2523156714030/25	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,945
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
452	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
453	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,841 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,672
	2523156712430/40	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,682
	2523156714800/40	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,864
	2523156713500/40	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,744
	2523156714030/40	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,447
454	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 10,688
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,688
	2875274110102/25	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4"	buc	1,0000	21,00	21,000
456	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/25	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
457	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 26,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,722
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
458	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,076 9,456
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,456
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		12.4. ELECTRICITATE				
459	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
460	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
461	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
463	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
464	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		12.5. UTILAJ SANITAR				
465	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,239 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,491
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,654
	2523156713600/20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000

1	2	3	4	5	6	7
466	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
467	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			967,658 92,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	550,00	561,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	65,00	132,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	65,00	132,600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	16,00	48,960
468	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,832 67,832
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,832
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
469	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			150,293 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	125,00	125,625
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,090
470	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440
471		INCALZITOR DE APA ELECTRIC				0,000 0,000
		13. CORIDOR				
		13.1. DEMOLARI				
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			5,053 4,933
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,246 6,166
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,480
		13.2. LUCRARI DE FINISARE				
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			31,289 3,289
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,11	3,289
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,000
475	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			56,910 41,110

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,11	41,110
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	750,00	12,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,050
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,022 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,594 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,259 18,499
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,012
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,433 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
480	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			18,044 12,744
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	41,11	12,744
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	21,00	5,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
481	CG06B1	Placi din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi .	m			87,054 57,554
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4000	41,11	57,554
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			262,325 84,275
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,250
483	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m			1 024,824 36,999
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,11	36,999
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	985,00	985,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,100
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	29,00	0,725
484	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime,	m2			216,510 92,498

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	8,00	8,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,536 ----- 24,666
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
486	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			224,264 ----- 92,498
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	102,00	105,060
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
487	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,778 ----- 30,832
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,746
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
488	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			66,322 ----- 19,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,11	19,322
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	47,00	47,000
489	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 075,000 ----- 0,000
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 075,00	1 075,000
		13.3. RETELE TERMICE				
490	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			20,516 ----- 18,911
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	41,11	18,911
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	1,00	0,030
491	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,577 ----- 6,577
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,11	6,577
492	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			47,742 ----- 18,088
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2521216700540/2 5	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d25	m	1,0200	26,00	27,716
	2523156712430/2 5	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	3,50	0,219
	2523156714800/2 5	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25	buc	0,1500	3,50	0,547
	2523156713500/2	Mufa din PVC rigid, tip G, d25	buc	0,0900	2,50	0,235

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2523156714030/2 5	Reductie din PVC tip greu (G) d25	buc	0,0500	18,00	0,936
493	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/2 5	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
494	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			20,444 ----- 16,444
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,00	4,000
495	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			78,846 ----- 23,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	41,11	23,433
	2521216700540/4 0	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d40	m	1,0200	48,00	50,673
	2523156712430/4 0	Cot din PVC tip G montat prin lipire d40	buc	0,0600	11,00	0,683
	2523156714800/4 0	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40	buc	0,1500	12,00	1,863
	2523156713500/4 0	Mufa din PVC rigid, tip G, d40	buc	0,0900	8,00	0,745
	2523156714030/4 0	Reductie din PVC tip greu (G) d40	buc	0,0500	28,00	1,450
496	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,285 ----- 10,689
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	41,11	10,689
	2875274110102/2 5	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	28,00	28,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,570
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	1,00	0,026
497	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			25,111 ----- 4,111
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,11	4,111
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	21,00	21,000
498	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,233 ----- 12,333
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2875274110001/2 5	Piesa de legatura d25	buc	1,0000	4,50	4,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,400
499	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			884,346 ----- 26,721
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,11	26,721
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	850,00	850,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	1,00	0,250
500	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			118,075 ----- 9,455
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,11	9,455
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	108,00	108,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	1,00	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,600
		13.4. ELECTRICITATE				

1	2	3	4	5	6	7
501	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			30,910 27,544
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	41,11	27,544
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
502	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp*****VVG 3*2,5	m			21,682 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/1	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	16,50	18,695
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
503	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*1,5	m			18,283 2,878
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	41,11	2,878
	2722103107001/2	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	13,50	15,296
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,110
504	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat , fara tub 2*36	buc			367,421 45,221
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,11	45,221
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,00	320,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
505	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,949 12,744
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	41,11	12,744
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
506	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor IP44	buc			46,915 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	31,00	31,310
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
507	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice de distribuire pentru 16 module	buc			729,093 72,353
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	41,11	72,353
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	650,00	656,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
508	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16A-	buc			73,727 26,721
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	41,11	26,721
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
		13.5. UTILAJ SANITAR				
509	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			129,239 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2521216700540/20	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d20	m	1,0200	21,00	22,491
	2523156712430/20	Cot din PVC tip G montat prin lipire d20	buc	0,7000	3,00	2,205
	2523156714800/20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20	buc	0,4500	3,50	1,654
	2523156713600/2	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d20	buc	1,0000	2,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2523156714030/20	Reductie din PVC tip greu (G) d20	buc	0,1000	16,00	1,680
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	20,00	21,000
510	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,131 ----- 12,333
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,11	12,333
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	19,00	19,570
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,228
511	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			786,082 ----- 90,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	41,11	90,442
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	540,00	550,800
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,00	32,640
512	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			457,831 ----- 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	300,00	300,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
513	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			112,240 ----- 14,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	96,00	97,440

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.