

**Lucrari de reparatie a GTS,
retelelor de alimentare cu apa,
canalizare si ventilare, precum si
proiectarea statiei de epurare in
incinta IP Gimnaziul "Ion
Sarbu" din s. Mascauti, r-nul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatii (SA)

Valoarea de deviz 1 363 106,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona interventie nr 1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	2,700	272,24 268,60	735,05 725,22
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,600	28,56 28,56	102,82 102,82
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,500	19,41 18,36	1 135,48 1 074,06
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,800	54,89 53,04	592,82 572,84
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,800	22,05 20,40	238,14 220,32
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,96 14,96	59,84 59,84
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,000	74,80	224,40

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			74,80	224,40
8	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,600	184,96 184,96	2 700,42 2 700,42
9	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	14,600	30,60 30,60	446,76 446,76
10	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	14,600	58,24 0,00	850,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 085,97
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 085,97 6 126,68
		1.2. Pardoseli				
11	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	11,000	29,38 17,68	323,23 194,48
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,300	101,60 47,60	1 046,45 490,28
13	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	10,300	102,12 48,96	1 051,86 504,29
14	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	10,300	243,27 59,84	2 505,64 616,35
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	10,300	519,95 197,20	5 355,49 2 031,16
		<i>Total</i>	lei			10 282,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 282,67 3 836,56
		1.3. Pereti				
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,100	57 964,60 11 571,50	5 796,46 1 157,15
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 11 buc)	kg	12,100	55,14 14,28	667,19 172,79
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,800	132,44 81,60	238,39 146,88
19	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	14,000	19,32 2,92	270,54 40,94
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,070	2 095,57 299,14	146,69 20,94
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,100	5,29 2,04	317,93 122,60
22	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	54,000	29,38 17,68	1 586,72 954,72
23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	60,100	272,22 156,40	16 360,26 9 399,64
24	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga	m2	60,100	100,01 53,04	6 010,65 3 187,70

1	2	3	4	5	6	7
		+3cm grosime, K=6				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,100	5,29 2,04	317,93 122,60
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	43,600	523,31 197,20	22 816,16 8 597,92
27	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	14,000	87,13 17,68	1 219,87 247,52
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,500	113,02 82,96	1 864,80 1 368,84
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	26,76 13,60	441,46 224,40
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,500	46,94 37,40	774,45 617,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,500	5,29 2,04	87,28 33,66
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,500	29,30 20,40	483,44 336,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,500	5,29 2,04	87,28 33,66
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,500	56,58 37,40	933,63 617,10
		<i>Total</i>	lei			60 421,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 421,13 27 402,76
		1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,300	2 631,95 64,60	8 685,44 213,18
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,000	383,07 6,80	766,14 13,60
		<i>Total</i>	lei			9 451,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 451,58 226,78
		1.5. Tavan				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2	10,300	260,93 129,88	2 687,57 1 337,76
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,300	5,29 2,04	54,49 21,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,300	46,94 37,40	483,44 385,22
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,300	5,29 2,04	54,49 21,01
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,300	29,30 20,40	301,79 210,12
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,300	5,29 2,04	54,49 21,01
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	10,300	69,39 37,40	714,67 385,22
		<i>Total</i>	lei			4 350,94
		Total Tavan				4 350,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 381,35
		<i>Total</i>	lei			91 592,29
		Total Zona interventie nr 1 Inclusiv salariu				91 592,29 39 974,13
		2. Zona interventie nr 2				
		2.1. Lucrari de demolare				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,600	19,42 18,37	11,65 11,02
45	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	15,200	28,56 28,56	434,12 434,12
46	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	209,400	272,24 268,60	57 007,06 56 244,84
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,800	54,89 53,04	2 294,41 2 217,08
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	41,800	22,05 20,40	921,69 852,72
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,96 14,96	59,84 59,84
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	57,80 57,80	231,20 231,20
51	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,000	184,96 184,96	5 918,72 5 918,72
52	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	32,000	30,60 30,60	979,20 979,20
53	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	32,000	58,24 0,00	1 863,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			69 721,57
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				69 721,57 66 948,74
		2.2. Pardoseli				
54	CK18C	Montarea profilelor maiak pentru	m	36,000	29,38	1 057,81

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	ghidaj			17,68	636,48
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,000	101,58 47,60	3 961,62 1 856,40
56	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	39,000	102,10 48,96	3 982,09 1 909,44
57	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	39,000	243,27 59,84	9 487,34 2 333,76
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	39,000	519,94 197,20	20 277,85 7 690,80
		<i>Total</i>	lei			38 766,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 766,71 14 426,88
		2.3. Pereti				
59	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,210	57 932,86 11 571,33	12 165,90 2 429,98
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 26 buc)	kg	28,600	55,14 14,28	1 577,07 408,41
61	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	131,21 81,60	131,21 81,60

1	2	3	4	5	6	7
		(buiandrugii)				
62	CC01A	Armături din oțel beton fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	7,400	19,32 2,92	142,98 21,62
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3	0,030	2 083,67 299,33	62,51 8,98
64	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	213,000	5,29 2,04	1 126,77 434,52
65	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	108,000	29,38 17,68	3 173,44 1 909,44
66	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a plasei zincate, aplicate la pereți	m2	213,000	272,22 156,40	57 982,00 33 313,20
67	CF17B K=2	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereți, se adaugă +1cm grosime, K=2	m2	213,000	33,33 17,68	7 100,14 3 765,84
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	213,000	5,29 2,04	1 126,77 434,52
69	CI21A	Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm - Dimensiunile și modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	101,500	523,30 197,20	53 115,25 20 015,80
70	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	44,000	87,13 17,68	3 833,88 777,92
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	111,500	113,02 82,96	12 601,61 9 250,04
72	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața pereților lipit	m2	111,500	26,76 13,60	2 983,19 1 516,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,500	46,94 37,40	5 233,61 4 170,10
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,500	5,29 2,04	589,84 227,46
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,500	29,30 20,40	3 267,06 2 274,60
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,500	5,29 2,04	589,84 227,46
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,500	56,58 37,40	6 309,11 4 170,10
		<i>Total</i>	lei			173 112,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				173 112,18 85 437,99
		2.4. Timplarie				
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,800	2 631,94 64,60	36 320,77 891,48
		<i>Total</i>	lei			36 320,77
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 320,77 891,48
		2.5. Tavan				
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2	39,000	260,93 129,88	10 176,31 5 065,32
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,000	5,29	206,31

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			2,04	79,56
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,000	46,94 37,40	1 830,58 1 458,60
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,000	5,29 2,04	206,31 79,56
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,000	29,30 20,40	1 142,74 795,60
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	5,29 2,04	206,31 79,56
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	39,000	69,38 37,40	2 705,98 1 458,60
		<i>Total</i>	lei			16 474,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 474,54 9 016,80
		<i>Total</i>	lei			334 395,77
		Total Zona interventie nr 2 Inclusiv salariu				334 395,77 176 721,89
		3. Zona interventie nr 3				
		3.1. Lucrari de demolare				
86	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	4,900	272,24 268,60	1 333,98 1 316,14
87	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	13,500	28,56 28,56	385,56 385,56
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,200	19,41 18,36	993,79 940,03
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,000	54,89 53,04	933,13 901,68
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,000	22,05 20,40	374,85 346,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Demontare sapa din mortar)				
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	10,88 10,88	32,64 32,64
92	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	6,80 6,80	40,80 40,80
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	14,96 14,96	89,76 89,76
94	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	125,80 125,80	251,60 251,60
95	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	57,80 57,80	115,60 115,60
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	64,60 64,60	129,20 129,20
97	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	19,000	184,96 184,96	3 514,24 3 514,24
98	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	19,000	30,60 30,60	581,40 581,40
99	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	19,000	58,24 0,00	1 106,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 883,11
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				9 883,11 8 645,45
		3.2. Pardoseli				
100	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,200	256,69 115,60	564,72 254,32
101	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,100	1 897,26 306,00	2 086,99 336,60
102	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000	29,38 17,68	822,74 495,04

1	2	3	4	5	6	7
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	101,57 47,60	1 543,82 723,52
104	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	15,200	102,10 48,96	1 551,86 744,19
105	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	15,200	243,27 59,84	3 697,63 909,57
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	15,200	519,94 197,20	7 903,13 2 997,44
		<i>Total</i>	lei			18 170,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 170,89 6 460,68
		3.3. Pereti				
107	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,375	57 940,77 11 571,60	21 727,79 4 339,35
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 30 buc)	kg	33,000	55,14 14,28	1 819,69 471,24
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	4,400	130,22 81,60	572,95 359,04

1	2	3	4	5	6	7
110	CC01A	Armături din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	48,000	19,32 2,92	927,55 140,35
111	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,200	2 088,45 299,20	417,69 59,84
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,000	5,29 2,04	613,64 236,64
113	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	142,000	29,38 17,68	4 172,49 2 510,56
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	116,000	272,22 156,40	31 577,06 18 142,40
115	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	44,500	100,00 53,04	4 450,09 2 360,28
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,000	5,29 2,04	613,64 236,64
117	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	92,500	523,31 197,20	48 405,74 18 241,00
118	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	28,000	87,13 17,68	2 439,74 495,04
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,500	113,02 82,96	2 655,93 1 949,56
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	23,500	26,76 13,60	628,75 319,60

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,500	46,94 37,40	1 103,07 878,90
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,500	5,29 2,04	124,32 47,94
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,500	29,30 20,40	688,60 479,40
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,500	5,29 2,04	124,32 47,94
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,500	56,58 37,40	1 329,72 878,90
		<i>Total</i>	lei			124 392,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				124 392,78 52 194,62
		3.4. Timplarie				
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,600	2 631,94 64,60	25 266,62 620,16
127	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,000	2 421,22 90,44	26 633,46 994,84
		<i>Total</i>	lei			51 900,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				51 900,08 1 615,00
		3.5. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	15,200	260,93 129,88	3 966,15 1 974,18

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,200	5,29 2,04	80,41 31,01
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,200	46,94 37,40	713,45 568,48
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,200	5,29 2,04	80,41 31,01
132	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,200	29,30 20,40	445,37 310,08
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	5,29 2,04	80,41 31,01
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	15,200	69,38 37,40	1 054,63 568,48
		<i>Total</i>	lei			6 420,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 420,83 3 514,25
		<i>Total</i>	lei			210 767,69
		Total Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				210 767,69 72 430,00
		4. Zona interventie nr 4				
		4.1. Lucrari de demolare				
135	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,900	272,24 268,60	1 061,74 1 047,54
136	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	5,400	28,56 28,56	154,22 154,22
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,000	19,41 18,36	1 358,70 1 285,20
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	11,000	54,89 53,04	603,79 583,44

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	11,000	22,05 20,40	242,55 224,40
140	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	4,08 4,08	16,32 16,32
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	10,88 10,88	10,88 10,88
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,80 6,80	13,60 13,60
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,96 14,96	59,84 59,84
144	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	74,80 74,80	74,80 74,80
145	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	57,80 57,80	57,80 57,80
146	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	64,60 64,60	64,60 64,60
147	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,000	184,96 184,96	3 329,28 3 329,28
148	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,000	30,60 30,60	550,80 550,80
149	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,000	58,24 0,00	1 048,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 647,24
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				8 647,24 7 472,72
		4.2. Pardoseli				
150	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,200	256,69 115,60	564,72 254,32

1	2	3	4	5	6	7
151	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,300	1 897,27 306,00	2 466,45 397,80
152	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	14,000	29,38 17,68	411,37 247,52
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,700	101,56 47,60	1 086,72 509,32
154	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	10,700	102,09 48,96	1 092,34 523,87
155	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	10,700	243,27 59,84	2 602,95 640,29
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	10,700	519,94 197,20	5 563,39 2 110,04
		<i>Total</i>	lei			13 787,94
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				13 787,94 4 683,16
		4.3. Pereti				
157	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,092	57 920,22 11 571,85	5 328,66 1 064,61
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	13,200	55,14 14,28	727,88 188,50

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)				
159	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	1,000	131,21 81,60	131,21 81,60
160	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	7,400	19,32 2,92	142,98 21,62
161	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3	0,060	2 077,67 299,17	124,66 17,95
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,29 2,04	325,86 125,66
163	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	34,000	29,38 17,68	999,05 601,12
164	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	61,600	272,21 156,40	16 768,41 9 634,24
165	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	36,500	100,00 53,04	3 650,07 1 935,96
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,29 2,04	325,86 125,66
167	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	51,500	523,30 197,20	26 950,15 10 155,80
168	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	14,000	87,13 17,68	1 219,87 247,52

1	2	3	4	5	6	7
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,100	<u>113,02</u> 82,96	<u>1 141,53</u> 837,90
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,100	<u>26,75</u> 13,60	<u>270,22</u> 137,36
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100	<u>46,94</u> 37,40	<u>474,07</u> 377,74
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	<u>5,29</u> 2,04	<u>53,42</u> 20,60
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100	<u>29,30</u> 20,40	<u>295,93</u> 206,04
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	<u>5,29</u> 2,04	<u>53,42</u> 20,60
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,100	<u>56,58</u> 37,40	<u>571,49</u> 377,74
		<i>Total</i>	lei			59 554,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 554,74 26 178,22
		4.4. Timplarie				
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,560	<u>2 631,94</u> 64,60	<u>12 001,64</u> 294,58
177	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,500	<u>2 421,22</u> 90,44	<u>25 422,81</u> 949,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 424,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 424,45 1 244,20
		4.5. Tavan				
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2	10,700	260,93 129,88	2 791,95 1 389,72
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,700	46,94 37,40	502,25 400,18
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,700	29,30 20,40	313,53 218,28
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	10,700	69,38 37,40	742,41 400,18
		<i>Total</i>	lei			4 519,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 519,97 2 473,85
		<i>Total</i>	lei			123 934,34
		Total Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				123 934,34 42 052,15
		5. Zona interventie nr 5				
		5.1. Lucrari de demolare				
185	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,000	272,24 268,60	272,24 268,60

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,400	28,56 28,56	97,10 97,10
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	19,41 18,36	873,45 826,20
188	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,200	54,89 53,04	614,76 594,04
189	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	11,200	22,05 20,40	246,96 228,48
190	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	4,08 4,08	16,32 16,32
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	10,88 10,88	10,88 10,88
192	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,80 6,80	13,60 13,60
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,96 14,96	59,84 59,84
194	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	74,80 74,80	74,80 74,80
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	57,80 57,80	57,80 57,80
196	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	64,60 64,60	64,60 64,60
197	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,000	184,96 184,96	2 589,44 2 589,44
198	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	14,000	30,60 30,60	428,40 428,40
199	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	14,000	58,24 0,00	815,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 235,55
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 235,55 5 330,10
		5.2. Pardoseli				
200	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,200	256,69 115,60	564,72 254,32
201	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,300	1 897,27 306,00	2 466,45 397,80
202	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	14,000	29,38 17,68	411,37 247,52
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,700	101,56 47,60	1 086,72 509,32
204	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2	10,700	102,09 48,96	1 092,34 523,87
205	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	10,700	243,27 59,84	2 602,95 640,29
206	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	10,700	519,94 197,20	5 563,39 2 110,04
		<i>Total</i>	lei			13 787,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 787,94 4 683,16
		5.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
207	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,100	57 964,60 11 571,50	5 796,46 1 157,15
208	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg	13,200	55,14 14,28	727,88 188,50
209	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,000	131,21 81,60	131,21 81,60
210	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	7,400	19,32 2,92	142,98 21,62
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi	m3	0,060	2 077,67 299,17	124,66 17,95
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,29 2,04	325,86 125,66
213	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	34,000	29,38 17,68	999,05 601,12
214	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	61,600	272,21 156,40	16 768,41 9 634,24
215	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2	36,500	100,00 53,04	3 650,07 1 935,96
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,29 2,04	325,86 125,66

1	2	3	4	5	6	7
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2	51,500	523,30 197,20	26 950,15 10 155,80
218	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	14,000	87,13 17,68	1 219,87 247,52
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,100	113,02 82,96	1 141,53 837,90
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,100	26,75 13,60	270,22 137,36
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100	46,94 37,40	474,07 377,74
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	5,29 2,04	53,42 20,60
223	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100	29,30 20,40	295,93 206,04
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	5,29 2,04	53,42 20,60
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,100	56,58 37,40	571,49 377,74
		<i>Total</i>	lei			60 022,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 022,54 26 270,76
		5.4. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	4,560	2 631,94 64,60	12 001,64 294,58

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
227	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,500	2 421,22 90,44	25 422,81 949,62
		<i>Total</i>	lei			37 424,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 424,45 1 244,20
		5.5. Tavan				
228	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2	10,700	260,93 129,88	2 791,95 1 389,72
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,700	46,94 37,40	502,25 400,18
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,700	29,30 20,40	313,53 218,28
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,700	5,29 2,04	56,61 21,83
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	10,700	69,38 37,40	742,41 400,18
		<i>Total</i>	lei			4 519,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 519,97 2 473,85
		<i>Total</i>	lei			121 990,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Zona interventie nr 5 Inclusiv salariu				121 990,45 40 002,07

		Total	lei	882 680,54
		Asigurari sociale si medicale	24 %	89 083,26
		Total		971 763,80
		Cheltuieli de transport	5 %	24 942,39
		Total		996 706,19
		Cheltuieli pentru depozitare	1 %	4 988,48
		Cheltuieli directe. Total		1 001 694,67
		Cheltuieli de regie	8 %	80 135,57
		Total		1 081 830,24
		Beneficiul de deviz	5 %	54 091,51
		Total		1 135 921,75
		TVA	20 %	227 184,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 363 106,10 <hr/> 371 180,24

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a GTS,
retelelor de alimentare cu apa,
canalizare si ventilare, precum si
proiectarea statiei de epurare in
incinta IP Gimnaziul "Ion
Sarbu" din s. Mascauti, r-nul
Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatii (SA)**

Valoarea de deviz 1 363 106,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 312,195	68,00	89 229,26
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	167,440	68,00	11 385,92
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	209,474	68,00	14 244,24
4.	7123010010200	Betonist	h-om	15,925	68,00	1 082,90
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	182,925	68,00	12 438,89
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,200	68,00	625,60
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,570	68,00	650,76
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	327,279	68,00	22 254,98
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,572	68,00	3 370,90
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,280	68,00	1 379,04
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,800	68,00	122,40
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,840	68,00	329,12
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	190,451	68,00	12 950,64
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,001	68,00	68,08
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	70,447	68,00	4 790,40
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,019	68,00	1 293,28
17.	7422010060100	Timplar	h-om	161,951	68,00	11 012,67
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,392	68,00	21 038,66
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 209,960	68,00	82 277,28
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,631	68,00	586,91
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,181	68,00	80 048,31
			Total manopera			371 180,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,502	17,00	25,54
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,589	385,00	226,77
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,169	385,00	10 075,04
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,880	9,00	115,91
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 500,00	66,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,141	5 500,00	775,50
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021	5 500,00	115,50
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,014	5 500,00	77,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 718,000	0,04	68,72
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,196	210,00	251,16
11.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	32,000	2 300,00	73 600,00
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,443	0,60	85,47
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,896	7,00	13,28
14.	24165373438290 -1	Ermetizant acrilic	kg	128,850	122,00	15 719,70
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,630	82,00	2 019,66
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	243,855	19,00	4 633,29
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	68,680	41,00	2 815,88
18.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	34,360	73,00	2 508,28
19.	24302261000001	Fuga	kg	173,691	38,00	6 600,26

20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,555	29,00	219,09
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,604	88,00	757,14
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,395	8,00	187,16
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,755	7,00	180,29
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 513,626	5,00	7 568,13
25.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,395	1,44	94,16
26.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	202,875	1,44	292,14
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	188,870	11,00	2 077,57
28.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,017	1 300,00	2 622,10
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 420,080	8,00	35 360,64
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 362,535	2,75	20 246,93
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	922,140	5,00	4 610,70
32.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	77,310	11,00	850,41
33.	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	126,996	18,00	2 285,92
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,456	5,00	77,28
35.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 225,938	3,70	4 535,97
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	271,739	9,00	2 445,65
37.	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	88,477	270,00	23 888,79
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,646	49,00	4 441,66
39.	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	3,811	1 440,00	5 487,84
40.	2663102100012	Beton C16/20	m3	0,436	1 600,00	697,60
41.	2664102100000	Mortar	m3	8,950	1 300,00	11 635,00
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,561	0,00	0,00
43.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,123	0,00	0,00
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,379	0,00	0,00
45.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	347,895	5,00	1 739,49
46.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	350,886	270,00	94 739,22
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,292	4,00	665,16
48.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 203,905	16,00	19 262,48
49.	2710602000080	Armatura A1	kg	78,930	16,00	1 262,88
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,305	16,00	1 380,88
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,336	15,00	1 190,04
52.	2710703520285	Profil de suport	m	189,925	22,00	4 178,36
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,001	25,00	25,02
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,450	25,00	36,25
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,369	27,00	414,97
56.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,615	27,00	691,61
57.	27431235490222	Profil maiak	m	498,750	5,00	2 493,75
58.	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	119,700	60,00	7 182,00
59.	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	2,000	370,00	740,00
60.	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	100,100	40,00	4 004,00
61.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	35,820	2 500,00	89 550,00
62.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,017	30,00	60,51
63.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	194,674	65,00	12 653,81
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,880	26,00	48,88

65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500	65,00	32,50
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,760	2,00	5,52
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 785,280	1,00	3 785,28
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 397,674	0,35	489,18
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,760	1,00	2,76
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,046	1,00	0,03
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,276	19,00	5,25
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	49,422	4,00	197,69
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,356	17,00	380,08
74.	4100126202818	Apa	m3	36,754	17,00	624,84
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,285	8,00	650,28
Total materiale de constructii						498 847,85

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,752	20,00	355,04
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,515	20,00	210,30
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,529	355,00	1 607,79
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,486	27,00	958,11
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,778	90,00	340,02
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,480	44,00	65,12
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,252	58,00	14,62
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,865	103,00	2 561,10
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,851	90,00	346,59
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,748	90,00	337,32
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,079	17,00	69,34
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,290	355,00	102,94
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,763	320,00	5 684,16
Total utilaje de constructii						12 652,45

Total	lei	882 680,54
Asigurari sociale si medicale	24 %	89 083,26
Total		971 763,80
Cheltuieli de transport	5 %	24 942,39
Total		996 706,19
Cheltuieli pentru depozitare	1 %	4 988,48
Cheltuieli directe. Total		1 001 694,67
Cheltuieli de regie	8 %	80 135,57
Total		1 081 830,24
Beneficiul de deviz	5 %	54 091,51
Total		1 135 921,75
TVA	20 %	227 184,35

Total deviz:

1 363 106,10

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a GTS, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul "Ion Sarbu" din s. Mascauti, r-nul Criuleni

Investitor Primaria Mascauti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona interventie nr 1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			272,24
						268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			735,05
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			28,56
						28,56
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	68,00	14,28
		<i>Total</i>	lei			102,82
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,41
						18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 135,48
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,89
						53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			592,82
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			22,05
						20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	68,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		Total	lei			238,14
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			14,96
						14,96
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,220	68,00	14,96
		Total	lei			59,84
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			74,80
						74,80
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,100	68,00	74,80
		Total	lei			224,40
8	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 50 m	t			184,96
						184,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	68,00	184,96
		Total	lei			2 700,42
9	TrI1AA01F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t			30,60
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	68,00	30,60
		Total	lei			446,76
10	TsI50A10	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanță de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			850,24
		1.2. Pardoseli				
11	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38
						17,68
	7422010060100	Timplă	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			323,23
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			101,60
						47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,18
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		Total	lei			1 046,45
13	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă +3cm, K=6	m2			102,12
						48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	68,00	8,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,18
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		Total	lei			1 051,86

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungeri, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			243,27 59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	68,00	25,84
	24165373438290-1	Ermetizant acrilic	kg	1,500	122,00	183,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		Total	lei			2 505,64
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			519,95 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	68,00	19,72
	26611128007011	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		Total	lei			5 355,49
		1.3. Pereti				
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 964,60 11 571,50
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	68,00	9 604,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	68,00	1 967,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,10
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 459,00
		Total	lei			5 796,46
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 11 buc)	kg			55,14 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confecții metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		Total	lei			667,19
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			132,44 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	68,00	13,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	68,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	6,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	6,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			238,39
19	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,32 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	68,00	2,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			270,54
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 095,57 299,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	68,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	68,00	27,14
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 668,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	91,29
		<i>Total</i>	lei			146,69
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			317,93
22	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 586,72
23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			272,22 156,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	68,00	112,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	68,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	68,00	20,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			16 360,26
24	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			100,01 53,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	68,00	12,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 010,65
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			317,93
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			523,31
						197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			22 816,16
27	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			87,13
						17,68
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 219,87
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,02
						82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 864,80
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,76
						13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			441,46
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			774,45
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			87,28
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30
						20,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			483,44
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			87,28
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,58 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			933,63
		1.4. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 631,95 ----- 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	88,00	15,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			8 685,44
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			383,07 ----- 6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	68,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	27431235490450	Galfuri din PVC b=450mm	m	1,000	370,00	370,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			766,14
		1.5. Tavan				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2			260,93 ----- 129,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	68,00	129,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 687,57
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,49
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			483,44
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,49
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30 ----- 20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			301,79
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			54,49
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			69,39 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			714,67
		2. Zona interventie nr 2				
		2.1. Lucrari de demolare				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,42 ----- 18,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	68,00	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			11,65
45	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			28,56 ----- 28,56

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	68,00	14,28
		<i>Total</i>	lei			434,12
46	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			272,24
						268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			57 007,06
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,89
						53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 294,41
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			22,05
						20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			921,69
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,96
						14,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	68,00	14,96
		<i>Total</i>	lei			59,84
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			57,80
						57,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	68,00	57,80
		<i>Total</i>	lei			231,20
51	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			184,96
						184,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	68,00	184,96
		<i>Total</i>	lei			5 918,72
52	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			30,60
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	68,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			979,20
53	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			1 863,68
		2.2. Pardoseli				
54	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38
						17,68
	7422010060100	Timplari	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 057,81
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			101,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			3 961,62
56	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			102,10 48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	68,00	8,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			3 982,09
57	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			243,27 59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	68,00	25,84
	24165373438290-1	Ermetizant acrilic	kg	1,500	122,00	183,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			9 487,34
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			519,94 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	68,00	19,72
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			20 277,85
		2.3. Pereti				
59	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 932,86 11 571,33
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	68,00	9 604,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	68,00	1 967,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	78,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,10
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,86
		<i>Total</i>	lei			12 165,90
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 26	kg			55,14 14,28

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 577,07
61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			131,21 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	68,00	13,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	68,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			131,21
62	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,32 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	68,00	2,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			142,98
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 083,67 299,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	68,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	68,00	27,33
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	94,67
		<i>Total</i>	lei			62,51
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 126,77
65	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 173,44
66	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la	m2			272,22 156,40

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	68,00	112,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	68,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	68,00	20,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			57 982,00
67	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +1cm grosime, K=2	m2			33,33 17,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	68,00	4,08
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,05
		Total	lei			7 100,14
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			1 126,77
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			523,30 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			53 115,25
70	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			87,13 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			3 833,88
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,02 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		Total	lei			12 601,61
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,76 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	68,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 983,19
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100116202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 233,61
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			589,84
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30 20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 267,06
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			589,84
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,58 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			6 309,11
		2.4. Timplarie				
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 631,94 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			36 320,77
		2.5. Tavan				
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			260,93

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)				129,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	68,00	129,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		Total	lei			10 176,31
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			206,31
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			1 830,58
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			206,31
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30
						20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		Total	lei			1 142,74
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			206,31
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			69,38
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		Total	lei			2 705,98

1	2	3	4	5	6	7
		3. Zona interventie nr 3				
		3.1. Lucrari de demolare				
86	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			272,24
						268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 333,98
87	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			28,56
						28,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	68,00	14,28
		<i>Total</i>	lei			385,56
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,41
						18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			993,79
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,89
						53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			933,13
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			22,05
						20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			374,85
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,88
						10,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	68,00	10,88
		<i>Total</i>	lei			32,64
92	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,80
						6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	68,00	6,80
		<i>Total</i>	lei			40,80
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,96
						14,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	68,00	14,96
		<i>Total</i>	lei			89,76
94	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			125,80
						125,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	68,00	125,80
		<i>Total</i>	lei			251,60
95	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			57,80
						57,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	68,00	57,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			115,60
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			64,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	68,00	64,60
		<i>Total</i>	lei			129,20
97	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			184,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	68,00	184,96
		<i>Total</i>	lei			3 514,24
98	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	68,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			581,40
99	Ts150A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			1 106,56
		3.2. Pardoseli				
100	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			256,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	68,00	17,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	68,00	98,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			564,72
101	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 897,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	68,00	261,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	68,00	44,20
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 086,99
102	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			822,74
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 543,82
104	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			102,10 48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	68,00	8,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 551,86
105	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			243,27 59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	68,00	25,84
	24165373438290-1	Ermetizant acrilic	kg	1,500	122,00	183,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			3 697,63
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			519,94 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	68,00	19,72
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			7 903,13
		3.3. Pereti				
107	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 940,77 11 571,60
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	68,00	9 604,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	68,00	1 967,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 988,27
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	68,96
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,12
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,83
		<i>Total</i>	lei			21 727,79
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 30 buc)	kg			55,14 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		Total	lei			1 819,69
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			130,22 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	68,00	13,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	68,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		Total	lei			572,95
110	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,32 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	68,00	2,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			927,55
111	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 088,45 299,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	68,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	68,00	27,20
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 664,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	88,75
		Total	lei			417,69
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			613,64
113	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			4 172,49
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			272,22 156,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	68,00	112,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	68,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	68,00	20,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			31 577,06
115	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			100,00 53,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	68,00	12,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			4 450,09
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			613,64
117	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			523,31 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,16
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			48 405,74
118	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			87,13 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			2 439,74
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,02 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		Total	lei			2 655,93
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,76 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		Total	lei			628,75
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 103,07
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			124,32
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30
						20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			688,60
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			124,32
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			56,58
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 329,72
		3.4. Timplarie				
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 631,94
						64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			25 266,62
127	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 421,22
						90,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	68,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	68,00	5,44
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 633,46
		3.5. Tavan				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2			260,93 ----- 129,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	68,00	129,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			3 966,15
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			80,41
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 ----- 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			713,45
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			80,41
132	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30 ----- 20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			445,37
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 ----- 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			80,41
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			69,38 ----- 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 054,63
		4. Zona interventie nr 4				
		4.1. Lucrari de demolare				
135	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			272,24
						268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 061,74
136	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			28,56
						28,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	68,00	14,28
		<i>Total</i>	lei			154,22
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,41
						18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 358,70
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,89
						53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			603,79
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			22,05
						20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			242,55
140	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,08
						4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	68,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			16,32
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,88
						10,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	68,00	10,88
		<i>Total</i>	lei			10,88
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,80
						6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	68,00	6,80
		<i>Total</i>	lei			13,60
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,96
						14,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	68,00	14,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59,84
144	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			74,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	68,00	74,80
		<i>Total</i>	lei			74,80
145	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			57,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	68,00	57,80
		<i>Total</i>	lei			57,80
146	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			64,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	68,00	64,60
		<i>Total</i>	lei			64,60
147	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 50 m	t			184,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	68,00	184,96
		<i>Total</i>	lei			3 329,28
148	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	68,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			550,80
149	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		<i>Total</i>	lei			1 048,32
		4.2. Pardoseli				
150	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			256,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	68,00	17,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	68,00	98,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			564,72
151	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 897,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	68,00	261,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	68,00	44,20
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 466,45
152	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			411,37
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,56 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 086,72
154	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			102,09 48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	68,00	8,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 092,34
155	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			243,27 59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	68,00	25,84
	24165373438290-1	Ermetizant acrilic	kg	1,500	122,00	183,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			2 602,95
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			519,94 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	68,00	19,72
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			5 563,39
		4.3. Pereti				
157	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 920,22 11 571,85
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	68,00	9 604,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	68,00	1 967,61
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 995,65
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,13
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	59,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 458,59
		<i>Total</i>	lei			5 328,66

1	2	3	4	5	6	7
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg			55,14 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	68,00	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			727,88
159	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			131,21 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	68,00	13,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	68,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			131,21
160	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,32 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	68,00	2,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			142,98
161	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 077,67 299,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	68,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	68,00	27,17
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	88,67
		<i>Total</i>	lei			124,66
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			325,86
163	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			999,05
164	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2			272,21

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti				156,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	68,00	112,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	68,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	68,00	20,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			16 768,41
165	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			100,00 53,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	68,00	12,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			3 650,07
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			325,86
167	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			523,30 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			26 950,15
168	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			87,13 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			1 219,87
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,02 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		Total	lei			1 141,53

1	2	3	4	5	6	7
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,75 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			270,22
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			474,07
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			53,42
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30 20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			295,93
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			53,42
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,58 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			571,49
		4.4. Timplarie				
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 631,94 64,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 001,64
177	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 421,22
						90,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	68,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	68,00	5,44
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			25 422,81
		4.5. Tavan				
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2			260,93
						129,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	68,00	129,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 791,95
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			502,25
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30
						20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			313,53
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			69,38 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			742,41
		5. Zona interventie nr 5				
		5.1. Lucrari de demolare				
185	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			272,24 268,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	68,00	238,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			272,24
186	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			28,56 28,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	68,00	14,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	68,00	14,28
		<i>Total</i>	lei			97,10
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,41 18,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	68,00	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			873,45
188	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,89 53,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	68,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	68,00	26,52
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			614,76
189	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			22,05 20,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	68,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,050	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			246,96
190	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	68,00	4,08
		<i>Total</i>	lei			16,32
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,88 10,88

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	68,00	10,88
		Total	lei			10,88
192	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,80
						6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100	68,00	6,80
		Total	lei			13,60
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,96
						14,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	68,00	14,96
		Total	lei			59,84
194	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			74,80
						74,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	68,00	74,80
		Total	lei			74,80
195	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			57,80
						57,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	68,00	57,80
		Total	lei			57,80
196	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			64,60
						64,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	68,00	64,60
		Total	lei			64,60
197	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			184,96
						184,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	68,00	184,96
		Total	lei			2 589,44
198	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			30,60
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	68,00	30,60
		Total	lei			428,40
199	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			58,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	320,00	58,24
		Total	lei			815,36
		5.2. Pardoseli				
200	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			256,69
						115,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	68,00	17,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	68,00	98,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	5 500,00	110,00
		Total	lei			564,72
201	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 897,27
						306,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	68,00	261,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	68,00	44,20
	2663102100000-1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,020	1 440,00	1 483,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 466,45
202	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			29,38
						17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			411,37
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,56
						47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 086,72
204	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6	m2			102,09
						48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	68,00	8,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,75	35,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 092,34
205	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			243,27
						59,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	68,00	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	68,00	25,84
	24165373438290-1	Ermetizant acrilic	kg	1,500	122,00	183,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	17,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			2 602,95
206	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			519,94
						197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	68,00	19,72
	26611128007011	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			5 563,39
		5.3. Pereti				
207	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 964,60
						11 571,50
	7122050013400	Zidar	h-om	141,240	68,00	9 604,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	68,00	1 967,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,300	1 300,00	2 990,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 500,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	17,00	5,10
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	355,00	1 459,00
		Total	lei			5 796,46
208	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg			55,14 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	68,00	0,68
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309811	Confecții metalice inglobate in beton (Piese inglobate PM1)	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	17,00	0,26
		Total	lei			727,88
209	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			131,21 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	68,00	13,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	68,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,030	19,00	0,57
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	355,00	7,10
		Total	lei			131,21
210	CC01A	Armaturi din oțel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,32 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	68,00	2,92
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
		Total	lei			142,98
211	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii	m3			2 077,67 299,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	68,00	272,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	68,00	27,17
	2663102100012	Beton C16/20	m3	1,025	1 600,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	17,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	58,00	34,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	355,00	88,67
		Total	lei			124,66
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			325,86

1	2	3	4	5	6	7
213	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m			29,38 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490222	Profil maiiak	m	1,050	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			999,05
214	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortare de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			272,21 156,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	68,00	112,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	68,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	68,00	20,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	27,00	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,75	27,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	385,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	17,00	0,17
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	0,380	65,00	24,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	16,00	37,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	27,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	27,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
		Total	lei			16 768,41
215	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6	m2			100,00 53,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	68,00	12,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 300,00	46,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,16
		Total	lei			3 650,07
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		Total	lei			325,86
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul.	m2			523,30 197,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	68,00	197,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	38,00	16,50
	4100126202818	Apa	m3	0,002	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	27,00	0,68
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	90,00	0,99
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	103,00	7,52
		Total	lei			26 950,15
218	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			87,13 17,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	68,00	17,68
	27431235490333	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	1,050	60,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
		Total	lei			1 219,87

1	2	3	4	5	6	7
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			113,02 82,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	68,00	82,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 141,53
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,75 13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	68,00	13,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			270,22
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			474,07
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			53,42
223	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,30 20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			295,93
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			53,42
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			56,58 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			571,49
		5.4. Timplarie				
226	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 631,94 64,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	68,00	57,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			12 001,64
227	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 421,22
						90,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	68,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	68,00	5,44
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			25 422,81
		5.5. Tavan				
228	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro)	m2			260,93
						129,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	68,00	129,88
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350	1,44	3,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,44	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	0,60	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 791,95
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,94
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			502,25
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			29,30

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor				20,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	68,00	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	68,00	6,80
	2653102100811	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,493	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			313,53
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,29
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			56,61
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			69,38
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	68,00	37,40
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,400	73,00	29,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			742,41

APROBAT:

Intocmit
SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.