

**Lucrari de reparatie capitala a
drumului L-229 G57
Ciuciulea-Dusmani-Limbenii
Vechi r-ul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 346 935,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament PC0+00 - PC5+45				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2800	1 083,00 0,00	1 386,24 0,00
2	TsC22K1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,2800	960,00 0,00	1 228,80 0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0260	1 083,00 0,00	3 277,17 0,00
4	TsC22K1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	3,0260	960,00 0,00	2 904,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0260	894,20 0,00	2 705,84 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,7900	5 375,08 2 191,08	36 496,79 14 877,43
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t	1 222,20 00	5,40 0,00	6 599,88 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,7900	101,74 20,76	690,80 140,94
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6600	675,00 0,00	1 795,50 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t	492,1000	5,40 0,00	2 657,34 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,6600	894,20 0,00	2 378,57 0,00
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6700	585,00 0,00	976,95 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t	300,6000	5,40 0,00	1 623,24 0,00
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	167,0000	17,87 17,87	2 985,06 2 985,06

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,6700	820,26 508,56	1 369,84 849,30
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,6700	594,72 277,92	993,19 464,13
17	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,6700	53,05 38,05	88,60 63,55
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	39,3700	93,60 0,00	3 685,02 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,8100	894,20 0,00	10 560,50 0,00
Total Lucrari de terasament PC0+00 - PC5+45						84 404,29
Incluziv salariu						19 380,41
		2. Supralargirea partii carosabile PC0+00 - PC5+45				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,7700	675,00 0,00	1 869,75 0,00
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t	512,4500	5,40 0,00	2 767,24 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3	2,7700	101,74	281,82

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II			20,76	57,50
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm	m3	110,3500	323,36 8,65	35 682,70 954,42
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,0400	6 923,64 284,84	76 436,99 3 144,64
Total Supralargirea partii carosabile PC0+00 - PC5+45						117 038,50
Incluziv salariu						4 156,56
		3. Amenajarea sistemului rutier PC0+00 - PC5+45				
25	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	43,3200	1 408,67 321,74	61 023,71 13 937,90
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,4100	6 923,64 284,84	293 631,61 12 080,08
27	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm (strat din beton vibrocilindrat bbtb-2.8)	1000 m2	4,2410	280 361,23 2 438,44	1 189 011,9 8 10 341,43
28	DA20A1 k=2	Pentru fiecare 1cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	-4,2400	51 546,26 304,45	-218 556,15 -1 290,85
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (pasul 10m latime 1.5cm, adincime 5cm)	m	385,0000	53,28 9,23	20 511,11 3 551,86
30	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	385,0000	22,44 8,07	8 639,75 3 107,87

1	2	3	4	5	6	7
31		Mastic bituminos	kg	268,0000	9,00 0,00	2 412,00 0,00
32	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (pasul 100m latime 6cm, adincime 14cm)	m	42,0000	53,28 9,23	2 237,58 387,48
33	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	42,0000	22,44 8,07	942,52 339,04
34		Mastic bituminos	kg	522,0000	9,00 0,00	4 698,00 0,00
35	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul superior fr.10-20mm	100m2	42,4100	1 792,29 68,50	76 010,99 2 905,09
36	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul inferior fr.5-10mm	100m2	42,4100	1 792,29 68,50	76 010,99 2 905,09
Total Amenajarea sistemului rutier PC0+00 - PC5+45						1 516 574,09
Incluziv salariu						48 264,99
		4. Statie pentru pietoni PC0+16.40				
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3	1,4600	179,36 92,25	261,87 134,69

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0150	676,00 0,00	10,14 0,00
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t	3,0700	5,40 0,00	16,58 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	102,00 20,67	1,53 0,31
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,1800	6 923,61 284,83	1 246,25 51,27
42	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm (strat din beton vibrocilindrat bbtb-2.8)	1000 m2	0,0180	280 358,33 2 438,33	5 046,45 43,89
43	DA20A1 k=2	Pentru fiecare 1cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	-0,0180	51 546,67 304,44	-927,84 -5,48
44	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (pasul 10m latime 1.5cm, adincime 5cm)	m	3,3000	53,22 9,22	175,63 30,44
45	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	3,3000	22,44 8,07	74,05 26,64
46	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de	100m2	0,1800	1 794,39 68,50	322,99 12,33

1	2	3	4	5	6	7
		granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul superior fr.10-20mm				
47	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul inferior fr.5-10mm	100m2	0,1800	1 794,39 68,50	322,99 12,33
Total Statie pentru pietoni PC0+16.40						6 550,64
Incluziv salariu						306,42
Cheltuieli directe			lei		1 724 567,52	
Asigurarea sociala			22,50 %		16 224,39	
Total			100,00 +		1 740 791,91	
Cheltuieli de regie			7,00 %		121 855,44	
Total			100,00 +		1 862 647,35	
Beneficiu de deviz			5,00 %		93 132,37	
Total			100,00 +		1 955 779,72	
TVA			20,00 %		391 155,94	

Total deviz: **2 346 935,6**
Incluziv salariu **6**
72 108,38

Intocmit (Compania Termosistem SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Presedintele raionului Glodeni)
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPresedintele raionului Glodeni
Lucrari de reparatie capitala a drumului L-229 G57
Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi r-ul Glodeni**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament PC0+00 - PC5+45				
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
2	TsC22K 1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			960,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	300,00	960,00
3	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
4	TsC22K 1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	300,00	960,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,20 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 375,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t			5,40 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0270	200,00	5,40
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,74 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,98
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t			5,40 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0270	200,00	5,40
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,20 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km	t			5,40 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0270	200,00	5,40
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3			820,26

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			594,72 277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
17	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			53,05 38,05
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,05
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			93,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	300,00	93,60
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,20 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
		2. Supralargirea partii carosabile PC0+00 - PC5+45				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			675,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
21	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de 2 km	t			5,40
						0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculantă 10t	h/ut	0,0270	200,00	5,40
22	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			101,74
						20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	245,00	0,98
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm	m3			323,36
						8,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	245,00	298,90
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	15,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0216	300,00	6,48
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
24	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 923,64
						284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		3. Amenajarea sistemului rutier PC0+00 - PC5+45				
25	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 408,67 ----- 321,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	265,00	304,75
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	15,00	37,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	250,00	535,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	85,00	69,87
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	110,00	7,81
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 923,64 ----- 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
27	DA20A	Amenajarea fundației și îmbrăcăminte rutieră a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm (strat din beton vibrocilindrat bbtb-2.8)	1000 m2			280 361,23 ----- 2 438,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	42,2900	57,66	2 438,44
	266310210 00082.8	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor Bbtb-2.8	m3	194,0000	1 400,00	274 315,99
	295222000 3546	Autogreider	h/ut	3,2800	300,00	984,00
	295224000 4023	Compactoare autopropulsate netede 8t	h/ut	3,9900	250,00	997,50
	295224000 4024	Vibrocompactor 13t	h/ut	8,2100	180,00	1 477,80
	295224000 4025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h/ut	0,5900	250,00	147,50
28	DA20A1 k=2	Pentru fiecare 1cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DA20A	1000 m2			51 546,26 ----- 304,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	2,6400	57,66	304,45
	266310210 0008	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor	m3	12,1300	1 400,00	51 115,82
	295222000 3546	Autogreider	h/ut	0,2100	300,00	126,00
29	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare (pasul 10m lățime 1.5cm, adâncime 5cm)	m			53,28 ----- 9,23

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	шт.	0,0035	3 500,00	12,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	295227000 4204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	150,00	24,00
30	RpDB13 A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crăpăturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos	m			22,44 <hr/> 8,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,00	4,34
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	22,00	0,62
	122100010 0001	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,1150	5,00	0,58
	268211220 5681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	1,00	0,46
	232015620 0901	Motorină	kg	0,6000	13,00	7,88
	295227000 4035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,0080	60,00	0,48
31		Mastic bituminos	kg			9,00 <hr/> 0,00
	mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	9,00	9,00
32	DC04A	Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare (pasul 100m lățime 6cm, adâncime 14cm)	m			53,28 <hr/> 9,23
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	шт.	0,0035	3 500,00	12,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	295227000 4204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	150,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
33	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m			22,44 ----- 8,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,00	4,34
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	22,00	0,62
	122100010 0001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	5,00	0,58
	268211220 5681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	1,00	0,46
	232015620 0901	Motorina	kg	0,6000	13,00	7,88
	295227000 4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	60,00	0,48
34		Mastic bituminos	kg			9,00 ----- 0,00
	mastic	Mastic bituminos	kg	1,0000	9,00	9,00
35	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul superior fr.10-20mm	100m2			1 792,29 ----- 68,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1880	57,66	68,50
	141112220 1762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	300,00	461,97
	241331700 0107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	9 500,00	1 148,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	341054000 5606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	400,00	56,80
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	250,00	35,50
	295227000 7002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	200,00	2,26
	295223000 3540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	150,00	10,20
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul inferior fr.5-10mm	100m2			1 792,29 ----- 68,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1880	57,66	68,50
	141112220 1762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	300,00	461,97
	241331700 0107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	9 500,00	1 148,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	341054000 5606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	400,00	56,80
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	250,00	35,50
	295227000 7002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	200,00	2,26
	295223000 3540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	150,00	10,20
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		4. Statie pentru pietoni PC0+16.40				
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3			179,36 ----- 92,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,25
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			676,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	676,00
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t			5,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km				0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0270	200,00	5,40
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			102,00 <hr/> 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 923,61 <hr/> 284,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	265,00	397,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,33
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,06
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,22
42	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm (strat din beton vibrocilindrat bbtb-2.8)	1000 m2			280 358,33 <hr/> 2 438,33
	931006001	Muncitor	h-om.	42,2900	57,66	2 438,33

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266310210 00082.8	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor Bbtb-2.8	m3	194,0000	1 400,00	274 314,44
	295222000 3546	Autogreider	h/ut	3,2800	300,00	983,33
	295224000 4023	Compactoare autopropulsate netede 8t	h/ut	3,9900	250,00	997,22
	295224000 4024	Vibrocompactor 13t	h/ut	8,2100	180,00	1 477,78
	295224000 4025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h/ut	0,5900	250,00	147,22
43	DA20A1 k=2	Pentru fiecare 1cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2			51 546,67 ----- 304,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	2,6400	57,66	304,44
	266310210 0008	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor	m3	12,1300	1 400,00	51 115,56
	295222000 3546	Autogreider	h/ut	0,2100	300,00	126,67
44	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (pasul 10m latime 1.5cm, adincime 5cm)	m			53,22 ----- 9,22
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,22
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	шт.	0,0035	3 500,00	12,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	150,00	24,00
45	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m			22,44 ----- 8,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,00	4,34
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	22,00	0,62
	122100010	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri	kg	0,1150	5,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	0001	textile				
	268211220 5681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	1,00	0,46
	232015620 0901	Motorina	kg	0,6000	13,00	7,88
	295227000 4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	60,00	0,48
46	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul superior fr.10-20mm	100m2			1 794,39 ----- 68,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1880	57,66	68,50
	141112220 1762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	300,00	462,00
	241331700 0107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	9 500,00	1 150,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	341054000 5606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	400,00	56,89
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	250,00	35,56
	295227000 7002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	200,00	2,22
	295223000 3540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	150,00	10,17
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
47	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; stratul inferior fr.5-10mm	100m2			1 794,39 ----- 68,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1880	57,66	68,50
	141112220 1762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	300,00	462,00
	241331700 0107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	9 500,00	1 150,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	341054000 5606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	400,00	56,89

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	250,00	35,56
	295227000 7002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	200,00	2,22
	295223000 3540	Autostropitoare	h-ut	0,0680	150,00	10,17
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	200,00	4,00

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Presedintele raionului Glodeni)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a
drumului L-229 G57
Ciuciulea-Dusmani-Limbenii
Vechi r-ul Glodeni**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 346 935,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	68,8480	57,66	3 969,78
2.	7129020012800	Pavator	h-om	241,7256	57,66	13 937,90
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,1516	57,66	527,68
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,5150	57,66	1 240,55
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,9464	57,66	4 033,11
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,7270	57,66	2 233,00
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	643,0345	57,66	37 077,37
8.	9310060019930	Muncitor	h-om.	157,6309	57,66	9 088,99
Total manopera						72 108,38

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,6132	80,00	529,06
2.	11202062010361	Savura	m3	53,6300	170,00	9 117,10
3.	1212121212121	apa	m3	108,3000	15,00	1 624,50
4.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	49,9794	5,00	249,90
5.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	49,8180	265,00	13 201,77
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	53,6300	265,00	14 211,95
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 013,6070	245,00	248 333,72
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0384	245,00	9,40
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	80,4450	265,00	21 317,93
10.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	131,1688	300,00	39 350,64
11.	1421102200467	Balast	m3	134,6270	245,00	32 983,62
12.	2320156200901	Motorina	kg	260,7618	13,00	3 389,91
13.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	12,1689	22,00	267,71
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	186,8793	10,00	1 868,80
15.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	10,2984	9 500,00	97 834,80
16.	2663102100008	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor	m3	-155,4651	1 400,00	

17.	266310210000828	Beton dur vibrocilindrat a drumurilor Bbtb-2.8	m3	834,5084	1 400,00	1 168 311,76
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	ut.	1,5060	3 500,00	5 271,00
19.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	199,9174	1,00	199,91
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	187,4965	15,00	2 812,45
21.	4100126202818	Apa	m3	25,5540	15,00	383,30
22.	mastic	Mastic bituminos	kg	790,0000	9,00	7 110,00
Total materiale de construcții						1 450 728,09

Utilaje de construcții:

1.	24152452312351235412	Autobasculantă 10t	h/ut	68,3214	200,00	13 664,28
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	1,1315	60,00	67,89
3.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	1,7036	200,00	340,72
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,4798	300,00	3 443,94
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	48,4441	300,00	14 533,23
6.	2952220003546	Autogreider	h/ut	12,1811	300,00	3 654,33
7.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	5,7922	150,00	868,84
8.	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	35,6090	85,00	3 026,77
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	92,7048	250,00	23 176,20
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	157,4329	250,00	39 358,23
11.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8t	h/ut	16,9934	250,00	4 248,35
12.	2952240004024	Vibrocompactor 13t	h/ut	34,9664	180,00	6 293,95
13.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h/ut	2,5128	250,00	628,20
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	60,0656	250,00	15 016,40
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	3,0126	250,00	753,15
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,8552	250,00	5 213,81
17.	2952260003000	Excavator	h-ut	20,6416	350,00	7 224,56
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,5078	300,00	4 652,34
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	42,1983	300,00	12 659,49
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,8300	200,00	766,00
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1315	45,00	50,92
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,3513	30,00	520,54
23.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	3,4424	60,00	206,54
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	68,8480	45,00	3 098,16
25.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,9634	200,00	192,68
26.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	5,6848	200,00	1 136,96
27.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,0757	110,00	338,33
28.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	20,8552	100,00	2 085,52
29.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	92,1212	150,00	13 818,18
30.	3410540005606	Autospecială "Cipsiler"	h-ut	12,0956	400,00	4 838,24
31.	3410541000002	Autocisternă	h-ut	15,1620	150,00	2 274,30
32.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	67,9000	200,00	13 580,00
Total utilaje de construcții						201 731,05

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 724 567,52
Asigurarea sociala	22,50 %	16 224,39
Total	100,00 +	1 740 791,91
Cheltuieli de regie	7,00 %	121 855,44
Total	100,00 +	1 862 647,35
Beneficiu de deviz	5,00 %	93 132,37
Total	100,00 +	1 955 779,72
TVA	20,00 %	391 155,94

Total deviz:

**2 346 935,
66**

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Presedintele raionului Glodeni)

(funcția, semnătura)