

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699962177332 din 1 dec 2023, 14:20 - 19 dec 2023, 14:20

Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice pentru anul 2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
8	3310000 0-1	8.Cimp chirurgical	AT-PF-S 1	Polonia	Zarys	steril, dimensiuni 50 x40 cm	steril, dimensiuni 50 x40 cm	CE/ISO
9	3310000 0-1	9.Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1	GS1710123-SS	Polonia	Zarys	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril	CE/ISO
10	3310000 0-1	10. Compres mater. absorb. 50/60 20X10 2str.steril N1	GS171020163 -SS	Polonia	Zarys	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril	CE/ISO
13	3310000 0-1	13.Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray)	EDC-2015	Spania	Telic	Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta.	Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta.	CE/ISO
21	3310000 0-1	21. Manjeta p/u cardiomonitor	CF003A	China	Great-Made	Manjeta p/u cardiomonitor (adulti) 13,1cmx23,5cm	Manjeta p/u cardiomonitor (adulti) 13,1cmx23,5cm	CE/ISO
22	3310000 0-1	22. Masca de Oxigen marimea XL	MTS-WL	Polonia	Zarys	PVC transparent netoxic, nu contine latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unica folosinta, ambalate individual, Prezentarea de mostrela momentul licitatiei	PVC transparent netoxic, nu contine latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unica folosinta, ambalate individual, Prezentarea de mostrela momentul licitatiei	CE/ISO
23	3310000 0-1	23. Masca de oxigen cu nebulizator marimea XL	MTN-XL	Polonia	Zarys	Forma anatomica maturi compusa din 3 piese, Masca cu sistem de fixare elastic, Rezervor cu capacitatea de 8-10ml, Transparent pentru substanta medicamentoasa, racord flexibil, 200cm cu conector standart, Steril, ambalate individual, Prezentarea mostrelor la momentul licitatiei	Forma anatomica maturi compusa din 3 piese, Masca cu sistem de fixare elastic, Rezervor cu capacitatea de 8-10ml, Transparent pentru substanta medicamentoasa, racord flexibil, 200cm cu conector standart, Steril, ambalate individual, Prezentarea mostrelor la momentul licitatiei	CE/ISO
47	3310000 0-1	47. Plasture pe suport de material netesut 10cm x 10m	806011	Polonia	Zarys	Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicata pentru aer si vapori de apa, Fixare sigura si indepartare atraumatica, Divizarea hartiei siliconate pentru a permite dimensionarea exacta	Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicata pentru aer si vapori de apa, Fixare sigura si indepartare atraumatica, Divizarea hartiei siliconate pentru a permite dimensionarea exacta	CE/ISO
48	3310000 0-1	48. Bec pentru lame laringoscop	34325	Italia	Gima	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	CE/ISO
51	3310000 0-1	51. Robinete 3-directionale	KT-002	Polonia	Zarys	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45° fata de caile de curgere), Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Rezistent la	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45° fata de caile de curgere), Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat	CE/ISO

						presiune ≥ 4 bari, Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	si in planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	
52	3310000 0-1	52. Robinete 3-directional cu prelungitor	KTP-10	Polonia	Zarys	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);, Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; , Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian si scurgeri, Steril, Prezentare de mostre la momentul licitatiei	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);, Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; , Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian si scurgeri, Steril, Prezentare de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
56	3310000 0-1	56. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm	801012	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
57	3310000 0-1	57. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm	801004	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
58	3310000 0-1	58. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm	801015	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
59	3310000 0-1	59. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm	801017	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
62	3310000 0-1	62. Prelungitor compatibil seringi "Perfuzor compact"	P1500-BF	Polonia	Zarys	Prelungitor compatibil seringi "perfuzor compact". Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentoasi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Prelungitor compatibil seringi "perfuzor compact". Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentoasi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
63	3310000 0-1	63. Punga p/u voma, de unica folosinta	WW-01	Polonia	Zarys	PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA, Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii, punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml.	PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA, Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii, punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml.	CE/ISO
70	3310000 0-1	70. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
71	3310000 0-1	71. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 20 ml	020ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO
72	3310000 0-1	72. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 5 ml	005ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	CE/ISO

74	3310000 0-1	74. Set de pelicle autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30	M001	Polonia	Zarys	Set de pelicle autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificate de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Set de pelicle autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificate de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE/ISO
80	33100000 -1	80. Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	JIBPT-02-UT	China	JCR	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	CE/ISO
84	3310000 0-1	84. Tampon absorbabil, set	NL7510-S	Polonia	Zarys	steril, dimensiuni 7,5 cm x 7,5 cm, ambalat in set cite 10 bucati	steril, dimensiuni 7,5 cm x 7,5 cm, ambalat in set cite 10 bucati	CE/ISO
85	3310000 0-1	85. Tampon absorbabil, set	NL1010-S	Polonia	Zarys	steril, dimensiuni 10 cm x 10 cm, ambalat in set cite 5 bucati	steril, dimensiuni 10 cm x 10 cm, ambalat in set cite 5 bucati	CE/ISO
97	3310000 0-1	97. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Nuova/ Gambert	Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	CE/ISO
10 0	3310000 0-1	100. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Nuova/ Gambert	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	CE/ISO
10 1	3310000 0-1	101. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	E-77/0S	Germania	Nuova/ Gambert	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	CE/ISO
10 5	3310000 0-1	105. Manseta pentru presiune compatibila cu aparatul HOLTER TA	01020008	Italia	Cardioline	Manseta pentru presiune compatibila cu aparatul HOLTER TA, marimea M(24-32cm cu un singur tub lungimea 130cm	Manseta pentru presiune compatibila cu aparatul HOLTER TA, marimea M(24-32cm cu un singur tub lungimea 130cm	CE/ISO
10 6	3310000 0-1	106.Filtru Hidrofobic	28255	Italia	Gima	Filtru Hidrofobic, antibacterial, compatibil cu aspiratorul Aspeed 2	Filtru Hidrofobic, antibacterial, compatibil cu aspiratorul Aspeed 2	CE/ISO
12 1	3310000 0-1	121. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Nuova/ Gambert	E-15/5M. Determinarea FiO2 in circuitul respirator Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%.	E-15/5M. Determinarea FiO2 in circuitul respirator Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%.	CE/ISO
12 2	3310000 0-1	122. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	E-77/0S	Germania	Nuova/ Gambert	E-77/0S. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	E-77/0S. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**