

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice (in limitele localitatilor), locale, comunale si strazi din raionul Calarasi

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 29 953 289.38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. com. Bahmut 1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m 1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	20,0000	8,546 0,000	170,928 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,6000	94,102 94,102	56,461 56,461
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,6000	13,922 0,000	8,353 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	200,0000	253,395 40,339	50 679,098 8 067,787
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	200,0000	21,955 0,623	4 390,983 124,546
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	13,909 0,000	389,453 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	104,100 20,757	14,574 2,906
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	400,0000	4,443 3,460	1 777,200 1 383,840
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,6000	9 450,263 0,000	5 670,158 0,000

10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	49,6000	1 086,109 14,530	53 871,000 720,704
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	2 000,0000	129,730 3,460	259 459,754 6 919,200
Total			Lei		376 487,962	
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						376 487,962
Inclusiv salariu						17 275,444
Total			Lei		376 487,962	
Total s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m						376 487,962
Inclusiv salariu						17 275,444
1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L-228 m						
1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,0300	1 496,706 0,000	4 535,019 0,000
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	3,0300	1 326,720 0,000	4 019,962 0,000
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,0300	441,363 0,000	1 337,330 0,000
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	531,3300	13,909 0,000	7 390,270 0,000
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0300	85,637 17,298	259,479 52,413
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7990	699,700 0,000	559,060 0,000
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9900	78,359 0,000	626,087 0,000
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu	m3	79,9000	352,466 21,334	28 162,046 1 704,603

		coefecient de compactare k-1.1)				
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,2000	m3	143,8200	564,415 41,515	81 174,177 5 970,716
21	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4790	9 450,804 0,000	4 526,935 0,000
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	799,0000	155,321 4,152	124 101,090 3 317,064
23	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2400	9 450,263 0,000	2 268,063 0,000
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	799,0000	129,730 3,460	103 654,119 2 764,220
Total			Lei		362 613,637	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					362 613,637	
Inclusiv salariu					13 809,016	
Total			Lei		362 613,637	
Total loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L-228 m					362 613,637	
Inclusiv salariu					13 809,016	
Total			Lei		739 101,599	
Total com. Bahmut					739 101,599	
Inclusiv salariu					31 084,460	
	2. com. Buda					
	2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m					
	2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0587	1 382,947 0,000	81,179 0,000
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0587	1 094,770 0,000	64,263 0,000
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0587	529,796 0,000	31,099 0,000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	8,8000	13,907	122,385

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	14,6700	131,346 0,000	1 926,853 0,000
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	264,0600	564,415 41,515	149 039,394 10 962,504
31	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,8800	9 450,264 0,000	8 316,232 0,000
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 467,0000	155,321 4,152	227 855,295 6 090,280
33	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4400	9 450,264 0,000	4 158,116 0,000
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 467,0000	129,730 3,460	190 313,704 5 075,233
Total			Lei		581 908,520	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					581 908,520	
Inclusiv salariu					22 128,017	
Total			Lei		581 908,520	
Total s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m					581 908,520	
Inclusiv salariu					22 128,017	
	2.2. s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m					
	2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0160	1 383,750 0,000	22,140 0,000
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0160	1 093,500 0,000	17,496 0,000
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0160	529,062 0,000	8,465 0,000

38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,4000	13,906 0,000	33,374 0,000
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	4,0000	131,345 0,000	525,381 0,000
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	72,0000	564,415 41,515	40 637,871 2 989,094
41	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2400	9 450,263 0,000	2 268,063 0,000
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	400,0000	155,321 4,152	62 128,219 1 660,608
43	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,1200	9 450,267 0,000	1 134,032 0,000
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	400,0000	129,730 3,460	51 891,951 1 383,840
Total			Lei		158 666,992	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					158 666,992	
Inclusiv salariu					6 033,542	
Total			Lei		158 666,992	
Total s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m					158 666,992	
Inclusiv salariu					6 033,542	
Total			Lei		740 575,512	
Total com. Buda					740 575,512	
Inclusiv salariu					28 161,559	
	3. com. Dereneu					
	3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m					
	3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 496,706 0,000	8 980,236 0,000
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	6,0000	1 326,720 0,000	7 960,320 0,000
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	6,0000	441,363	2 648,178

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,000	0,000
48	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 050,0000	13,909 0,000	14 604,479 0,000
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	6,0000	85,633 17,298	513,798 103,788
50	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	2,0000	699,706 0,000	1 399,412 0,000
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	20,0000	78,359 0,000	1 567,188 0,000
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	200,0000	352,466 21,334	70 493,230 4 266,840
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	7 530,795 284,840	150 615,892 5 696,808
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	20,0000	1 741,824 0,000	34 836,480 0,000
Total			Lei		293 619,213	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					293 619,213	
Inclusiv salariu					10 067,436	
Total			Lei		293 619,213	
Total s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m					293 619,213	
Inclusiv salariu					10 067,436	
	3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m					
	3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,3500	1 496,706 0,000	11 000,789 0,000
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	7,3500	1 326,720 0,000	9 751,392 0,000
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	7,3500	441,363	3 244,018

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,000	0,000
58	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	1 286,2500	13,909 0,000	17 890,496 0,000
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	7,3500	85,633 17,298	629,402 127,140
60	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	2,4500	699,706 0,000	1 714,280 0,000
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	24,5000	78,359 0,000	1 919,805 0,000
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistența filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilăra, cu asternere mecanică, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	245,0000	352,466 21,334	86 354,207 5 226,879
63	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	24,5000	7 530,795 284,840	184 504,468 6 978,590
64	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	24,5000	1 741,824 0,000	42 674,688 0,000
Total			Lei		359 683,545	
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere					359 683,545	
Inclusiv salariu					12 332,609	
Total			Lei		359 683,545	
Total s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpăna, L-700 m					359 683,545	
Inclusiv salariu					12 332,609	
	3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m					
	3.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere					
65	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,1500	1 496,706 0,000	4 714,624 0,000
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevazută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	3,1500	1 326,720 0,000	4 179,168 0,000
67	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul	100 m3	3,1500	441,363	1 390,293

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,000	0,000
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	551,2500	13,909 0,000	7 667,361 0,000
69	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,1500	85,633 17,298	269,744 54,489
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur	100 m3	1,0500	699,706 0,000	734,691 0,000
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	78,359 0,000	822,774 0,000
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	105,0000	352,466 21,334	37 008,945 2 240,091
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	7 530,795 284,840	79 073,345 2 990,824
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	10,5000	1 741,824 0,000	18 289,152 0,000
Total			Lei		154 150,097	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					154 150,097	
Inclusiv salariu					5 285,404	
Total			Lei		154 150,097	
Total s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean,			L-350 m		154 150,097	
Inclusiv salariu					5 285,404	
Total			Lei		807 452,855	
Total com. Dereneu					807 452,855	
Inclusiv salariu					27 685,449	
4. com. Hirjauca						
4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m						
4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,7850	1 496,703 0,000	11 651,835 0,000
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	7,7850	1 326,720 0,000	10 328,515 0,000

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000				
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,7850	441,362 0,000	3 436,000 0,000
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 362,3750	13,909 0,000	18 949,326 0,000
79	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,7850	85,635 17,298	666,671 134,665
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,5950	699,705 0,000	1 815,734 0,000
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,9500	78,359 0,000	2 033,406 0,000
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	259,5000	352,466 21,334	91 464,966 5 536,225
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,9500	7 530,795 284,840	195 424,120 7 391,608
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	25,9500	1 741,824 0,000	45 200,333 0,000
Total			Lei			380 970,906
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						380 970,906
Inclusiv salariu						13 062,498
Total			Lei			380 970,906
Total s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m						380 970,906
Inclusiv salariu						13 062,498
	4.2. s. Leordoiaia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m					
	4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,					
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,9290	1 496,708 0,000	2 887,150 0,000
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	1,9290	1 326,720 0,000	2 559,243 0,000

		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000				
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,9290	441,369 0,000	851,401 0,000
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,5700	13,909 0,000	4 695,259 0,000
89	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,9290	85,642 17,298	165,204 33,368
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6430	699,737 0,000	449,931 0,000
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4300	78,361 0,000	503,863 0,000
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	64,3000	352,466 21,334	22 663,573 1 371,789
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,4300	7 530,795 284,840	48 423,014 1 831,524
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	6,4300	1 741,824 0,000	11 199,928 0,000
Total			Lei			94 398,566
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu						94 398,566 3 236,681
Total			Lei			94 398,566
Total s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m Inklusiv salariu						94 398,566 3 236,681
	4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2	9,0000	8,546 0,000	76,918 0,000
96	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2	900,0000	15,955 0,927	14 359,674 834,456

		stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000				
97	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,1800	94,117 94,117	16,941 16,941
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	90,0000	13,909 0,000	1 251,813 0,000
99	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	104,024 20,758	46,811 9,341
100	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	900,0000	4,443 3,460	3 998,700 3 113,640
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2700	9 450,263 0,000	2 551,571 0,000
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	900,0000	162,579 4,152	146 320,657 3 736,368
Total			Lei			168 623,085
Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic						168 623,085
Inclusiv salariu						7 710,746
Total			Lei			168 623,085
Total s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m						168 623,085
Inclusiv salariu						7 710,746
4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m						
4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,5000	1 496,706 0,000	6 735,177 0,000
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	4,5000	1 326,720 0,000	5 970,240 0,000
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5000	441,363 0,000	1 986,134 0,000
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	787,5000	13,909 0,000	10 953,341 0,000
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5000	85,633 17,298	385,348 77,841

108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	699,706 0,000	1 049,559 0,000
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	78,359 0,000	1 175,391 0,000
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	150,0000	352,466 21,334	52 869,923 3 200,130
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	7 530,795 284,840	112 961,919 4 272,606
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	15,0000	1 741,824 0,000	26 127,360 0,000
Total			Lei		220 214,392	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					220 214,392	
Inclusiv salariu					7 550,577	
Total			Lei		220 214,392	
Total s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m					220 214,392	
Inclusiv salariu					7 550,577	
Total			Lei		864 206,949	
Total com. Hirjauca					864 206,949	
Inclusiv salariu					31 560,502	
	5. com. Oniscani					
	5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m					
	5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0320	1 383,719 0,000	44,279 0,000
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0320	1 094,812 0,000	35,034 0,000
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0320	529,781 0,000	16,953 0,000
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	4,8000	13,906	66,749

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	8,0000	131,345 0,000	1 050,762 0,000
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	144,0000	564,415 41,515	81 275,745 5 978,189
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4800	9 450,265 0,000	4 536,127 0,000
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	800,0000	155,321 4,152	124 256,438 3 321,216
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2400	9 450,263 0,000	2 268,063 0,000
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	800,0000	129,730 3,460	103 783,903 2 767,680
Total			Lei		317 334,053	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					317 334,053	
Inclusiv salariu					12 067,085	
	5.1.2. Consolidarea acostamentelor					
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5270	509,287 0,000	268,394 0,000
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,1690	13,909 0,000	1 281,991 0,000
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,4790	699,722 0,000	335,167 0,000
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,6600	78,353 0,000	208,419 0,000
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,0000	40,442 1,828	10 757,652 486,201

128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6200	6 021,560 2 191,081	3 733,367 1 358,470
Total			Lei		16 584,990	
Total Consolidarea acostamentelor					16 584,990	
Inclusiv salariu					1 844,671	
Total			Lei		333 919,043	
Total s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m					333 919,043	
Inclusiv salariu					13 911,756	
	5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m					
	5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,7000	1 496,706 0,000	4 041,106 0,000
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,7000	1 326,720 0,000	3 582,144 0,000
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7000	441,363 0,000	1 191,680 0,000
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,5000	13,909 0,000	6 572,034 0,000
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7000	85,633 17,298	231,209 46,705
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	699,706 0,000	629,735 0,000
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	78,359 0,000	705,235 0,000
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	90,0000	352,466 21,334	31 721,953 1 920,078
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000	7 530,795 284,840	67 777,152 2 563,564

138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	9,0000	1 741,824 0,000	15 676,416 0,000
Total			Lei		132 128,664	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					132 128,664	
Inclusiv salariu					4 530,347	
Total			Lei		132 128,664	
Total s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m					132 128,664	
Inclusiv salariu					4 530,347	
	5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m					
	5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,5300	1 496,706 0,000	2 289,960 0,000
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	1,5300	1 326,720 0,000	2 029,882 0,000
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,5300	441,363 0,000	675,285 0,000
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	267,7500	13,909 0,000	3 724,133 0,000
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,5300	85,640 17,298	131,029 26,466
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5100	699,694 0,000	356,844 0,000
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,1000	78,359 0,000	399,633 0,000
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	51,0000	352,466 21,334	17 975,774 1 088,044
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	5,1000	7 530,795 284,840	38 407,052 1 452,686

		H=15 cm				
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	5,1000	1 741,824 0,000	8 883,302 0,000
Total			Lei		74 872,894	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					74 872,894	
Inclusiv salariu					2 567,196	
Total			Lei		74 872,894	
Total s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m					74 872,894	
Inclusiv salariu					2 567,196	
	5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m					
	5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,7000	1 496,706 0,000	4 041,106 0,000
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,7000	1 326,720 0,000	3 582,144 0,000
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7000	441,363 0,000	1 191,680 0,000
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,5000	13,909 0,000	6 572,034 0,000
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7000	85,633 17,298	231,209 46,705
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9000	699,706 0,000	629,735 0,000
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	78,359 0,000	705,235 0,000
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	90,0000	352,466 21,334	31 721,953 1 920,078
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	9,0000	7 530,795 284,840	67 777,152 2 563,564

		H=15 cm				
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	9,0000	1 741,824 0,000	15 676,416 0,000
Total			Lei		132 128,664	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu					132 128,664 4 530,347	
Total			Lei		132 128,664	
Total s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m Inclusiv salariu					132 128,664 4 530,347	
	5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m 5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,7000	1 496,706 0,000	4 041,106 0,000
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,7000	1 326,720 0,000	3 582,144 0,000
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7000	441,363 0,000	1 191,680 0,000
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,5000	13,909 0,000	6 572,034 0,000
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7000	85,633 17,298	231,209 46,705
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	699,706 0,000	629,735 0,000
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	78,359 0,000	705,235 0,000
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	90,0000	352,466 21,334	31 721,953 1 920,078
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	9,0000	7 530,795 284,840	67 777,152 2 563,564

		H=15 cm				
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	9,0000	1 741,824 0,000	15 676,416 0,000
Total			Lei		132 128,664	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					132 128,664	
Inclusiv salariu					4 530,347	
Total			Lei		132 128,664	
Total s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m					132 128,664	
Inclusiv salariu					4 530,347	
Total			Lei		805 177,929	
Total com. Oniscani					805 177,929	
Inclusiv salariu					30 069,993	
	6. com. Raciula					
	6.1. s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m					
	6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,8250	1 496,703 0,000	10 214,998 0,000
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	6,8250	1 326,720 0,000	9 054,864 0,000
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,8250	441,361 0,000	3 012,291 0,000
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 194,3750	13,909 0,000	16 612,609 0,000
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,8250	85,636 17,298	584,469 118,059
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,2750	699,702 0,000	1 591,821 0,000
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,7500	78,360 0,000	1 782,697 0,000
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	227,5000	352,466 21,334	80 186,049 4 853,530

177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,7500	7 530,795 284,840	171 325,576 6 480,119
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	22,7500	1 741,824 0,000	39 626,496 0,000
Total			Lei		333 991,870	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					333 991,870	
Inclusiv salariu					11 451,708	
Total			Lei		333 991,870	
Total s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m					333 991,870	
Inclusiv salariu					11 451,708	
	6.2. s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m					
	6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,9700	1 496,706 0,000	4 445,217 0,000
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,9700	1 326,720 0,000	3 940,358 0,000
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,9700	441,363 0,000	1 310,848 0,000
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,7500	13,909 0,000	7 229,208 0,000
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,9700	85,629 17,298	254,319 51,375
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9900	699,712 0,000	692,715 0,000
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,9000	78,359 0,000	775,758 0,000
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	99,0000	352,466 21,334	34 894,149 2 112,086

187	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,9000	7 530,795 284,840	74 554,867 2 819,920
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	9,9000	1 741,824 0,000	17 244,058 0,000
Total			Lei		145 341,497	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					145 341,497	
Inclusiv salariu					4 983,381	
Total			Lei		145 341,497	
Total s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m					145 341,497	
Inclusiv salariu					4 983,381	
	6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m					
	6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,1970	1 496,717 0,000	1 791,570 0,000
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	1,1970	1 326,720 0,000	1 588,084 0,000
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,1970	441,373 0,000	528,323 0,000
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,4750	13,909 0,000	2 913,596 0,000
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,1970	85,633 17,298	102,503 20,706
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3990	699,694 0,000	279,178 0,000
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9900	78,358 0,000	312,650 0,000
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	39,9000	352,466 21,334	14 063,400 851,235

197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,9900	7 530,797 284,840	30 047,880 1 136,513
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	3,9900	1 741,824 0,000	6 949,878 0,000
Total			Lei			58 577,062
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						58 577,062
Inclusiv salariu						2 008,454
Total			Lei			58 577,062
Total s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m						58 577,062
Inclusiv salariu						2 008,454
	6.4. s. Parcani, cet. CiupercaA. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m					
	6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,1850	1 496,701 0,000	6 263,694 0,000
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	4,1850	1 326,720 0,000	5 552,323 0,000
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,1850	441,360 0,000	1 847,093 0,000
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	732,3700	13,909 0,000	10 186,565 0,000
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,1850	85,632 17,298	358,371 72,392
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma	100 m3	1,3950	699,705 0,000	976,088 0,000
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,9500	78,358 0,000	1 093,093 0,000
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	139,5000	352,466 21,334	49 169,027 2 976,121

207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,9500	7 530,795 284,840	105 054,584 3 973,524
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	13,9500	1 741,824 0,000	24 298,445 0,000
Total			Lei			204 799,283
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						204 799,283
Inclusiv salariu						7 022,037
Total			Lei			204 799,283
Total s. Parcani, cet. CiupercaA. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m						204 799,283
Inclusiv salariu						7 022,037
Total			Lei			742 709,712
Total com. Raciula						742 709,712
Inclusiv salariu						25 465,580
	7. com. Saseni					
	7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L300 m					
	7.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	12,0000	8,546 0,000	102,557 0,000
210	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,3600	94,097 94,097	33,875 33,875
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,3600	13,922 0,000	5,012 0,000
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	120,0000	253,395 40,339	30 407,459 4 840,672
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	120,0000	21,955 0,623	2 634,590 74,727
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,8000	13,908 0,000	233,657 0,000
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0840	103,869 20,726	8,725 1,741
216	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	240,0000	4,443 3,460	1 066,320 830,304
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,3600	9 450,264 0,000	3 402,095 0,000
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	29,7600	1 086,108	32 322,571

		din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000			14,530	432,421
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 200,0000	129,730 3,460	155 675,854 4 151,520
Total			Lei		225 892,715	
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					225 892,715	
Inclusiv salariu					10 365,260	
Total			Lei		225 892,715	
Total s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L300 m					225 892,715	
Inclusiv salariu					10 365,260	
	7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m					
	7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					
220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2	17,2200	8,546 0,000	147,169 0,000
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 722,0000	15,955 0,927	27 474,776 1 596,594
222	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,3444	94,109 94,109	32,411 32,411
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	172,2000	13,909 0,000	2 395,149 0,000
224	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8600	104,012 20,758	89,450 17,852
225	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 722,0000	4,443 3,460	7 650,846 5 957,431
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,5166	9 450,314 0,000	4 882,032 0,000
227	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 722,0000	162,578 4,152	279 960,137 7 148,917
Total			Lei		322 631,970	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					322 631,970	
Inclusiv salariu					14 753,205	
Total			Lei		322 631,970	
Total s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m					322 631,970	
Inclusiv salariu					14 753,205	
	7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m					
	7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					

228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,9000	1 496,706 0,000	5 837,153 0,000
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	3,9000	1 326,720 0,000	5 174,208 0,000
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,9000	441,363 0,000	1 721,316 0,000
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	682,5000	13,909 0,000	9 492,893 0,000
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,9000	85,633 17,298	333,969 67,462
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,3000	699,706 0,000	909,618 0,000
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,0000	78,359 0,000	1 018,672 0,000
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	130,0000	352,466 21,334	45 820,600 2 773,446
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,0000	7 530,795 284,840	97 900,331 3 702,925
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	13,0000	1 741,824 0,000	22 643,712 0,000
Total			Lei		190 852,472	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					190 852,472	
Inclusiv salariu					6 543,833	
Total			Lei		190 852,472	
Total s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m					190 852,472	
Inclusiv salariu					6 543,833	
Total			Lei		739 377,157	
Total com. Saseni					739 377,157	

Inclusiv salariu					31 662,298	
	8. com. Sipoteni 8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0658	1 383,055 0,000	91,005 0,000
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0658	1 094,468 0,000	72,016 0,000
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0658	529,726 0,000	34,856 0,000
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,8700	13,908 0,000	137,274 0,000
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	16,4500	131,346 0,000	2 160,646 0,000
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	296,1000	564,415 41,515	167 123,245 12 292,651
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9870	9 450,165 0,000	9 327,313 0,000
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 645,0000	155,321 4,152	255 502,299 6 829,250
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4935	9 450,199 0,000	4 663,673 0,000
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 645,0000	129,730 3,460	213 405,649 5 691,042
Total			Lei		652 517,976	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					652 517,976	
Inclusiv salariu					24 812,943	

Total			Lei			652 517,976	
Total str. Stefan cel Mare, L-329 m						652 517,976	
Inclusiv salariu						24 812,943	
	8.2. str. Negruzzi, L-146 m						
	8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0176	1 382,784 0,000	24,337 0,000	
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0176	1 095,398 0,000	19,279 0,000	
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0176	529,830 0,000	9,325 0,000	
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,6340	13,912 0,000	36,643 0,000	
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	4,3900	131,350 0,000	576,626 0,000	
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	79,0200	564,415 41,515	44 600,093 3 280,531	
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2634	9 450,167 0,000	2 489,174 0,000	
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	439,0000	155,320 4,152	68 185,693 1 822,517	
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,1320	9 452,962 0,000	1 247,791 0,000	
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	439,0000	129,730 3,460	56 951,364 1 518,764	
Total			Lei			174 140,325	
Total Reparatia imbracamintei rutiere						174 140,325	

Inclusiv salariu					6 621,812	
Total			Lei		174 140,325	
Total str. Negruzzi, L-146 m					174 140,325	
Inclusiv salariu					6 621,812	
	8.3. str. A. Donici, L-62 m					
	8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0100	1 384,800 0,000	13,848 0,000
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0100	1 094,500 0,000	10,945 0,000
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0100	529,600 0,000	5,296 0,000
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,5000	13,921 0,000	20,882 0,000
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	2,5000	131,345 0,000	328,363 0,000
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	45,0000	564,415 41,515	25 398,670 1 868,184
264	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,1500	9 450,260 0,000	1 417,539 0,000
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	250,0000	155,321 4,152	38 830,135 1 037,880
266	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,0750	9 444,213 0,000	708,316 0,000
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	250,0000	129,730 3,460	32 432,470 864,900
Total			Lei		99 166,464	

Total Reparatia imbracamintei rutiere					99 166,464	
Inclusiv salariu					3 770,964	
Total		Lei			99 166,464	
Total str. A. Donici, L-62 m					99 166,464	
Inclusiv salariu					3 770,964	
Total		Lei			925 824,765	
Total com. Sipoteni					925 824,765	
Inclusiv salariu					35 205,719	
	9. com. Tibirica					
	9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m					
	9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0400	1 382,700 0,000	55,308 0,000
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0400	1 094,550 0,000	43,782 0,000
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0400	529,625 0,000	21,185 0,000
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	13,909 0,000	83,454 0,000
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	10,0000	131,345 0,000	1 313,453 0,000
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	180,0000	564,415 41,515	101 594,681 7 472,736
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,6000	9 450,263 0,000	5 670,158 0,000
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 000,0000	155,321 4,152	155 320,548 4 151,520
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,3000	9 450,263 0,000	2 835,079 0,000
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 000,0000	129,730	129 729,877

		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000			3,460	3 459,600
Total			Lei			396 667,525
Total Reparatia imbracamintei rutiere						396 667,525
Inclusiv salariu						15 083,856
	9.1.2. Consolidarea acostamentelor					
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4950	509,287 0,000	252,097 0,000
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6250	13,909 0,000	1 204,856 0,000
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	699,707 0,000	314,868 0,000
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	78,359 0,000	195,898 0,000
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	40,442 1,828	10 110,563 456,955
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5850	6 021,557 2 191,080	3 522,611 1 281,782
Total			Lei			15 600,893
Total Consolidarea acostamentelor						15 600,893
Inclusiv salariu						1 738,737
Total			Lei			412 268,418
Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m						412 268,418
Inclusiv salariu						16 822,593
	9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m					
	9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,6000	1 496,706 0,000	9 878,260 0,000
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	6,6000	1 326,720 0,000	8 756,352 0,000
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere	100 m3	6,6000	441,363	2 912,996

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,000	0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,0000	13,909 0,000	16 064,927 0,000
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,6000	85,633 17,298	565,178 114,167
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	699,706 0,000	1 539,353 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,0000	78,359 0,000	1 723,907 0,000
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	220,0000	352,466 21,334	77 542,553 4 693,524
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,0000	7 530,795 284,840	165 677,481 6 266,489
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	22,0000	1 741,824 0,000	38 320,128 0,000
Total			Lei		322 981,135	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					322 981,135	
Inclusiv salariu					11 074,180	
Total			Lei		322 981,135	
Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m					322 981,135	
Inclusiv salariu					11 074,180	
Total			Lei		735 249,553	
Total com. Tibirica					735 249,553	
Inclusiv salariu					27 896,773	
	10. com. Tuzara					
	10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m					
	10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0469	1 383,475 0,000	64,885 0,000
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,0469	1 094,392 0,000	51,327 0,000

		prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000				
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint si umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0469	529,403 0,000	24,829 0,000
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,0320	13,908 0,000	97,799 0,000
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	11,7200	131,345 0,000	1 539,368 0,000
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	210,9600	564,415 41,515	119 068,968 8 758,047
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,7000	9 450,264 0,000	6 615,185 0,000
301	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 172,0000	155,321 4,152	182 035,732 4 865,581
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,3516	9 449,047 0,000	3 322,285 0,000
303	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 172,0000	129,730 3,460	152 043,391 4 054,651
Total			Lei			464 863,769
Total Reparatia imbracamintei rutiere						464 863,769
Inclusiv salariu						17 678,279
	10.1.2. Consolidarea acostamentelor					
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5148	509,266 0,000	262,170 0,000
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,0900	13,909 0,000	1 253,047 0,000
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	0,4680	699,726	327,472 0,000

		t , 8 parcurhuri pe o urma			0,000	
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,6000	78,359 0,000	203,734 0,000
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,0000	40,442 1,828	10 514,987 475,234
309	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6080	6 021,562 2 191,081	3 661,110 1 332,177
Total			Lei		16 222,520	
Total Consolidarea acostamentelor					16 222,520	
Inclusiv salariu					1 807,411	
Total			Lei		481 086,289	
Total s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m					481 086,289	
Inclusiv salariu					19 485,690	
	10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m					
	10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0304	1 382,895 0,000	42,040 0,000
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0304	1 095,132 0,000	33,292 0,000
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0304	529,375 0,000	16,093 0,000
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5600	13,905 0,000	63,408 0,000
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	7,6000	131,346 0,000	998,232 0,000
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	136,8000	564,415 41,515	77 211,956 5 679,279
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4560	9 450,689 0,000	4 309,514 0,000

		K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000				
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	760,0000	155,321 4,152	118 043,615 3 155,155
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2280	9 448,702 0,000	2 154,304 0,000
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	760,0000	129,730 3,460	98 594,706 2 629,296
Total			Lei			301 467,160
Total Reparatie imbracamintei rutiere						301 467,160
Inclusiv salariu						11 463,730
	10.2.2. Consolidarea acostamentelor					
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3762	509,234 0,000	191,574 0,000
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,8350	13,909 0,000	915,708 0,000
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3420	699,751 0,000	239,315 0,000
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,9000	78,359 0,000	148,883 0,000
324	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,0000	40,442 1,828	7 684,029 347,286
325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4446	6 021,606 2 191,080	2 677,206 974,154
Total			Lei			11 856,715
Total Consolidarea acostamentelor						11 856,715
Inclusiv salariu						1 321,440
Total			Lei			313 323,875
Total s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m						313 323,875
Inclusiv salariu						12 785,170
Total			Lei			794 410,164
Total com. Tuzara						794 410,164
Inclusiv salariu						32 270,860
	11. or. Calaras, str. G. Muzicescu, L-630 m					

	11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2	37,7900	8,546 0,000	322,968 0,000
327	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 779,0000	15,955 0,927	60 294,708 3 503,785
328	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,7560	94,102 94,102	71,141 71,141
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	377,9000	13,909 0,000	5 256,233 0,000
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8900	104,029 20,758	196,615 39,232
331	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 779,0000	4,443 3,460	16 790,097 13 073,828
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,1340	9 450,093 0,000	10 716,405 0,000
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	368,0700	1 086,108 14,530	399 763,848 5 348,173
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 779,0000	129,730 3,460	490 249,156 13 073,828
Total			Lei		983 661,171	
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					983 661,171	
Inclusiv salariu					35 109,987	
Total			Lei		983 661,171	
Total or. Calaras, str. G. Muzicescu, L-630 m					983 661,171	
Inclusiv salariu					35 109,987	
	12. s. Bravicea					
	12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m					
	12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
335	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	36,0000	8,546 0,000	307,670 0,000
336	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	1,0800	94,104 94,104	101,632 101,632
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0800	13,921 0,000	15,035 0,000

338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	253,395 40,339	91 222,377 14 522,017
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	21,955 0,623	7 903,769 224,182
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,4000	13,909 0,000	701,008 0,000
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	104,020 20,756	26,005 5,189
342	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	720,0000	4,443 3,460	3 198,960 2 490,912
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,0800	9 450,264 0,000	10 206,285 0,000
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	89,2800	1 086,108 14,530	96 967,717 1 297,269
345	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 600,0000	129,730 3,460	467 027,560 12 454,560
Total			Lei		677 678,018	
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					677 678,018	
Inclusiv salariu					31 095,761	
Total			Lei		677 678,018	
Total str. Stefan cel Mare, L-500 m					677 678,018	
Inclusiv salariu					31 095,761	
	12.2. Platforma din centru, 12.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	3,3000	8,546 0,000	28,203 0,000
347	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,0990	94,121 94,121	9,318 9,318
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0990	13,939 0,000	1,380 0,000
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	33,0000	253,395 40,339	8 362,051 1 331,185
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	33,0000	21,954	724,486

		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000			0,623	20,550
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,6200	13,905 0,000	64,243 0,000
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0231	103,766 20,736	2,397 0,479
353	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	66,0000	4,443 3,460	293,238 228,334
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,0990	9 452,879 0,000	935,835 0,000
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	8,1840	1 086,107 14,531	8 888,701 118,918
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	330,0000	129,730 3,460	42 810,859 1 141,668
Total			Lei			62 120,711
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						62 120,711
Inclusiv salariu						2 850,452
Total			Lei			62 120,711
Total Platforma din centru,						62 120,711
Inclusiv salariu						2 850,452
Total			Lei			739 798,729
Total s. Bravicea						739 798,729
Inclusiv salariu						33 946,213
	13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m					
	13.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0622	1 383,103 0,000	86,029 0,000
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0622	1 094,486 0,000	68,077 0,000
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0622	529,453 0,000	32,932 0,000

360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3300	13,908 0,000	129,757 0,000
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	15,5600	131,345 0,000	2 043,729 0,000
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	280,0800	564,415 41,515	158 081,292 11 627,577
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9336	9 450,187 0,000	8 822,695 0,000
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 556,0000	155,321 4,152	241 678,797 6 459,765
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4670	9 450,056 0,000	4 413,176 0,000
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 556,0000	129,730 3,460	201 859,743 5 383,138
Total			Lei			617 216,227
Total Reparatia imbracamintei rutiere						617 216,227
Inclusiv salariu						23 470,480
Total			Lei			617 216,227
Total s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m						617 216,227
Inclusiv salariu						23 470,480
	14. s. Frumoasa					
	14.1. Drum la cimitir, L-100 m					
	14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,0500	1 496,706 0,000	1 571,541 0,000
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	1,0500	1 326,720 0,000	1 393,056 0,000
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	1,0500	441,363 0,000	463,431 0,000

		catg. I				
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,7500	13,909 0,000	2 555,775 0,000
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0500	85,633 17,298	89,915 18,163
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3500	699,706 0,000	244,897 0,000
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,5000	78,359 0,000	274,258 0,000
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	35,0000	352,466 21,334	12 336,315 746,697
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,5000	7 530,795 284,840	26 357,781 996,941
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	3,5000	1 741,824 0,000	6 096,384 0,000
Total			Lei			51 383,353
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						51 383,353
Inclusiv salariu						1 761,801
Total			Lei			51 383,353
Total Drum la cimitir, L-100 m						51 383,353
Inclusiv salariu						1 761,801
	14.2. str. M. Eminescu, L-217 m					
	14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,2680	1 496,709 0,000	3 394,537 0,000
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,2680	1 326,720 0,000	3 009,001 0,000
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	2,2680	441,363 0,000	1 001,011 0,000

		catg. I				
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	396,9000	13,909 0,000	5 520,504 0,000
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,2680	85,625 17,298	194,197 39,232
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7560	699,716 0,000	528,985 0,000
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5600	78,357 0,000	592,380 0,000
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	75,6000	352,466 21,334	26 646,441 1 612,866
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,5600	7 530,793 284,840	56 932,798 2 153,393
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	7,5600	1 741,824 0,000	13 168,189 0,000
Total			Lei			110 988,043
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						110 988,043
Inclusiv salariu						3 805,491
Total			Lei			110 988,043
Total str. M. Eminescu, L-217 m						110 988,043
Inclusiv salariu						3 805,491
	14.3. str. V. Alexandri, L-320 m					
	14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,3600	1 496,706 0,000	5 028,932 0,000
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	3,3600	1 326,720 0,000	4 457,779 0,000
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	3,3600	441,363 0,000	1 482,980 0,000

		catg. I				
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,0000	13,909 0,000	8 178,508 0,000
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,3600	85,631 17,298	287,721 58,121
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,1200	699,695 0,000	783,658 0,000
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,2000	78,359 0,000	877,625 0,000
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	112,0000	352,466 21,334	39 476,209 2 389,430
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2000	7 530,795 284,840	84 344,899 3 190,212
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	11,2000	1 741,824 0,000	19 508,429 0,000
Total			Lei			164 426,740
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						164 426,740
Inclusiv salariu						5 637,763
Total			Lei			164 426,740
Total str. V. Alexandri, L-320 m						164 426,740
Inclusiv salariu						5 637,763
	14.4. str. E. Doga, L-595 m					
	14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,7850	1 496,694 0,000	2 671,599 0,000
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	1,7850	1 326,720 0,000	2 368,195 0,000
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	1,7850	441,357 0,000	787,822 0,000

		catg. I				
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,3750	13,909 0,000	4 344,846 0,000
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,7850	85,632 17,298	152,853 30,877
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5950	699,703 0,000	416,323 0,000
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,9500	78,356 0,000	466,218 0,000
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	59,5000	352,466 21,334	20 971,736 1 269,385
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,9500	7 530,795 284,840	44 808,229 1 694,800
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	5,9500	1 741,824 0,000	10 363,853 0,000
Total			Lei			87 351,674
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						87 351,674
Inclusiv salariu						2 995,062
Total			Lei			87 351,674
Total str. E. Doga, L-595 m						87 351,674
Inclusiv salariu						2 995,062
	14.5. str. M. Costin, L-398 m					
	14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,1790	1 496,707 0,000	6 254,739 0,000
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	4,1790	1 326,720 0,000	5 544,363 0,000
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	4,1790	441,366 0,000	1 844,467 0,000

		catg. I				
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	731,3250	13,909 0,000	10 172,003 0,000
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,1790	85,637 17,298	357,877 72,288
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3930	699,720 0,000	974,710 0,000
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,9300	78,360 0,000	1 091,559 0,000
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	139,3000	352,466 21,334	49 098,534 2 971,854
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,9300	7 530,795 284,840	104 903,974 3 967,827
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	13,9300	1 741,824 0,000	24 263,608 0,000
Total			Lei			204 505,834
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						204 505,834
Inclusiv salariu						7 011,969
Total			Lei			204 505,834
Total str. M. Costin, L-398 m						204 505,834
Inclusiv salariu						7 011,969
Total			Lei			618 655,644
Total s. Frumoasa						618 655,644
Inclusiv salariu						21 212,086
	15. s. Hirova					
	15.1. Acces la scoala, L-170 m					
	15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0238	1 383,151 0,000	32,919 0,000
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0238	1 093,992 0,000	26,037 0,000

419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0238	529,706 0,000	12,607 0,000
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,5700	13,906 0,000	49,644 0,000
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	5,9500	131,348 0,000	781,521 0,000
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	107,1000	564,415 41,515	60 448,831 4 446,278
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,3570	9 449,994 0,000	3 373,648 0,000
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	595,0000	155,321 4,152	92 415,726 2 470,154
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,1780	9 448,264 0,000	1 681,791 0,000
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	595,0000	129,730 3,460	77 189,276 2 058,462
Total			Lei		236 012,000	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					236 012,000	
Inclusiv salariu					8 974,894	
15.1.2. Consolidarea acostamentelor						
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3370	509,300 0,000	171,634 0,000
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,9050	13,909 0,000	819,325 0,000
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3060	699,729 0,000	214,117 0,000
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	1,7000	78,359	133,211

		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	0,000
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,0000	40,442 1,828	6 875,186 310,730
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3980	6 021,568 2 191,080	2 396,584 872,050
Total			Lei		10 610,057	
Total Consolidarea acostamentelor					10 610,057	
Inclusiv salariu					1 182,780	
Total			Lei		246 622,057	
Total Acces la scoala, L-170 m					246 622,057	
Inclusiv salariu					10 157,674	
	15.2. cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari Gh., L-236 m					
	15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,5900	1 496,706 0,000	5 373,175 0,000
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	3,5900	1 326,720 0,000	4 762,925 0,000
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,5900	441,363 0,000	1 584,493 0,000
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	628,4200	13,909 0,000	8 740,716 0,000
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,4500	85,633 17,298	809,231 163,466
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9450	699,704 0,000	661,220 0,000
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,4500	78,357 0,000	740,476 0,000
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3	94,5000	352,466 21,334	33 308,052 2 016,082

		asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)				
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	170,1000	564,415 41,515	96 006,970 7 061,736
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,5670	9 450,092 0,000	5 358,202 0,000
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	945,0000	155,321 4,152	146 777,916 3 923,186
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,2830	9 450,608 0,000	2 674,522 0,000
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	945,0000	129,730 3,460	122 594,735 3 269,322
Total			Lei		429 392,633	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					429 392,633	
Inclusiv salariu					16 433,792	
Total			Lei		429 392,633	
Total cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari Gh., L-236 m					429 392,633	
Inclusiv salariu					16 433,792	
Total			Lei		676 014,690	
Total s. Hirova					676 014,690	
Inclusiv salariu					26 591,466	
	16. s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m					
	16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	36,0000	8,546 0,000	307,670 0,000
447	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	1,0800	94,104 94,104	101,632 101,632
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0800	13,921 0,000	15,035 0,000
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	253,395 40,339	91 222,377 14 522,017
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	21,955 0,623	7 903,769 224,182
451	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	50,4000	13,909	701,008

		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,000	0,000
452	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	104,020 20,756	26,005 5,189
453	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	720,0000	4,443 3,460	3 198,960 2 490,912
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,0800	9 450,264 0,000	10 206,285 0,000
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	89,2800	1 086,108 14,530	96 967,717 1 297,269
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 600,0000	129,730 3,460	467 027,560 12 454,560
Total			Lei			677 678,018
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						677 678,018
Inclusiv salariu						31 095,761
Total			Lei			677 678,018
Total s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m						677 678,018
Inclusiv salariu						31 095,761
	17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m					
	17.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	36,0000	8,546 0,000	307,670 0,000
458	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	1,0800	94,104 94,104	101,632 101,632
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0800	13,921 0,000	15,035 0,000
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	253,395 40,339	91 222,377 14 522,017
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	360,0000	21,955 0,623	7 903,769 224,182
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,4000	13,909 0,000	701,008 0,000
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2500	104,020 20,756	26,005 5,189

464	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	720,0000	4,443 3,460	3 198,960 2 490,912
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,0800	9 450,264 0,000	10 206,285 0,000
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	89,2800	1 086,108 14,530	96 967,717 1 297,269
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 600,0000	129,730 3,460	467 027,560 12 454,560
Total			Lei			677 678,018
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						677 678,018
Inclusiv salariu						31 095,761
Total			Lei			677 678,018
Total s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m						677 678,018
Inclusiv salariu						31 095,761
	18. s. Meleseni					
	18.1. L340 (R21-M5), L-110 m					
	18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2	6,6000	8,546 0,000	56,406 0,000
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	660,0000	15,955 0,927	10 530,427 611,934
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,1320	94,091 94,091	12,420 12,420
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	66,0000	13,909 0,000	917,996 0,000
472	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3300	104,006 20,758	34,322 6,850
473	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	660,0000	4,443 3,460	2 932,380 2 283,336
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,1980	9 448,470 0,000	1 870,797 0,000
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,0000	162,579 4,152	107 301,814 2 740,003

		K(conditii restrinse)=1,2000				
Total		Lei				123 656,562
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic						123 656,562
Inclusiv salariu						5 654,543
	18.1.2. Consolidarea acostamentelor					
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,0000	40,442 1,828	4 448,648 201,060
477	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2570	6 021,541 2 191,082	1 547,536 563,108
Total		Lei				5 996,184
Total Consolidarea acostamentelor						5 996,184
Inclusiv salariu						764,168
Total		Lei				129 652,746
Total L340 (R21-M5), L-110 m						129 652,746
Inclusiv salariu						6 418,711
	18.2. L340 (R21-M5), L-560 m					
	18.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	28,0000	8,546 0,000	239,299 0,000
479	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,8400	94,102 94,102	79,046 79,046
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,8400	13,921 0,000	11,694 0,000
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	280,0000	253,395 40,339	70 950,737 11 294,902
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	280,0000	21,955 0,623	6 147,376 174,364
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,2000	13,909 0,000	545,248 0,000
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1960	104,056 20,770	20,395 4,071
485	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	560,0000	4,443 3,460	2 488,080 1 937,376
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,8400	9 450,264 0,000	7 938,222 0,000
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte.SMBg-II/2.3 SM STB	t	69,4400	1 086,108 14,530	75 419,353 1 008,987

		1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000				
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	2 800,0000	129,730 3,460	363 243,657 9 686,880
Total			Lei			527 083,107
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						527 083,107
Inclusiv salariu						24 185,626
	18.2.2. Consolidarea acostamentelor					
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	291,0000	40,442 1,828	11 768,685 531,896
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6800	6 021,557 2 191,079	4 094,659 1 489,934
Total			Lei			15 863,344
Total Consolidarea acostamentelor						15 863,344
Inclusiv salariu						2 021,830
Total			Lei			542 946,451
Total L340 (R21-M5), L-560 m						542 946,451
Inclusiv salariu						26 207,456
Total			Lei			672 599,197
Total s. Meleseni						672 599,197
Inclusiv salariu						32 626,167
	19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m					
	19.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0654	1 383,272 0,000	90,466 0,000
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0654	1 094,817 0,000	71,601 0,000
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0654	529,511 0,000	34,630 0,000
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,8040	13,909 0,000	136,367 0,000
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	16,3400	131,345 0,000	2 146,177 0,000
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	294,1200	564,415	166 005,732

		piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000			41,515	12 210,451
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9800	9 450,264 0,000	9 261,259 0,000
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 634,0000	155,321 4,152	253 793,749 6 783,584
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4900	9 450,263 0,000	4 630,629 0,000
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 634,0000	129,730 3,460	211 978,567 5 652,986
Total			Lei			648 149,177
Total Reparatia imbracamintei rutiere						648 149,177
Inclusiv salariu						24 647,021
	19.2. Consolidarea acostamentelor					
501	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8100	509,265 0,000	412,505 0,000
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,7180	13,909 0,000	1 971,160 0,000
503	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7360	699,689 0,000	514,971 0,000
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0900	78,358 0,000	320,486 0,000
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	409,0000	40,442 1,828	16 540,863 747,579
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9570	6 021,555 2 191,080	5 762,628 2 096,864
Total			Lei			25 522,613
Total Consolidarea acostamentelor						25 522,613
Inclusiv salariu						2 844,443
Total			Lei			673 671,790

Total s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m					673 671,790	
Inclusiv salariu					27 491,464	
	20. s. Paulesti 20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,8800	1 496,706 0,000	8 800,631 0,000
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	5,8800	1 326,720 0,000	7 801,114 0,000
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,8800	441,363 0,000	2 595,214 0,000
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 029,0000	13,909 0,000	14 312,390 0,000
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,8800	85,635 17,298	503,532 101,712
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,9600	699,703 0,000	1 371,418 0,000
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,6000	78,359 0,000	1 535,844 0,000
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	196,0000	352,466 21,334	69 083,366 4 181,503
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,6000	7 530,795 284,840	147 603,576 5 582,872
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	19,6000	1 741,824 0,000	34 139,750 0,000
Total			Lei		287 746,835	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					287 746,835	
Inclusiv salariu					9 866,087	

Total			Lei		287 746,835	
Total Drum spre cet. Lungu V., L-590 m					287 746,835	
Inclusiv salariu					9 866,087	
20.2. Scoala - drum central, L-370 m						
20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
517	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,4400	1 496,706 0,000	6 645,375 0,000
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	4,4400	1 326,720 0,000	5 890,637 0,000
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,4400	441,363 0,000	1 959,652 0,000
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	777,0000	13,909 0,000	10 807,315 0,000
521	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,4400	85,634 17,298	380,216 76,803
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4800	699,714 0,000	1 035,577 0,000
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,8000	78,359 0,000	1 159,719 0,000
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	148,0000	352,466 21,334	52 164,991 3 157,462
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,8000	7 530,795 284,840	111 455,761 4 215,638
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	14,8000	1 741,824 0,000	25 778,995 0,000
Total			Lei		217 278,238	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					217 278,238	
Inclusiv salariu					7 449,903	

Total		Lei			217 278,238	
Total Scoala - drum central, L-370 m					217 278,238	
Inclusiv salariu					7 449,903	
20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m						
20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,3400	1 496,706 0,000	3 502,292 0,000
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	2,3400	1 326,720 0,000	3 104,525 0,000
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,3400	441,363 0,000	1 032,789 0,000
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,5000	13,909 0,000	5 695,729 0,000
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,3400	85,635 17,298	200,386 40,477
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7800	699,722 0,000	545,783 0,000
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8000	78,359 0,000	611,203 0,000
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	78,0000	352,466 21,334	27 492,360 1 664,068
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,8000	7 530,795 284,840	58 740,199 2 221,755
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	7,8000	1 741,824 0,000	13 586,227 0,000
Total		Lei			114 511,493	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					114 511,493	
Inclusiv salariu					3 926,300	

Total			Lei			114 511,493
Total cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m						114 511,493
Inclusiv salariu						3 926,300
Total			Lei			619 536,566
Total s. Paulesti						619 536,566
Inclusiv salariu						21 242,290
21. s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m						
21.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
537	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	1 383,042 0,000	91,834 0,000
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	1 094,563 0,000	72,679 0,000
539	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	529,714 0,000	35,173 0,000
540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,9600	13,910 0,000	138,546 0,000
541	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	16,6000	131,346 0,000	2 180,340 0,000
542	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,2000	m3	298,8000	564,415 41,515	168 647,168 12 404,742
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9960	9 450,459 0,000	9 412,657 0,000
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 660,0000	155,321 4,152	257 832,108 6 891,523
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4980	9 449,548 0,000	4 705,875 0,000
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 660,0000	129,730 3,460	215 351,597 5 742,936

		mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				
Total			Lei			658 467,977
Total Reparatia imbracamintei rutiere						658 467,977
Inclusiv salariu						25 039,201
	21.2. Consolidarea acostamentelor					
547	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	509,272 0,000	366,014 0,000
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,7800	13,909 0,000	1 749,487 0,000
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6534	699,726 0,000	457,201 0,000
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6300	78,363 0,000	284,457 0,000
551	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,0000	40,442 1,828	14 680,508 663,499
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8490	6 021,575 2 191,080	5 112,317 1 860,227
Total			Lei			22 649,984
Total Consolidarea acostamentelor						22 649,984
Inclusiv salariu						2 523,726
Total			Lei			681 117,961
Total s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m						681 117,961
Inclusiv salariu						27 562,927
	22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m					
	22.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0674	1 382,819 0,000	93,202 0,000
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0674	1 094,318 0,000	73,757 0,000
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0674	529,585 0,000	35,694 0,000

		descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000				
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,1100	13,909 0,000	140,616 0,000
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	16,8500	131,346 0,000	2 213,176 0,000
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,2000	m3	303,3000	564,415 41,515	171 187,034 12 591,560
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,0110	9 450,008 0,000	9 553,958 0,000
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 685,0000	155,321 4,152	261 715,122 6 995,311
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,5055	9 450,904 0,000	4 777,432 0,000
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 685,0000	129,730 3,460	218 594,844 5 829,426
Total			Lei			668 384,835
Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu						668 384,835 25 416,297
22.2. Consolidarea acostamentelor						
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2690	509,309 0,000	137,004 0,000
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,1200	13,909 0,000	655,395 0,000
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2448	699,677 0,000	171,281 0,000
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,3600	78,347 0,000	106,552 0,000

567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,0000	40,442 1,828	5 500,159 248,584
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6360	6 021,538 2 191,080	3 829,698 1 393,527
Total			Lei		10 400,089	
Total Consolidarea acostamentelor					10 400,089	
Inclusiv salariu					1 642,111	
Total			Lei		678 784,924	
Total s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m					678 784,924	
Inclusiv salariu					27 058,408	
23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m						
23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						
569	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	39,3000	8,546 0,000	335,874 0,000
570	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	1,1790	94,100 94,100	110,944 110,944
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,1790	13,923 0,000	16,415 0,000
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	393,0000	253,395 40,339	99 584,428 15 853,202
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	393,0000	21,955 0,623	8 628,254 244,732
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,0200	13,909 0,000	765,287 0,000
575	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2750	104,022 20,756	28,606 5,708
576	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	786,0000	4,443 3,460	3 492,198 2 719,246
577	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,1790	9 450,483 0,000	11 142,120 0,000
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	97,4600	1 086,108 14,530	105 852,077 1 416,124
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	3 930,0000	129,730 3,460	509 838,419 13 596,228
Total			Lei		739 794,622	
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					739 794,622	
Inclusiv salariu					33 946,184	
Total			Lei		739 794,622	
Total s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m					739 794,622	

Inclusiv salariu					33 946,184	
24. s. Radeni, drum scoala - biserica, L-369 m						
24.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	1 383,042 0,000	91,834 0,000
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	1 094,563 0,000	72,679 0,000
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0664	529,714 0,000	35,173 0,000
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,9600	13,910 0,000	138,546 0,000
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2	16,6000	131,346 0,000	2 180,340 0,000
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	298,8000	564,415 41,515	168 647,168 12 404,742
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9960	9 450,459 0,000	9 412,657 0,000
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 660,0000	155,321 4,152	257 832,108 6 891,523
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4980	9 449,548 0,000	4 705,875 0,000
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 660,0000	129,730 3,460	215 351,597 5 742,936
Total			Lei		658 467,977	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					658 467,977	
Inclusiv salariu					25 039,201	

24.2. Consolidarea acostamentelor						
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	509,272 0,000	366,014 0,000
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,7800	13,909 0,000	1 749,487 0,000
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6534	699,726 0,000	457,201 0,000
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6300	78,363 0,000	284,457 0,000
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,0000	40,442 1,828	14 680,508 663,499
595	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8490	6 021,575 2 191,080	5 112,317 1 860,227
Total			Lei		22 649,984	
Total Consolidarea acostamentelor						22 649,984
Inclusiv salariu						2 523,726
Total			Lei		681 117,961	
Total s. Radeni, drum scoala - biserica, L-369 m						681 117,961
Inclusiv salariu						27 562,927
25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m						
25.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0700	1 382,986 0,000	96,809 0,000
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0700	1 094,543 0,000	76,618 0,000
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3	0,0700	529,629 0,000	37,074 0,000
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5600	13,907 0,000	146,862 0,000

	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,0000	100m2	17,6000	131,346 0,000	2 311,685 0,000
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3	211,2000	564,415 41,515	119 204,427 8 768,010
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,0000	192,390 34,019	11 543,413 2 041,164
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	1,0560	9 450,448 0,000	9 979,673 0,000
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,0000	128,246 3,460	225 712,847 6 088,896
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,5280	9 449,589 0,000	4 989,383 0,000
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 760,0000	129,730 3,460	228 324,586 6 088,896
Total			Lei		602 423,377	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					602 423,377	
Inclusiv salariu					22 986,966	
	25.2. Consolidarea acostamentelor					
607	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	509,265 0,000	590,747 0,000
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,2800	13,909 0,000	2 827,418 0,000
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0560	699,713 0,000	738,897 0,000
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,8000	78,359 0,000	689,563 0,000
611	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,0000	31,452 1,828	27 677,898 1 608,483
612	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0500	6 021,558 2 191.080	12 344,194 4 491,714

Total		Lei			44 868,717	
Total Consolidarea acostamentelor					44 868,717	
Inclusiv salariu					6 100,197	
Total		Lei			647 292,094	
Total s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m					647 292,094	
Inclusiv salariu					29 087,163	
	26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m					
	26.1. Reparatia imbracamintei rutiere					
613	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,7000	1 496,706 0,000	8 531,224 0,000
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	5,7000	1 326,720 0,000	7 562,304 0,000
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,7000	441,363 0,000	2 515,769 0,000
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	997,5000	13,909 0,000	13 874,274 0,000
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,7000	85,633 17,298	488,108 98,599
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	699,706 0,000	1 049,559 0,000
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	78,359 0,000	1 175,391 0,000
620	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	150,0000	352,466 21,334	52 869,923 3 200,130
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,2000	m3	270,0000	564,415 41,515	152 392,021 11 209,104
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,9000	9 450,264 0,000	8 505,238 0,000

623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 500,0000	155,321 4,152	232 980,819 6 227,280
624	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,4500	9 450,262 0,000	4 252,618 0,000
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 500,0000	129,730 3,460	194 594,817 5 189,400
Total			Lei		680 792,065	
Total Reparatia imbracamintei rutiere					680 792,065	
Inclusiv salariu					25 924,513	
Total			Lei		680 792,065	
Total s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m					680 792,065	
Inclusiv salariu					25 924,513	
	27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m					
	27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere					
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,1770	1 496,707 0,000	22 715,519 0,000
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3	15,1770	1 326,720 0,000	20 135,629 0,000
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,1770	441,364 0,000	6 698,578 0,000
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 655,9800	13,909 0,000	36 942,088 0,000
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,1770	85,634 17,298	1 299,662 262,532
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,0590	699,704 0,000	3 539,802 0,000
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,5900	78,359 0,000	3 964,198 0,000

633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	505,9000	352,466 21,334	178 312,625 10 792,972
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,5900	7 530,795 284,840	380 982,911 14 410,076
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2	50,5900	1 741,824 0,000	88 118,876 0,000
Total			Lei		742 709,888	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere					742 709,888	
Inclusiv salariu					25 465,580	
Total			Lei		742 709,888	
Total s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m					742 709,888	
Inclusiv salariu					25 465,580	
	28. s. Varzarestii Noi					
	28.1. Acces la gradinita, L-650 m					
	28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic					
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2	26,0000	8,546 0,000	222,206 0,000
637	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	2 600,0000	15,955 0,927	41 483,502 2 410,649
638	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,5200	94,096 94,096	48,930 48,930
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	260,0000	13,909 0,000	3 616,347 0,000
640	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3000	104,024 20,758	135,231 26,985
641	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	2 600,0000	4,443 3,460	11 551,800 8 994,960
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,7800	9 450,264 0,000	7 371,206 0,000
643	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	2 600,0000	162,579 4,152	422 704,119 10 793,952
Total			Lei		487 133,341	

Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic					487 133,341	
Inclusiv salariu					22 275,476	
Total		Lei			487 133,341	
Total Acces la gradinita, L-650 m					487 133,341	
Inclusiv salariu					22 275,476	
28.2. Acces la magazin, L-206 m						
28.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						
644	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2	10,3000	8,546 0,000	88,028 0,000
645	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t	0,3090	94,104 94,104	29,078 29,078
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3090	31,773 0,000	9,818 0,000
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	103,0000	253,395 40,339	26 099,735 4 154,910
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2	103,0000	21,955 0,623	2 261,329 64,141
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,4200	13,909 0,000	200,573 0,000
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0721	103,994 20,791	7,498 1,499
651	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2	206,0000	4,443 3,460	915,258 712,678
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	0,3090	9 451,100 0,000	2 920,390 0,000
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t	25,5440	1 086,107 14,530	27 743,508 371,163
654	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2	1 030,0000	129,730 3,460	133 621,773 3 563,388
Total		Lei			193 896,988	
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)					193 896,988	
Inclusiv salariu					8 896,857	
Total		Lei			193 896,988	
Total Acces la magazin, L-206 m					193 896,988	
Inclusiv salariu					8 896,857	

Total	Lei	681 030,329
Total s. Varzarestii Noi		681 030,329
Inclusiv salariu		31 172,333
Total	Lei	20 383 236,00
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	182 863,10
Total		20 566 099,10
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 982 084,37
Total		23 548 183,47
Beneficiu	6 %	1 412 891,01
Total		24 961 074,48
TVA	20%	4 992 214,90
Total deviz:		29 953 289,38
Inclusiv salariu		812 724,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice (in limitele localitatilor), locale, comunale si strazi din raionul Calarasi

WinCmeta
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 29 953 289.38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20023:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 199,7152	57,66	242 155,581
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 367,9044	57,66	367 173,362
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,6664	57,66	3 613,348
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 464,8389	57,66	199 782,612
		Total manopera				812 724,89

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 023,0270	985,21	2 978 316,431
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	5 168,1000	1 255,84	6 490 306,706
3.	11202062010361	Savura	m3	355,0000	112,15	39 813,250
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	355,0000	296,30	105 186,500
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	772,4679	296,30	228 882,238
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	110,8800 353,8080	205,13 276,48	22 744,814 97 820,836
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 946,0000	276,48	2 473 390,077
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 638,6119	276,48	1 282 483,417
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2752	276,48	76,085
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	532,5000	296,30	157 779,751
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	229,47	110,146
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 261,8400	229,47	977 964,423
13.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	925,0569	985,21	911 375,307
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	254,0350	1 255,84	319 027,315
15.	23203226000400492	Bitum	t	29,9473	9 061,47	271 366,556
16.	23203226001101	Bitum	t	1,3254	9 061,47	12 010,074
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,2000	1,59	278,568
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,7000	850,83	2 297,241

19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,3000	112,92	6 809,076
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2 885,9328	20,05	57 862,955
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3600	20,05	7,218
Total materiale de construcții						16 435 908,90

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	844,7400	16,39	13 845,288
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	132,5400	16,39	2 172,330
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	192,7131	785,69	151 412,757
4.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	82,3117	1 133,06	93 264,094
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	10,4672	324,86	3 400,380
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1 360,0430	414,60	563 873,827
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	551,8584	313,02	172 742,715
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 321,0910	313,02	726 547,907
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 108,2274	267,56	296 517,321
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	482,0210	161,55	77 870,491
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	52,6063	313,02	16 466,828
12.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	159,0480	22,01	3 500,646
13.	2952240005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	586,0289	666,62	390 658,586
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	27,1582	226,34	6 146,988
15.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	246,7628	226,34	55 852,289
16.	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	162,4754	205,40	33 372,451
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	43,6924	205,40	8 974,416
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	21,2064	17,23	365,386
19.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	37,6300	171,07	6 437,363
20.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	21,2064	222,79	4 724,574
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	115,9768	299,33	34 715,334
22.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0328	299,33	9,818
23.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	889,5029	363,16	323 031,875
24.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	437,3841	272,63	119 244,028
25.	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	9,5253	284,88	2 713,566
26.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	89,3360	299,33	26 740,944
Total utilaje de construcții						3 134 602,21

Total	Lei	20 383 236,00
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	182 863,10
Total		20 566 099,10
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 982 084,37
Total		23 548 183,47
Beneficiu	6 %	1 412 891,01
Total		24 961 074,48
TVA	20%	4 992 214,90

Total deviz:

29 953 289,38

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice (in limitele localitatilor), locale, comunale si strazi din raionul Calarasi

Investitor I.S."Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Bahmut				
		1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m				
		1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		<i>Total</i>	Lei			8,546
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,102
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	Lei			94,102
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,922
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		<i>Total</i>	Lei			13,922
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		<i>Total</i>	Lei			253,395
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		<i>Total</i>	Lei			21,955
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,100
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263
						0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,263
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,109
						14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,109
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L-228 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,637 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,637
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,700 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		Total	Lei			699,700
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,804 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,92
		Total	Lei			9 450,804
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,263
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		2. com. Buda				
		2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,947 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,95
		<i>Total</i>	Lei			1 382,947
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,770 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,77
		<i>Total</i>	Lei			1 094,770
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,796 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,80
		<i>Total</i>	Lei			529,796
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,907 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,907
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,347 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		<i>Total</i>	Lei			131,347
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
33	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		2.2. s. Buda, Acces la punctul medical și biserica, L-100 m				
		2.2.1. Reparația imbracamintei rutiere				
35	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K K(condiții restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,750 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,75
		Total	Lei			1 383,750
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,0000 K(condiții restrinse)=1,2000	100 m3			1 093,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 093,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 093,500
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,062 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,06
		<i>Total</i>	Lei			529,062
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,906 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,906
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		<i>Total</i>	Lei			131,345
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,263
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,267 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,267
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			129,730 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		3. com. Dereneu				
		3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,633
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,706
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	20,05	4,65

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		3.2. s. Dereanu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3			699,706

1	2	3	4	5	6	7
		urma				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,706
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			441,363 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
69	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
70	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824
						0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		4. com. Hirjauca				
		4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,703 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
		Total	Lei			1 496,703
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,362 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,362
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
79	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,635 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,635
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,705 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,705
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		4.2. s. Leordoia, Drum central către cet. Tocari V., L-214 m				
		4.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere,				
85	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,708 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,708
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
87	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			441,369 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,37
		Total	Lei			441,369
88	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
89	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			85,642 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,79
		Total	Lei			85,642
90	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,737 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
		Total	Lei			699,737
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			78,361 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,361
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare,	m3			352,466

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
96	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			15,955 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
		Total	Lei			15,955
97	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,117 94,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
		Total	Lei			94,117
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
99	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,024 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		<i>Total</i>	Lei			104,024
100	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263
						0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,263
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			162,579
						4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 255,84	148,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		<i>Total</i>	Lei			162,579
		4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m				
		4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		5. com. Oniscani				
		5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,719 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,72
		<i>Total</i>	Lei			1 383,719
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,812 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,81
		<i>Total</i>	Lei			1 094,812
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			529,781 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I K(conditii restrinse)=1,2000				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,78
		Total	Lei			529,781
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,906 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,906
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,345
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,265 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,265
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,263
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,0053	313,02	1,99

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,287 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,29
		<i>Total</i>	Lei			509,287
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			699,722 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		<i>Total</i>	Lei			699,722
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,353 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
		<i>Total</i>	Lei			78,353
127	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,560 2 191,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,560
		5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m				
		5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720

1	2	3	4	5	6	7
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m				
		5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,640 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,640
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,694 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,694
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m				
		5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,633
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,706
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359

1	2	3	4	5	6	7
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m				
		5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		6. com. Raciula				
		6.1. s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,703 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
		<i>Total</i>	Lei			1 496,703
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,361 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,361
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,636 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,636
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,702 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		<i>Total</i>	Lei			699,702
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,360 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,360
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		6.2. s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,629 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,629
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,712 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,712
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
187	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			7 530,795 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		6.3. s. Raciula, strada centrală - cet. Racovița Iacob, L-133 m				
		6.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
189	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,717 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,72
		Total	Lei			1 496,717
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
191	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			441,373 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,37
		Total	Lei			441,373
192	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
193	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,633
194	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			699,694 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		Total	Lei			699,694
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			78,358 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,358
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,797 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,797
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		6.4. s. Parcani, cet. CiupercaA. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m				
		6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,701 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
		<i>Total</i>	Lei			1 496,701
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,360 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,360
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909

1	2	3	4	5	6	7
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,632 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,632
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,705 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,705
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,358 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,358
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,794 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,794
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		7. com. Saseni				
		7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L.300 m				
		7.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
210	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,097 94,097

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	Lei			94,097
211	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,922
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		<i>Total</i>	Lei			13,922
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395
						40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		<i>Total</i>	Lei			253,395
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955
						0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		<i>Total</i>	Lei			21,955
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,908
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,908
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,869
						20,726
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,15
		<i>Total</i>	Lei			103,869
216	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264
						0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,264
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,108
						14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		<i>Total</i>	Lei			1 086,108
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		<i>Total</i>	Lei			8,546
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			15,955 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
		<i>Total</i>	Lei			15,955
222	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,109 94,109
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
		<i>Total</i>	Lei			94,109
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
224	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,012 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		<i>Total</i>	Lei			104,012
225	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,314 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		<i>Total</i>	Lei			9 450,314
227	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			162,578

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 255,84	148,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		Total	Lei			162,578
		7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m				
		7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,633
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,706
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		8. com. Sipoteni				
		8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,055 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,05
		<i>Total</i>	Lei			1 383,055
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,468 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,47
		<i>Total</i>	Lei			1 094,468
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,726 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,73
		<i>Total</i>	Lei			529,726
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,908 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,908
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,346 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		<i>Total</i>	Lei			131,346
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			564,415

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000				41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,165 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
		Total	Lei			9 450,165
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,199 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,98
		Total	Lei			9 450,199
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		8.2. str. Negruzzi, L-146 m				
		8.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,784 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,78
		Total	Lei			1 382,784
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000	100 m3			1 095,398 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,2000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 095,40
		Total	Lei			1 095,398
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,830 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,83
		Total	Lei			529,830
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,912 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,912
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,350 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,350
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,167 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,92
		Total	Lei			9 450,167
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,320 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,320
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 452,962 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 336,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,90
		Total	Lei			9 452,962
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			129,730

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		8.3. str. A. Donici, L-62 m				
		8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 384,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 384,80
		Total	Lei			1 384,800
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,50
		Total	Lei			1 094,500
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,600 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,60
		Total	Lei			529,600
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,921 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,921
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,345
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si	t			9 450,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj)=1,2000				
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,260
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 444,213 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 327,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 444,213
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		9. com. Tibirica				
		9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m				
		9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,700 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,70
		<i>Total</i>	Lei			1 382,700
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,550 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,55
		<i>Total</i>	Lei			1 094,550
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,625 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,62
		<i>Total</i>	Lei			529,625
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,345
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,263
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,263
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			509,287

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,29
		<i>Total</i>	Lei			509,287
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
280	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,707
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,707
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
282	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,557
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,557
		9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363

1	2	3	4	5	6	7
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,633
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,706
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
292	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
293	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		10. com. Tuzara				
		10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
294	TsC21A1	Saptatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,475 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 383,475
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,392 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,39
		<i>Total</i>	Lei			1 094,392
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,403 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,40
		<i>Total</i>	Lei			529,403
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,908 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,908
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		<i>Total</i>	Lei			131,345
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,264
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 449,047

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000				0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 332,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,97
		Total	Lei			9 449,047
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,266 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
		Total	Lei			509,266
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,726 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		Total	Lei			699,726
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	Lei			40,442
309	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,563 2 191,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,42
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,563
		10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,895 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,89
		Total	Lei			1 382,895
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 095,132 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 095,13
		Total	Lei			1 095,132
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,375 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,38
		Total	Lei			529,375
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,905 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,905
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,346 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,346
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,689 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,98
		Total	Lei			9 450,689
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 448,702 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 331,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,98
		<i>Total</i>	Lei			9 448,702
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,234 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,23
		<i>Total</i>	Lei			509,234
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,751 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
		<i>Total</i>	Lei			699,751
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
324	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,606 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,606
		11. or. Calaras, str. G. Muzicescu, L-630 m				
		11.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic				
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
327	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			15,955 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
		Total	Lei			15,955
328	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,102 94,102
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,102
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,029 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,029
331	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,093 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
		Total	Lei			9 450,093
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,108 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton afaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,108
334	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			129,730

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		12. s. Bravicea				
		12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m				
		12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
335	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
336	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,104 94,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,104
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,921 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,921
338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955 0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,020 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,020
342	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase	m2			4,443

1	2	3	4	5	6	7
		prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000				3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,108 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,108
345	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		12.2. Platforma din centru,				
		12.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
347	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,121 94,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
		Total	Lei			94,121
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,939 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,94
		Total	Lei			13,939
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		<i>Total</i>	Lei			253,395
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,954 0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		<i>Total</i>	Lei			21,954
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,905 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,905
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,766 20,736
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	81,82
		<i>Total</i>	Lei			103,766
353	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 452,879 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 336,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,82
		<i>Total</i>	Lei			9 452,879
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,107 14,531
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		<i>Total</i>	Lei			1 086,107
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 383,119

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,12
		Total	Lei			1 383,119
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,486 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,49
		Total	Lei			1 094,486
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,453 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,45
		Total	Lei			529,453
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,908 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,908
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,345
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,187 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,187
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			155,321
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,056 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
		<i>Total</i>	Lei			9 450,056
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		14. s. Frumoasa				
		14.1. Drum la cimitir, L-100 m				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
372	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			78,359 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		14.2. str. M. Eminescu, L-217 m				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,710 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,710
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13,909
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,625
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,625
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,716
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		<i>Total</i>	Lei			699,716
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,357
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,357
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,793
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,793
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824
						0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		14.3. str. V. Alexandri, L-320 m				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			1 326,720
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,631 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,631
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,695 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,695
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
395	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795

1	2	3	4	5	6	7
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		14.4. str. E. Doga, L-595 m				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,694 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,69
		Total	Lei			1 496,694
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,357 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,357
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,632 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,632
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,703 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
		Total	Lei			699,703
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,356 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,356
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			352,466
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,794 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,794
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		14.5. str. M. Costin, L-398 m				
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,707 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,707
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,366 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,37
		<i>Total</i>	Lei			441,366
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,637 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,637
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,720 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,720
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			78,360

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,360
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		15. s. Hirova				
		15.1. Acces la scoala, L-170 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,151 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,15
		<i>Total</i>	Lei			1 383,151
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 093,992 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 093,99
		<i>Total</i>	Lei			1 093,992
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,706 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,71
		<i>Total</i>	Lei			529,706

1	2	3	4	5	6	7
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,906 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,906
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,348 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,348
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 449,994 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,93
		Total	Lei			9 449,994
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 448,264 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 331,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,99
		Total	Lei			9 448,264
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730

1	2	3	4	5	6	7
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,300 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,30
		<i>Total</i>	Lei			509,300
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,729 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,56
		<i>Total</i>	Lei			699,729
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
431	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,568 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,41
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,568
		15.2. cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari Gh., L-236 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,704
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,60
		<i>Total</i>	Lei			699,704
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,357
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,357
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415
						41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,092
						0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
		<i>Total</i>	Lei			9 450,092
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			155,321
						4,152

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,608 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,97
		Total	Lei			9 450,608
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		16. s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m				
		16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
447	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,104 94,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,104
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,921 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,921
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955 0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
451	Ts151A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
452	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			104,020 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	276,48	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,020
453	DI141A	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiții restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
454	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t			1 086,108 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,108
456	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m				
		17.1. Repararea îmbrăcăminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzură)				
457	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
458	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie K(condiții restrinse)=1,2000	t			94,104 94,104

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,104
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,921
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,921
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395
						40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955
						0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,020
						20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,020
464	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264
						0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,108
						14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		<i>Total</i>	Lei			1 086,108
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		18. s. Meleseni				
		18.1. L340 (R21-M5), L-110 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		<i>Total</i>	Lei			8,546
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			15,955 0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
		<i>Total</i>	Lei			15,955
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,091 94,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,09
		<i>Total</i>	Lei			94,091
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
472	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,006 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		<i>Total</i>	Lei			104,006
473	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 448,470 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 331,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,98
		<i>Total</i>	Lei			9 448,470
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			162,579

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000				4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 255,84	148,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		Total	Lei			162,579
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	Lei			40,442
477	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,541
						2 191,082
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,46
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,541
		18.2. L340 (R21-M5), L-560 m				
		18.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546
						0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
479	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,102
						94,102
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,102
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,921
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,921
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395
						40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955
						0,623

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
484	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			104,056 20,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	276,48	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,056
485	DI141A	Curăţirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiţii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
486	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiţii restrinse) (muncitor şi utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(condiţii restrinse) (muncitor şi utilaj)=1,2000	t			1 086,108 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,108
488	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiţii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40,442
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,557
						2 191,079
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,557
		19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,272
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,27
		<i>Total</i>	Lei			1 383,272
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,817
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,82
		<i>Total</i>	Lei			1 094,817
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,511
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,51
		<i>Total</i>	Lei			529,511
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,345
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,34
		<i>Total</i>	Lei			131,345
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415
						41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264
						0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,264
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,263 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,263
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
501	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,265 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
		<i>Total</i>	Lei			509,265
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
503	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,689 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,57
		<i>Total</i>	Lei			699,689
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,358 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,358
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	20,05	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,555
						2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,44
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,555
		20. s. Paulesti				
		20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,706
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,635
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,635
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,703
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,703
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de	m3			352,466
						21,334

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
515	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
516	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		20.2. Școală - drum central, L-370 m				
		20.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
517	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
519	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		Total	Lei			441,363
520	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
521	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			85,634 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,634

1	2	3	4	5	6	7
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,714 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,714
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			1 326,720
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			441,363 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,635
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,635
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,722
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,722
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		<i>Total</i>	Lei			7 530,795
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824
						0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		<i>Total</i>	Lei			1 741,824
		21. s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m				

1	2	3	4	5	6	7
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
537	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,042 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,04
		Total	Lei			1 383,042
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,563 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,56
		Total	Lei			1 094,563
539	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,714 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,71
		Total	Lei			529,714
540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,910 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,910
541	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,346 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,346
542	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,459 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		Total	Lei			9 450,459
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 449,548 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 332,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		<i>Total</i>	Lei			9 449,548
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
547	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,272 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27
		<i>Total</i>	Lei			509,272
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,726 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		<i>Total</i>	Lei			699,726
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,363 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,363
551	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,575 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,575
		22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,819 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,82
		Total	Lei			1 382,819
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,318 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,32
		Total	Lei			1 094,318
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,585 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,58
		Total	Lei			529,585
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,346 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,346
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,008 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		Total	Lei			9 450,008
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,321 4,152

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,2000				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		Total	Lei			155,321
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,904 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		Total	Lei			9 450,904
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,309 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,31
		Total	Lei			509,309
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,677 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,56
		Total	Lei			699,677
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,347 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
		Total	Lei			78,347
567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	Lei			40,442

1	2	3	4	5	6	7
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,538 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,44
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,538
		23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m				
		23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000	100m2			8,546 0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
570	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	t			94,100 94,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,100
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,923 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,92
		Total	Lei			13,923
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955 0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
575	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,022 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,022
576	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		<i>Total</i>	Lei			4,443
577	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,483 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,94
		<i>Total</i>	Lei			9 450,483
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,108 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,74
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		<i>Total</i>	Lei			1 086,108
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		24. s. Radeni, drum scoala - biserica, L-369 m				
		24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 383,042 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 383,04
		<i>Total</i>	Lei			1 383,042
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,563 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,56
		<i>Total</i>	Lei			1 094,563
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,714 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,71
		<i>Total</i>	Lei			529,714
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,910 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,910
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			131,346

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		<i>Total</i>	Lei			131,346
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
586	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,459 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		<i>Total</i>	Lei			9 450,459
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
588	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 449,548 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 332,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		<i>Total</i>	Lei			9 449,548
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,272 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			509,272
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,726
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		<i>Total</i>	Lei			699,726
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,363
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,363
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,442
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,48	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		<i>Total</i>	Lei			40,442
595	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,575
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		<i>Total</i>	Lei			6 021,575
		25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 382,986
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 382,99
		<i>Total</i>	Lei			1 382,986
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,0000 K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			1 094,543
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	1 094,54
		<i>Total</i>	Lei			1 094,543
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,2000	100 m3			529,629
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	529,63
		<i>Total</i>	Lei			529,629
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,907
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,907
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K(conditii restrinse)=1,2000 K=2,0000	100m2			131,346 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	131,35
		Total	Lei			131,346
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		Total	Lei			564,415
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			192,390 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,83	38,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,59	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	229,47	1,84
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	112,92	113,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,05	0,12
		Total	Lei			192,390
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,448 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		Total	Lei			9 450,448
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,246 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	985,21	116,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	4,40
		Total	Lei			128,246
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 449,589 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 332,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,96
		Total	Lei			9 449,589
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
607	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			509,265 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	226,34	509,26
		Total	Lei			509,265
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,713 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,58
		Total	Lei			699,713
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
611	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,452 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	205,13	25,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,05	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,63	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	161,55	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	313,02	0,14
		Total	Lei			31,452
612	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 021,558 2 191,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	226,34	688,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	299,33	2 993,30
		Total	Lei			6 021,558
		26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
613	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			1 496,706
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,363 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,363
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			85,633 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		<i>Total</i>	Lei			85,633
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,706 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		<i>Total</i>	Lei			699,706
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			78,359
620	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			352,466
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3			564,415 41,515
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,30	60,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,48	337,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,05	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	20,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	96,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	272,63	4,91
		<i>Total</i>	Lei			564,415
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,264 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,264
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			155,321 4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	985,21	138,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	313,02	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,62	6,32
		<i>Total</i>	Lei			155,321
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 450,262 0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		<i>Total</i>	Lei			9 450,262
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		<i>Total</i>	Lei			129,730
		27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,707 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			1 496,707
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,0000	100 m3			1 326,720 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			1 326,720
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			441,364 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	226,34	441,36
		<i>Total</i>	Lei			441,364
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		<i>Total</i>	Lei			13,909
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			85,634

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	276,48	0,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,40	67,78
		Total	Lei			85,634
631	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			699,704
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	313,02	373,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	205,40	326,59
		Total	Lei			699,704
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			78,359
633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			352,466
						21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,05	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	229,47	252,42
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	313,02	47,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,63	6,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			352,466
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 530,795
						284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	276,48	5 225,47
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,30	444,45
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,30	296,30
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,15	112,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,05	60,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	205,40	52,99
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	161,55	180,94
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	267,56	725,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	272,63	112,87
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,13
		Total	Lei			7 530,795
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,0000	100m2			1 741,824
						0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	276,48	1 741,82
		Total	Lei			1 741,824
		28. s. Varzarestii Noi				
		28.1. Acces la gradinita, L-650 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K(conditii restrinse)=1,2000	100m2			8,546
						0,000
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
637	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			15,955
						0,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,05	0,50
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	9,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	272,63	2,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	299,33	2,55
		Total	Lei			15,955
638	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat K(condiții restrinse)=1,2000	t			94,096
						94,096
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,096
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			13,909
						0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
640	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			104,024
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	276,48	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,16
		Total	Lei			104,024
641	DI141A	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiții restrinse)=1,2000	m2			4,443
						3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
642	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t			9 450,264
						0,000
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 333,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,95
		Total	Lei			9 450,264
643	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică K(condiții restrinse)=1,2000	m2			162,579
						4,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 255,84	148,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	313,02	2,48
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,62	5,28
		Total	Lei			162,579
		28.2. Acces la magazin, L-206 m				
		28.2.1. Reparația îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură)				
644	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie K=1,2000	100m2			8,546
						0,000
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	284,88	8,55
		Total	Lei			8,546
645	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie K(condiții restrinse)=1,2000	t			94,104
						94,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	Lei			94,104
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			31,773
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	299,33	31,77
		Total	Lei			31,773

1	2	3	4	5	6	7
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			253,395 40,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,05	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 255,84	144,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 061,47	5,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	56,57
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,39	0,98
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,79	2,14
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,01	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,63	1,64
		Total	Lei			253,395
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm K(conditii restrinse)=1,2000	m2			21,955 0,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,05	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	785,69	11,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,63	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	299,33	4,56
		Total	Lei			21,955
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,909 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	363,16	13,91
		Total	Lei			13,909
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			103,994 20,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	276,48	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	205,40	82,05
		Total	Lei			103,994
651	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,2000	m2			4,443 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,39	0,98
		Total	Lei			4,443
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			9 451,100 0,000
	232032260004004 92	Bitum	t	1,0300	9 061,47	9 334,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	324,86	116,91
		Total	Lei			9 451,100
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t			1 086,107 14,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	142210220550704 91	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	985,21	995,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	161,55	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	267,56	42,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,62	26,08
		Total	Lei			1 086,107
654	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,2000	m2			129,730 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 255,84	118,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	313,02	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,62	4,24
		Total	Lei			129,730

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.