

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "25" februarie 2022

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1644217069008 din 02.03.2022

Anunț de participare Nr.:

Către: INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE

INFOEXPRES SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) INFOEXPRES SRL se angajează să presteze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri:
Brătară RF "INSPECTOR B01", Bază GPS/GSM/RF "INSPECTOR B02".
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
620000.00 (șase sute douăzeci mii) lei, 00b.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
744000.00 (șapte sute patruzeci și patru mii) lei, 00b.
- e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Iaschevici Igori.

În calitate de: Director-adjunct.

Ofertantul: Infoexpres SRL.

Adresa: Chișinău str. Sfatul Țării 67 of. 18 MD-2004

Data: "25" februarie 2022




Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1644217069008 din 02.03.2022
		Obiectul de achiziție: Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a persoanelor din (SUPDP)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1								
38112100-4	Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP)	bucată	100	6200.00	7440.00	620000.00	744000.00	Livrarea cantității totale de echipament se va efectua în decurs de maxim 30 zile după perioada de testare și înregistrare a contractului la MF-Trezorăria de stat, în baza actului de predare primire	MD11TRPBAA314110A00837AC
	Total lot 1					620000.00	744000.00		
	TOTAL					620000.00	744000.00		



Semnăt: Numele, Prenumele: Iaschevici Igori În calitate de: Director-adjunct
Ofertantul: Infoexpres SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 67 of.18 MD-2004

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5]

	Numărul procedurii de achiziție ocids-b3wdp1-MD-1644217069008 din 02.03.2022					
	Obiectul achiziției: Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP)					

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr. 1						
Sistem de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a agresorului din două piese (SUPDP).	Brățară RF „Inspector B01”, Bază GPS/GSM/RF „Inspector B02”	Moldova	Infoexpres SRL	1. Echipamente și accesorii SUP (sistem de urmărire a persoanelor) din două piese. 2. Kit de fixare, schimbare, înălțare a dispozitivului și componentelor SUP minim 2 kituri, kitul va fi de dimensiuni mici ușor transportabil și simplu în utilizare. 3. Precizie de urmărire SUP minimă 90% în limita a 10 metri. 4. Timpul de descărcare în timpul operației acumulatorului receptorului SUP (în ore) înainte de a fi necesară reîncărcarea minim 36 ore. 5. SUPDP va include un dispozitiv monobloc fixat pe corp (DIP) cu 4 buc benzi/brățări de fixare suplimentare (de rezervă) și un dispozitiv de comunicație celulară purtat asupra persoanei (receptor). 6. SUPDP trebuie să prezinte o culoare neutră, subtilă și să fie ușor de transportat. 7. Designul SUPDP nu trebuie să încorporeze decorațiuni inutile. 8. SUPDP trebuie să fie echipat cu o unitate electronică de încărcare ce utilizează o priză standard 220V și cablu de alimentare cu lungimea de minim 1 metru. 9. SUPDP (DIP și receptorul) va fi marcat cu seria număr de identificare și un cod de bare ce va rezista expunerii la produsele obișnuite de curățare. 10. SUPDP trebuie să fie ușor de montat pe client, cu instruire și experiență minimă. 11. DIP SUPDP va fi echipat cu un kit de	1. Echipamente și accesorii SUP (sistem de urmărire a persoanelor) din două piese. 2. Kit de fixare, schimbare, înălțare a dispozitivului și componentelor SUP minim 2 kituri, kitul este de dimensiuni mici ușor transportabil și simplu în utilizare. 3. Precizie de urmărire SUP minimă 90% în limita a 10 metri. 4. Timpul de descărcare în timpul operației acumulatorului receptorului SUP (în ore) înainte de a fi necesară reîncărcarea 36 ore. 5. SUPDP include un dispozitiv monobloc fixat pe corp (DIP) cu 4 buc benzi/brățări de fixare suplimentare (de rezervă) și un dispozitiv de comunicație celulară purtat asupra persoanei (receptor). 6. SUPDP prezintă o culoare neutră, subtilă și este ușor de transportat. 7. Designul SUPDP nu încorporează decorațiuni inutile. 8. SUPDP este echipat cu o unitate electronică de încărcare ce utilizează o priză standard 220V și cablu de alimentare cu lungimea de minim 1 metru. 9. SUPDP (DIP și receptorul) este marcat cu seria număr de identificare și un cod de bare ce va rezista expunerii la produsele obișnuite de curățare. 10. SUPDP este ușor de montat pe client, cu instruire și experiență minimă. 11. DIP SUPDP este echipat cu un kit de	0




			instalare ce conține toate echipamentele necesare pentru instalarea, activarea sau dezactivarea dispozitivului. 12. Cel puțin un set de instrumente va fi inclus pentru fiecare 25 de unități. 13. SUPDP va urmări o persoană timp de douăzeci și patru (24/24) de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și trebuie să poată confirma data, ora și locul evenimentului de urmărire. 14. SUPDP va utiliza GPS/Glonass și rețeaua de telefonie celulară pentru a urmări și raporta localizarea(ile) persoanei atât la domiciliu, cât și în comunitate, indiferent de loc. Dispozitivul trebuie să suporte modulele de urmărire Pasiv și Activ. 15. Modul de urmărire Activ prin GPS trebuie să colecteze câte un punct de urmărire pe minut și trebuie să raporteze informațiile prin rețeaua celulară minim o dată la două (2) minute și trebuie să raporteze imediat intervențiile și încălcările zonelor de restricție. 16. SUPDP trebuie să primească semnal GPS în decurs de cel mult 5 minute de la plasarea într-un mediu exterior. 17. Receptorul SUPDP trebuie să comunice în mod automat și instantaneu cu sistemul de monitorizare la distanță atunci când este detectată alarma unui dispozitiv sau alarma zonală. 18. Receptorul SUPDP trebuie să prezinte o alertă cu sunet pentru a alerta infractorul asupra necesității unei acțiuni. 19. Autonomia acumulatorului receptorului SUPDP în condiții normale de operare trebuie să depășească 36 ore. 20. Receptorul SUPDP va transmite infractorului avertismente atunci când apare o condiție de acumulator descărcat. 21. Receptorul SUPDP va fi proiectat astfel încât să poată fi ușor amplasat pe un plan vertical în vederea reîncărcării. 22. Posibilitatea de reîncărcare a receptorului SUPDP prin intermediul prizei de mașină 12V (optional). 23. Reîncărcarea regulată și zilnică receptorului SUPDP nu va dura mai mult de 4-6 ore. 24. SUPDP într-un mediu deschis, fără obstrucții, va transmite localizarea cu o precizie de 10 metri 90% din timp. 25. Atunci când SUPDP este dispus într-o
			instalare ce conține toate echipamentele necesare pentru instalarea, activarea sau dezactivarea dispozitivului. 12. Cel puțin un set de instrumente va fi inclus pentru fiecare 25 de unități. 13. SUPDP va urmări o persoană timp de douăzeci și patru (24/24) de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și trebuie să poată confirma data, ora și locul evenimentului de urmărire. 14. SUPDP va utiliza GPS/Glonass și rețeaua de telefonie celulară pentru a urmări și raporta localizarea(ile) persoanei atât la domiciliu, cât și în comunitate, indiferent de loc. Dispozitivul trebuie să suporte modulele de urmărire Pasiv și Activ. 15. Modul de urmărire Activ prin GPS trebuie să colecteze câte un punct de urmărire pe minut și trebuie să raporteze informațiile prin rețeaua celulară minim o dată la două (2) minute și trebuie să raporteze imediat intervențiile și încălcările zonelor de restricție. 16. SUPDP trebuie să primească semnal GPS în decurs de cel mult 5 minute de la plasarea într-un mediu exterior. 17. Receptorul SUPDP trebuie să comunice în mod automat și instantaneu cu sistemul de monitorizare la distanță atunci când este detectată alarma unui dispozitiv sau alarma zonală. 18. Receptorul SUPDP trebuie să prezinte o alertă cu sunet pentru a alerta infractorul asupra necesității unei acțiuni. 19. Autonomia acumulatorului receptorului SUPDP în condiții normale de operare trebuie să depășească 36 ore. 20. Receptorul SUPDP va transmite infractorului avertismente atunci când apare o condiție de acumulator descărcat. 21. Receptorul SUPDP va fi proiectat astfel încât să poată fi ușor amplasat pe un plan vertical în vederea reîncărcării. 22. Posibilitatea de reîncărcare a receptorului SUPDP prin intermediul prizei de mașină 12V (optional). 23. Reîncărcarea regulată și zilnică a receptorului SUPDP nu va dura mai mult de 4-6 ore. 24. SUPDP într-un mediu deschis, fără obstrucții, va transmite localizarea cu o precizie de 10 metri 90% din timp. 25. Atunci când SUPDP este dispus într-o



structură proiectată cu ecranare rezidențială, SUPDP va asigura filtrarea coordonatelor false transmise în intervale scurte de timp. 26. SUPDP va dispune de o memorie suficientă pentru a stoca minim 1 săptămână/168 ore de date în cazul în care nu există semnal GSM disponibil. 27. Posibilitatea obligatorie a actualizării de la distanță a firmware-ului receptorului SUPDP. 28. Acumulatorul reîncărcabil care alimentează receptorul SUPDP va avea o durată operațională de minim 12 luni. 29. Acumulatorul de alimentare a DIP va avea o durată de viață fără necesitate de reîncărcare de minim 12 luni. 30. Acumulatorul de alimentare a DIP și receptorul SUPDP vor avea o durată de funcționare de minim 12 luni. 31. Dispozitivele DIP și SUPDP vor emite o alertă scurtă de descărcare a acumulatorului înainte de epuizare. Nivelul de încărcare a bateriilor pentru DIP și receptorul SUPDP trebuie să poată fi verificată în timpul instalării. 32. SUPDP trebuie să fie activat/dezactivat printr-o metodă sigură. 33. Condiție minimă, SUPDP poate să detecteze și să raporteze următoarele evenimente și alarme: • Acumulator descărcat • Încărcător conectat • Încărcător deconectat • Staționare • Mișcare • DIP lipsă • DESROA prezentă • Resetare/Instalare • Intrat în zona de excludere • Prezent în zona de excludere • A părăsit zona de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de includere • Pierderea și recuperarea semnalului GSM • Pierderea și recuperarea semnalului GPS. 34. Posibilitatea obligatorie de expediere a unei game de mesaje pre-configurate către receptorul SUPDP.	structură proiectată cu ecranare rezidențială, SUPDP va asigura filtrarea coordonatelor false transmise în intervale scurte de timp. 26. SUPDP va dispune de o memorie suficientă pentru a stoca minim 1 săptămână/168 ore de date în cazul în care nu există semnal GSM disponibil. 27. Posibilitatea obligatorie a actualizării de la distanță a firmware-ului receptorului SUPDP. 28. Acumulatorul reîncărcabil care alimentează receptorul SUPDP va avea o durată operațională de minim 12 luni. 29. Acumulatorul de alimentare a DIP va avea o durată de viață fără necesitate de reîncărcare de minim 12 luni. 30. Acumulatorul de alimentare a DIP și receptorul SUPDP vor avea o durată de funcționare de minim 12 luni. 31. Dispozitivele DIP și SUPDP vor emite o alertă scurtă de descărcare a acumulatorului înainte de epuizare. Nivelul de încărcare a bateriilor pentru DIP și receptorul SUPDP trebuie să poată fi verificată în timpul instalării. 32. SUPDP trebuie să fie activat/dezactivat printr-o metodă sigură. 33. Condiție minimă, SUPDP trebuie să detecteze și să raporteze următoarele evenimente și alarme: • Acumulator descărcat • Încărcător conectat • Încărcător deconectat • Staționare • Mișcare • DIP lipsă • DESROA prezentă • Resetare/Instalare • Intrat în zona de excludere • Prezent în zona de excludere • A părăsit zona de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de includere • Pierderea și recuperarea semnalului GSM • Pierderea și recuperarea semnalului GPS. 34. Posibilitatea obligatorie de expediere a unei game de mesaje pre-configurate către receptorul SUPDP.	structură proiectată cu ecranare rezidențială, SUPDP va asigura filtrarea coordonatelor false transmise în intervale scurte de timp. 26. SUPDP va dispune de o memorie suficientă pentru a stoca minim 1 săptămână/168 ore de date în cazul în care nu există semnal GSM disponibil. 27. Posibilitatea obligatorie a actualizării de la distanță a firmware-ului receptorului SUPDP. 28. Acumulatorul reîncărcabil care alimentează receptorul SUPDP va avea o durată operațională de minim 12 luni. 29. Acumulatorul de alimentare a DIP va avea o durată de viață fără necesitate de reîncărcare de minim 12 luni. 30. Acumulatorul de alimentare a DIP și receptorul SUPDP vor avea o durată de funcționare de minim 12 luni. 31. Dispozitivele DIP și SUPDP vor emite o alertă scurtă de descărcare a acumulatorului înainte de epuizare. Nivelul de încărcare a bateriilor pentru DIP și receptorul SUPDP trebuie să poată fi verificată în timpul instalării. 32. SUPDP trebuie să fie activat/dezactivat printr-o metodă sigură. 33. Condiție minimă, SUPDP trebuie să detecteze și să raporteze următoarele evenimente și alarme: • Acumulator descărcat • Încărcător conectat • Încărcător deconectat • Staționare • Mișcare • DIP lipsă • DESROA prezentă • Resetare/Instalare • Intrat în zona de excludere • Prezent în zona de excludere • A părăsit zona de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de includere • Pierderea și recuperarea semnalului GSM • Pierderea și recuperarea semnalului GPS. 34. Posibilitatea obligatorie de expediere a unei game de mesaje pre-configurate către receptorul SUPDP.	structură proiectată cu ecranare rezidențială, SUPDP va asigura filtrarea coordonatelor false transmise în intervale scurte de timp. 26. SUPDP va dispune de o memorie suficientă pentru a stoca minim 1 săptămână/168 ore de date în cazul în care nu există semnal GSM disponibil. 27. Posibilitatea obligatorie a actualizării de la distanță a firmware-ului receptorului SUPDP. 28. Acumulatorul reîncărcabil care alimentează receptorul SUPDP va avea o durată operațională de minim 12 luni. 29. Acumulatorul de alimentare a DIP va avea o durată de viață fără necesitate de reîncărcare de minim 12 luni. 30. Acumulatorul de alimentare a DIP și receptorul SUPDP vor avea o durată de funcționare de minim 12 luni. 31. Dispozitivele DIP și SUPDP vor emite o alertă scurtă de descărcare a acumulatorului înainte de epuizare. Nivelul de încărcare a bateriilor pentru DIP și receptorul SUPDP trebuie să poată fi verificată în timpul instalării. 32. SUPDP poate fi activat/dezactivat printr-o metodă sigură. 33. Condiție minimă, SUPDP poate să detecteze și să raporteze următoarele evenimente și alarme: • Acumulator descărcat • Încărcător conectat • Încărcător deconectat • Staționare • Mișcare • DIP lipsă • DESROA prezentă • Resetare/Instalare • Intrat în zona de excludere • Prezent în zona de excludere • A părăsit zona de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de excludere • Intrat în spațiul tampon al zonei de includere • Pierderea și recuperarea semnalului GSM • Pierderea și recuperarea semnalului GPS. 34. Posibilitatea obligatorie de expediere a unei game de mesaje pre-configurate către receptorul SUPDP.
---	---	---	---

			35. DIP SUPDP și receptorul SUPDP vor fi de dimensiuni mici, ușoare și nerestrictive, fără muchii și colțuri ascuțite. Cu posibilitatea de a fi fixat în siguranță pe gleză, în așa fel în cât să nu împiedice activitățile zilnice sau de muncă și să nu acopere mai mult de 50% din suprafața pielii pe aria de fixare de gleză. 36. Persoana beneficiară trebuie să poată descoperi periodic zonele pielii acoperite în mod normal de bandă/brățară, glisând DIP pe gleză fără slăbirea inutilă a benzii/brățării. 37. DIP și banda de fixare (dacă este utilizată) trebuie să fie realizată din material hipoalergen. SUPDP nu va emite miros. 38. Receptorul SUPDP trebuie să fie greu de deschis și să indice dovezi clare privind tentativele de deschidere a acestuia. Trebuie să prezinte senzori de intervenție pentru a detecta deschiderea și să fie exclusă posibilitatea remontării carcasei fără a lăsa dovezi fizice ale deschiderii acesteia. 39. SUPDP va fi echipat în mod obligatoriu cu o tehnologie care permite dispozitivului să notifice imediat centrul de monitorizare orice intervenție sau înlăturare de pe gleză infractorului. 40. Receptorul SUPDP va identifica tentativele de bruij radio, GPS și va transmite acest lucru centrului de monitorizare. 41. Tentativele neautorizate de înlăturare sau reatașare a DIP SUPDP trebuie să lase dovezi fizice clare. 42. Brățările sau benzile utilizate pentru fixarea echipamentului, vor fi concepute astfel încât SUPDP să genereze o alertă centrului de monitorizare în cazul în care sunt forțate, tăiate, separate sau compromise în alt mod integritatea brățării/benzii. 43. SUPDP va prezenta cele mai înalte niveluri de robustețe, durabilitate și performanță disponibilă, ținând cont de următoarele: temperatura de funcționare, domeniul de temperatură depozitată, ciclurile de temperatură, șocurile și vibrațiile, rezistența la apă și jet de apă, domeniul de umiditate de funcționare, domeniul de umiditate depozitată și rezistența la intervenții. 44. SUPDP în mod obligatoriu va fi rezistent la șocuri. 45. SUPDP va fi hidrofug, rezistent și testat	35. DIP SUPDP și receptorul SUPDP este de dimensiuni mici, ușoare și nerestrictive, fără muchii și colțuri ascuțite. Cu posibilitatea de a fi fixat în siguranță pe gleză, în așa fel în cât să nu împiedice activitățile zilnice sau de muncă și să nu acopere mai mult de 50% din suprafața pielii pe aria de fixare de gleză. 36. Persoana beneficiară poate descoperi periodic zonele pielii acoperite în mod normal de bandă/brățară, glisând DIP pe gleză fără slăbirea inutilă a benzii/brățării. 37. DIP și banda de fixare (dacă este utilizată) este realizată din material hipoalergen. SUPDP nu va emite miros. 38. Receptorul SUPDP este greu de deschis și indică dovezi clare privind tentativele de deschidere a acestuia. Sunt prezente senzori de intervenție pentru detectarea deschiderii și este exclusă posibilitatea remontării carcasei fără a lăsa dovezi fizice ale deschiderii acesteia. 39. SUPDP este echipat în mod obligatoriu cu o tehnologie care permite dispozitivului să notifice imediat centrul de monitorizare orice tentativă de intervenție sau înlăturare de pe gleză infractorului. 40. Receptorul SUPDP va putea identifica tentativele de bruij radio, GPS și va transmite acest lucru centrului de monitorizare. 41. Tentativele neautorizate de înlăturare sau reatașare a DIP SUPDP va lăsa dovezi fizice clare. 42. Brățările sau benzile utilizate pentru fixarea echipamentului, sunt concepute astfel încât SUPDP să genereze o alertă centrului de monitorizare în cazul în care sunt forțate, tăiate, separate sau compromise în alt mod integritatea brățării/benzii. 43. SUPDP va prezenta cele mai înalte niveluri de robustețe, durabilitate și performanță disponibilă, ținând cont de următoarele: temperatura de funcționare, domeniul de temperatură depozitată, ciclurile de temperatură, șocurile și vibrațiile, rezistența la apă și jet de apă, domeniul de umiditate de funcționare, domeniul de umiditate depozitată și rezistența la intervenții. 44. SUPDP în mod obligatoriu este rezistent la șocuri. 45. SUPDP este hidrofug, rezistent și testat
--	--	--	---	--



CERERE DE PARTICIPARE

Către Inspectoratul Național de Probațiune, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr.1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008 din 02.03.2022 conform SIA RSAP MTender privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a *Sistemului de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP)*, noi, Infoexpres SRL, (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării "25" februarie 2022

Cu stimă



Infoexpres SRL

.....
Director-adjunct Iashevici I.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Inspectoratul Național de Probațiune, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Sistemului de navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalent) Sistem de urmărire a persoanelor din două piese (SUPDP) prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1644217069008** din 02.03.2022 pentru o durată de șaizeci și trei (63) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 03.05.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării "25" februarie 2022

Cu stimă,



Infoexpres SRL

.....
Director-adjunct Iashevici I.

M D – 2004 Republica Moldova
Chișinău
Str. Sfatul Țării 67, oficiu 18

Tel: + (373) 22925817
Tel mob: + (373) 69273901
E-mail: info@infoexpres.md

GARANȚIA – 12 luni de la data vânzării

La procurarea unui produs solicitați verificarea lui în prezența dumneavoastră și completați certificatul de garanție. De reținut că garanția este valabilă numai în cazul în care certificatul de garanție este completat corect și pe el sunt ștampila și semnătura vânzătorului. Certificatul de garanție nu se reînnoiește, și fără prezentarea lui sau atunci când este completat incorect pretențiile față de calitate, nu vor fi acceptate și serviciile de garanție nu se vor efectua.

"Infoexpes" SRL, ca producător, ia asupra sa obligațiunile de garanție în vederea reparației echipamentului vândut. Garanția de 1 (un) an se aplică la orice defecte de fabricare. Efectul acestui certificat de garanție se răspîndește numai asupra echipamentelor achiziționate pe teritoriul Republicii Moldova.

Obligațiunile de garanție a companiei "Infoexpes SRL" nu limitează drepturile consumatorilor, în conformitate cu legislația națională.

Pentru efectuarea reparațiilor conform garanției, echipamentul cu certificatul de garanție și cecul necesită să fie transmise producătorului.

Repararea sau înlocuirea produselor se efectuează într-o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare.

"Infoexpes" SRL nu poartă răspundere pentru neeficiența dispozitivelor, precum și pierderea de informații și alte cheltuieli, inclusiv profiturile pierdute în următoarele cazuri:

1. refuzul sistemului gratis de poziționare globală (GPS),
2. lipsa rețelei de Internet, problemele legate cu operatorul de rețea GSM / GPRS (lipsa de acoperire teritorială sau lipsa canalelor libere GPRS, lipsa de fonduri pe cartela SIM, sfârșitul perioadei active sau deteriorarea cartelei SIM),
3. prezența zgometului în canalul de comunicare,
4. setările incorecte ale parametrilor dispozitivului de către utilizator,
5. oprirea sau depășirea parametrilor admiși ai tensiunii de alimentare a dispozitivului,
6. compromiterea parolei de acces, lăsată de utilizator în mod implicit, în legătură cu ce, au fost posibile accesul neautorizat la setările dispozitivului și schimbarea acestora,
7. expunerea intenționată la surse de interferență, ecranarea antenei, instalarea în afara zonei de acoperire a rețelei,
8. încălcarea condițiilor de exploatare – creșterea temperaturii peste limitele admise,
9. daunele cauzate de condițiile de exploatare și anume: umiditate, coroziune, pătrunderea corpurilor străine, substanțe, praf, lichide, insecte sau animale,
10. defecte mecanice, demontarea elementelor produsului, înlocuirea lor sau impactul direct asupra acestora, inclusiv tensiunea înaltă.

Garanția nu acoperă modulele opționale externe și bateria încorporată în dispozitiv, deoarece este un element consumabil.

Încălcarea regimului de exploatare, stricăciunile provocate de umezeală, sau printr-o acțiune mecanică, demontarea sau influența elementelor constructive a dispozitivului - atrage după sine anularea garanției oferite de producător. Aceste probleme nu sunt defectele dispozitivului, și nu intră în garanția producătorului.

Producătorul își rezervă dreptul la modificări minore ale caracteristicilor de funcționare a dispozitivului, care nu afectează parametrii sai de bază.

Înlocuirea pieselor defecte în perioada de garanție nu duce la stabilirea unei noi perioade de garanție pentru întregul aparat sau pentru piesele înlocuite.

În perioada aflării dispozitivului la reparație sau întreținere, consumatorului nu i se oferă un produs similar ca fond de schimb.

Condițiile de garanție nu prevăd instalarea, demontarea aparatelor, deplasarea specialistului pentru diagnosticarea și determinarea naturii defecțiunii produsului.

Producătorul, cu acordul cumpărătorului are dreptul să repare aparatul pentru o taxă, în cazul în care defecțiune aparatului este asociată cu încălcarea condițiilor de funcționare sau după expirarea termenului de garanție.

Producătorului nu i se pot atribui alte obligații ce nu sunt prevăzute în garanție.

Director-adjunct
Infoexpres SRL



Iaschevici I.

Beneficiar: **FPC INFOEXPRES SRL**
codul fiscal **1006600049015**
MD-2009, Moldova, CHISINAU, CHISINAU, STR.
SFATUL TARII 67

Data: **22.02.2022**

GARANȚIE DE OFERTĂ

Nr. **LD2205300036**

BC „MAIB” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), a fost informată că **F.P.C. INFOEXPRES S.R.L.**, codul fiscal **1006600049015** (Ofertant), urmează să înainteze oferta pentru livrarea **Sistem de Navigare și de Poziționare Globală (GPS sau Echivalent)sistem de urmarire a persoanelor de doua piese (SUPDP)** (Ofertă) conform anunțului de participare nr. **ocds-b3wdp1-MD-1644217069008** din **02.03.2022**.

La cererea Ofertantului, noi, **BC "MAIB" S.A.**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: **6200,00 MDL (ȘASE MII DOUĂ SUTE)** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile Ofertei, și anume:

- și-a retras Oferta în timpul perioadei valabilității Ofertei sau a modificat Oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a Ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.


Prezenta garanție intra în vigoare la data de **02.03.2022** și este valabilă până la data de **03.05.2022**, inclusiv. Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cu respect,


(semnătura)

Numele, prenumele: **Lilia V. Zabulica**
Funcția: **Președintele Băncii**

L.Ș



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
www.maib.md, compartimentul Garanții bancare