

**Lista cu cantitățile de lucrări №****Lucrari de reparatie cu b/a a drumului local din s.Costuleni (L=960 m, B=3.5 m)**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Acces strada M.Paduraru</b>                                                                                                                                                                            |       |                                       |
| 1      | DH03A                       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                                                                                    | 100m2 | 1,35                                  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0851                                |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                                         | 100m2 | 1,35                                  |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 7,5330                                |
|        | 1411122201752<br>1          | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,5525                                |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3    | 7,4250                                |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                                                                                          | m3    | 3,3750                                |
|        | 3410541000002               | Autocisterna                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4050                                |
|        | 2952500005004<br>0          | Tractor                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0959                                |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                          | h-ut  | 2,8890                                |
|        | 2952240004001               | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,1097                                |
|        | 2952220000354<br>7          | Autogreder                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,5238                                |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2                                                                                                         | t     | 0,08                                  |
|        | 2320322600040<br>1          | Bitum                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,0824                                |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0240                                |
| 4      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat) | m2    | 135,00                                |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                    |                     |                                                                                                                                                                                               |       |          |
|                    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om  | 8,1000   |
|                    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la<br>cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                                              | t     | 15,9300  |
|                    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                           | h-ut  | 0,8910   |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static<br>autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                        | h-ut  | 0,8910   |
|                    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi<br>asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                               | h-ut  | 0,8910   |
| Cheltuieli directe |                     |                                                                                                                                                                                               |       |          |
|                    |                     | <b>2. Lucrari drum km 0.0 - km<br/>0.960</b>                                                                                                                                                  |       |          |
| 5                  | DH03A               | Reprofilarea partii carosabile a<br>drumurilor impietruite, executate<br>macanic, cu autogreder                                                                                               | 100m2 | 33,60    |
|                    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1168   |
| 6                  | DI89B               | Reparatia drumurilor<br>impetruite:cu adaos de material                                                                                                                                       | 100m2 | 33,60    |
|                    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                       | h-om  | 187,4880 |
|                    | 1411122201752<br>1  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                           | m3    | 38,6400  |
|                    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                 | m3    | 184,8000 |
|                    | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                                                           | m3    | 84,0000  |
|                    | 3410541000002       | Autocisterna                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 10,0800  |
|                    | 2952500005004<br>0  | Tractor                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 2,3856   |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static<br>autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                        | h-ut  | 71,9040  |
|                    | 2952240004001       | Compactor static tractat fara<br>tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                | h-ut  | 27,6192  |
|                    | 2952220000354<br>7  | Autogreder                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 13,0368  |
| 7                  | DI107               | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in vederea<br>aplicarii unui strat de beton<br>asfaltic 0,6l/m2                                                                                 | t     | 2,00     |
|                    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                                                         | t     | 2,0600   |
|                    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,6000   |
| 8                  | DB19F               | Imbracaminte de beton asfaltic<br>cu agregat mare, executata la<br>cald, in grosime de 5,0 cm, cu<br>asternere mecanica (BAD 22,4<br>conform SM EN 13108-1 si CP<br>D 02.25:2021) (se EXCLUDE | m2    | 3 360,00 |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5        |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                    |                     | nisip bitumat si otel patrat)                                                                                                                                    |       |          |
|                    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                       | h-om  | 201,6000 |
|                    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la<br>cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                 | t     | 396,4800 |
|                    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                              | h-ut  | 22,1760  |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static<br>autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                           | h-ut  | 22,1760  |
|                    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi<br>asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                  | h-ut  | 22,1760  |
| Cheltuieli directe |                     |                                                                                                                                                                  |       |          |
|                    |                     | <b>3. Acces laterale din beton<br/>asfaltic (3 accese a cite 40m2)</b>                                                                                           |       |          |
| 9                  | DH03A               | Reprofilarea partii carosabile a<br>drumurilor impietruite, executate<br>macanic, cu autogreder                                                                  | 100m2 | 1,20     |
|                    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0756   |
| 10                 | DI89B               | Reparatia drumurilor<br>impetruite:cu adaos de material                                                                                                          | 100m2 | 1,20     |
|                    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                          | h-om  | 6,6960   |
|                    | 1411122201752<br>1  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                              | m3    | 1,3800   |
|                    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                                    | m3    | 6,6000   |
|                    | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                              | m3    | 3,0000   |
|                    | 3410541000002       | Autocisterna                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,3600   |
|                    | 2952500005004<br>0  | Tractor                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0852   |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static<br>autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                           | h-ut  | 2,5680   |
|                    | 2952240004001       | Compactor static tractat fara<br>tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                   | h-ut  | 0,9864   |
|                    | 2952220000354<br>7  | Autogreder                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4656   |
| 11                 | DI107               | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in vederea<br>aplicarii unui strat de beton<br>asfaltic 0.6l/m2                                                    | t     | 0,07     |
|                    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                            | t     | 0,0721   |
|                    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0210   |
| 12                 | DB19F               | Imbracaminte de beton asfaltic<br>cu agregat mare, executata la<br>cald, in grosime de 5,0 cm, cu<br>asternere mecanica (BAD 22,4<br>conform SM EN 13108-1 si CP | m2    | 120,00   |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5       |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                    |                     | D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat)                                                                                              |       |         |
|                    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                           | h-om  | 7,2000  |
|                    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                        | t     | 14,1600 |
|                    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                     | h-ut  | 0,7920  |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                  | h-ut  | 0,7920  |
|                    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                         | h-ut  | 0,7920  |
| Cheltuieli directe |                     |                                                                                                                                                      |       |         |
|                    |                     | <b>4. Acces L356</b>                                                                                                                                 |       |         |
| 13                 | DH03A               | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder                                                            | 100m2 | 0,65    |
|                    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                            | h-ut  | 0,0410  |
| 14                 | DI89B               | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                 | 100m2 | 0,65    |
|                    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                              | h-om  | 3,6270  |
|                    | 1411122201752<br>1  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                  | m3    | 0,7475  |
|                    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                                        | m3    | 3,5750  |
|                    | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                  | m3    | 1,6250  |
|                    | 3410541000002       | Autocisterna                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1950  |
|                    | 2952500005004<br>0  | Tractor                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0461  |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                  | h-ut  | 1,3910  |
|                    | 2952240004001       | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                          | h-ut  | 0,5343  |
|                    | 2952220000354<br>7  | Autogreder                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2522  |
| 15                 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2                                                 | t     | 0,04    |
|                    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                                | t     | 0,0412  |
|                    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                       | h-ut  | 0,0120  |
| 16                 | DB19F               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP | m2    | 65,00   |

| 1                  | 2                   | 3                                                                | 4    | 5      |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    |                     | D 02.25:2021) (se EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat)          |      |        |
|                    | 7129040010110       | Asfaltator                                                       | h-om | 3,9000 |
|                    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4    | t    | 7,6700 |
|                    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,4290 |
|                    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 0,4290 |
|                    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 0,4290 |
| Cheltuieli directe |                     |                                                                  |      |        |

**Autoritatea contractantă** \_\_\_\_\_