

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr. 1, str. Armeneasca
40, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructie. SA**

Valoarea de deviz 2120918 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	50.69	25.73 25.73	1304.00 1304.00
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriu plastic tavan	m2	123.70	57.58 57.58	7122.03 7122.03
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2	1277.10	19.70 18.45	25160.40 23564.03
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat-uri finisare peret	m2	1277.10	16.73 16.43	21365.63 20982.50
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi gresie pardosea	m2	123.70	49.27 47.77	6095.32 5909.77
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta ceramica	m	120.00	15.73 15.28	1887.19 1833.19
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada metal	kg	360.00	2.80 2.45	1007.28 882.00
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti	m2	25.40	98.45 98.00	2500.63 2489.20
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan gisp-carton	m2	14.60	15.35 15.35	224.09 224.09
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare,	t	19.22	76.11 76.11	1462.86 1462.86

1	2	3	4	5	6	7
		asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				
11	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19.22	25.95 25.95	498.70 498.70
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19.22	145.60 0.00	2798.40 0.00
Total Demontari						71426.55
Inclusiv salariu						66272.36
		1.2. Finisari pardosea 1.2.1. Tip 1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28.00	4.69 1.95	131.19 54.47
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28.00	689.79 249.96	19314.24 6998.83
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19.00	142.96 25.22	2716.32 479.14
16		Profil de colt din PVC	m	19.00	6.94 0.00	131.86 0.00
Total Tip 1						22293.60
Inclusiv salariu						7532.44
		1.2.2. Tip 2				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=10mm	m2	346.24	96.36 17.80	33362.02 6161.76
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A33 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC - 1,0130 m/m2	m2	346.24	384.95 99.28	133283.99 34375.19
Total Tip 2						166646.03
Inclusiv salariu						40536.95
		1.2.3. Tip 3				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91.00	4.69 1.95	426.35 177.01
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie	m2	91.00	599.98 185.95	54598.07 16921.80

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata cu suprafata rugoasa gr.=1mm				
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	100.40	142.96 25.22	14353.61 2531.89
22		Profil de colt din PVC	m	100.40	6.94 0.00	696.78 0.00
Total Tip 3						70074.81
Inclusiv salariu						19630.70
Total Finisari pardosea						259014.44
Inclusiv salariu						67700.08
		1.3. Finisari tavan 1.3.1. Tip A				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69.26	345.92 141.57	23958.49 9805.21
Total Tip A						23958.49
Inclusiv salariu						9805.21
		1.3.2. Tip B				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	346.24	234.39 123.84	81153.95 42879.89
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	346.24	6.13 1.95	2123.39 673.51
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	346.24	86.93 69.89	30099.30 24198.02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	346.24	6.13 1.95	2123.39 673.51
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346.24	59.39 35.66	20563.89 12347.61
Total Tip B						136063.90
Inclusiv salariu						80772.53
		1.3.3. Tip C				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrunder" sau analog	m2	30.82	7.00 1.95	215.59 59.95
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	30.82	123.48	3805.74

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			99.21	3057.50
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.82	23.02 12.97	709.41 399.67
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	30.82	44.15 20.10	1360.72 619.49
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	30.82	6.13 1.95	189.01 59.95
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.82	43.47 34.94	1339.62 1076.97
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	30.82	6.13 1.95	189.01 59.95
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30.82	59.39 35.66	1830.46 1099.10
Total Tip C						9639.56
Inclusiv salariu						6432.60
		1.3.4. Tip D				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu	m2	14.60	1184.03 186.60	17286.76 2724.36
Total Tip D						17286.76
Inclusiv salariu						2724.36
Total Finisari tavan						186948.72
Inclusiv salariu						99734.70
		1.4. Finisari pereti				
		1.4.1. Tip 1				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	1548.33	7.00 1.95	10830.88 3011.81
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1548.33	103.29 79.10	159934.44 122480.34
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1548.33	23.02 12.97	35639.46 20078.74

1	2	3	4	5	6	7
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopere si k=15 la materiale si utilaj	m2	1548.33	150.48 77.81	232997.34 120472.46
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelore	m2	1548.33	4.69 1.95	7254.24 3011.81
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1548.33	43.47 34.94	67299.63 54104.84
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	1548.33	4.69 1.95	7254.24 3011.81
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1548.33	55.39 35.66	85765.10 55216.54
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	46.45	327.02 4.54	15190.17 210.83
Total Tip 1						622165.48
Inclusiv salariu						381599.19
1.4.2. Tip 2						
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.40	4.69 1.95	119.00 49.41
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelanate gr.=10mm	m2	25.40	514.98 106.99	13080.45 2717.44
Total Tip 2						13199.45
Inclusiv salariu						2766.85
Total Finisari pereti						635364.93
Inclusiv salariu						384366.04
1.5. Finisari glafuri						
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	238.00	64.99 52.10	15468.14 12398.90
50		Corniera perforata din aluminiu	m	238.00	6.50 0.00	1547.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	87.50	153.19 96.35	13403.97 8430.82
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.50	4.69 1.95	409.95 170.21
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87.50	43.47 34.94	3803.27 3057.60
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87.50	4.69 1.95	409.95 170.21
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87.50	59.39 35.66	5196.80 3120.43
Total Finisari glafuri						40239.09
Inclusiv salariu						27348.15
1.6. Balustrade BI-1...BI-4						
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m	30.00	1668.44 58.36	50053.23 1750.68
Total Balustrade BI-1...BI-4						50053.23
Inclusiv salariu						1750.68
1.7. Tamplarii						
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2.07	3432.09 114.92	7104.43 237.88
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U2 1000x2300(h) - 19 buc	m2	43.70	3432.09 114.92	149982.42 5021.87
59	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla din MDF U3 1400x2300(h) - 1 buc	m2	3.22	3397.34 85.74	10939.43 276.08
Total Tamplarii						168026.28
Inclusiv salariu						5535.83
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		1411073.25	

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii sociale	24.00 %			156649.88
		Total:	100.00 +			1567723.13
		Transport materiale	5.00 %			36699.63
		Cheltueli directe:	100.00 +			1604422.76
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			128353.82
		Total:	100.00 +			1732776.58
		Beneficiu de deviz	2.00 %			34655.53
		Total:	100.00 +			1767432
		TVA	20.00 %			353486
		Total deviz:				2120918

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr. 1, str. Armeneasca
40, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 2-1-1
Lucrari de constructie. SA

Valoarea de deviz 2120918 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	79.635	64.84	5163.546
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3.79	64.84	245.769
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	56.14	64.84	3640.118
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27.00	64.84	1750.68
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7.20	64.84	466.848
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	237.51	64.84	15400.148
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	941.193	64.84	61026.98
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	486.408	57.66	28046.279
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	730.24	57.66	42105.656
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34.019	57.66	1961.559
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	540.454	64.84	35043.05
12.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3925.047	64.84	254500.073
13.	7422010060100	Timplar	h-om	322.78	64.84	20929.055
14.	7122050013400	Zidar	h-om	472.334	64.84	30626.104
15.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1061.609	64.84	68834.695
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1279.569	64.84	82967.28
		Total:				652707.842

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	162.40	7.50	1218.00
2.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43.88	7.50	329.096
3.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	368.55	7.50	2764.125
4.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	94.92	7.50	711.899
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	44707.172	3.00	134121.517
6.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1278.375	3.00	3835.125
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	512.409	16.60	8505.989
8.	2416586105303*1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	113.118	26.25	2969.348
9.	2416586105303*2	Amorsa-grund Betogrund	kg	4.623	32.00	147.936
10.	4100126202818	Apa	m3	11.592	0.00	0.00
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	162.429	0.00	0.00
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	236.872	12.00	2842.47
13.	2812106305714*11	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	30.00	1600.00	48000.00

14.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	817.732	1.10	899.505
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	263.588	2.00	527.176
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100.644	5.00	503.223
17.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6.00	5.00	30.00
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.288	40.00	11.52
19.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21.563	15.00	323.438
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12.537	48.00	601.776
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	94.30	8.50	801.552
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2488.646	8.05	20033.602
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328.02	2.70	885.654
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12.771	5.00	63.855
25.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	47.379	316.16	14979.345
26.	32132	Corniera perforata din aluminiu	m	238.00	6.50	1547.00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38.675	25.00	966.885
28.	2874136313300	Diblu din metal	buc	277.04	1.10	304.744
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	574.152	1.00	574.153
30.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.56	700.00	392.00
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3085.30	0.10	308.53
32.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1.80	72.00	129.60
33.	2874116312500*1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	127.877	95.00	12148.353
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	3.00	0.00	0.00
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	81.90	10.00	819.00
36.	24302261000001	Fuga	kg	44.957	35.00	1573.509
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30.447	32.00	974.32
38.	2416586105303*11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	232.249	32.00	7431.984
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	26.25	32.00	840.00
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	287.466	5.00	1437.332
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1006.445	5.00	5032.225
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1737.065	7.50	13027.987
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	120.773	3.00	362.32
44.	2732103646150*1	Lambriuri din aluminiu	m2	15.33	887.50	13605.375
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.047	480.00	982.464
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.36	26.00	9.36
47.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72.723	190.00	13817.37
48.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	38.313	30.00	1149.39
49.	2661112800700*4	Placi ceramice portelante gr.=10mm	m2	26.167	350.00	9158.485
50.	2670112202052*1	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28.56	350.00	9996.00
51.	2661112800700*11	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	93.73	350.00	32805.50
52.	2670112204051*1	Placi din laminat cl.A33 gr.=12mm	m2	367.188	216.00	79312.50
53.	2662102701000*1	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	365.37	50.00	18268.49
54.	2020132920527*1	Placi OSB gr.=10mm	m2	363.552	71.58	26023.052

55.	2030122946766*1	Plinta PVC	m	354.249	42.00	14878.437
56.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4.20	45.00	189.00
57.	23122	Profil de colt din PVC	m	119.40	6.94	828.636
58.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	319.786	10.00	3197.855
59.	2710703520285	Profil de suport	m	765.537	14.00	10717.512
60.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	15.33	62.00	950.46
61.	1111000100048	Strat sintetic	m2	367.188	12.00	4406.25
62.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5633.654	0.30	1690.096
63.	2030112930000*1	Usa din MDF	m2	48.99	3300.00	161667.00
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0.333	3700.00	1232.84
65.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10.552	35.00	369.334
66.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	619.332	42.00	26011.944
67.	2430116103800*11	Vopsea latex lavabila	kg	150.824	52.00	7842.848
68.	2430116103800*1	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	35.00	52.00	1820.00
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.75	115.00	86.25
		Total:				733992.542

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.80	40.00	72.00
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.498	800.00	2798.40
3.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35.82	6.00	214.92
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	15.216	30.00	456.48
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21.137	30.00	634.11
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.357	40.00	14.28
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.254	40.00	10.16
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9.604	30.00	288.12
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.202	30.00	6.048
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5.97	115.00	686.55
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16.446	35.00	575.624
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2.59	35.00	90.65
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	98.726	25.00	2468.153
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	535.245	30.00	16057.341
		Total:				24372.836

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1411073.25
Contributii sociale	24.00 %	156649.88
Total:	100.00 +	1567723.13
Transport materiale	5.00 %	36699.63
Cheltueli directe:	100.00 +	1604422.76
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	128353.82

Total:	100.00 +	1732776.58
Beneficiu de deviz	2.00 %	34655.53
Total:	100.00 +	1767432
TVA	20.00 %	353486
Total deviz:		2120918

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

AMTAP

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectAMTAP
**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1, str.
Armeneasca 40, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-1**
Lucrari de constructie. SA
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			25.73 ----- 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriu plastic tavan	m2			57.58 ----- 57.58
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	57.66	27.10
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2			19.70 ----- 18.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	57.66	18.451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	30.00	0.90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare straturi finisare peret	m2			16.73 ----- 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi gresie pardosea	m2			49.27 ----- 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta ceramica	m			15.73 15.28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.496
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada metal	kg			2.80 2.45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	40.00	0.032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	26.00	0.026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	30.00	0.09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	40.00	0.20
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan gisp-carton	m2			15.35 15.35
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	57.66	6.919
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76.11 76.11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	57.66	76.111
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25.95 25.95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	57.66	25.947
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			145.60 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	800.00	145.598
		1.2. Finisari pardosea 1.2.1. Tip 1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			689.79 249.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	64.84	249.958
	2670112202052 "1	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1.0200	350.00	357.00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	7.50	43.50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	45.00	6.75
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	35.00	7.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	700.00	14.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	30.00	10.29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0360	30.00	1.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	30.00	0.216
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			142.96 25.22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2874116312500 "1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1.0200	95.00	101.745
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	7.50	2.756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	48.00	5.04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	6.00	1.80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	115.00	5.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	25.00	0.025
16		Profil de colt din PVC	m			6.94 0.00
	23122	Profil de colt din PVC	m	1.0000	6.94	6.94
		1.2.2. Tip 2				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=10mm	m2			96.36 17.80
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1000	25.00	2.50
	2020132920527 "1	Placi OSB gr.=10mm	m2	1.0500	71.58	75.159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A33 gr.=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC - 1,0130 m/m2	m2			384.95 99.28

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1.01				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3800	64.84	89.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1700	57.66	9.802
	2670112204051 "1	Placi din laminat cl.A33 gr.=12mm	m2	1.0500	216.00	229.068
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	12.00	12.726
	2030122946766 "1	Plinta PVC	m	1.0130	42.00	42.971
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
		1.2.3. Tip 3				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2			599.98 ----- 185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "11	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	1.0300	350.00	360.50
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			142.96 ----- 25.22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2874116312500 "1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1.0200	95.00	101.745
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	7.50	2.756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	48.00	5.04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	6.00	1.80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	115.00	5.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	25.00	0.025
22		Profil de colt din PVC	m			6.94 ----- 0.00
	23122	Profil de colt din PVC	m	1.0000	6.94	6.94
		1.3. Finisari tavan				
		1.3.1. Tip A				

1	2	3	4	5	6	7
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			345.92 ----- 141.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.10	4.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	190.00	199.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.3.2. Tip B				
24	ÑF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			234.39 ----- 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000' 1	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1.0500	50.00	52.763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	1.10	2.598
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.50	2.315
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	1.00	1.658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.30	4.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	35.00	1.662
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2 K=2.00	m2			86.93 ----- 69.89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	58.356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	11.532
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	16.984
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.06
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea latex lavabila	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.3. Tip C				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog	m2			7.00 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund Betogrund	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123.48 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	25.00	0.488
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.02 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.00	1.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj K=5.00	m2			44.15 ----- 20.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.00	21.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	2.00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6.13 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea latex lavabila	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.4. Tip D				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu	m2			1184.03 ----- 186.60
	7422010060100	Timplar	h-om	2.7000	64.84	175.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2732103646150 "1	Lambriuri din aluminiu	m2	1.0500	887.50	931.875
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1.0500	62.00	65.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.4. Finisari pereti				
		1.4.1. Tip 1				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			103.29 ----- 79.10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.02 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.00	1.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopere si k=15 la materiale si utilaj K=5.00 K=15.00	m2			150.48 <hr/> 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.00	64.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	30.00	7.20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	25.00	1.125
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelore	m2			4.69 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 <hr/> 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			4.69 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327.02 4.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	316.16	322.483
		1.4.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelante gr.=10mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			514.98 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi ceramice portelante "4 gr.=10mm	m2	1.0200	350.00	360.57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5. Finisari glafuri				
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.99 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.70	3.483
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
50		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 0.00
	32132	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.19 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	35.00	1.036
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6. Balustrade BI-1...BI-4				
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m			1668.44 58.36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	64.84	58.356

1	2	3	4	5	6	7
	2812106305714 "11	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1.0000	1600.00	1600.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	72.00	4.32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.70	1.89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	115.00	2.875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	5.00	1.00
		1.7. Tamplarii				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF U1 900x2300(h) - 1 buc	m2			3432.09 <hr/> 114.92
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000 "1	Usa din MDF	m2	1.0000	3300.00	3300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	25.00	2.124
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	15.00	6.75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	35.00	7.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF U2 1000x2300(h) - 19 buc	m2			3432.09 <hr/> 114.92
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000 "1	Usa din MDF	m2	1.0000	3300.00	3300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	25.00	2.125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	15.00	6.75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	35.00	7.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
59	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa dubla din MDF U3 1400x2300(h) - 1 buc	m2			3397.34 <hr/> 85.74
	7422010060100	Timplar	h-om	1.0600	64.84	68.73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000 "1	Usa din MDF	m2	1.0000	3300.00	3300.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	25.00	1.25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.3000	15.00	4.50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1500	35.00	5.25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60

Antreprenor _____ "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar _____ AMTAP
(functia, semnatura)