

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1627287319296 din 05.08.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentului și uniformă pentru angajații Serviciului Tehnologii Informaționale cu statut special							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 13 Încălțăminte						
18000000-9	Bocanci cu carîmbi înalți de vară din iuft	Bocanci	Republica Belarus	ИПУП "АКТИВ ШУЗ"	Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: •bărbați •femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimitive, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: •bărbați •femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimitive, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.	Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: •bărbați •femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimitive, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: •bărbați •femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimitive, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.	GOST-28422-89; GOST-939-94 GOST 447-81

					Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpușca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socolui integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91 <u>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</u>	Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpușca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socolui integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91 <u>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</u>	
18000000-9	Pantofi pentru bărbați	Pantofi bărbați	Republica Moldova	OAO "ФЛОАРЕ"	Pantofi negri din piele naturală pentru bărbați Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret.	Pantofi negri din piele naturală pentru bărbați Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret.	
18000000-9	Pantofi pentru femei	Pantofi femei	Republica Moldova	OAO "ФЛОАРЕ"	Pantofi negri din piele naturală pentru femei Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm.	Pantofi negri din piele naturală pentru femei Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se înbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm.	

18000000-9	Ghete sportive	Ghete	Ucraina	LLC "VIZANTIYA 1"	Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Căptuseala este executată din piele naturală. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din branț aplicat, iar cel intermediar din branț și semibrant. Branț executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Ghetetele au sistem de închidere cu siret. La confecționarea ghete din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89	Ghetetele sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); căpută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasa, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare, Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și staif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa monolit (neagră) turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiderapantă. Subansamblul interior - din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spuma poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar - din branț principal din neșesută. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Ghetetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglica textilă.	GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89
Total Loturi 1,							

Semnat

Ofertant: Zilant SRL



Numele, Prenumele Cravenco Andrei

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Moscova 21

În calitate de: Administrator