

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Creanga](#)

2045, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Studenților 8/2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1751982967777](#) din 8 iulie 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea materialelor de construcție (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL Arta Zidarului** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Instituția Publică Liceul Teoretic Ion Creanga**

2045, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Studenților 8/2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționarea materialelor de construcție**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20/08/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751982967777 din 8 iulie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1. Vopsea, diluant, instrumente de zugrăvit						
Vopsea lavabilă lucioasă	Vopsea lavabilă, latex Lucios	Moldova	Supraten	Vopsea lavabilă pe bază de latex acrilic, cu aspect lucios după uscare, destinată pentru utilizare la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele. Produsul trebuie să aibă o bună aderență la suport, să fie rezistent la frecare umedă și să permită o aplicare ușoară cu pensula sau rulu Compoziție: latex acrilic, umpluturi de pigmenți, adaosuri speciale. Nivel ridicat de strălucire . Ambalare găleată plastic cu capac. Aspect lucios după uscare. Consumul de aproximativ 0,10-0,15	Vopsea lavabilă pe bază de latex acrilic, cu aspect lucios după uscare, destinată pentru utilizare la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele. Produsul trebuie să aibă o bună aderență la suport, să fie rezistent la frecare umedă și să permită o aplicare ușoară cu pensula sau rulu Compoziție: latex acrilic, umpluturi de pigmenți, adaosuri speciale. Nivel ridicat de strălucire . Ambalare găleată plastic cu capac. Aspect lucios după uscare. Consumul de aproximativ	

				kg/m2/strat. Uscare la atingere – max. 1-2 ore; reacoperire – max. 4 ore. Volumul ambalajului - 10 kg. Culoare albă. Termen de valabilitate minim 24 luni.	0,10-0,15 kg/m2/strat. Uscare la atingere – max. 1-2 ore; reacoperire – max. 4 ore. Volumul ambalajului - 10 kg. Culoare albă. Termen de valabilitate 24 luni.	
Vopsea siliconică pentru fațadă	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe 14kg	Moldova	ProfiLine	Vopsea siliconică decorativă și de protecție, destinată pentru protecția și finisarea suprafețelor exterioare (fațade). Se aplică pe tencuieli minerale, beton, vopsele vechi rezistente. Culoare albă dar cu posibilitate de a se colora. Aspect mat sau semimat după uscare. Compoziție - rășini siliconice în dispersie apoasă. Consum la vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m2. Mod de aplicare cu pensula, rola sau pulverizare. Timp de uscare la atingere – max. 24 ore. Rezistență la intemperii și raze UV. Ambalaj: căldăre de plastic. Volum: 14 kg. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Vopsea siliconică decorativă și de protecție, destinată pentru protecția și finisarea suprafețelor exterioare (fațade). Se aplică pe tencuieli minerale, beton, vopsele vechi rezistente. Culoare albă dar cu posibilitate de a se colora. Aspect mat sau semimat după uscare. Compoziție - rășini siliconice în dispersie apoasă. Consum la vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m2. Mod de aplicare cu pensula, rola sau pulverizare. Timp de uscare la atingere – max. 24 ore. Rezistență la intemperii și raze UV. Ambalaj: căldăre de plastic. Volum: 14 kg. Termen de valabilitate 24 luni.	
Vopsea email Alb	Email alchidic Extreme Protection Alb	Moldova	Briliant	Vopsea email alchidic, lucios, omogen, vâscos, fără impurități mecanice, hidrozistent, rezistentă la intemperii, având ca componentă de bază rășină alchidică, pigmenți solvenți organici, sicativi, aditivi. Utilizat pentru	Vopsea email alchidic, lucios, omogen, vâscos, fără impurități mecanice, hidrozistent, rezistentă la intemperii, având ca componentă de bază rășină alchidică, pigmenți solvenți organici, sicativi, aditivi.	

Vopsea email Galben	Email alchidic Extreme Protection Galben	Moldova	Briliant	acoperire sau reacoperire, decorare și protejare a suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Timp de uscare rapidă în aproximativ 2-4 ore. Rezistent la lovituri și zgârieturi. Densitate – 0,99- 1,08 g/cm³. Compoziția chimică : conținut de substanțe nevolatile – 40-55 %, COV gata de utilizare- max. 500 g/l. Consum : 80-100 ml/m². Volum ambalaj - 2,5 L Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.	Utilizat pentru acoperire sau reacoperire, decorare și protejare a suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Timp de uscare rapidă în aproximativ 2-4 ore. Rezistent la lovituri și zgârieturi. Densitate – 0,99- 1,08 g/cm³. Compoziția chimică : conținut de substanțe nevolatile – 40-55 %, COV gata de utilizare- max. 500 g/l. Consum : 80-100 ml/m². Volum ambalaj - 2,5 L Termen de valabilitate 24 luni.	
Vopsea email Maro Deschis	Email alchidic Extreme Protection Maro deschis	Moldova	Briliant			
Vopsea email Roșu	Email alchidic Extreme Protection Roșu	Moldova	Briliant			
Vopsea email Gri Deschis	Email alchidic Extreme Protection Gri deschis	Moldova	Briliant			
Vopsea email Albastru Deschis	Email alchidic Extreme Protection Albastru deschis	Moldova	Briliant			
Diluant	Dizolvant 646	Moldova	Supraten	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și	

				curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu capac, cu volumul de 0,9-1 litri; Dizolvant echivalent cu 646;	curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu capac, cu volumul de 0,9litri; Dizolvant 646	
Pensula pentru Calorifer	359003 Pensula pentru Calorifer	Polonia	Lider	Tip: pensula curbată pentru calorifer; Material: fibra naturală; Dimensiune: 40,50 mm	Tip: pensula curbată pentru calorifer; Material: fibra naturală; Dimensiune: 50 mm	
Pensula pentru vopsit	351003 Pensula pentru vopsit	Polonia	Lider	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm	
Pensula pentru vopsit	351005 Pensula pentru vopsit	Polonia	Lider	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm	
Pensula pentru vopsit	0480518 Pensula pentru vopsit	China	Total	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm	Tip: pensulă; Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm	
Rulou pentru vopsit	330108 Rulou pentru vopsit	China	Baux	Latime - 250 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	Latime - 250 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	
Rulou pentru vopsit	330107 Rulou pentru vopsit	China	Baux	Latime - 180 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	Latime - 180 mm; Material – lână; Cu mâner mic (10 cm).	
Perii pentru var cu mâner din lemn	360505 Perii pentru var cu mâner din lemn	Polonia	Lider	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*150 mm.	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*150 mm.	
LOTUL 2. Amestecuri uscate, ciment						

Grund	Grund Supraton	Moldova	Supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc. Consum: 0,10-0,15 kg/m ² /strat. Timpul de uscare maxim 4 ore. Ambalaj: găleată din platic de 15 kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc. Consum: 0,10-0,15 kg/m ² /strat. Timpul de uscare maxim 4 ore. Ambalaj: găleată din platic de 15 kg.	
Betonocontact	Grund Betokontakt	Moldova	Supraten	Amorsă-grund, utilizat la tratarea straturilor de bază din beton precum și pentru alte suprafețe. Putere bună de acoperire, uscare rapidă. Consum: 0,10-0,20- kg/m ² Ambalaj: căldări de plastic cu volumul de 5 kg.	Amorsă-grund, utilizat la tratarea straturilor de bază din beton precum și pentru alte suprafețe. Putere bună de acoperire, uscare rapidă. Consum: 0,10-0,20- kg/m ² Ambalaj: căldări de plastic cu volumul de 6,5 kg	
Amestec uscat	Amestec uscat MP-75	România	Knauf	Amestec de tencuială pe baza de ipsos, similar MP-75 KNAUF, cu aplicare în interiorul clădirilor, recomandată pentru pereți și tavane, care poate fi utilizată atât manual, cât și mecanizat, în încăperi cu umiditate normală. Consum: 7-14 kg/m ² (la grosimea stratului e 10 mm). Ambalaj - saci 25-30 kg. Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni	Amestec de tencuială pe baza de ipsos, MP-75 KNAUF, cu aplicare în interiorul clădirilor, recomandată pentru pereți și tavane, care poate fi utilizată atât manual, cât și mecanizat, în încăperi cu umiditate normală. Consum: 7-14 kg/m ² (la grosimea stratului e 10 mm). Ambalaj - saci 25 kg. Termen de valabilitate 6 luni	
Glet de finisare	Glet de finisare Eurofin	Moldova	Supraten	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali, similar EUROFIN. Aplicare manuală. Se utilizează în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali, EUROFIN. Aplicare manuală. Se utilizează în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a	

				suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. Culoare-alb. Proprietăți: Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă; Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; Ambalaj: saci din hârtie a câte 5-25 kg. Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni, din data livrării.	suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. Culoare-alb. Proprietăți: Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă; Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; Ambalaj: saci din hârtie a câte 5-18 kg. Termen de valabilitate 6 luni, din data livrării.	
Ciment	Ciment Patriot M-500	Moldova	Lafarge	Marca 500; Ambalaj – saci din hârtie sau polietilenă biodegradabilă a câte 40 Kg Termen de valabilitate minim 6 luni	Marca 500; Ambalaj – saci din hârtie a câte 40 Kg Termen de valabilitate 3 luni	
Adeziv portelanat	Adeziv Class Porțelanat Gri 25 kg	Moldova	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță porțelanată. Se utilizează pentru lucrări la interior și exterior, la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură, a pietrelor naturale și artificiale, pentru placarea pereților, pardoselilor și altor suprafețe. Are proprietate de hidrozistență, elasticitate și aderență sporită. Folosit în medii cu condiții de schimbări dese de temperatură — băi, saune, bazine, cuptoare și șemineuri cu temperatura suprafeței de până la +350°C. Ambalaj - 20-30 kg. Termen de valabilitate minim 6 luni.	Adeziv pentru gresie și faianță porțelanată. Se utilizează pentru lucrări la interior și exterior, la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură, a pietrelor naturale și artificiale, pentru placarea pereților, pardoselilor și altor suprafețe. Are proprietate de hidrozistență, elasticitate și aderență sporită. Folosit în medii cu condiții de schimbări dese de temperatură — băi, saune, bazine, cuptoare și șemineuri cu temperatura suprafeței de până la +350°C. Ambalaj - 25 kg. Termen de valabilitate 12 luni.	
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi Fuga alb	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior.	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior.	

				Culoare: alb. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate minim 6 luni.	Culoare: alb. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate 18 luni.	
Chit pentru rosturi bej	Chit pentru rosturi FUGAN mertel bej	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoare: bej. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate minim 6 luni.	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoare: bej. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate 24 luni.	
Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi Fuga gri	Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoare: gri. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate minim 6 luni.	Amestec uscat pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, destinat pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoare: gri. Ambalaj: 1 kg Termen de valabilitate 18 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Ștefan cel Mare și Sfânt 107/1**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751982967777** din 8 iulie 2025

Obiectul achiziției: **Achiziționarea materialelor de construcție**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTUL 1. Vopsea, diluant, instrumente de zugrăvit									
44100000-1	Vopsea lavabilă lucioasă	căldări	25	1212,50	1455,00	30312,50	36375,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea siliconică pentru fațadă	căldări	20	715,00	858,00	14300,00	17160,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC

44100000-1	Vopsea email Alb	buc.	50	302,50	363,00	15125,00	18150,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Galben	buc.	25	302,50	363,00	7562,50	9075,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Maro Deschis	buc.	25	302,50	363,00	7562,50	9075,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Roșu	buc.	10	302,50	363,00	3025,00	3630,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Gri Deschis	buc.	10	302,50	363,00	3025,00	3630,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Vopsea email Albastru Deschis	buc.	10	302,50	363,00	3025,00	3630,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Diluant	buc	50	35,00	42,00	1750,00	2100,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru Calorifer	buc	20	16,90	20,28	338,00	405,60	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit	buc	30	9,10	10,92	273,00	327,60	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit	buc	30	15,60	18,72	468,00	561,60	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Pensula pentru vopsit	buc	30	18,40	22,08	552,00	662,40	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Rulou pentru vopsit	buc	25	44,00	52,80	1100,00	1320,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Rulou pentru vopsit	buc	25	36,40	43,68	910,00	1092,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Perii pentru var mâner din lemn	cu buc	20	71,50	85,80	1430,00	1716,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
	TOTAL LOTUL 1					90758,50	108910,20		

LOTUL 2. Amestecuri uscate, ciment									
44100000-1	Grund	kg	75	16,95	20,34	1271,25	1525,50	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Betonocontact	kg	25	29,00	34,80	725,00	870,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Amestec uscat	kg	900	4,60	5,52	4140,00	4968,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Glet de finisare	kg	250	8,10	9,72	2025,00	2430,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Ciment	saci	10	3,20	3,84	32,00	38,40	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Adeziv portelanat	saci	10	200,00	240,00	2000,00	2400,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Chit pentru rosturi alb	kg	11	32,50	39,00	357,50	429,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Chit pentru rosturi bej	kg	15	42,50	51,00	637,50	765,00	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
44100000-1	Chit pentru rosturi gri	kg	15	29,25	35,10	438,75	526,50	23.07.2025	MD02TRPDAK337110A16283AC
TOTAL LOTUL 2						11627,00	13952,40		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Ștefan cel Mare și Sfânt 107/1**

