

**PROCES - VERBAL nr. 66**  
al ședinței grupului de lucru privind inițierea  
procedurii de valoare mică pentru achiziționarea  
**„Servicii de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul”**

**„06” aprilie 2026**

**Sala de ședințe a ANP**

Grupul de lucru, constituit prin Ordinul directorului ANP nr. 21/2023, (cu modificările ulterioare operate prin Ordinul nr. 27/2026), în următoarea componență:

**Președinte al grupului de lucru** - Miroslav ȘENDREA.

**Vicepreședinte al grupului de lucru** - Valentina DUCA (membru supleant – Tatiana Gutium).

**Membrii grupului de lucru:** Vitalie Bulgari (membru supleant – Iurie Ionel), Ruslan Rotari (membru supleant - Ludmila Begal), Ecaterina Buhnă (membru supleant – Corina Zamfirov), Ion Ganea (membru supleant - Gheorghe Caraman), Nelea Caras (membru supleant - Irina Barbîroș), Irina Croitoru (membru supleant - Mihail Tropoțel), Tatiana Grachilo (membru supleant - Vasile Solomoniuc).

**Secretar:** Oleseă Lungu (membru supleant – Dorina Șova).

Au absentat:

**ORDINEA DE ZI:**

Evaluarea necesităților expuse în raportul Direcției tehnologiei informaționale și securitate cibernetică cu privire la inițierea procesului achiziționarea „Servicii de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul” prin contract de mică valoare conform datelor:

| Nr d/o                                                                                                      | Cod CPV    | Denumire a serviciilor                                                  | Cantitate/ u.m             | Descrierea achiziției<br>Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoarea estimată lei, fără TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lotul: Servicii de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul</b> |            |                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 1                                                                                                           | 50610000-4 | <b>Barieră perimetrală analogică / digitală, senzor MEMS și doppler</b> | conform situației de facto | Diagnosticare. Restabilire conform defecțiunii identificate. Testare nivel recepționare a semnalului de către receptor și aducerea acestuia la parametrii de uzină:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- înlocuire capacitor 50-2000mF;<br>- înlocuire transistor DIP;<br>- înlocuire microschemă DIP 8-16 pin;<br>- înlocuire diodă Ganna la emițător;<br>- înlocuire diodă Ganna la receptor;<br>- înlocuire șină;<br>- ermetizare barieră;<br>- restabilire placă de conexiune;<br>- restabilire antenă receptor, emițător;<br>ajustare semnal de emisie/recepție. |                                 |

|   |            |                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 50610000-4 | <b>Centrală alarmă (producător or SATEL)</b>                                              | conform situației de facto | <p>Diagnosticare. Restabilire conform defecțiunii identificate. Testare nivel funcționare a ieșirilor (șinele tastierei, modulelor de extindere, zonelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor SMD;</li> <li>- înlocuire tranzistor SMD;</li> <li>- înlocuire microchemă SMD 8-16 pin;</li> <li>- restabilire contacte;</li> <li>- înlocuire baterie;</li> <li>- update firmware conform ultimei versiuni disponibile;</li> <li>- activare opțiuni de identificare a tastierelor, modulelor de extindere; citire parametri sistem prin intermediul soft-ului de programare; activare zone.</li> </ul> |
| 3 | 50610000-4 | <b>Tastieră (producător or SATEL)</b>                                                     | conform situației de facto | <p>Diagnosticare. Restabilire conform defecțiunii identificate. Testare nivel funcționare a display-ului, ieșirilor zonelor și șinei de conectare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- înlocuire LED-uri;</li> <li>- înlocuire set butoane;</li> <li>- restabilire bobină de citire transponderi;</li> <li>- restabilire funcționare ecran LCD;</li> <li>- modificare adresă; citire transponderi; resetare declanșări prin intermediul soft-ului de monitorizare.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 4 | 50610000-4 | <b>Modul de extindere zone (producător or SATEL)</b>                                      | conform situației de facto | <p>Diagnosticare. Restabilire conform defecțiunii identificate. Testare nivel funcționare a ieșirilor zonelor și șinei de conectare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- înlocuire, rezistor, capacitor SMD;</li> <li>- înlocuire microchemă SMD 8-16 pin;</li> <li>- restabilire contacte;</li> <li>- modificare adresă; activare zone.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 50610000-4 | <b>Cameră video IP DS-2CD1XXX DS-2CD2XXX DS-2CD2TXX X2 DS-2CD1TXX XX DH-IPC-HDW2449 T</b> | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diagnosticare, dezasamblare și identificare defecțiuni, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- restabilire alimentare prin PoE; substituie modul alimentare prin PoE; ermetizare carcasă;</li> <li>- substituie/reparație placă de rețea;</li> <li>- substituie cablaje alimentare/semnal, ermetizare carcasă;</li> <li>- restabilire/substituie magistrală de date;</li> <li>- substituie elemente radio defectate;</li> <li>- substituie elemente carcasă (sticlă de protecție obiectiv);</li> </ul> <p>substituie/reparație modul de iluminare IR; ermetizare carcasă.</p>                                                                                                           |

|    |            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 50610000-4 | <b>Registrator video Trassir MiniNVR pe bază de PC</b>       | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, dezasamblare și identificare defecțiuni, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- reinstalare sistem de operare (Trassir OS);</li> <li>- reparație/substituire Guardant USB;</li> <li>- reparație sursă de alimentare;</li> <li>- reparație placă de bază;</li> <li>- substituire memorie operativă;</li> <li>- substituire cartelă de rețea.</li> </ul>                                                                                                             |
| 7  | 50610000-4 | <b>Comutator de date UTP3-SWXX DS-3EXXXXXX PLANET XXXXX</b>  | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, dezasamblare și identificare defecțiuni, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- substituire procesor PoE;</li> <li>- substituire /reparație sursă de alimentare;</li> <li>- substituire elemente radio defectate de pe placa de bază.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | 50610000-4 | <b>Registrator video portabil Transcend DrivePro Body-10</b> | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- substituire acumulator;</li> <li>- substituire cartele de memorie (32/64GB);</li> <li>- substituire clamă de fixare;</li> <li>- substituire carcasă;</li> <li>- substituire elemente radio defectate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 50610000-4 | <b>Registrator video portabil MH2311</b>                     | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- substituire acumulator;</li> <li>- substituire cartele de memorie (32/64GB);</li> <li>- substituire clamă de fixare;</li> <li>- substituire elemente radio defectate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 50610000-4 | <b>Stație radio portabilă (producător KENWOOD)</b>           | conform situației de facto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);</li> <li>- înlocuire regulator de canale;</li> <li>- înlocuire regulator de volum;</li> <li>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor SMD;</li> <li>- înlocuire clamă de fixare;</li> <li>- înlocuire procesor;</li> <li>- înlocuire set knob la regulatorul de canale și volum;</li> <li>- înlocuire carcasă;</li> <li>- testare nivel emisie/recepție (funcționare receptor și emițător).</li> </ul> |

|    |            |                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 50610000-4 | <b>Centrală telefonică (producător PANASONIC)</b>           | conform situației de facto | Restabilire funcționare conform parametrilor din uzină:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- restabilire sursă de alimentare;<br>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor SMD;<br>- înlocuire microchemă SMD 8-16 pin;<br>- înlocuire microchemă SMD16-128pin;<br>- înlocuire microchemă DIP 8-16 pin;<br>- înlocuire transistor DIP;<br>înlocuire capacitor 50-2000mF. |
| 12 | 50610000-4 | <b>Telefon de sistem (producător Panasonic)</b>             | conform situației de facto | - Diagnosticare eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- Restabilire receptor;<br>Restabilire placa de bază,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | 50610000-4 | <b>UPS: APC, SVEN, POWERCOM, ULTRAPOWER 350-700W</b>        | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- substituie acumulator 12V9Ah;<br>- reparație/substituie transformator;<br>reparație placă de bază.                                                                                                                                                                                            |
| 14 | 50610000-4 | <b>Sursă de alimentare laptop 16/24V</b>                    | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>substituie elementelor radio defectate.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | 50610000-4 | <b>Sursă de alimentare de rezervă 12/24V</b>                | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor SMD;<br>- înlocuire microchemă DIP 8-16 pin;<br>înlocuire capacitor 50-2000mF.                                                                                                                                                                       |
| 16 | 50610000-4 | <b>Bloc de alimentare Stații radio (producător Kenwood)</b> | conform situației de facto | Restabilire funcționare conform parametrilor din uzină:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor sau transistor SMD;<br>- înlocuire microchemă DIP 8-16 pin;<br>- înlocuire transistor DIP;<br>înlocuire capacitor 50-2000mF.                                                                                                        |

|                                                                                                               |            |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                            | 50610000-4 | <b>Bloc de alimentare AC/ DC, inclusiv industrial</b> | conform situației de facto | Restabilire funcționare conform parametrilor din uzină:<br>- examinare vizuală, dezasamblare și diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- înlocuire siguranță, rezistor, capacitor sau transistor SMD;<br>- înlocuire microschemă DIP 8-16 pin;<br>- înlocuire transistor DIP;<br>- înlocuire capacitor 50-2000mF.                                                                                                                                                                                                         |
| 18                                                                                                            | 50610000-4 | <b>PC AMD: Soket<br/>PC Intel: Soket</b>              | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- substituie placă de bază (DDR-4);<br>- substituie placă de memorie (DDR-4 x 8GB);<br>- substituie placă de memorie (DDR-4 x 4GB);<br>- substituie procesor (min.4 nuclee/3,6 ghz);<br>- substituie dispozitiv de stocare (SSD 200-256G);<br>- substituie dispozitiv de stocare (SSD 480-512G);<br>- substituie sursă de alimentare (500-550W);<br>- substituie cartelă de rețea;<br>- substituie modul de răcire procesor (CPU-FAN). |
| 19                                                                                                            | 50610000-4 | <b>PC tip Server</b>                                  | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- substituie dispozitiv de stocare (SSD 200-256Gb) enterprise/SAS;<br>- substituie memorie RAM 16 GB;<br>- substituie/reparație sursă de alimentare;<br>- substituie cartelă de rețea;<br>- substituie dispozitiv de stocare (HDD 500Gb) enterprise/SAS.                                                                                                                                                                               |
| 20                                                                                                            | 50610000-4 | <b>Monitor/ televizor diagonală 19-55"</b>            | conform situației de facto | Restabilire capacitate de funcționare:<br>- diagnosticare, eliberare act constatare stare tehnică (în caz de imposibilitate de restabilire a capacității de funcționare);<br>- restabilire sursă de alimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total: 83 330,00 lei, fără TVA</b>                                                                         |            |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total: 99 996,00 lei, inclusiv TVA</b>                                                                     |            |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Termen de prestare:</b> pe parcursul anului 2026. Numărul de contact al persoanei responsabile: 069575339. |            |                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

S-A EXAMINAT:

Dnul Mihail Tropoțel a adus la cunoștința membrilor grupului de lucru, că în urma desfășurării procedurii de achiziție de valoare mică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1772441525738](#) din 11.03.2026, privind achiziționarea „Servicii de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul”, nu a fost depusă nici o ofertă.

Având în vedere necesitatea stringentă asigurării continuității funcționale a infrastructurii tehnice din cadrul instituțiilor penitenciare, precum și necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, conform Legii nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă și Hotărârea Guvernului nr.870/2022 privind achizițiile publice de valoare mică, se impune realizarea unei achiziții directe de „Servicii de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul”.

Achiziționarea serviciilor de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul pentru instituțiile penitenciare reprezintă o necesitate obiectivă, justificată atât prin considerente funcționale și tehnologice, cât și prin obligații legale și angajamente strategice. Implementarea acestor măsuri va permite asigurarea unei infrastructuri tehnice conforme standardelor actuale, sporirea eficienței muncii angajaților și continuarea procesului de transformare digitală a sistemului penitenciar în ansamblu.

Astfel, în urma analizei pieței, a fost identificat operatorul economic SRL „Ghegher-Service”, care a prezentat nomenclatorul prețurilor pentru serviciile oferite. Oferta transmisă corespunde cerințelor tehnice și funcționale specifice, iar prețurile reflectă nivelul actual al pieței pentru serviciile solicitate.

Astfel, conform prevederilor pct. 14, supct. 7), din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin HG nr.870/2022, „*nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de valoare mică prin SIA „RSAP”, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției (substanțiale se consideră modificările termenelor de livrare / prestare / executare, condițiilor de achitare, condițiilor de livrare/prestare/executare, cerințelor față de calitate, cantitate, garanții, alte condiții esențiale care schimbă echilibrul economic al achiziției în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în condițiile achiziției inițiale), iar lipsa concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției*”, se propune de a achiziționa bunurile menționate direct de la operatorul economic SRL „Ghegher-Service”, **conform cerințelor expuse în raportul de inițiere și prețului oferit.**

Reieșind din cele expuse, și conform prevederilor pct. 27-33 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2021, **Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, -**

**DECIDE:**

1. De a atribui contract direct operatorului economic SRL „Ghegher-Service”, având ca obiect achiziționarea „**Serviciilor de reparație a echipamentului tehnic de securitate, de rețea și a tehnicii de calcul**”. Suma contractului va constitui **99 996,00 lei, inclusiv TVA.**

**Grupul de lucru pentru achiziții publice al ANP:**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Președintele grupului de lucru:</b> | <b>Miroslav Șendrea</b> |
| <b>Vicepreședinte supleant:</b>        | <b>Valentina Duca</b>   |
| <b>Membrii grupului de lucru:</b>      | <b>Vitalie Bulgari</b>  |
|                                        | <b>Ruslan Rotari</b>    |
|                                        | <b>Ecaterina Buhnă</b>  |
|                                        | <b>Ion Ganea</b>        |
|                                        | <b>Irina Barbîroș</b>   |
|                                        | <b>Irina Croitoru</b>   |
|                                        | <b>Tatiana Grachilo</b> |
| <b>Secretar:</b>                       | <b>Olesea Lungu</b>     |

