

Specificații tehnice										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782210443943					Data: 05/08/2026		Alternativa nr.: =
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027							Pagina: __din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare	
1	2			3	4	5	6	7	8	
331000 00-1	1	Bandaj tubular elastic	Bandaj tubular elastic N1 (consumabil nr. 823) (001503)	Tifon elastic impletit nesteril N1 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2050)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N1 - pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N1 -pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893792	
331000 00-1			Bandaj tubular elastic N2 (consumabil nr. 824) (001504)	Tifon elastic impletit nesteril N2 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2067)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 - pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N2 -pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893793	
331000 00-1			Bandaj tubular elastic N3 (consumabil nr. 825) (001505)	Tifon elastic impletit nesteril N3 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2074)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 - pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N3 -pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893794	
331000 00-1			Bandaj tubular elastic N4 (consumabil nr. 826) (001506)	Tifon elastic impletit nesteril N4 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2081)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N4 -pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893798	

331000 00-1			Bandaj tubular elastic N5 (consumabil nr. 827) (001507)	Tifon elastic impletit nesteril N5 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2098)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N5 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893800
331000 00-1			Bandaj tubular elastic N6 (consumabil nr. 828) (001508)	Tifon elastic impletit nesteril N6 (Codul produsului: Medrull Ultratub BAMDELNS2104)	Germania	FORANS MEDICAL GMBH	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.	Grupa-bint elastic, denumirea-Bandaj elastic tubular tip plasa N6 - pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat. Conform TDS. Facturare N1	DM000893801
331000 00-1	9	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconente (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transconente (consumabil nr. 1328) (001594)	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune înalta (Codul produsului: IT53EXT)	India	NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transconent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transconent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” Conform TDS. Facturare N1	DM000844303
331000 00-1	25	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	Set cateter Dublu Lumen pentru hemodializă 12 F, 20cm (Codul produsului: HCT10033)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. Catalog (pag. 1); TDS(pag 1-6) Facturare N1	DM000375834

331000 00-1	29	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	Cateter i/v periferic avansat 18G N1 (Codul produsului: NMSTU21845)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Conform TDS. Facturare N1	DM000377493
331000 00-1	30	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	Cateter i/v periferic avansat 20G N1 (Codul produsului: NMSTU22032)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurate FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Conform TDS. Facturare N1	DM000377494

331000 00-1	31	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de trombofobie, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de trombofobie, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Conform TDS. Facturare N1	DM000377495
331000 00-1	32	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic avansat 24G N1 (Codul produsului: NMSTU22419)	INDIA	HARSORIA HEALTHCAR E PVT. LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de trombofobie, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de trombofobie, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Conform TDS. Facturare N1	DM000377496

331000 00-1	34	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Cateter intravenos periferic cu mecanism de protecție 24G (Codul produsului: IT732419)	India	NUBENO HEALTHCAR E PRIVATE LIMITED	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripiore flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Conform TDS. Facturare N1	DM000720876
331000 00-1	47	Ghid metalic tip “Zebra” 0,035	Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 (003006)	Ghid metalic tip Zebra 450cm (Codul produsului: 325 35 09 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Ghid metalic tip “Zebra” 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic și radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	Ghid metalic tip “Zebra” 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic și radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică. Conform TDS.Facturare N1	DM000872428
331000 00-1	49	Injector endoscopic	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic (Codul produsului: IN-A- 2420-2205)	CHINA	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametrul canalului de lucru a endoscopului - 2,6-2,8, lungimea ac - 5mm, diametru ac - 22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametrul canalului de lucru a endoscopului - 2,6-2,8, lungimea ac - 5mm, diametru ac - 22G Conform TDS.Facturare N1	DM000641496
331000 00-1	53	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 10mm (003068)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 10mm (003068)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 10,0cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 12,5mm (003069)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 12, 5cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 15,0mm (003070)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 15,0cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 2,5mm (003071)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2, 5cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574

331000 00-1		butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 20,0mm (003072)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 20,0cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 5,0mm (003073)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 5,0cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1			Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aerene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon , 7,5mm (003074)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune 0-20) S/M/L (Codul produsului: 1520- 180-251, 1520-180-257, 1520-180-256)	Italia	HAROL S.R.L.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5cm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 7, 5cm H2O Conform TDS.Facturare N1	DM000641576, DM000641575, DM000641574
331000 00-1	82	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401)	Canula nazala neonatala pentru oxigen (Codul produsului: T20172)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale) Conform TDS.Facturare N1	DM000641359
331000 00-1	89	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum High Flow 12 F G-16- 12-12 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum High Flow 12 F G-16- 12-12 – L 15 cm (003451)	Cateter venos central trilumen 12F 15cm (Codul produsului: FR321915)	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Conform TDS.Facturare N1	DM000566036
331000 00-1			Tub endotraheal armat N 4.0 (003619)	Tub endotraheal armat 4.0 (Codul produsului: ETRP40C)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS.Facturare N1	DM000641397

331000 00-1	105	Tub endotraheal armat	Tub endotraheal armat N 4.5 (003620)	Tub endotraheal armat 4.5 (Codul produsului: ETRP45C)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS.Facturare N1	DM000641398
331000 00-1			Tub endotraheal armat N 5.0 (003621)	Tub endotraheal armat 5.0 (Codul produsului: ETRP50C)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS.Facturare N1	DM000641399
331000 00-1			Tub endotraheal armat N 5.5 (003622)	Tub endotraheal armat 5.5 (Codul produsului: ETRP55C)	China	HANGZHOU SHANYOU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS.Facturare N1	DM000641400
331000 00-1	164	Clipuri plastice tip HEMOLOK	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L (002941)	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L (Codul produsului: 103Y.401)	China	HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port Conform TDS. Facturare N6	DM000641518
331000 00-1	168	Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal	Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal (002980)	Cos hexagonal 20mm extractor de calculi hexagonal (Codul produsului: FG-B 2024200AS)	China	JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	Hexagonal, 4 fire, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0, 3mm)	Hexagonal, 4 fire, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0, 3mm) Conform TDS. Facturare N1	DM000841717
331000 00-1	176	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set de aspirație cu mâner Yankauer (003319)	Set de aspiratie cu maner Yankauer steril 300cm 7mm conector standard (Codul produsului: GCR102896)	China	NINGBO GREATCARE TRADING CO.,LTD	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striaii longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm (±0,5cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striaii longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm (±0,5cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril. Conform TDS. Facturare N1	DM000849472
331000 00-1	180	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455)	Sistem de aspirare cu circuit închis adulti, adaptor „cot cu pivot dublu”, 72 h, endotraheal,14 FR, 60cm (Codul produsului: 23972132)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. Conform catalog. Facturare N1	DM000373835

331000 00-1	181	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456)	Sistem de aspirare cu circuit închis adult, adaptor „cot cu pivot dublu”, 72 h, traheostomie, 14 FR, 30cm (Codul produsului: 23972232)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control Conform catalog, Facturare N1	DM000373835
331000 00-1	182	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, racord în "T"	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, racord în "T", pentru 72 ore, endotraheal, 14FR (003457)	Sistem de aspirare cu circuit închis adult, racord în "T", 72 ore, endotraheal, 14FR, 60cm (Codul produsului: 23872132)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. Conform catalog, Facturare N1	DM000373835
331000 00-1			Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie (003458)	Sistem de aspirare cu circuit închis adult, racord în "T", 72 ore, traheostomie, 14 FR, 30cm (Codul produsului: 23872232)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adult 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. Conform catalog, Facturare N1	DM000373835
331000 00-1	197	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G, 250mm (Codul produsului: GPN1625-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD. STI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16G, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16G, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000391419
331000 00-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G, 250mm (Codul produsului: GPN1825-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD. STI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18G, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18G, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000391426
331000 00-1			Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (Codul produsului: ACT14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELE RI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510258

331000 00-1	203	Ac pentru puncție hepatică	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (002615)	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (Codul produsului: ACT16200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELE RI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510256
331000 00-1			Ac pentru puncție hepatică 18G, semiautomat (002617)	Ac pentru puncție hepatică 18G, semiautomat (Codul produsului: ACT18200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELE RI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 18G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 18G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510254
331000 00-1	219	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (Codul produsului: T20179)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali. Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000656145
331000 00-1	224	Sterilete	Sterilete (003563)	Dispozitiv intrauterin Pregna+ T Cu 380A (Codul produsului: Pregna+ T Cu 380A)	India	PREGNA INTERNATIONAL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018 (Conform Brosura, pag.1) Facturare N1.	DM000651006
331000 00-1	231	Absorbante igienice	Absorbante igienice, flux abundent (001887)	Absorbante igienice Greenday Classic Long	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Conform TDS. Facturare N8	Aviz sanitar
331000 00-1			Absorbante igienice, flux abundent, hipotalergice (001888)	Absorbante igienice Greenday Soft Long	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.	Absorbante pentru femei, hipotalergice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, hipotalergice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Conform TDS. Facturare N7	Aviz sanitar
331000 00-1			Absorbante igienice, flux moderat (001889)	Absorbante igienice Greenday Classic Normal	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Conform TDS. Facturare N10	Aviz sanitar

331000 00-1			Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (001890)	Absorbante igienice Greenday Soft Normal	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Conform TDS. Facturare N8	Aviz sanitar
331000 00-1	232	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684)	Aparat de ras de unica folosinta cu 3 lame (Codul produsului: D334L)	China	Ningbo Haward Razor CO.,LTD	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință. Conform TDS. Facturare N300	CE DOC
331000 00-1	234	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701)	Bandă adezivă pentru cateter i/v 7cm x 8.5cm (Codul produsului: MDIT0785)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Pansamentul transparent Tegaderm I.V. sau echivalent este un pansament transparent, impermeabil și respirabil, care reprezintă o barieră împotriva pătrunderii lichidelor, bacteriilor și virusilor din exterior. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±1 cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansamentul transparent Tegaderm I.V. sau echivalent este un pansament transparent, impermeabil și respirabil, care reprezintă o barieră împotriva pătrunderii lichidelor, bacteriilor și virusilor din exterior. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±1 cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS. Facturare N50	DM000846391
331000 00-1	246	Pansament absorbant adeziv steril	Pansament absorbant adeziv steril (003133)	Hartmann Cosmopor Transparent Plature steril cu corp absorbant 10 x 30cm (Codul produsului: 901060)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 1100g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. Conform TDS. Facturare N25	DM000662572
331000 00-1	249	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor)	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10 x 10cm (Codul produsului: 499603)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000882904
331000 00-1			Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 5 x 5cm (Codul produsului: 499601)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000882903
331000 00-1			Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (003140)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10 x 20cm (Codul produsului: 499605)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000882905

331000 00-1	250	Pansament ocular ocuziv, steril	Pansament ocular ocuziv, steril (003141)	Pansament adeziv steril oftalmic 9,5cmx6,5cm (Codul produsului: ED9565MD)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+0.5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+0.5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+0.5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+0.5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință. Conform TDS. Facturare N50	DM000841997
331000 00-1	252	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146)	Hartmann Sorbalgon Classic Pansament alginat de calciu pt plagi adanci cu secretii abundende 10 x 10cm (Codul produsului: 999013)	China	HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO.,LTD.	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm Conform TDS. Facturare N10	DM000381493
331000 00-1	256	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179)	Pansament adeziv steril 15cm x 8cm (Codul produsului: ND0815MD01C)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 15cm/8cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 15cm/8cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele. Conform TDS. Facturare N50	DM000841999
331000 00-1			Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180)	Pansament adeziv steril 20cm x 9cm (Codul produsului: ND0920MD01C)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 20cm/10cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 20cm/10cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele. Conform TDS. Facturare N50	DM000842002
331000 00-1			Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181)	Pansament adeziv steril 30cm x 10cm (Codul produsului: ND1030MD01C)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 30cm/10cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 30cm/10cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele. Conform TDS. Facturare N25	DM000842005
331000 00-1			Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm (003182)	Pansament adeziv steril 8cm x 6cm (Codul produsului: ND0608MD01C)	China	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 8cm/6cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele.	Plasturi steril autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 8cm/6cm (±1cm). Plature steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe bază de poliacrilat sau adeziv echivalent, delicat față de piele. Conform TDS. Facturare N50	DM000842001

331000 00-1	257	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183)	Hartmann Omnistrip Plasture pt inlocuirea suturilor chirurgicale 12 x 101mm (3x2) benzi (Codul produsului: 540685)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip sau echivalent. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliactic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apă. Steril. 12mm x 101mm. În cutie minim 10 fascii (3 stripuri pe fascie).	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip sau echivalent. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliactic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apă. Steril. 12mm x 101mm. În cutie 100 fascii (3 stripuri pe fascie) - 2 fascii în plic separat. Conform TDS. Facturare 100 fascii (3 stripuri pe fascie)	DM000350445
331000 00-1	265	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 - 1 litru (003216)	Container galben deșeuri 1L (Codul produsului: BPTA00004)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - paralelipiped dreptunghic. Capacitate 0,75 - 1L, dimensiuni 8x8x15-17cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - trunchi de con inversat. Capacitate 1L, dimensiuni 10,3 x 8,3 x 17,7cm. Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000657248
331000 00-1			Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri (003218)	Container galben deșeuri întepătoare 0,7L (Codul produsului: BPTA00003)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,70 - 0,75 litri; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,70 litri; H: 13,6cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000657248
331000 00-1			Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri (003219)	Container deșeuri întepătoare 1,5L (Codul produsului: BPTA00019)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri; H: 14,7cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000507765
331000 00-1			Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri (003220)	Container galben deșeuri întepătoare 3L (Codul produsului: BPTA00007)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3 litri; H:22,2cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000657255
331000 00-1			Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri (003221)	Container galben deșeuri întepătoare 0,7L (Codul produsului: BPTA00003)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0, 75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H: 12-15cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,70 litri; H: 13,6cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000657248

331000 00-1			Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri (003222)	Container galben deșeuri 5L (Codul produsului: BPTA00008)	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri; - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000555026
331000 00-1	267	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003236)	Saci autoclavabili pentru deșeuri medicale 10L	China	Adsure Packaging Limited	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius TDS (pag1) Facturare N50.	CE DOC
331000 00-1	282	Cearșaf laparoscopic steril	Cearșaf laparoscopic steril (002925)	Cearșaf laparoscopic steril (Codul produsului: 108-003)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Conform TDS.Facturare N1	DM000397542
331000 00-1	284	Cearșaf medical 50*40cm absorbant	Cearșaf medical 50*40cm absorbant (002931)	Cearșaf absorbant 50x40cm (Codul produsului: 101-001S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf medical 50*40cm. Steril. Material absorbabil 90/100g/mp	Cearșaf medical 50*40cm. Steril. Material absorbabil 90/100g/mp Conform TDS.Facturare N50	DM000359000
331000 00-1	289	Mască chirurgicală avansată - SMS	Mască chirurgicală avansată - SMS (003063)	Mască chirurgicală 3 straturi cu legături și bandă antiaburire (Codul produsului: 966-TO-AF)	China	GUILIN HBM SANITARY PROTECTION S, INC.	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask Conform TDS.Facturare N50	DM000344407
331000 00-1	290	Mască de examinare simplă	Mască de examinare simplă (003066)	Mască medicală 3 straturi cu elastic (Codul produsului: 966-EL)	China	GUILIN HBM SANITARY PROTECTION S, INC.	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask Conform TDS.Facturare N100	DM000373852

331000 00-1	291	Masca de Oxygen mărimea XL	Masca de Oxigen mărimea XL (003067)	Masca oxigen cu sac si tub adulti (Codul produsului: T20170)	Turcia	TMS MEDİKAL PLASTİK URUNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED SİRKETİ	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual Conform TDS.Facturare N1	DM000656128
331000 00-1	294	Respiratoare cu valvă respiratorie	Respiratoare cu valvă respiratorie (003223)	Respirator FFP2 (Codul produsului: A- 267V)	Turcia	MFA İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL A.Ş.	Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM. Conform TDS.Facturare N50	EIP

331000 00-1	298	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie (003306)	Set chirurgical angiografie (Codul produsului: 230-002)	Turcia	ZEYNI MEKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. 1 buc.: Câmp angiografie, dimensiuni minime 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat cu grosimea minim 50g/dm2, cu grad înalt de absorbție - 2,5-3,0g/dm2, dimensiuni minime: 240x75cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fete). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm (+/-5cm). Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x190cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, compus din 2 straturi – absorbant și impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea măneclor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mânuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteizată,hipo-alergene/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tavă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic cu lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), diametru 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm).	1. 1 buc.: Câmp angiografie, dimensiuni minime 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat cu grosimea minim 50g/dm2, cu grad înalt de absorbție - 2,5-3,0g/dm2, dimensiuni minime: 240x75cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fete). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm (+/-5cm). Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x190cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, compus din 2 straturi – absorbant și impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea măneclor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mânuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteizată,hipo-alergene/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tavă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic cu lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), diametru 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm).Conform TDS.Facturare N1	DM000810714
----------------	-----	---	---	---	--------	---	--	--	-------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-Ia Burebista 23

