

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Reactivi de laborator
prin procedura de achiziție Licităție deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

2.

IDNO: 1003600153267TREZMD2X

3. Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 63

4. Numărul de telefon/fax: 0 22 27-51-21; Turcanu Rita;

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amtcentru.plan@gmail.com;

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Mtender

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilo r solicitate	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Reactivi pentru laboratorul clinic						
1	33696500-0	Material pentru controlul calității determinării proteinei în urină cu 4 nivele	Set	26	cu 4 nivele: (0,1;0,2;0,4;0,8) cite 10 ml fiecare și 4 flacoane cu 2 nivele (2fl.-0,2; 2fl. -0,4 cite 10 ml fiecare	17160
2	33696500-0	Azur II	Gram	500	Puritatea-analitică, Ambalaj ≈ 100 g	2690
3	33696500-0	Albastru de metilen	Gram	800	Puritatea-analitică, Ambalaj ≈ 100 g	2570
4	33696500-0	Acid sulfosalicilic	Kilogram	5	Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj ≈ 1 kg	1890
5	33696500-0	Colorant Main -Griunvald ,	Litru	120	ambalaj nu mai mult de 1 litru	6740
6	33696500-0	Azur Eozin Romanovschi	Litru	120	ambalaj nu mai mult de 1 litru	19140
7	33696500-0	Ulei de imersie	Flacon	20	Ambalaj nu mai mult de 100 ml	500
8	33696500-0	Trilon B	Gram	500	Ambalaj ≈ 100 g	50
9	33696500-0	Iod cristalic	Gram	200	Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj ≈ 100 g	330
10	33696500-0	Sudan-III	Gram	200	Puritatea-analitică, Ambalaj ≈ 100 g	2200
11	33696500-0	Eozin- K	Gram	500	Puritatea-analitică, Ambalaj ≈ 100 g	1490
12	33696500-0	K iodid	Gram	200	Ambalaj ≈ 100 g	320
13	33696500-0	Citrat de Natriu	Kilogram	4	Ambalaj nu mai mult de 1kg	2140
14	33696500-0	Acid Acetic concentrat	Litru	2	Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru	420
15	33696500-0	Aceton	Litru	2	Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru	130
16	33696500-0	Silitra (Nitrat de Sodiu NaNO3)	Kilogram	400	Ambalaj nu mai mult de 1 kg	10120
17	33696500-0	Iodură de potasiu	Gram	100		660
18	33696500-0	Teste pentru urină cu 11 parametri (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) (pentru aparatul Urison 200)	Set	1200	Ambalaj nu mai mult de 100 teste	194040
Reactivi pentru hemoanalizatoare PCE 210 ERMA						
19	33696500-0	Diluent cu diferențiere p/u	Litru	3200	Ambalaj nu mai mult de 20 litri cu	47520

		formula leucocitara (LY, MO, GR, LY%, MO%, GR%)			valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	
20	33696500-0	Solutie detergent p/u spalare curenta Reactivi pentru hemoanalizatoare PCE 210 ERMA	Litru	450	Ambalaj nu mai mult de 5 litri cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	45250
21	33696500-0	Solutie detergent concentrat p/u spalare Reactivi pentru hemoanalizatoare PCE 210 ERMA	Litru	32	Ambalaj nu mai mult de 1 litru cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	5920
22	33696500-0	Lizant p/u aprecierea a 18 parametri hematologici Reactivi pentru hemoanalizatoare PCE 210 ERMA	Litru	70	Ambalaj nu mai mult de 500 ml cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	38300
23	33696500-0	Set control LOW, Normal, High. Reactivi pentru hemoanalizatoare PCE 210 ERMA	Mililitru	150	1 fl.x 2,5ml	26500
	Reactivi pentru dezinfecția de sistem					
24	33696500-0	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%	Litru	50	Ambalaj nu mai mult de 1 litru cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	10120
	Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi					
25	33696500-0	Soluție de diluare Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Litru	2000	Ambalaj nu mai mult de 20 litri cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	66000
26	33696500-0	Soluție de lizare pentru determinarea hemoglobinei Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Litru	160	Ambalaj nu mai mult de 5 litri cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	84480
27	33696500-0	Soluție de lizare (concentrată) pentru determinarea leucocitelor Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Litru	320	Ambalaj nu mai mult de 5 litri cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	26400
28	33696500-0	Control (CD26) Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Set	10	3x3 ml, valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	20900
29	33696500-0	CD Enzymatic Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Litru	3	Ambalaj nu mai mult de 1 litru cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	13860
30	33696500-0	Calibrator universal Reactive pentru analizatorul hematologic CELL Dane Rubi	Set	6	Ambalaj nu mai mult de 3 ml cu valabilitatea nu mai puțin de 3 ani	5800
	Reagenți pentru activitatea centrului de microscopie (ftiziopneumologie)					
31	33696500-0	Acid sulfuric concentrat	Mililitru	3000		150
32	33696500-0	Fuxin	Gram	200		1960
	Reactivi pentru analizatorul biochimic automat Selectro ProXL					
33	33696500-0	Soluție concentrată de sistem pentru analizator biochimic automat Selectro ProXL	Mililitru	20000		35200
34	33696500-0	Soluție pentru spălare pentru analizator biochimic automat Selectro ProXL	Mililitru	12000		21120
35	33696500-0	Adaptor p/u eprubete pediatriche pentru analizatorul Selectro ProXL	set	21		27720
36	33696500-0	Eprubete borsilicate	Bucată	30000		19800
	Reactivi pentru examinarea citologică după metoda Papanicolau					
37	33696500-0	Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain)	litru	28	ambalaj 1 L	12600

38	33696500-0	Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50)	litru	28	ambalaj 1 L	11440
39	33696500-0	Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6)	litru	28	ambalaj 1 L	9440
40	33696500-0	Gel pentru vopsea (DPX mounting medium)	litru	8	ambalaj 1 L	5460
41	33696500-0	Soluție de spălare (Xylene or ClariTex (nonxilene based clearing agent))	litru	44	ambalaj 1 L	4660
		Teste expres				
42	33696500-0	Determinarea Hemoglobinei glicolizate, test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat) teste expres	Set	60	Metoda de determinare imunologică, la analizator semiautomat ≈24 teste în set	196420
43	33696500-0	Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat) teste expres	Set	63	Metoda de determinare imunologică, (~24 teste în set)	256140
44	33696500-0	Determinarea Antigenului Helicobacter pylori în materii fecale teste expres	teste	2250	1 bucată=1 test	66900
45	33696500-0	Determinarea singelui occult test-catridj teste expres	teste	5000	Determinarea singelui occult prin metoda imunologică	45950
		Notă: Expres testele pentru determinarea microalbuminei în urină, hemoglobinei glicolizate să fie pentru efectuarea prin metoda cantitativă cu determinarea la analizatorul semiautomat existent (se folosesc pentru diagnostică și monitorizare la tratament).				
		Diagnostica diabetului				
46	33696500-0	Determinarea hemoglobinei glicolizate metoda turbidimetrică	ml	6500	Turbidimetrie , flacoane 40-175ml	181300
	33696500-0	Lotul 47 Hormonii glandei tiroide				194000
47		T 3 cu calibratori	Set	20	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		T 3 liber cu calibratori	Set	6	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		T 4 cu calibratori	Set	25	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		T 4 liber cu calibratori	Set	26	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		TSH cu calibratori	Set	80	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		AT/TG cu calibratori	Set	15	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		Prolactina cu calibratori	Set	12	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
47		Anti TPO cu calibratori	Set	35	Cerințe generale*, de asemenea să fie inclusi, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste	
		Reactive pentru biochimie, material de control				

48	33696500-0	Control ser normal	Mililitru	500	CE; Flacoane 5 ml	10120
49	33696500-0	Control ser patologic	Mililitru	500	CE; Flacoane 5 ml	10120
50	33696500-0	Cloride cu standart	Mililitru	250	CE; Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 125 ml	130
51	33696500-0	Multicalibrator (ser uman)	Mililitru	500	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 5ml(ser uman)	21500
52	33696500-0	Soluții pachet K/NA	Mililitru	4000	CE; Pachet cu volumul de la 0 pînă la 800 ml	26400
53	33696500-0	Tromboplastin liofilizat	Mililitru	4000	Liofilizat cu posibilitatea determinării INR MIC nu mai mult de 1,3 și activitatea tromboplastinei nu mai mult de 14 secunde; Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 8 ml	34760
54	33696500-0	Plasmă de control normal pentru hemostază cu 4 parametri cu INR	Mililitru	100	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 20 ml	4950
55	33696500-0	Plasmă de control patologică pentru hemostază cu 4 parametri cu INR	Mililitru	100	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 20 ml	4950
56	33696500-0	Fibrinogen	Mililitru	1500	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 10 ml	44500
57	33696500-0	Control lipidic normal, liofilizat	Mililitru	100	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 1,0 ml	4300
58	33696500-0	Control lipidic patologic, liofilizat	Mililitru	100	Flacoane cu volumul de la 0 pînă la 1,0 ml	4300
59	33696500-0	Kemtrol N pentru determinarea fracțiilor proteice	Mililitru	10	Ser control; Flacoane cu volumul pînă la 1,0 ml	8470
60	33696500-0	Kemtrol patologic pentru determinarea fracțiilor proteice	Mililitru	10	Ser control; Flacoane cu volumul pînă la 1,0 ml	8470
61	33696500-0	Calibrator LDL	Mililitru	12	Flacoane cu volumul pînă la 5,0 ml	280
62	33696500-0	Calibrator HDL	Mililitru	12	Flacoane cu volumul pînă la 5,0 ml	280
63	33696500-0	Reactive pentru fracțiile proteice	Mililitru	1200	set (SAS 1 SP-24GEL)	18480
64	33696500-0	control pentru HbA-1C N	Mililitru	10	set	8200
65	33696500-0	control pentru HbA-1C P	Mililitru	10	set	8200
66	33696500-0	calibrator HbA-1C	Mililitru	12	set	3300

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot sau pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: *în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităților și posibilităților reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2020,*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020;

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAЕ	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor , Confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
2	Oferta	Formularul F3.1; Confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
3	Oferta tehnică,	Formularul F4.1; Confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
4	Oferta de preț	Formularul F4.2; Confirmată prin semnătura electronică;	Obligatoriu
5	Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD74VI000002251017130MDL; Contul bancar: VICBMD2X457; cu nota “Pentru setul documentelor de licitație” sau “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____”, autentificată prin semnătura electronica a participantului	Obligatoriu

Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 6- 11 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante **amtcentru.plan@gmail.com.** În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

6	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F 3.3; Confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
7	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuților	-copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnături electronice (valabil la data deschiderii ofertelor)	Obligatoriu
9	Certificat de atribuire a contului bancar	copie - eliberat de banca deținătoare de cont, Confirmată prin semnătura electronică;	Obligatoriu
10	cerințe generale - confirmare în scris de la ofertant (pentru reactivii biochimici)	Confirmare în scris de la ofertant că reactivii propuși în ofertă corespund cu Cerințe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai	Obligatoriu

		<p>mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu. Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți. 2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigidier, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) (vezi ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010). La solicitare de prezentat: mostre, Declarație (certificat de conformitate).</p>	
	cerințe generale- confirmare în scris de la ofertant (pentru reactivii de laborator clinic)	<p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigidier, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.). La solicitare de prezentat: mostre, Declarație (certificat de conformitate)</p>	
	Cerințe generale-confirmare în scris de la ofertant (Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010) (pentru reactivii de laborator imunologici)	<p>Confirmare în scris de la ofertant că reactivii propuși în ofertă corespund cu Cerințe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. 1. Termenul de valabilitate la livrare indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni . Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, specificitatea. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 de zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Stripurile și godeurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibratori pentru seturile cu determinare cantitativă a antigenelor și a anticorpilor . La solicitare de prezentat: mostre, Declarație (certificat de conformitate).</p>	
11	Mostre	la solicitare de prezentat mostre în decurs de 5 zile după solicitare	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț pe lot, conform cerințelor solicitate;**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: **[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender**
 - pe: **[data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtendet**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **90 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP Mtender**
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost-depuse prin SIA RSAP Mtender.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **bap@tender.gov.md** data **08.05.2020**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare modificat: **30.06.2020**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
platile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: **Țurcanu Rita**

Sef diagnostic de laborator **Pădure Galina**

L.S.

