

RECHIZITE:

DENUMIREA	„NANU MARKET” SRL
COD FISCAL	1006600052073
BANK	BC MAIB SA
SWIFT	AGRNMD2X710
IBAN	MD19AG000000022514098231
TVA	TVA 0504973
TEL/FAX	tel: (022) 46 81 89; fax: (022) 46 94 54
MOBILE	069975955
E-MAIL	victoria.balucova@nanu.md
WEB	www.nanu.md
ADRESA JURIDICĂ	MD-2059, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1
ADRESA POȘTALĂ	MD-2059, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1
DIRECTOR GENERAL	Corcodeț Sergiu

Administrator: **Corcodeț Sergiu** _____
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(*semnat electronic*)

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750836748261 din 25 iun 2025							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala, baza de ipsos, MOHOLIT, 30kg			Tencuială universală pe bază de ipsos – de tip tencuială Moholit. Consum normat – 8-10 kg/m ² (grosimea stratului de 10 mm). Culoare – albă. Domeniul de utilizare-lucrări de interior. Ambalaj – saci 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare.	Tencuială pe bază de ipsos. Consum normat – 8-10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm. Culoare – albă. Domeniul de utilizare-lucrări de interior. Ambalaj: 1 sac- 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare.	
1.2.	Amestec uscat	Tencuiala, baza de ipsos, ROTBAND, 25kg		Knauf	Amestec uscat tip Rotband sau echivalent - un mortar uscat preamestecat în fabrică pe bază de Ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m ² . Pentru lucrări de interior. Ambalaj – saci de 25 kg.	Tencuiala pe baza de ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m ² . Pentru lucrări de interior. Ambalaj: 1 sac- 25 kg.	
1.3.	Glet pe bază de ipsos	Glet, baza de ipsos, EUROFIN, 18kg		Eurofin	Glet pe bază de ipsos – echivalent amestec Eurofin. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² . Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Saci de 18 kg	Glet pe bază de ipsos. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² . Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Ambalaj: 1 sac-18 kg	
1.4.	Șapă autonivelantă	Sapa autonivelanta p/u podea 2-20mm CN68, 25kg (1pal-42saci) Ceresit	Romania	Henkel	Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare și continut de rășini sintetice, echivalent Weberplan Profi. Aderență mărită și răspândire ușoară. După întărire asigură o suprafață plană, dură, netedă. Aplicabil în strat de 2-10 mm.	Sapa autonivelanta bazata pe ipsos, ciment, agregate si aditivi, cu fibre de armare. Aderență mărită și răspândire ușoară. După întărire asigură o suprafață uniformă, fara fisuri netedă. Aplicabil în strat de 2-20 mm. Ambalaj: 1 sac-25 kg	

1.5.	Ciment	Ciment 550 CEMFORT EXTRA 40kg (40saci/pal)			Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj – saci de 40 kg. Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%). Tipul cimentului – 32,5R.	Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj: 1sac-40 kg. Componenta principală – clincherul de ciment Portland (95-100%), Componente suplimentare (0-5%). Tipul cimentului – 42,5R.	
2.1.	Vopsea acrilică hipotalergică lavabilă pentru lucrări interioare	Vopsea emulsie lavab."Eko Sniezka",p/u perete/tavan,15L,SNIEZKA (48)	POLONIA	Sniezka	Vopsea emulsionată, echivalent Eco Sniezka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Ambalaj – căldare de 15 litri	Vopseaua emulsionată Eko Sniezka este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin ”respirația” pereților. Ambalaj caldare = 15 L.	
2.2.	Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare	Vopsea, lavabila, exterior/interior, alba, 15 L, + grund 4 L, STICKY SILICON	ROMANIA	EVOLOR, STICKY	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Culoare albă. Consum normat: 170-250 g/m2.. Timp de uscare 4-6 ore. Ambalaj – căldări de 14 kg. Echivalent vopsea Eurostil.	Super Sticky este o vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, material de umplutură, extenderi, aditivi siliconici. Este destinat pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori și interiori (tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale) din cadrul construcțiilor noi sau vechi. Culoare albă. Consum specific: 12 - 16 m2 / 1 / strat in functie de natura suportului. Timp de uscare între straturi succesive: 2-4 ore. Ambalaj buc = 15 L (+ 4 L grund cadou).	

2.3.	Grund	Grund acrilic SUPRATON EXTRA 10kg		Supraten	Grund echivalent Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normal: 100-150 gr/m². Timpul uscării complete – 4 ore.	Grund Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normal: 100-150 gr/m². Timpul uscării complete – 4 ore.	
2.4.	Grund	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg (24)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, BELLINI	Grund echivalent BETOHGPUHT 13,5 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Caracteristici: Bază: acrilică; Consum normal: 150-270 gr/m². Ambalare- Căldări de 13,5 kg. Timpul uscării complete – 24 ore.	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg. Se folosește p/u pretratarea suprafețelor minerale netede (p/u construcții monolit, prefabricate din beton și alte), anterior aplicării tencuielilor din gips, ciment, polimeri decorativi, precum și a vopselelor texturate și compozițiilor adezive. Pentru lucrări interne și externe. Grundul se usucă rapid, este permeabil p/u vapori, antibacterian, rezistent la umiditate și uzură. Are o aderență ridicată cu substraturi poroase și neabsorbante și formează o suprafață aspră uniformă cu granulație fină, care îmbunătățește aderența straturilor de finisare cu suportul. Baza acrilică. Consumul de tencuială pe acoperire cu un singur strat: 200-300 gr/m². Ambalaj caldare = 14 kg. Timp de uscare 4 ore la o temperatură de +20 C și umiditate relativă de 65%.	

2.5.	Var hidratat stins	Var stins, pasta, 20kg			Var hidratat uscat - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă.	Var stins, pasta - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă. Ambalaj sac – 20 kg.	
2.6.	Vopsea email, albă, 0,8 litri	Vopsea email, alb lucios, 0,8 L, RAL 9003, (672) Supermal Sniezka (36)	POLONIA	Sniezka	Vopsea email albă, universală, pentru suprafețe de lemn și metal. Echivalent Sniezka Supermal. Pentru lucrări interioare și exterioare. Căldare de 0,8 litri.	Supermal Sniezka destinat pentru vopsirea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn, materialelor lemnoase: FERESTRE, UȘI, MOBILIER, etc., tencuieli și metal: PORȚI, GARDURI, etc. exploatate în interiorul și exteriorul clădirilor. Culoare alba. Caldare 0,8 L.	
2.7.	Vopsea email albă, 2,5 litri	Email "Comfort Home" alb 2.6 kg (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, COMFORT HOME	Vopsea email alchidic, universală,, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,5 litri	Vopsea email alchidic, universală, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,6 kg.	
2.8.	Vopsea email, gri, 2,4 kg	Email "Fazenda" gri 2.8 kg (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, FAZENDA	Vopsea email, universală gri. căldare de 2,4 kg	Vopsea email, universală gri. Căldare de 2,8 kg	
2.9.	Vopsea email maro, 2,8 kg	Email "Fazenda" rosu maro 2.8 kg (18)	UCRAINA	DNIPRO FARBA, FAZENDA	Vopsea email maro. Căldare de 2,8 kg	Vopsea email rosu maro. Căldare de 2,8 kg	
2.10.	Vopsea email spray	Email, universal, spray, albLucios, 400ml, DRAGON	POLONIA	DRAGON	Vopsea email spray albă pentru suprafețe de metal. Volum 400-500 ml	Vopsea email spray, pentru suprafețe de metal, alb lucios. Volum 400 ml.	
2.11.	Coler	Colorant, Nr 21, orange, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka	Coler (vopsea acrilică concentrată) pentru vopsea lavabilă, culoare galbenă, oranj, bej și verde. Pe bază acrilică. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj de 100-150 ml.	Pigment concentrat destinat pentru nuanțarea vopselelor emulsionate, adezivilor, vopselelor pe bază de ulei, alchidice, clorcauciuc, dispersiilor apoase pe bază de var și a altor produse. Culori: galben, orange, bej, verde. Ambalaj 100 ml.	
		Colorant, Nr 62, bej, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka			
		Colorant, Nr 42, verde, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka			
		Colorant, Nr 13, galben, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Sniezka			

2.12.	Diluant	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100		Cheton Grup SRL	Tip- diluant. Culoare – incolor. Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Volum 0,9-1 litri	Tip- diluant. Culoare – incolor. Se poate utiliza pentru lucrări interioare (cu aeresire buna) și exterioare. Domeniul de utilizare – diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe baza de nitroceluloza de uz general, p/u degresarea suprafetelor si curatarea instrumentelor dupa lucrari de vopsire. Volum 0,9-1 litri	
5.1.	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	Scară din aluminiu cu două fețe 3 tr.+ plat. (1.2m) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm.	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime 120 cm.	
5.2.	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	Distanțiere p/u gresie 2mm (pungă=200buc) Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc.	Distanțiere p/u gresie 2 mm. Cutie = 200 buc.	
5.3.	Disc pentru metal 230	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Disc pentru tăiere metal. D 230	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22 mm	
5.4.	Disc pentru metal 125	Disc de debitare p/u metal 125x1.2x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Disc pentru tăiere metal. D 125	Disc de debitare p/u metal 125x1.2x22 mm	
5.5.	Mănuși tricotate PVC	Mănuși tricotate cu protecție nailon, portocalii (12per) MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și polyester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC.	Mănuși tricotate cu protecție nailon, portocalii. Acoperite în regiunea palmei cu puncte de PVC.	
5.6.	Perie de sârmă	Perie de sarma din plastic cu 6 randuri (1cut-12buc) MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic	Perie de sarma din plastic cu 6 randuri	
5.7.	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P80, MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Hârtie abrazivă 80 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P80	
5.8.	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P100, MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Hârtie abrazivă 100 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P100	
5.9.	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P150, MPN	CHINA	SUNDORA , MPN	Hârtie abrazivă 150 în rulou	Hartie abraziva, bobina 115x20m P150	
5.10.	Topor	Topor 600g cu coadă seria tradiție (5buc) Juco	UCRAINA	IUKAS-IUG, Juco	Topor cu mâner, 500 grame	Topor 600g cu coadă seria tradiție	
5.11.	Ciocan	Ciocan 200g cu coadă din fibră de sticlă BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Ciocan cu mâner, 200 grame	Ciocan 200g cu coadă din fibră de sticlă	
5.12.	Pensulă pentru vopsea	Perie finisare, mâner lemn 50mm (2") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm	Perie pentru vopsea, mâner lemn 5 cm	

5.13.	Pensulă pentru vopsea	Perie finisare, mâner lemn 75mm (3") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Pensulă pentru vopsea. Lăţimea – 8 cm	Perie pentru vopsea, mâner lemn 7,5 cm	
5.14.	Tavă cu rulou 25 cm	Set p/u zugrăvit HARDSTAR №64 rulou-25+10cm,película, perie60mm Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Set din tavă şi rulou (lăţime de 25 cm) cu mâner	Set p/u zugrăvit HARDSTAR №64 rulou-25+10cm,película, perie 60 mm	
5.15.	Tavă cu rulou 10-12 cm	Set p/u zugrăvit HARDSTAR №58 rulou 10cm +perie 40mm Hardy	POLONIA	KAEM, Hardy	Set din tavă şi rulou (lăţime 10-12 cm) cu mâner	Set p/u zugrăvit HARDSTAR №58 rulou 10 cm +perie 40 mm	
5.16.	Spaclu, 10 cm	Şpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 10 cm	Şpaclu p/u zugrăvit din oţel inoxidabil 10 cm	
5.17.	Spaclu, 18 cm	Şpaclu p/u zugrăvit 200mm (1cut-80buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 18 cm	Şpaclu p/u zugrăvit din oţel inoxidabil 20 cm	
5.18.	Spaclu, 30 cm	Şpaclu p/u zugrăvit 300mm (1cut-50buc) BAU WELT	CHINA	SUNDORA , BAU WELT	Spaclu din oţel inoxidabil, lăţime 30 cm	Şpaclu p/u zugrăvit din oţel inoxidabil 30 cm	
5.19.	Diblu cu şurub (8x45)	Diblu cu şurub BKR- 8x4,0x45mm (14buc) Wkret-Met	POLONIA	Wkret-met	Diblu cu şurub (8x45)	Diblu cu şurub BKR- 8x4,0x45mm, 1 cut = 14 buc, total pret calculat p/u 15 cut	
5.20.	Şurub pe lemn (3,5x1,5)	Şurub 3,5x16 pe lemn p/u gips carton (100buc) METRIC	CHINA	SUNDORA , METRIC	Şurub pe lemn (3,5x1,5)	Şurub 3,5x16 pe lemn p/u gips carton, 1 cut = 100 buc	
5.21.	Şurub pe lemn (3,5x4)	Surub fosfat pentru gips carton si lemn KGD 3,5x41mm (50buc) METRIC	CHINA	SUNDORA , METRIC	Şurub pe lemn (3,5x4)	Surub fosfat pentru gips carton si lemn KGD 3,5x41mm, 1 cut = 50 buc	
5.22.	Diblu (fluturaş) cu şurub (6x45)	Diblu "Fluture" pentru gips carton cu şurub GWK-10 3,5x60mm (100buc) Wkret-Met	POLONIA	Wkret-met	Diblu (fluturaş) cu şurub (6x45)	Diblu "Fluture" pentru gips carton cu şurub GWK-10 3,5x60mm, cut =100 buc	
5.23.	Diblu cu şurub (8x50)	Diblu cu şurub pentru montare rapida SM- 8x 50mm (100buc) Wkret-Met	POLONIA	Wkret-met	Diblu cu şurub (8x50)	Diblu cu şurub pentru montare rapida SM- 8x 50mm, cut=100 buc	
5.24.	Diblu cu şurub (6x40)	Diblu cu şurub pentru montare rapida SM- 6x40mm (200buc) Wkret-Met	POLONIA	Wkret-met	Diblu cu şurub (6x40)	Diblu cu şurub pentru montare rapida SM- 6x40mm, cut = 200buc	

5.25.	Electrozi 2,5 mm	Electrozi de sudat Supertit Ø2.5x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA		Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5 kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină. Se vinde la kg, calculat p/u cantitatea de 4,5 kg	
5.26.	Electrozi 3,2 mm	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA		Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină. Se vinde la kg, calculat p/u cantitatea de 4,5 kg	
5.27.	Cuie lichide	Adeziv POINT 92, 280 ml			Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	Cuie lichide, POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C.	

5.28.	Spumă poliuretanică	Spumă poliurit. iarnă, PISTOL MEGA 850ml/65L (cut-12buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezistență -40/+90°C	Spumă poliurit. iarnă profesional, PISTOL MEGA 850ml/65L. Baza - poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezistență -40/+100°C	
5.29.	Membrană bituminoasă	Membrana bituminoasa, Bicroelast HKP, 10m2			Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnocoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație.	Membrana bituminoasa, Bicroelast HKP, 10m2. Tip – hidroizolație.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1750836748261 din 25 iun 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2025

Nr.ord	Cod	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cod	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	CPV							fără TVA	cu TVA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.		Tencuială universală pe bază de ipsos	sac	50	98030	86,67	104,00	4 333,33	5 200,00		
1.2.		Amestec uscat	sac	20	9025541	131,67	158,00	2 633,33	3 160,00		
1.3.		Glet pe bază de ipsos	sac	20	98197	145,00	174,00	2 900,00	3 480,00		
1.4.		Șapă autonivelantă	sac	60	95424	166,67	200,00	10 000,00	12 000,00		
1.5.		Ciment	sac	25	9025455	113,42	136,10	2 835,42	3 402,50		
		Total Lotul 1 Amestecuri						22 702,08	27 242,50		
2.1.		Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare	căldare	20	2125200	583,33	700,00	11 666,67	14 000,00		
2.2.		Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare	căldare	10	2310033	708,33	850,00	7 083,33	8 500,00		
2.3.		Grund	căldare	5	98055	291,67	350,00	1 458,33	1 750,00		
2.4.		Grund	căldare	10	9031926	291,67	350,00	2 916,67	3 500,00		
2.5.		Var hidratat stins	kg	200	9016156	6,46	7,75	1 291,67	1 550,00		
2.6.		Vopsea email, albă, 0,8 litri	căldare	10	9051901	112,50	135,00	1 125,00	1 350,00		
2.7.		Vopsea email albă, 2,5 litri	căldare	10	9031928	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00		
2.8.		Vopsea email, gri, 2,4 kg	căldare	15	9031902	116,67	140,00	1 750,00	2 100,00		
2.9.		Vopsea email maro, 2,8 kg	căldare	10	9031910	116,67	140,00	1 166,67	1 400,00		
2.10.		Vopsea email spray	buc	20	2311142	75,00	90,00	1 500,00	1 800,00		
2.11.		Coler	buc	10	2122500	28,50	34,20	285,00	342,00		
		Coler	buc	10	2124000	28,50	34,20	285,00	342,00		
		Coler	buc	10	2123100	28,50	34,20	285,00	342,00		
		Coler	buc	10	2122300	28,50	34,20	285,00	342,00		
2.12.		Diluant	buc	20	6012000	33,33	40,00	666,67	800,00		
		Total Lotul 2 Vopsele si materiale de acoperire a peretilor						33 015,00	39 618,00	Pana la 10 zile din data	

5.1.	44100000-1	Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare	buc	1	44892	626,67	752,00	626,67	752,00	comenzii, pe parcursul anului 2025
5.2.		Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă	cutii	5	36047	7,33	8,80	36,67	44,00	
5.3.		Disc pentru metal 230	buc	50	6219	19,33	23,20	966,67	1 160,00	
5.4.		Disc pentru metal 125	buc	60	40706	7,07	8,48	424,00	508,80	
5.5.		Mănuși tricotate PVC	buc	100	42737	6,60	7,92	660,00	792,00	
5.6.		Perie de sârmă	buc	2	48536	10,00	12,00	20,00	24,00	
5.7.		Hârtie abrazivă 80 în rulou	m	5	40731	6,67	8,00	33,33	40,00	
5.8.		Hârtie abrazivă 100 în rulou	m	10	40732	6,67	8,00	66,67	80,00	
5.9.		Hârtie abrazivă 150 în rulou	m	5	40734	6,67	8,00	33,33	40,00	
5.10.		Topor	buc	5	38027	157,33	188,80	786,67	944,00	
5.11.		Ciocan	buc	3	49391	34,67	41,60	104,00	124,80	
5.12.		Pensulă pentru vopsea	buc	5	49404	5,67	6,80	28,33	34,00	
5.13.		Pensulă pentru vopsea	buc	5	49406	9,00	10,80	45,00	54,00	
5.14.		Tavă cu rulou 25 cm	set	10	37902	153,33	184,00	1 533,33	1 840,00	
5.15.		Tavă cu rulou 10-12 cm	set	10	38463	36,67	44,00	366,67	440,00	
5.16.		Spaclu, 10 cm	buc	2	27803	8,67	10,40	17,33	20,80	
5.17.		Spaclu, 18 cm	buc	2	27807	13,33	16,00	26,67	32,00	
5.18.		Spaclu, 30 cm	buc	2	27813	19,33	23,20	38,67	46,40	
5.19.		Diblu cu șurub (8x45)	buc	200	9521	0,65	0,78	130,00	156,00	
5.20.		Șurub pe lemn (3,5x1,5)	buc	200	88483	0,07	0,09	14,67	17,60	
5.21.		Șurub pe lemn (3,5x4)	buc	200	88493	0,16	0,19	32,00	38,40	
5.22.		Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45)	buc	100	8473	1,44	1,73	144,00	172,80	
5.23.		Diblu cu șurub (8x50)	buc	200	8560	0,51	0,62	102,67	123,20	
5.24.		Diblu cu șurub (6x40)	buc	200	8538	0,27	0,33	54,67	65,60	
5.25.		Electrozi 2,5 mm	cutie	1	53311	285,00	342,00	285,00	342,00	
5.26.		Electrozi 3,2 mm	cutie	1	10043	281,44	337,73	281,44	337,73	
5.27.		Cuie lichide	buc	10	9009361	53,33	64,00	533,33	640,00	
5.28.		Spumă poliuretanică	buc	5	80002	86,00	103,20	430,00	516,00	
5.29.		Membrană bituminoasă	rulou	10	9063616	425,00	510,00	4 250,00	5 100,00	
		Total Lotul 5 Diverse materiale de constructii						12 071,78	14 486,13	
								67 788,86	81 346,63	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955

nr. C180/E02442
din 08.11.2024

CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., confirmă că **NANU MARKET S.R.L., IDNO 1006600052073** este deținător al următorului cont bancar:

Cod IBAN	Valuta contului
MD19AG000000022514098231	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

Cu respect,

Vladimir Bîrsan
Șef al Departamentului
Clienți Corporativi

