

Specificații tehnice										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1641974893215					Data: „17” februarie 2022		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022					Lot: 2;3;4;5;6;9;10;11;23;24		Pagina: 1 din 10	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
331000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 0,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,4 m²</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 28 ml</p> <p>Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureca ≥ 125</p> <p>2 creatinina ≥ 95</p> <p>3 fosfați ≥ 50</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 20</p>			
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 1,0 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	DIACAP HIPS 10, cod produs 7203622	Germania	BBraun Avitum AG	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m²</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 70 ml</p> <p>Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureca ≥ 168</p> <p>2 creatinina > 147</p> <p>3 fosfați ≥ 115</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	<p>HIPS 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Membrana noncelulozică (polysulfona/ -ps), uscată Sterilizare: Radiații gamma Suprafața membrana (m²): 1.0 KUF (ml/h*mmhg): 33.5 - 35.8 KoA Uree (ml/min): min. 613 KoA Creatinina (ml/min): min. 418 KoA Fosfat (ml/min): min. 402 KoA B12(ml/min): min.151 Pierdere neglijabila de albumina Eticheta suplimentara detasabila pt simplificarea evidentelor medicale Biocompatibilitate excelent Retemie validat de endotoxin Rat ridicat de eliminare a 2m a dializoarelor Diacap® High Flux Captureala dializor: policarbonat Masa izolanta de turnare: poliuretana Grosime perete / diametru intern (m): 40/200 Performantele in-vitro i datele fizice sunt conforme cu EN 1283 Buci/cutie: 20 Perioada valabilitate la raft: 36 luni <p>A se vedea Fisa tehnica 2. fisa_7203622 DIACAP HIPS 10.PDF si celelalte documente atasate</p>	CE, ISO	
33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dializer, model F14	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m².</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureca ≥ 185</p> <p>2 creatinina ≥ 172</p> <p>3 fosfați ≥ 135</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m² - Da;</p> <p>Certificare Internațională CE - Da;</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da, BBraun, Fresenius;</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani, Da;</p> <p>Sterilizare raze γ, β Da;</p> <p>Membrană complet sintetică Da;</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/ora Da;</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml Da;</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureca ≥ 185 da</p> <p>2 creatinina ≥ 172 da</p> <p>3 fosfați ≥ 135 da</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 75 da</p> <p>A se vedea documentul INSTRUCTIONS dializers_ F series.PDF</p>	CE, ISO	

331000 00-1	4	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dializer, model F16	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m ² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m ² Cerințe generale Certificare Internațională CE Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Da Sterilizare cu raze γ, β Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră da Volumul de umplere ≤ 100 ml da Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 da 2 creatinina ≥ 168 da 3 fosfați ≥ 130 da 4 vitamina B-12 ≥ 67 da A se vedea documentul INSTRUCTIONS dializers_F series.PDF	CE, ISO
331000 00-1	5	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Hollow Fiber Dializer, model F18	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m ² . Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m ² . Cerințe generale Certificare Internațională CE Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Da Sterilizare cu raze γ, β Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Da Volumul de umplere ≤ 110 ml Da Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 Da 2 creatinina ≥ 173 Da 3 fosfați ≥ 154 Da 4 vitamina B-12 ≥ 95 Da A se vedea documentul INSTRUCTIONS dializers_F series.PDF	CE, ISO
331000 00-1	6	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment, model JRHLL-020	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Da Cerințe generale Certificare Internațională CE Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Da Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Da 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. Da 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. Da 4 Volumul de umplere la magistrale arteriale ≤ 161 ml. Da 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Da 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. Da A se vedea documentul INSTRUCTIONS Bloodlines.PDF	CE, ISO

331000 00-1	7	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml			5. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.			
331000 00-1	8	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml			Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.			
331000 00-1	9	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	Extracorporeal Blood Circuit for Blood Purification Equipment, model JRHLL-020	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, Bbraun) Cerințe generale și specifice 1 Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanție ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, Bbraun) Da Cerințe generale și specifice 1 Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanție ≥ 2 ani Da 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluare Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Da 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Da 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Da 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Da 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 Da A se vedea documentul INSTRUCTIONS Bloodlines.PDF	CE, ISO

331000 00-1	10	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	AV Fistula Needle 1.6x25x150XS, 16G	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	Cerinte tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerinte tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Da Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm da – lungimea acului 25 mm da – lungimea tubului 150 mm da	CE, ISO
331000 00-1	11	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	AV Fistula Needle 1.6x25x150XS, 16G	China	Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd	Cerinte tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerinte tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G da Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm da – lungimea acului 25 mm da – lungimea tubului 150 mm da	CE, ISO
331000 00-1	12	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)	SW 380 A KAN. 10 L, cod produs 7580	Germania	BBraun Avitum AG	Cerinte tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame	Concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat • Pentru aparatele tip Dialog, BBraun; • Scop utilizare Hemodializa- bicarbonata; • Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line; • Soluție gata preparată; • Concentrație Na+ (mmol/l): 138 • Concentrație K+ (mmol/l): 2 • Concentrație Ca+ (mmol/l): 1.5 • Concentrație Mg+ (mmol/l): 0.5 • Concentrație Cl- (mmol/l): 109 • Concentrație Acetat- (mmol/l): 3 • Concentrație HCO3- (mmol/l): 32 • Concentrație Glucoza (g/l): 1 • Osmolaritate (mOsm/l): 294 • Marcaj CE • Ambalare: canistra 10L • Valabilitate: 36 luni A se vedea Fisa tehnica 3. fisa_7580 SW 380 A.PDF si celelalte documente atasate	CE, ISO
331000 00-1	13	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	SOL-CART B 760gr, cod produs 837	Germania	BBraun Avitum AG	Cerinte tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame	Cartus cu pulbere de bicarbonat de sodiu • Material cartus - polipropilen • Filtre la porturile de intrare si de iesire ale cartusului • Set capacele anticontaminare pentru inchiderea proturilor dupa utilizarea cartusului • Coninutul unui cartus: 760 g echivalentul a 7,6 l bicarbonat concentrat 8,4% la un debit al dializatului de 500 ml/min • Pulberea de bicarbonat de sodiu respect prevederile Farmacopeei Europene • Compatibil cu aparatele Dialog, BBraun • Marcaj CE • Ambalare cutie: 10buc • Ambalat individual, steril/buc • Valabilitate: 36 luni • Scop utilizare Hemodializa-bicarbonata • Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line A se vedea descrierea produsului 3. 837 SOLCART 760g.PDF si celelalte documente atasate	CE, ISO

331000 00-1	14	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*; Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre	Acid citric 50 %, cod produs 307	Germania	BBraun Avitum AG	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură Corespunde</p> <p>1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*</p>	<p>Concentrat lichid pentru dezinfectare și curățare citro-termică pe baza de acid citric;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eficientă împotriva rezistenței parvovirusului (HIV); • Eficientă în special în îndepărtarea depozitelor de calciu și magneziu acumulate după fiecare tratament; • Compatibil cu aparatul Dialog +, BBraun; • Marcaj CE; • Forma de prezentare: canistra 10L; • Valabilitate: 36 luni. <p>A se vedea Fișa tehnică 6. fișa_307 acid citric 10L.PDF și celelalte documente atasate</p>	CE, ISO
331000 00-1	15	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 11-12 F</p> <p>Lungimea 200 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm</p> <p>Dilatator 12/11 F</p> <p>Viteza fluxului sanguin ≥ 190 ml/min.</p>		
331000 00-1	16	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 75 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sanguin ≥ 100 ml/min.</p>		
331000 00-1	17	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;				<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sanguin ≥ 100 ml/min.</p>		

331000 00-1	18	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>		
331000 00-1	19	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>		
331000 00-1	20	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 5 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>		
331000 00-1	21	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;			<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 5 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 150 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>		

331000 00-1	22	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm;			<p>. Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set vîrstnici)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injecțion caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 15,0 F</p> <p>Lungimea 240-280 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)</p> <p>Dilatatoare 12 și 14 F</p> <p>Dilatator de tip „PeelAway” 16 F</p> <p>Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1</p> <p>Tunelizator 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injecțion caps 2</p> <p>Dispozitiv de fixare a cateterului 1</p> <p>Autocolant de identificare a pacientului 1</p>			
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	TUBING COUPLING R.1/8", cod produs 3477084A	Germania	BBraun Avitum AG	3477084A -Tubing connector 7x1/8"	TUBING COUPLING R.1/8", cod produs 3477084A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	TUBING CONNECTOR 6 MM, 3451916A	Germania	BBraun Avitum AG	3451916A -Tubing connector 8x1/8"	TUBING CONNECTOR 6 MM, 3451916A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	TUBING COUPLING D 3,5X R.1/8", cod produs 3477103A	Germania	BBraun Avitum AG	3477103A -Tubing connector 3.5x1/8"	TUBING COUPLING D 3,5X R.1/8", cod produs 3477103A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE), cod produs 34561706	Germania	BBraun Avitum AG	3451727B -Throttle 0.4 bar	PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE), cod produs 34561706 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE), cod produs 34561722	Germania	BBraun Avitum AG	3451664B -Throttle 1.3 bar	PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE), cod produs 34561722 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PRESSURE SENSOR - 660 MBAR, cod produs 34516131	Germania	BBraun Avitum AG	34516131 -Pressure sensor – 660 mbar	PRESSURE SENSOR - 660 MBAR, cod produs 34516131 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR, cod produs 34515330	Germania	BBraun Avitum AG	34515330 -Gear pump (Micropump) with magnet, without motor	GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR, cod produs 34515330 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	GEAR PUMP WITH MAGNET (MICROPUMP V2), cod produs 34560319	Germania	BBraun Avitum AG	34565319 -Gear pump V2	GEAR PUMP WITH MAGNET (MICROPUMP V2), cod produs 34560319 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MOTOR FOR PISTON PUMP, cod produs 3456055B	Germania	BBraun Avitum AG	3456055B -Motor for piston pump	MOTOR FOR PISTON PUMP, cod produs 3456055B A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	BELL JOINT FOR PISTON PUMP, cod produs 34560572	Germania	BBraun Avitum AG	34560572 -Bell joint for piston pump (Reed sensor)	BELL JOINT FOR PISTON PUMP, cod produs 34560572 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PUMP BODY, cod produs EJMGE41015	Germania	BBraun Avitum AG	34560602 -Pump body for piston pump	PUMP BODY, cod produs EJMGE41015 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MEMBRANE FOR BALANCE CHAMBER, cod produs 3451615A	Germania	BBraun Avitum AG	3451615A -Membrane for balance chamber	MEMBRANE FOR BALANCE CHAMBER, cod produs 3451615A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MOTOR FOR GEAR PUMP, cod produs 3451663A	Germania	BBraun Avitum AG	3451663A -Motor	MOTOR FOR GEAR PUMP, cod produs 3451663A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MANOMETER CONNECTION, RED, cod produs 34570853	Germania	BBraun Avitum AG	3451833A -Manometer connection (red), for PA/PBE	MANOMETER CONNECTION, RED, cod produs 34570853 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000 00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MANOMETER CONNECTION, BLUE, cod produs 34570845	Germania	BBraun Avitum AG	3451884A -Manometer connection (blue), for PV	MANOMETER CONNECTION, BLUE, cod produs 34570845 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO

331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	SAD WITH RED DETECTOR, VERSION 4, cod produs 3456005E	Germania	BBraun Avitum AG	3456005B -SAD version 3 with red detector 3	SAD WITH RED DETECTOR, VERSION 4, cod produs 3456005E A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	BLOOD LEAK DETECTOR V4, cod produs 34561692	Germania	BBraun Avitum AG	3451908C -Blood leak detector 3	BLOOD LEAK DETECTOR V4, cod produs 34561692 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PRESSURE SENSOR, cod produs 3456124A	Germania	BBraun Avitum AG	3451657A -Pressure sensor	PRESSURE SENSOR, cod produs 3456124A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	HOUSING TOP/BOTTOM, cod produs 34562079	Germania	BBraun Avitum AG	34514430 -Housing bottom	HOUSING TOP/BOTTOM, cod produs 34562079 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	DIALYSER COUPLING, RED - VERSION 2, cod produs 34561382	Germania	BBraun Avitum AG	34561382 -Dialyzer coupling, red	DIALYSER COUPLING, RED - VERSION 2, cod produs 34561382 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	DIALYSER COUPLING, BLUE - VERSION 2, cod produs 34561390	Germania	BBraun Avitum AG	34561390 -Dialyzer coupling, blue	DIALYSER COUPLING, BLUE - VERSION 2, cod produs 34561390 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	CENTRE DISK, cod produs 34570888	Germania	BBraun Avitum AG	34570888 -Centre disc(3 buc pachet)	CENTRE DISK, cod produs 34570888 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	CENTER DISC, cod produs 34772928	Germania	BBraun Avitum AG	34772928 -Centre disc(5 buc pachet)	CENTER DISC, cod produs 34772928 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	SEAL, cod produs 34771085	Germania	BBraun Avitum AG	34771085 -Seal (5 buc pachet)	SEAL, cod produs 34771085 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	PRESSURE SPRING (500 MM HG), cod produs 34771050	Germania	BBraun Avitum AG	34771050 -Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet)	PRESSURE SPRING (500 MM HG), cod produs 34771050 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	GEAR PUMP WITH MAGNET (EP), cod produs 34561919	Germania	BBraun Avitum AG	34561919 -Gear pump (Micropump V2) with magnet and integrated tubing connect.	GEAR PUMP WITH MAGNET (EP), cod produs 34561919 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	SWIVEL ARM, cod produs 3456009A	Germania	BBraun Avitum AG	3456009A -Swivel arm version 2	SWIVEL ARM, cod produs 3456009A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	SINGLE TUBING HOLDER+, cod produs 34570535	Germania	BBraun Avitum AG	34570535 -Single tubing holder	SINGLE TUBING HOLDER+, cod produs 34570535 A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	QUADRING INCL. SEAL., cod produs 3457035A	Germania	BBraun Avitum AG	3457035A -Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer	QUADRING INCL. SEAL., cod produs 3457035A A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MAINTENANCE KIT (DIALOG MACHINES), cod produs 3451893H	Germania	BBraun Avitum AG	3451893H -Maintenance kit	MAINTENANCE KIT (DIALOG MACHINES), cod produs 3451893H A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
331000-00-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	MAINTENANCE KIT / SUPPLEMENT HDF ONLINE, cod produs 3456068B	Germania	BBraun Avitum AG	3456068B -Maintenance kit/supplement HDF Online	MAINTENANCE KIT / SUPPLEMENT HDF ONLINE, cod produs 3456068B A se vedea catalogul pieselor de schimb Catalog piese de schimb Dialog+ SW 9.xx.PDF	CE, ISO
3310-0000-1	24	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania)	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania)	Membrane M4.6-11 for HRO 3000, cod produs EJMGE41015	Germania	DWA	EJMGE41015- Membrane M4.6-11 for HRO 3000	Membrane M4.6-11 for HRO 3000, cod produs EJMGE41015 A se vedea Fisa fisă accesorii consumabile_HemoRo_3000.JPG	CE, ISO
331000-00-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3 – 1,4 m ² .					Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m ² , pentru efectuarea hemodiafiltrării	
331000-00-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8 – 1,9 m ² . coeficient de ultrafiltrare					.Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m ² , pentru efectuarea hemodiafiltrării	
331000-00-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă	Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, bucăți					Cerințe tehnico-medicale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale	
331000-00-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăți					Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparate de dializă Fresenius)	
331000-00-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set vîrstnici					Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi	
331000-00-1	26	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate)	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)					Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă	
331000-00-1	27	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate)					Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă	

331000 00-1	28	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă				Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *	
331000 00-1	29	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă				Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *	
331000 00-1	30	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă				Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *	
331000 00-1	31	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele				Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Fresenius	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)				6338611 Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7PH4 0,2µm permeate loop	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012394 Filter cartridge GX1 3/4" 1µm Granumix	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40014377 BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012425 PRESSURE MASTER (2,2 BAR) *FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308541 Gravel bag, 2-3.15 mm (25 kg)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6308561 Gravel bag, 1-2 mm (25 kg)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6316991 BIRM filter material (28 L)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6340201 Ion exchanger resin (25L bag)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F00001520 MediaR P/2D	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6324761 Insulating material 28 mm AFSH13/28A 2MTR	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6316031 Connector 90° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				6309401 Sliding Sleeve 25 x 3.5 mm f. PEX PIPE	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F00003314 Aqua B plus Option "Ring Unit, 2 Rings"	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F00006166 The hook (mediar)	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012463 Permeate connector straight stainless	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F00001213 Cable channel 70x130 with cover white	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012416 Closure nipple DN6 R1/4" – 11mm s/s MSC	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012415 O-ring EPDM 4 x 4	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				F40012762 O-ring 11 x 2	
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care)				M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP	

331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6311111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6438791 Filter cartridge 4008S/V10		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S		
331000 00-1	32	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care.			6720291 Battery 18V *4008B/H/S		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4
