

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 1

FIȘA TEHNICĂ				
Nr crt	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR: POWERSTAR TRUCKS INDUSTRY CO., LIMITED				
TIP: ISUZU ELF				
ȚARA DE ORIGINE: China				
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		buc	1	
1	Mecanismul de ridicare			
1.1	Tipul		Telescopic	Telescopic
1.2	Sistem de acționare		Electrohidraulic	Electrohidraulic
1.3	Înălțimea de lucru	m	≥ 22	22 m
1.4	Distanța laterală de lucru cu încărcătură maximală	m	Min. 12	12 m
1.5	Gabaritul maxim pe înălțime	mm	3800	2960 mm
1.6	Capacitatea de ridicare	kg	Min. 200	200 kg
1.7	Nr. persoane în nacelă		Max. 2	2
1.8	Rotație nacelă	°	Min. 60 în ambele părți	70°
1.9	Rotație mecanism	°	360	360°
1.10	Izolare electrică	V	Min. 1000	1000 V
1.11	Anemometru		+	+
1.12	Sistem de orientare a nacelei în poziție orizontală		+	+
1.13	Suprafața nacelei	m ²	1±0,1	1±0,1 m ²
1.14	Dispozitiv de comunicare între șofer și lucrătorul nacelei		+	+
1.15	Telecomandă în nacelă și pe platformă		+	+
1.16	Limitator sarcină maximă		+	+
1.17	Sistem de coborâre manuală a nacelei în caz de avariere		+	+
1.18	Buton de pornire/oprire motor în nacelă		+	+
1.19	Dispozitiv de semnalizare sonoră în nacelă și de la panoul de comandă de pe platformă		+	+
1.20	Dispozitiv de fixare a centurilor de montare		+	+
2	Caracteristicile automobilului			
2.1	Masa totală	kg	Max. 7500	7300 kg
2.2	Tip combustibil		Motorină	Motorină
2.3	Norma de poluare minimă		Euro 5	Euro 6
2.4	Putere motor	CP	120-150	120 cp
2.5	Cutia de viteze		Manuală	manuală
2.6	Tracțiune		Spate	Spate

2.7	Garda la sol	mm	Min. 250	Min. 250 mm
2.8	Sistem de frânare		Hidraulic/ABS/ ASR	Hidraulic/ABS/ ASR
2.9	Locuri		Min.3	3
2.10	Sistem de climatizare		+	+
2.11	Computer de bord		+	+
2.12	Airbag șofer, pasager		+	+
2.13	Centuri de siguranță pretensionate pentru toate locurile		+	+
2.14	Volan reglabil în adâncime și înălțime		+	+
2.15	Oglinzi retrovizoare		Cu încălzire	Cu încălzire
2.16	Geamuri acționate electric		+	+
2.17	Parasolare șofer, pasager		+	+
2.18	Covorașe cauciuc salon		+	+
2.19	Închidere centralizată		+	+
2.20	Scut protecție motor din metal		+	+
2.21	Proiectoare ceață		+	+
2.22	Sistem audio cu radio, USB, Bluetooth.		+	+
2.23	Roata de rezerva		+	+
2.24	Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul		+	+
2.25	Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu		+	+

Vânzător
Semnătura

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 2

FIȘA TEHNICĂ				
Nr crt	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR: POWERSTAR TRUCKS INDUSTRY CO., LIMITED				
TIP: ISUZU 700P				
ȚARA DE ORIGINE: China				
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		buc	1	
1	Mecanismul de ridicare			
1.1	Tipul		Telescopic	Telescopic
1.2	Sistem de acționare		Electrohidraulic	Electrohidraulic
1.3	Înălțimea de lucru	m	≥ 29	29 m
1.4	Distanța laterală de lucru cu încărcătură maximală	m	Min. 13	13 m
1.5	Gabaritul maxim pe înălțime	mm	3800	3260 mm
1.6	Capacitatea de ridicare	kg	Min. 250	250 kg
1.7	Nr. persoane în nacelă		Max. 2	2
1.8	Rotație nacelă	°	Min. 60 în ambele părți	70°
1.9	Rotație mecanism	°	360	360°
1.10	Izolare electrică	V	Min. 1000	1000 V
1.11	Anemometru		+	+
1.12	Sistem de orientare a nacelei în poziție orizontală		+	+
1.13	Suprafața nacelei	m ²	1±0,1	1±0,1 m ²
1.14	Dispozitiv de comunicare între șofer și lucrătorul nacelei		+	+
1.15	Telecomandă în nacelă și pe platformă		+	+
1.16	Limitator sarcină maximă		+	+
1.17	Sistem de coborâre manuală a nacelei în caz de avariere		+	+
1.18	Buton de pornire/oprire motor în nacelă		+	+
1.19	Dispozitiv de semnalizare sonoră în nacelă și de la panoul de comandă de pe platformă		+	+
1.20	Dispozitiv de fixare a centurilor de montare		+	+
2	Caracteristicile automobilului			
2.1	Masa totală	kg	Max. 20000	10550 kg
2.2	Tip combustibil		Motorină	Motorină
2.3	Norma de poluare minimă		Euro 5	Euro 6
2.4	Putere motor	CP	180 - 300	190 cp
2.5	Cutia de viteze		Manuală	Manuală
2.6	Tracțiune		Integrală	Integrală
2.7	Garda la sol	mm	Min. 400	Min. 400

2.8	Sistem de frânare		Pneumatic/ABS	Pneumatic/ABS
2.9	Roțile		Simple	Simple
2.10	Locuri		2-3	3
2.11	Sistem de climatizare		+	+
2.12	Computer de bord		+	+
2.13	Airbag șofer		+	+
2.14	Centuri de siguranță pretensionate pentru toate locurile		+	+
2.15	Volan reglabil în adâncime și înălțime		+	+
2.16	Oglinzi retrovizoare		Cu încălzire	Cu încălzire
2.17	Geamuri acționate electric		+	+
2.18	Parasolare șofer, pasager		+	+
2.19	Covorașe cauciuc salon		+	+
2.20	Închidere centralizată		+	+
2.21	Scut protecție motor din metal		+	+
2.22	Proiectoare ceață		+	+
2.23	Sistem audio cu radio, USB, Bluetooth.		+	+
2.24	Roata de rezerva		+	+
2.25	Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul		+	+
2.26	Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu		+	+
2.27	Troliu cu cablu din oțel		Cu capacitatea de tractare conform masei unității de transport	Cu capacitatea de tractare conform masei unității de transport
2.28	Lungime cablu troliu	m	Min. 50	50 m
2.29	Diametru cablu troliu	mm	Min. 16	16 mm

Vânzător
Semnătura