

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 16.08.2022
Obiectul achiziției: _Tehnică de calcul pentru instituțiile subordonate DETS Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Computator: All-in-one PC	21.5" All-in-One HP 22-df1055ur, 4A3U7EA	China	HP si filialele	Ecran : minim 21.5"IPS Anti-glare, rezoluție minim 1920x1080, 250 nit, NTSC 72% CPU : minim 4Cores / 8Threads, frecvența minim 2.0 / 3.7GHz, minim 8MB cash RAM : minim 8GB (1x8GB) DDR4 3200 HDD : minim 256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics : Integrated WLAN : 802.11ac, 1x1 + BT4.2 Camera : minim 720p HD Camera minim 2 x USB2.0 ports minim 2 x USB3.0 ports minim 1x HDMI-out minim 1Gb LAN (RJ-45) port Keyboard : USB, Black, Romana/Rusa Mouse : USB Optical Mouse, Black Speakers 2 x minim 2W Maincase : Black	21.5" All-in-One HP 22-df1055ur Screen : 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare, 250 nit, NTSC 72% CPU : Intel Core i3-1125G4 RAM : 8GB (1x8GB) DDR4 3200 SODIMM HDD : 256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics : Integrated Intel UHD Graphics WLAN : 802.11ac, 1x1 + BT4.2 Camera : 720p HD Camera 2 x USB2.0 2 x USB3.0 HDMI-out 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : USB HP Keyboard, Black, Russian Mouse : USB HP Optical Mouse, Black Speakers 2 x 2W Maincase : Black	

Lotul 2					
<p>Computator Bloc de sistem +monitor</p>	<p>ATOL PC</p>	<p>China</p>	<p>Accent Electroni c</p>	<p>Bloc de sistem + Monitor+keyboard+mouse Ecran min 21.5" FHD (1920x1080), min 75Hz, max 5ms, min 1xHDMI, 1xD-Sub, 1xAudioOut CPU : CPU Cores min 4C, of Threads min 8, Base Processor Base Frequency min 3.6, MTurbo Boost Technology pina la 4.3GHz, cache min 6MB, Integrated Video Graphics, max 65W Cooler: compatibil cu CPU, up to 95W, minim 120x120x25mm, maxim 1600rpm, maxim 26.1dBA, 3 pin, Hydro Bearing RAM : min 2x 4GB HDD : min 480GB SSD viteza de citire si scriere minim 550/520MB/s, 87/80K IOPS, 3D NAND Case ATX, PSU min 500W MB: mATX - minim 2 x DDR4 DIMM Slots - Supports minim DDR4 3200 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 - Capacitatea maxim 64GB - minim Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers - Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz - Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec) - minim PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - minim 1 x Realtek RTL8111H - minim 1 x PCI Express 4.0 x16 Slot - minim 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot - minim 4 x SATA3 6.0 Gb/s - minim 2 x USB 3.2 Gen1 Ports - minim 4 x USB 2.0 Ports - minim 1 x USB 2.0 - minim 1 x USB 3.2 Gen1 Header Tastatura si Mouse Fullsize layout, de acelasi producator, si sa fie aceasi cu loare cu monitorul si blocul de sistem. Propriu service centru. Livrarea, instalare conectare la fiecare institutie in parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile dupa inregistrarea contractului. Garantie min. 2 ani.</p>	<p>Bloc de sistem +Monitor+keyboard&mouse S1200 Intel Core i3-10100, Quad-Core, 3.6-4.3GHz, 6MB, Intel UHD Graphics 630, 14nm, 65W, Cooler DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", up to 95W, 120x120x25mm, 1600rpm, 26.1dBA, 54.25CFM, 3 pin, Hydro Bearing, 8GB (2x4Gb) DDR4-2400 Innovation IT, PC19200, CL17, 1.2V 2.5" SSD Apacer "AS340X" (R/W:550/520MB/s, 3D NAND) Case Soho 2810BG, ATX, 500W MB S1200 ASRock H510M-HVS R2.0 (Intel H510 11th/10th Gen CPU, mATX) 21.5" LENOVO C22-20, Black, TN, 1920x1080, 75Hz, 5ms, 200cd, 600:1, D-Sub+HDMI+AudioOut Keyboard & Mouse SVEN KB-S320C, Fullsize layout, Splash proof, Fn key, Black, USB</p>
<p>Lotul 3</p>					

<p>Procesor bloc de sistem</p>	<p>ATOL PC</p>	<p>China</p>	<p>Accent Electroni c</p>	<p>Bloc de sistem CPU : CPU Cores min 4C, of Threads min 8, Base Processor Base Frequency min 3.6, MTurbo Boost Technology pina la 4.3GHz, cache min 6MB, Integrated Video Graphics, max 65W Cooler: compatibil cu CPU, up to 95W, minim 120x120x25mm, maxim 1600rpm, maxim 26.1dBA, 3 pin, Hydro Bearing RAM : min 2x 4GB HDD : min 480GB SSD viteza de citire si scriere minim 550/520MB/s, 87/80K IOPS, 3D NAND Case ATX, PSU min 500W MB: mATX - minim 2 x DDR4 DIMM Slots - Supports minim DDR4 3200 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 - Capacitatea maxim 64GB - minim Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers - Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz - Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec) - minim PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - minim 1 x Realtek RTL8111H - minim 1 x PCI Express 4.0 x16 Slot - minim 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot - minim 4 x SATA3 6.0 Gb/s - minim 2 x USB 3.2 Gen1 Ports - minim 4 x USB 2.0 Ports - minim 1 x USB 2.0 - minim 1 x USB 3.2 Gen1 Header Propriu service centru. Livrarea, instalare conectare la fiecare institutie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Bloc de sistem: S1200 Intel Core i3-10100, Quad-Core, 3.6-4.3GHz, 6MB, Intel UHD Graphics 630, 14nm, 65W, Cooler DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", up to 95W, 120x120x25mm, 1600rpm, 26.1dBA, 54.25CFM, 3 pin, Hydro Bearing, 8GB (2x4Gb) DDR4-2400 Innovation IT, PC19200, CL17, 1.2V 2.5" SSD Apacer "AS340X" (R/W:550/520MB/s, 3D NAND) Case Sohoo 2810BG, ATX, 500W MB S1200 ASRock H510M-HVS R2.0 (Intel H510 11th/10th Gen CPU, mATX)</p>	
<p>Lotul 4</p>						
<p>Laptopuri</p>	<p>Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE FullHD + NB Bag Trust Bologna + Mouse Logitech M190</p>	<p>China</p>	<p>Lenovo si filialele Trust company Logitech si filialele</p>	<p>Notebook/Laptop 15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare,CPU min 4Cores, min. Threads 4min frequency. 2,5Ghz, turbo min. 3,6Ghz, min 4 MB Cash, Bus Speed, TDP max. 15 WRam minim8Gb (1x 8Gb),HDD min 256GB SSD M.2 PCI NVMe Native ports: HDMI, 1 audio; Gbit Ethernet,802.11ax,RJ 45,Bluetooth, min. 1x</p>	<p>Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE FullHD 15.6" IPS FHD (1920x1080) Non-glare, AMD Ryzen 3 4300U (4x Core, 2.7GHz - 3.7GHz, 4Mb), 8Gb (Onboard) PC4-25600, 256Gb PCIE, AMD Radeon Graphics, HDMI, Gbit</p>	

				<p>USB-C + min 2x USB 3.1, HD Webcam, Card Reader, Black Keyboard: English, Russian Pointing device: Touchpad Wireless conn.: wi-fi, bluetooth Garantie minim 24 luni Mouse: wireless; Wireless range: 10m; Battery: 1 x AA; Battery life: 1 year. Geanta laptop compatibila cu modelul propus Propriu service centru. Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Ethernet, 802.11ax, Bluetooth, 2x USB-C, 2x USB 3.2, Card Reader, HD Webcam, Fingerprint, No OS, 45Wh Battery, Illuminated Keyboard, 1.7kg, Mineral Grey + NB Bag - Trust Bologna + Mouse Logitech M190</p>	
Lotul 5						
Imprimante multifunctionale	MFD Canon i-Sensys MF3010 + 2 cartuse Canon 725 originale	Coreea de sud	Canon si filialele	<p>A4 Printer/Scanner/xerox Print Speed: min 18 ppm (A4) Print Quality: min 1200 x 600 dpi with Automatic Image Refinement Print Resolution: min 600 x 400 dpi First Print Out Time: max 7.8 secs Memory: min 64 MB Copy Speed: min 18 ppm (A4) Copy Resolution: min 600 x 600 dpi Scanner Colour Scan Resolution: Optical: min 600 x 600 dpi Enhanced: min 9600 x 9600 dpi Colour Scanning Depth: min 24 bit/24 bit (input/output) Scanner Type Flatbed Paper Input (Standard): min 150-sheet tray Paper Output: min 100-sheet Interface: min USB 2.0 Hi-speed + un 2 cartuse originale suplimentare Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>MFD Canon i-Sensys MF3010 + 2 cartuse Canon 725 originale. Print, Copy and Scan Print Speed: Up to 18 ppm (A4) Print Quality: Up to 1200 x 600 dpi with Automatic Image Refinement Print Resolution: 600 x 400 dpi First Print Out Time: 7.8 secs Printer Languages: UFR II-LT Memory: 64 MB Control Panel: 1 digit LED Copy Speed: Up to 18 ppm (A4) Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Reduction / Enlargement: 50-200% in 10% increments Scanner Colour Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output) Scanner Type Flatbed Paper Input (Standard): 150-sheet tray Paper Output: 100-sheet Interface: USB 2.0 Hi-speed</p>	
Lotul 6						

Imprimante multifunctionale color	MFD Canon Pixma G3411	Coreea de Sud	Canon si filialele	MFD A4, Wi-Fi, Print, Copy, Scan Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm Colour Print Speed: Approx. 5.0 ipm Photo Print Speed: Borderless 10x15cm : Approx. 60 seconds Borderless Printing: Yes (A4, Letter, 20x25cm, 13x18cm, 13x13cm, 10x15cm) Scanner Type: CIS flatbed photo and document scanner Scanner Resolution (Optical): 600 x 1200 dpi A4 Scan Speed: Approx. approx. 19 sec Scanning Depth (Input / Output): Colour: 48 bit / 24 bit Display Type & Size: LCD (1.2 inch segment mono) Interface Type - PC / Mac: Hi-Speed USB (B Port) , Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.	MFD Canon Pixma G3411 MFD A4, Wi-Fi, Print, Copy, Scan, Cloud Link Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Print Technology: 2 FINE Cartridges (Black and Colour), refillable ink tank printer Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm Colour Print Speed: Approx. 5.0 ipm Photo Print Speed: Borderless 10x15cm : Approx. 60 seconds Borderless Printing: Yes (A4, Letter, 20x25cm, 13x18cm, 13x13cm, 10x15cm) Scanner Type: CIS flatbed photo and document scanner Scanner Resolution (Optical): 600 x 1200 dpi A4 Scan Speed: Approx. approx. 19 sec Scanning Depth (Input / Output): Colour: 48 bit / 24 bit Greyscale: 16 bit / 8 bit	
Lotul 7						
Proiector	Epson EB-X500	China	Epson	Proiector: tehnologie 3LCD, rezolutie XGA, Aspect Ratio 4:3, minim 3600Lum, Contrast Ratio minim 16000:1, 1.2x Zoom, Light source: lamp, Interfaces: USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Cinch audio out, 2D Colour Modes: Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard, Product weight: maxim 2,5 kg, culoare: white Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 15 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.	Videoproiector Epson EB-X500; LCD, XGA, 3600Lum, 16000:1, 1.2x Zoom, White	
Ecran	Atria Eco MW-AV-96 1:1, 244x244 cm	China	Atria	Ecran: Manual minim 244x244cm, 136", Ratio 1:1	136" Manual Screen - Atria Eco MW-AV-96 1:1, 244x244 cm	
Lotul 8						
Televizor	Hisense H55A7400F	China	Hisense	minim 55" LED TV, Black, minim 3840x2160 UHD, SMART TV (Android TV OS), PCI minim 1500Hz, DVB-T/T2/C/S2, minim 3xHDMI 2.0, minimi 2xUSB, Display color depth 8bit+FRC, HDR10, HLG, Wi-Fi, DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2x minim 8W Dolby Audio, VESA 300x300, maxim 12.6 Kg	55" LED TV Hisense H55A7400F UHD (3840x2160, 60Hz, HDMI, USB, SMART TV, DVB-T/T2/C/S2), Black	

Lotul 9					
<p>Tabla interactiva+proiector + cabluri+ instalare</p>	<p>SMART SBM787V</p>	<p>China</p>	<p>Smart</p>	<p>Specificatii minime solicitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 87 de inchi (diagonala). • Nu trebuie să cântărească mai mult de 16 kg • Trebuie să suporte markere și magneți cu ștergere uscată • Trebuie să fie alimentat numai prin USB 2.0 sau mai mare <p>Interactivitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trebuie să utilizeze tehnologia tactilă avansată cu infraroșu • Trebuie să accepte atât interacțiunea tactilă cu creionul, cât și cu degetul • Trebuie să accepte gesturi multitouch pe sistemele de operare Windows® și Mac • Trebuie să accepte cel puțin 20 de atingeri simultane pe sistemele de operare Windows și Mac • Trebuie să permită a cel puțin doi utilizatori să scrie simultan • Trebuie să permită a cel puțin doi utilizatori să interacționeze simultan pe întreaga suprafață activă a tablei fără a fi necesar să treacă la un mod multi-user • Trebuie să accepte recunoașterea automată a instrumentelor, permițând utilizatorilor să scrie cu un creion, să controleze aplicațiile cu un deget, să șteargă cu palma, totul fără a fi nevoie să selecteze manual instrumentul • Trebuie să permită utilizatorilor să mute și să manipuleze cerneala digitală ca și cum ar fi un obiect, atunci când este utilizat cu software compatibil • Trebuie să includă cel puțin două stilouri ergonomice fără baterii • Accesorii Suport instalare pe perete, cabluri • Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE <p>Software inclus</p> <ul style="list-style-type: none"> • platforma software completa pentru educatie care include aplicatie desktop pentru creare si predare lectii interactive si platforma online care permite integrarea cu dispozitivele mobile ale elevilor, activitati bazate pe jocuri si evaluari formative • meniuri in limba romana, rusa, engleza si alte limbi de circulatie internationala • integrare cu aplicatiile de tip Microsoft Office si PDF 	<p>Sistem interactiv 87" inclusiv: Tabla interactiva SMART SBM787V, Videoproiector OPTOMA W309ST, Kit de prindere OPTOMA OWM3000ST, Cablu HDMI 10m, Cablu alimentare, Prelungitor activ USB 2.0 Vissonic VIS-USB-EX 5m, instalarea si setarea</p>

				<p>direct de pe table interactiva sau display interactiv</p> <ul style="list-style-type: none">• import fisiere tip PowerPoint, IWB (interactive whiteboard)• acces la o colectie de peste 62000 resurse educationale care pot fi utilizate in lectii dintre care peste 1000 de activitati bazate pe jocuri• include activitati individuale pentru elevi dar si impartirea pe echipe• permite participarea elevilor la activitati si evaluari fara a fi nevoie de instalarea aplicatiilor suplimentare• transmiterea fisierelor prin email direct de pe table/display in formatul lucrat sau in format pdf; permite exportul lectiilor in format PDF, Power Point, pagina Web, imagini pentru a fi accesate de pe diverse dispozitive• aplicatia permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si animarea obiectelor de pe spatiul de lucru• paginile pot fi grupate pe categorii si segmente pentru o mai buna organizare a continutului• se pot crea teme si sabloane care pot fi memorate si alocate anumitor pagini pentru creare mult mai usoara a continutului ulterior• include instrumente avansate de matematica si integrarea cu aplicatii dedicate cursurilor de matematica cu acces la peste 1.000.000 resurse pentru geometrie, algebra, aritmetica, statistica, functii, probabilitati• instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului – se poate inregistra tot ecranul sau doar o suprafata specificata• instrumente creion tip highlighter cu culori multiple pentru evidentieri, creion digital paintbrush, creion dedicate scrisului de mana, creion pentru forme geometrice si recunoasterea automat a acestora, creion care permite convertirea directa a scrisului de mana• crearea de zone evidentiate tip spotlight, zoom, screen shade, scriere cu cerneala care dispare dupa un anumite interval• import si prezentare de obiecte 3D• inserare de pagini web direct in software si posibilitatea de mutare a acestora si adnotare asupra lor• inserare de videoclipuri YouTube pentru lectii dinamice• recunoasterea tabelor desenate de mana• autosalvarea documentelor la un interval de timp prestabilit pentru a nu pierde ce s-a lucrat	
--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • functia de cautare a elementelor in galerie utilizand cuvinte cheie • editare imagini, stabilire transparenta, atasare sunet unei imagini • lucrul pe doua pagini in acelasi timp • acces la o pagina web care sa permita deschiderea si predarea fisierlor lucrate fara a fi necesara instalarea unui software pe calculator • integrare cu widget-uri html5 pentru lectii cu continut interactive • profesorii au posibilitatea de a crea in cateva minute intrebari la care elevii / studentii vor raspunde prin intermediul terminalelor mobile, calculatoarelor, laptopuri. • rezultatele evaluarilor se afiseaza instantaneu si astfel se poate evalua gradul de intelegere al materiei predate; de asemenea rezultatele pot fi exportate in Excel pentru o verificare ulterioara • intrebarile pot fi salvate, editate si utilizate din nou • lectiile pot fi salvate in Google Drive si partajate cu alti utilizatori • ofera posibilitatea profesorilor de a crea rapid activitati bazate pe diverse jocuri utilizand cel putin 11 sabloane predefinite de activitati care pot fi personalizate in foarte multe moduri. • operatorul economic se obliga sa petreaca un training (instruire) de o zi la sediul beneficiarului pentru un grup de maxim 10 persoane pentru folosirea softului educational inclus (pentru achizitiile de minim 2 sisteme interactive) <p> Proiector: REZOLUTIE Nativa WXGA [1280x800] LUMINOZITATE 3800 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPALUMENSAJE 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.52:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – </p>	
--	--	--	--	--

				<p>3.10m (39.34" – 196.71") Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI - 10m (male-male connectors) Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului INTERACTIV, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic. Garantie minim 24luni</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gherlac Sergiu În calitate de: _____ manager _____
 Ofertantul: NeoSuport Service SRL Adresa: _____ str Columna 104 _____



Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 21061694 din “_16_” _august 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							20 zile calendaristice de la înregistrarea contractului		
	Lotul 1									
30200000-1	Computator: All-in-one PC	Buc	24	9997,64	11997,16	239943,29	287931,95			
	Lotul 2									
30200000-1	Computator Bloc de sistem +monitor	Buc	4	8684,43	10421,31	34737,70	41685,24			
	Lotul 3									
30200000-1	Bloc de sistem	Buc	1	6172,13	7406,56	6172,13	7406,56			

	Lotul 4									
3020000-1	Laptopuri	Buc	37	9284,05	11140,86	343509,93	412211,92			
	Lotul 5									
3020000-1	Imprimante multifunctionale	Buc	11	6296,94	7556,33	69266,31	83119,58			
	Lotul 6									
3020000-1	Imprimante multifunctionale color	Buc	3	3539,25	4247,10	10617,76	12741,31			
	Lotul 7									
3020000-1	Proiector +ecran	Buc	3	10458,91	12550,70	31376,74	37652,09			
	Lotul 8									
3020000-1	Televizor	Buc	3	6571,83	7886,20	19715,49	23658,59			
	Lotul 9									
3020000-1	Tabla interactiva+proiector + cabluri+ instalare	Buc	1	35301,75	42362,10	35301,75	42362,10			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gherlac Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: NeoSuport Service SRL Adresa: str Columna 104

