

Investitor
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrări de construcția gardului CITT, Trasa III a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți,
str. A. Pușkin, 36-40**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriu				
		1.1. Construcția peretelui de sprigin				
1	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	4,7700		
2	TsD04C	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ necoeziv	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
3	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100 m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut.	1,2000		
4	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0290		
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
5	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,7500		
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decoffrol	kg	0,1200		
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(B20)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	266310210 0000-1	Beton B20	m3	1,0250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
8	CE16A	Gard din panouri portante usoare de tabla profilata montate pe pane metalice	m2			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	273210364 6300	Panouri din tabla	m2	1,1500		
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500		
		1.2. Drumuri				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(50-70mm)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200		
10	RpAcF06 A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1000mm.) din elemente prefabricate din beton.	m3			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,4500		
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,9500		
	266310210 0897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	203012292 8335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	295227000 3716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h/ut	0,5000		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1500		
	281123000 1303	Schela metalica tubulara	h-ut.	0,0920		
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200		
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
12	DE13A	Placi prefabricate(Gr.60mm)din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,5200		
	266111280 0655-2	Placi din beton(Gr.60mm), pentru trotuare	m2	1,0150		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
13	DE11A	Borduri mari, prefabricate din beton pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,1800		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280 03251	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300	m	1,0050		
		1.3. Elemente mici (amenajare)				
14	TsH80A	Montarea bancilor(scaune),masa pina la65kg(inclusiv pretul bancilor)	buc			
	230998012 1-1	Scaune masa65kg	buc	1,0000		
15	TsH91B	Montarea urnelor (inclusiv pretul urnelor)	buc			
	23679021	Urne	buc	1,0000		
		1.4. Reparatia gardului din blocuri de calcar,beton (50m)				
16	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,0500		
	410011620 2806	Apa	m3	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
17	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000		
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0290		
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,7500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decoffrol	kg	0,1200		
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01(B20),(Coloana-1buc.,brau 50m)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	266310210 0000-1	Beton B20	m3	1,0250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
21	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare,exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,5900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3200		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0023		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0030		
		1.5. Fundatia gardului.Str.31 August				
22	RpCA07A	Sapaturi in spatii inguste, in portiuni limitate sub 1,00 m latime si adincime de la 0-1,5 m	m3			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,1000		
23	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0350		
	271060200	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438	kg	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	0081	D > 8 mm				
	271050380 3116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,3300		
	295227000 4203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028		
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,0010		
24	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,5200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1800		
	201010290 4030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010		
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300		
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200		
	202021292 8359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100		
	201010290 4420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010		
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
25	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500		
	266310210 0001	Beton clasa B250	m3	1,0250		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
26	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm.gr.10mm	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om.	1,5500		
	722413002 2649	Strungar	h-om.	0,3000		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,3400		
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	2,3400		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3000		
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,4500		
	271060342 1736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000		
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000		
	271060200 0236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,7300		
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,1800		
		1.6. Constructia gardului din metal				
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile (2 porti a=1,8m;1 portita a=0,9m)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	08	Profil metal 50x20x2mm	kg			
	04	Profil metal 140x140x4mm	kg			
	03	Sarma A1 D6mm (540 m)	kg			
	02	Profil metal 60x60x3mm gr.4	kg			
	01	Profil metal 25x25 x2mm	kg			
	05	Capat (Varf) metalik 20x20mm	buc			
	06	Electrozi pentru sudura d3mm	kg			
	07	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
		1.7. Reparatia garaj				
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,5000		
	410011620 2818	Apa	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,3500		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
29	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	3,0900		
	931006001 9930	Muncitor	h-om.	0,6300		
	141112220	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	1275					
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000		
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700		
30	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina), executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	2,3800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2600		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700		
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0055		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	201010290 5955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020		
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260		
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0090		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
		1.8. Transportarea materialelor demolate,sapate				
31	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,1820		

Intocmit

(N.Botnari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)