

**Obiect Constructia terenului sportiv la IP L.T  
Olimp din or. Rezina str Mihai Eminescu 4  
N057-2022**

**Investitor : Primăria or.REZINA**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul .nr.2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajare</b>				
		<b>1.1. Sistemizare pe verticala</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			407,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	337,00	407,748
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			795,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	408,00	795,600
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,680
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			918,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	408,00	918,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,680
		<b>1.2. Teren de minifotbal (Tip 1, S=1176,5 m2)</b>				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 162,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,278
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m3			385,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,756
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	268,00	41,003
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	343,70	16,497
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 200g/m2) (norma -1,01)	m2			17,87
						3,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	1711217329883200	Geotextil 200g/m2	m2	1,0100	14,50	14,645
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m)	m3			509,83 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,939
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,781
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,436
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,143
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			10 787,52 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 400,00	10 712,680
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,837
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,51 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 560,00	146,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	275,00	0,825
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,80	0,372
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 053,00	5,580
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			484,42 ----- 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	84,97	10,494
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	317,00	326,837
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,40	5,779
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	91,60	9,921
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	5,27	89,731
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	3,75	26,276
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidrolic TurfRoller	h-ut	0,0071	150,00	1,065
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,023
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	350,00	12,285
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	220,00	1,870
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	480,00	0,144
		<b>1.3. Teren de basketball (Tip 2, S=510 m2)</b>				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 162,98 ----- 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m3			385,91 ----- 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,420
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,756
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	268,00	41,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	343,70	16,498
15	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 200g/m2)	m2			17,87 3,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	1711217329883200	Geotextil 200g/m2	m2	1,0100	14,50	14,645
16	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (0,12 m)	m3			509,83 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,941
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,782
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,433
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			10 788,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 400,00	10 713,253
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,301
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			160,51 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 560,00	146,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	275,00	0,825
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,80	0,372
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 053,00	5,581
19	CN54A aplicativ	Grunduirea preventivă a suprafețelor cu liant de poliuretanic (norma -300 gr/m2 )	m2			40,40 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	142110220513	Liat din poliuretanic	kg	0,3000	95,00	28,500
20	CG01A aplicativ	Covor din amestec de granule de cauciuc farimitat și liant din poliuretanic EPDM (granule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretanic - 2,7 kg/m2)	m2			627,17 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	265112210402	Cauciuc farimitat EPDM	kg	10,0000	35,00	350,000
	142110220513	Liat din poliuretanic	kg	2,7000	95,00	256,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,104
		<b>1.4. Teren de volei (Tip 2, S=360 m2)</b>				
21	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 162,98 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m3			385,91 ----- 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,439
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,756
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	268,00	41,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,795
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	343,70	16,498
23	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 200g/m2)	m2			17,87 ----- 3,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	1711217329883200	Geotextil 200g/m2	m2	1,0100	14,50	14,645
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (0,12 m)	m3			509,83 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,941
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,782
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,432
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			10 785,90 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 400,00	10 711,111
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,786
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,51 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 560,00	146,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	275,00	0,825
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,80	0,372
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 lf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 053,00	5,581
27	CN54A aplicativ	Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan (norma -300 gr/m2 )	m2			40,40 ----- 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	0,3000	95,00	28,500
28	CG01A aplicativ	Covor din amestec de granule de cauciuc farimitat si liant din poliuretan EPDM (granule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2)	m2			627,17 ----- 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	265112210402	Cauciuc farimitat EPDM	kg	10,0000	35,00	350,000
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	2,7000	95,00	256,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,104
		<b>1.5. Pista de alergare cu o banda (Tip 2, S=207,2 m2)</b>				
29	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 162,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,275
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m)	m3			385,92 ----- 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,437
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,421
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,756
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	268,00	41,002
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	165,00	3,799
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	343,70	16,505
31	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 200g/m2)	m2			17,87 ----- 3,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,340
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,889
	1711217329883200	Geotextil 200g/m2	m2	1,0100	14,50	14,645
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m)	m3			509,83 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,936
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,784
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,434
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,145
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,476
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t			10 772,14 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 400,00	10 697,143
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,51 ----- 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,248
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 560,00	146,642
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	275,00	0,826
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,80	0,372
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	268,00	1,420
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 053,00	5,580
35	CN54A aplicativ	Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan (norma -300 gr/m2 )	m2			40,40 ----- 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	0,3000	95,00	28,500
36	CG01A aplicativ	Covor din amestec de granule de cauciuc farimitat si liant din poliuretan EPDM (granule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2)	m2			627,17 ----- 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	265112210402	Cauciuc farimitat EPDM	kg	10,0000	35,00	350,000
	142110220513	Liat din poliuretan	kg	2,7000	95,00	256,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	26,00	0,104
		<b>1.6. Acces mixt (rutier-pietonal) (Tip 3, S=570 m2)</b>				
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 162,98 <hr/> 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0,08 m)	m3			509,83 <hr/> 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,938
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,781
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,434
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,145
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr.5-20 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0,06 m)	m3			509,84 <hr/> 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,942
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,783
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,431
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,147
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
40	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			351,00 <hr/> 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,024
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,685
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare -60 mm	m2	1,0150	185,00	187,775
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,100
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	220,00	16,720
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,700
		<b>1.7. Acces pietonal (Tip 4, S=285 m2)</b>				
41	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 162,96 <hr/> 767,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,264
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	268,00	375,200
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (0,08 m)	m3			509,83 <hr/> 50,98

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,938
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,775
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,441
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,139
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,475
43	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă Fr.5-20 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innozorire (0,06 m)	m3			509,83 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,942
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,775
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,075
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	343,70	14,431
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	268,00	69,147
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	165,00	2,480
44	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat -40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			242,65 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	150,00	152,250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,00	26,400
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,100
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,360
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	35,00	0,700
		<b>1.8. Spațiu amenajare cu banci (tribuna) (Tip 4*, S=565 m2)</b>				
45	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat -40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			242,65 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	150,00	152,250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,00	26,400
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,100
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,360
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	35,00	0,700
		<b>1.9. Borduri</b>				
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton M150 (BP 100.20.8)	m			154,11 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,196
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,295
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1,0050	75,00	75,375
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0480	1 108,00	53,184
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	20,50	0,061
47	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton M150 (BP 100.30.15)	m			225,74 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387

1	2	3	4	5	6	7
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP 100.30.15	m	1,0050	125,00	125,625
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0450	1 108,00	49,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
		<b>1.10. Rigola pluviala de tip I (L=36 m)</b>				
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3			1 611,97 ----- 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,079
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,312
50	CP16A	Montarea Rigola carosabila BetoMax (1 buc - 1000x385x310) din fibrobeton cu gratare din fonta ductila clasa E600	buc			3 129,49 ----- 178,44
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	26661228006001	Rigola carosabila BetoMax (1000x385x310) din fibrobeton cu gratare din fonta ductila clasa E600	buc	1,0100	2 765,00	2 792,650
	266410210000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 290,00	7,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	301,25	150,625
		<b>1.11. Rgiola pluviala de tip II (L=50 m)</b>				
51	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M150	m3			1 658,55 ----- 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,689
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,080
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,312
53	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,80 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,25	0,236
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,960
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,83	1,292
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,90	2,232
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 167,00	28,584



1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 167,00	4,083
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
54	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,56 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,70	29,418
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,83	0,258
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,225
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	301,25	0,301
		<b>1.12. Ingradire h=4 m (L=244 m)</b>				
55	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 611,82 ----- 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,689
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,313
57	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			41,05 ----- 6,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	32,40	34,020
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	49,00	0,049
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,17	0,002
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	37,00	0,185
58	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			65,56 ----- 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,844
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	33,85	35,556
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,101
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,495
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	143,30	11,464
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,105
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice.	t			1 132,50 ----- 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,208
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,10	351,777
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,25	145,274
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,95	22,523
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	31,20	60,839
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
60	RpCH29A aplicativ	Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm (material: polipropilena de inalta tenacitate, tesuta, grosimea fir 5 mm, marime ochi 100 mm, forma ochi -patrat)	m2			39,36 ----- 13,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	1752127334760	Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm	m2	1,0100	24,20	25,664

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>1.13. Portita de intrare (2 buc)</b>				
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 <hr/> 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,115
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			396,09 <hr/> 77,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	77,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	240,625
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	1,922
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	283,30	57,547
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,984
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 611,88 <hr/> 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,090
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,313
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,27 <hr/> 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,83	0,258
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,85	33,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,017
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,90	0,058
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 132,39 <hr/> 547,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,122
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,10	351,780
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,25	145,185
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,95	22,571
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	31,20	60,878
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
		<b>1.14. Porti de fotbal (2 buc)</b>				
66	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 <hr/> 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
67	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii pentru stilpusori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 611,15 <hr/> 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,076
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,313
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			52,27 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,83	0,258
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,85	33,850
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,17	0,017
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,90	0,058
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 132,51 ----- 547,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,125
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,10	351,843
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,25	145,237
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,95	22,544
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	31,20	60,878
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
70	RpCH29A aplicativ	Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm (material: polipropilena de inalta tenacitate, tesuta, grosimea fir 5 mm, marime ochi 100 mm, forma ochi -patrat)	m2			39,36 ----- 13,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	1752127334760	Plasa de protectie din materie sintetica 5mm ochi 100mm	m2	1,0100	24,20	25,665
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,50	0,105
		<b>1.15. Fundatii pentru stilpi</b>				
		<b>1.15.1. Fundatii pentru stilpii (basketball) (2 buc)</b>				
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,31 ----- 101,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,308
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii pentru stilpusori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 611,23 ----- 327,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,985
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 150,615
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,054
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	76,469
73	Pretul firmei	Panou cu cos pentru baschet cu stilpi metalici	buc			22 770,00 ----- 0,00
	444942	Panou cu cos pentru baschet cu stilpi metalici	buc	1,0000	22 770,00	22 770,000
		<b>1.15.2. Fundatii pentru stilpii (volei) (2 buc)</b>				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			101,12

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,115
75	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii pentru stilpusori, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 611,47 ----- 327,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,987
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 108,00	1 152,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,103
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	301,25	75,313
76	Pretul firmei	Stilpi pentru plasa a terenului de volei (2 buc) + plasa	set			15 450,00 ----- 0,00
	444943	Stilpi pentru plasa a terenului de volei (2 buc) + plasa	set	1,0000	15 450,00	15 450,000
		<b>1.15.3. Mobilier urban</b>				
77	TsH91A	Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natural	buc			3 050,86 ----- 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	2513206621461	Scaune	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0360	1 000,00	36,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,075
78	TsH91B	Urne de gunoi	buc			1 478,40 ----- 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,237
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,105
	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	1,0000	890,00	890,000
	2663102100000200	Beton M200	m3	0,0840	1 000,00	84,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,075
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
79	TsH91A	Montarea "Турники для потягивания треугольник СВС-7"	buc			643,61 ----- 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0360	884,00	31,824
80	TsH91A	Montarea "Ткрник с кольцами (Воркаут-СТ-1-07)"	buc			643,61 ----- 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0360	884,00	31,824
81	TsH91A	Montarea "Спортивный комплект два турника, брусья, шведская стена SVS29"	buc			643,61 ----- 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0360	884,00	31,824
82	TsH91A	Montarea "Рукоход классический KENGURU PRO двухуровневый"	buc			643,61 ----- 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,443
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,236

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,104
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0360	884,00	31,824
		<b>3. Utilaj</b>				
83	Oferta comerciala	Турники для потягивания треугольник CBC-7	buc			9 100,00 ----- 0,00
	44492	Турники для потягивания треугольник CBC-7	buc	1,0000	9 100,00	9 100,000
84	Oferta comerciala	Турник с кольцами (Воркаут-СТ-1-07)	buc			5 060,00 ----- 0,00
	44493	Турник с кольцами	buc	1,0000	5 060,00	5 060,000
85	Oferta comerciala	Спортивный комплект два турника, брусья, шведская стена SVS29	buc			15 263,00 ----- 0,00
	44494	Спортивный комплект два турника, брусья, шведская стена SVS29	buc	1,0000	15 263,00	15 263,000
86	Oferta comerciala	Рукоход классический KENGURU PRO двухуровневый	buc			33 350,00 ----- 0,00
	444941	Рукоход классический KENGURU PRO двухуровневый	buc	1,0000	33 350,00	33 350,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Severin T**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**S.Tatarov**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.