

Piata agro-alimentara r-l Stefan
Voda, sat, Popeasca, str. 27
August.Obiect nr.083-21

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Hala comerciala.(solutii SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.pereti	m2	98,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	122,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,796
	281123630493	Panouri "Sandwich" * 80 mm	m2	103,274
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	323,997
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	303,747
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	303,747
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,719
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,830
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.parapet	m2	47,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,712
	281123630493	Panouri "Sandwich" * 80 mm	m2	50,009
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	156,890
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	147,084
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	147,084
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,580
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,760
Total Pereti				
		2. Acoperis		

1	2	3	4	5
3	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 100 mm	m2	132,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	158,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,600
	281123634903100	Panouri "Sandwich" * acoperis 100 mm	m2	137,333
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	347,371
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	403,920
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	403,920
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,600
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,290
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,465
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,621
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,946
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,473
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,946
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,946
	2874115837745	Suruburi	buc	147,290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,286
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710
	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550
	2413217300010	Cleme	buc	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
Total Acoperis				
		3. Pardoseli		
		3.1. Tip 1		
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,974
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,729
	4100126202818	Apa	m3	0,071
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,306
7	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	14,300

1	2	3	4	5
		(Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 50 mm		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	343,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,930
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,858
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,430
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,086
8	CG22A4k =5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade 50mm	m2	-14,300
	7123010010200	Betonist	h-om	-7,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-171,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-0,465
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-0,429
	4100126202818	Apa	m3	-0,236
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,215
9	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa (cl.B7.5 (M100)) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 100 mm	m2	14,300
	7123010010200	Betonist	h-om	13,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	343,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,930
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,858
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,430
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,086
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,147
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,729
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	57,915
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,290

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	286,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,643
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,172
Total Tip 1				
3.2. Tip 2 (=104.4m 2)				
11	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,110
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,324
	4100126202818	Apa	m3	0,522
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,234
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 50 mm	m2	23,800
	7123010010200	Betonist	h-om	22,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	571,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,547
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,380
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,600
	7123010010200	Betonist	h-om	64,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 934,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,239
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,836
	4100126202818	Apa	m3	2,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,060
14	CG22A4k =5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade 50mm	m2	-104,400
	7123010010200	Betonist	h-om	-52,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 252,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-3,393
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-3,132
	4100126202818	Apa	m3	-1,723
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,	h-ut	-1,566

1	2	3	4	5
		actioanata electric		
15	IzF04Ck=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	104,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,968
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	313,200
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	229,680
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	62,640
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,104
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	208,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,355
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,297
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa (cl.B7.5 (M100)) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 80 mm	m2	104,400
	7123010010200	Betonist	h-om	99,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 505,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,786
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,264
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,440
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,626
17	CG22A4k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade 20mm	m2	-104,400
	7123010010200	Betonist	h-om	-20,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-501,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-1,357
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-1,253
	4100126202818	Apa	m3	-0,689
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,626
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	63,250

1	2	3	4	5
		Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	287312200413	Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	63,883
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,316
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,633
	2010237318750	Distantieri	buc	18,975
	2922140007000	Macara	h-ut	0,038
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	62,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,440
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	3,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,132
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15 mm, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	81,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	182,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,250
	266111280070p	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa	m2	83,430
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	328,050
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 620,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	72,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,645
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,972
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	61,074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,786
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,102
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	94,770
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,020
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	468,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,053
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,281
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	36,950
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	12,679
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	217,350
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,623
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,350
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,725
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,035
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	34,272
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,760
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	201,600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,360
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,032
Total Tip 2 (=104.4m 2)				
3.3. Tip 3				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,034
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,232
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,173
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,073
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 50 mm	m2	3,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,221
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,204
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,020
26	CG22A4k =5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 12,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare	m2	-3,400

1	2	3	4	5
		cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade 50mm		
	7123010010200	Betonist	h-om	-1,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-40,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-0,110
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-0,102
	4100126202818	Apa	m3	-0,056
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,051
27	IzF04Ck=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,748
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,200
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	7,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,040
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,075
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa (cl.B7.5 (M100)) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 80 mm	m2	3,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,221
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,204
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,020
29	CG22A4k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade 20mm	m2	-3,400
	7123010010200	Betonist	h-om	-0,680

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-16,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-0,044
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-0,041
	4100126202818	Apa	m3	-0,022
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,020
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
31	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10 mm	m2	3,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,068
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	2,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	287312200413	Plasa BpI d=3 mm 150x150 mm	kg	2,071
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,010
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020
	2010237318750	Distantieri	buc	0,615
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,400

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,502
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	13,770
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,020
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	68,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,153
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,041
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	5,998
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,058
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	35,280
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,588
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,680
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,280
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,006
Total Tip 3				
Total Pardoseli				
		4. Ferestre, vitrine, usi		
		4.1. Ferestre		
Total Ferestre				
		4.2. Timplarie		
36	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1	m2	9,240
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,462
	25231467202v1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,702
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,092
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,109
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,234
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,046
37	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 FR-1, FR-2 o deschidere	m2	6,800

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,691
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	6,800
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	44,200
	2513736621482	Banda izolanta	m	10,812
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,084
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,468
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,857
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,196
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,016
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,660
38	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 FR-3 o deschidere in 2 pozitii	m2	1,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,149
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,900
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	12,350
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,021
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,097
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,969
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,239
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,284
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,184
39	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 FR-4	m2	1,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,058
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,200
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	7,800
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,168
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,288
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,768
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,219
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,142
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,092
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	9,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	55,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
41	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,134

1	2	3	4	5
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	13,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	80,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
42	CM01A apl	Plasa antitintai	m2	9,900
	7135010011440	Geamgiu	h-om	6,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,990
	26111125p	Plasa antitintai	m2	10,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
Total Timplarie				
		4.3. Usi		
43	CK25D	(U1) Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,760
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,476
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,760
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,040
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,618
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,919
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,856
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
44	CK25A	(U2, U3, U4, U5) Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,446
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,816
	2030112939150 11	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	40,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,100
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,785
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,120
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,204
Total Usi				

1	2	3	4	5
Total Ferestre, vitrine, usi				
5. Soclu				
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	14,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,600
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	14,423
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	62,216
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,080
	4100126202818	Apa	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,154
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,022
Total Soclu				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozit				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

