

**SRL «RADOP-OPT»**

Moldova, or. Chișinău

str. Sarmizegetusa, 15

Tel./ Fax (0422) 78-21-01/ 52-21-55

c.f. 1003600050218, TVA 0302756

Cont IBAN : MD94ML000000002251419173

BC Moldindconbank SA f. Onest

la MOLDM2X319

nr.290 din 28.12.23

Către Agenția Servicii Publice

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ							
Anexa nr. 22							
Numărul procedurii de achiziție: - ocds-b3wdp1-MD-1700483569962 din 28.12.23							
Obiectul achiziției: Accesorii de birou pentru anul 2024							
Nr. d/o	Denumirea mărfii	Denumirea modelului /bunului	Produc-torul	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1: Clei							
1.1	1.1. Clei creion	80191	Centrum	Germania	Model clei: creion Tip clei: solid, 15 gr Tip bază: PVP Anul de producere: 2023	Model clei: creion Tip clei: solid, 15 gr Tip bază: PVP Anul de producere: 2023	
1.2	1.2. Clei PVA	100	MD	MD	Adeziv lichid PVA pentru înclierea hârtiei, cartonului. Se usucă rapid, lavabil, nu este toxic. Pentru aplicare comodă ambalajul este prevăzut cu picurător. Volumul minim – 100 ml. Anul de producere: 2023	Adeziv lichid PVA pentru înclierea hârtiei, cartonului. Se usucă rapid, lavabil, nu este toxic. Pentru aplicare comodă ambalajul este prevăzut cu picurător. Volumul minim – 100 ml. Anul de producere: 2023	
Lotul nr. 2: Pix/Mină (rezerve)							
2.1	2.1. Mină (rezervă) cu ulei	673-111	Piano	India	• Tip mină: cu ulei; • Lungime: 140 mm; • Grosime scriere: 0,7 mm; Culori: albastru, roșu, verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	• Tip mină: cu ulei; • Lungime: 140 mm; • Grosime scriere: 0,7 mm; Culori: albastru, roșu, verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	
2.2	2.2. Mină (rezervă) cu gel	650	AIHAO	China	• Mină (rezervă) gel pentru pix cu gel, vârf 0,5 mm, lungime 130 mm. • Culorile: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	• Mină (rezervă) gel pentru pix cu gel, vârf 0,5 mm, lungime 130 mm. • Culorile: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	
2.3	2.3. Pix cu gel	80847	Centrum	Germania	• Pix cu gel, corp confecționat din plastic transparent. Grif din cauciuc. Capăt în culoarea scrierii. Grosime vârf: 0,5 mm. Culorile: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	• Pix cu gel, corp confecționat din plastic transparent. Grif din cauciuc. Capăt în culoarea scrierii. Grosime vârf: 0,5 mm. Culorile: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	

2.4	2.4. Pix cu ulei	Smart	Rebnok	India	Tip pix: pe bază de ulei; Caracteristici: corp fabricat din plastic transparent; grif din cauciuc; capac și capăt în culoarea scrierii. Grosime vârf: 0,7 mm; Culori: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	Tip pix: pe bază de ulei; Caracteristici: corp fabricat din plastic transparent; grif din cauciuc; capac și capăt în culoarea scrierii. Grosime vârf: 0,7 mm; Culori: albastru, negru, roșu și verde. (cantitatea per culoare conform solicitării autorității contractante)	
-----	------------------	-------	--------	-------	---	---	--

Lotul nr. 3 Capsator/Decapsator

3.1	3.1. Capsator (nr.24/6)	180625	PBS	Polonia	Tip capsator: nr. 24/6; Capacitatea de capsare: minim 30 foi de 80 gr/m ² ; Carcasă: din metal; Talpă: metalică; Dimensiuni: minim 125x35x44 mm	Tip capsator: nr. 24/6; Capacitatea de capsare: minim 30 foi de 80 gr/m ² ; Carcasă: din metal; Talpă: metalică; Dimensiuni: minim 125x35x44 mm	
3.2	3.2. Capsator (nr.10)	180613	PBS	Polonia	Tip capsator: nr. 10;Capacitatea de capsare: minim 15 foi de 80 gr/m ² ; Carcasă din metal; Talpă metalică; Dimensiuni: minim 111x28x43 mm	Tip capsator: nr. 10;Capacitatea de capsare: minim 15 foi de 80 gr/m ² ; Carcasă din metal; Talpă metalică; Dimensiuni: minim 111x28x43 mm	
3.3	3.3. Decapsator	806	D.L.Corp	China	Decapsator destinat pentru a desface capse: №24/6; №26/6 Corp metalic acoperit cu plastic.	Decapsator destinat pentru a desface capse: №24/6; №26/6 Corp metalic acoperit cu plastic.	

Lotul nr. 4: Corector

4.1	4.1. Corector lichid, 20 ml	7614001	PBS	Polonia	Corector cu periută 20 ml, pe bază de apă. Anul de producere: 2023	Corector cu periută 20 ml, pe bază de apă. Anul de producere: 2023	
4.2	4.2. Corector pix	80897	Centrum	Germania	Tip produs: Corector pix; Culoare scriere: Alb; Tip deschidere/închidere: Cu capac; Culoare corp: Alb; Gramaj: minim 10 ml; Rezistent la îngheț; Pe bază de solvenți. Anul de producere: 2023	Tip produs: Corector pix; Culoare scriere: Alb; Tip deschidere/închidere: Cu capac; Culoare corp: Alb; Gramaj: minim 10 ml; Rezistent la îngheț; Pe bază de solvenți. Anul de producere: 2023	

Lotul nr. 5: Creion/Radieră/Ascuțitoare

5.1	5.1. Creion simplu	9001	MARCO	China	Creion grafit, prevăzut cu radieră moale și eficientă, cu mina de duritate HB, corpul creionului este din lemn lăcuit	Creion grafit, prevăzut cu radieră moale și eficientă, cu mina de duritate HB, corpul creionului este din lemn lăcuit	
5.2	5.2. Radieră	48779	Erich Krauser	Latvia	Caracteristici: din cauciuc sintetic, neabraziv. Dimensiuni: minim 63 x 28 x 0,9 mm.	Caracteristici: din cauciuc sintetic, neabraziv. Dimensiuni: minim 63 x 28 x 0,9 mm.	
5.3	5.3. Ascuțitoare	1002	D.L.Corp	China	Realizată integral din metal. Sistemul de ascuțire este realizat din aliaj de aluminiu, special realizat pentru o ascuțire fină și precisă. Pentru un singur creion standard.	Realizată integral din metal. Sistemul de ascuțire este realizat din aliaj de aluminiu, special realizat pentru o ascuțire fină și precisă. Pentru un singur creion standard.	

Lotul nr. 6: Bandă adezivă

6.1	6.1. Bandă adezivă (48 mm x 90 m)	48mm	YIWU AL TAHER IMP	China	Banda adezivă, transparentă Dimensiuni: 48 mm x 90 m Grosime: 40 mkm	Banda adezivă, transparentă Dimensiuni: 48 mm x 90 m Grosime: 40 mkm	
6.2	6.2. Bandă adezivă (18 mm x 20 m)	18mm	YIWU AL TAHER IMP	China	Bandă adezivă, transparentă Lățime: 18 mm Lungime rului: 20 m; Grosime: 38-43 mkm.	Bandă adezivă, transparentă Lățime: 18 mm Lungime rului: 20 m±2; Grosime: 38-43 mkm.	

6.3	6.3. Bandă adezivă dublă Scroll (48 mm x 10 m)	48mm	MD	MD	Tip bandă: adezivă dublă, pe suport de hârtie. Caracteristici: adezivul pe bază de apă, incolor pe ambele părți: potrivit pentru: hârtie, textil, plastic. Lățime rului: 48 mm; Lungime rului: 10 m.	Tip bandă: adezivă dublă, pe suport de hârtie. Caracteristici: adezivul pe bază de apă, incolor pe ambele părți: potrivit pentru: hârtie, textil, plastic. Lățime rului: 48 mm; Lungime rului: 10 m±1.
7	Lotul nr. 7 Foarfece	ST04068	D.L.Corp	China	Foarfece de birou – lama din inox; Mâner din plastic, acoperit cu cauciuc; Lungime – minim 210 mm, Blister individual.	Foarfece de birou – lama din inox; Mâner din plastic, acoperit cu cauciuc; Lungime – minim 210 mm, Blister individual.
8	Lotul nr. 8 Clame mari	nr.4	Artmet	MD	Clame mari - 50 mm, gofrate (100 buc./cutia). Grosimea sârmei(1,4+0,2)mm	Clame mari - 50 mm, gofrate (100 buc./cutia). Grosimea sârmei(1,4+0,2)mm
10	Lotul nr. 10 Agendă	2025ST	RADOP- OPT	MD	Tip agendă: format A5 (14,5x20,6 cm); Caracteristici: datată cu anul 2025, cu o coperta moale, monocromă, realizată din piele artificială de înaltă calitate. Blocul informativ al agendei include: planing pentru anul 2025 (o pagină – o zi, sâmbăta și duminica - o pagină), limba română, engleză; calendarele anilor 2025 și 2026; harta Republicii Moldova; harta Europei; distanțele dintre orașele RM; fusele orare; prefixele telefonice ale principalelor localități din RM și țări ale lumii; informații de contact ale diferitor organizații ale RM (ministere, ambasade, hotel, restaurante); informații telefonice: servicii speciale, birou de informații; agenda telefonică. Număr de pagini: 168 -176; Blocul de hârtie offset de 70 gr/m ² ; Colțurile neperforate și panglică.	Tip agendă: format A5 (14,5x20,6 cm); Caracteristici: datată cu anul 2025, cu o coperta moale, monocromă, realizată din piele artificială de înaltă calitate. Blocul informativ al agendei include: planing pentru anul 2025 (o pagină – o zi, sâmbăta și duminica - o pagină), limba română, engleză; calendarele anilor 2025 și 2026; harta Republicii Moldova; harta Europei; distanțele dintre orașele RM; fusele orare; prefixele telefonice ale principalelor localități din RM și țări ale lumii; informații de contact ale diferitor organizații ale RM (ministere, ambasade, hotel, restaurante); informații telefonice: servicii speciale, birou de informații; agenda telefonică. Număr de pagini: 168 -176; Blocul de hârtie offset de 70 gr/m ² ; Colțurile neperforate și panglică.
11	Lotul nr. 11 Calendar de perete	2025TR	RADOP- OPT	MD	Tip calendar de birou, de perete, pentru anul 2025. Dimensiuni suport sus, jos 297*210 mm; Copertă: carton cretat, lucios, min. 300 gr/m ² , laminare lucioasă, 3 blocuri a câte 12 file (dimensiuni 210*145mm) din hârtie cretată cu densitatea min. 115 gr/m ² , 3 spirale, cursor, coperta personalizată.	Tip calendar de birou, de perete, pentru anul 2025. Dimensiuni suport sus, jos 297*210 mm; Copertă: carton cretat, lucios, min. 300 gr/m ² , laminare lucioasă, 3 blocuri a câte 12 file (dimensiuni 210*145mm) din hârtie cretată cu densitatea min. 115 gr/m ² , 3 spirale, cursor, coperta personalizată.
12	Lotul nr. 12 Hârtie termică pentru Bixelon	80*40	Keohler - RADOP	MD- Germania	Hârtie termică 80 mm x 40 m în rului pentru imprimantele BIXOLON	Hârtie termică 80 mm x 40 m în rului pentru imprimantele BIXOLON

13	Lotul nr. 13 Hârtie termosensibilă/tichet (Qmatic)	Qmatic	Keohler - RADOP	MD-Germania	Tip hârtie: termică Qmatic Ticket Roll TP 2000 (sau echivalent). Rulou cu tichete (Conform Anexei la Anunțul de participare). Cantitate etichete în rulou: 2000 buc. Dimensiuni tichete: 60 x 60 mm; Diametrul interior al ruloului 25,4 mm; Diametrul exterior al ruloului 100 mm; Grosime: 48/55 gr/m2; Greutate rulou: 332 gr.	Tip hârtie: termică Qmatic Ticket Roll TP 2000 (sau echivalent). Rulou cu tichete (Conform Anexei la Anunțul de participare). Cantitate etichete în rulou: 2000 buc. Dimensiuni tichete: 60 x 60 mm; Diametrul interior al ruloului 25,4 mm; Diametrul exterior al ruloului 100 mm; Grosime: 48/55 gr/m2; Greutate rulou: 332 gr.
14	Lotul nr. 14 Mapă pentru documente la semnat	A4SRM	RADOP-OPT	MD	Mapă pentru semnat A4. Format 31cm x 22cm x 1 cm. Din carton, grosimea 2,0 mm, acoperit cu eco piele, buretată. Culori: albastru, bordo. Pe copertă trebuie să fie aplicată stema RM prin metoda seriografiei. Interiorul – culoare albă, cu lentă pentru prinderea documentelor.	Mapă pentru semnat A4. Format 31cm x 22cm x 1 cm. Din carton, grosimea 2,0 mm, acoperit cu eco piele, buretată. Culori: albastru, bordo. Pe copertă trebuie să fie aplicată stema RM prin metoda seriografiei. Interiorul – culoare albă, cu lentă pentru prinderea documentelor.
15	Lotul nr. 15 Suport pentru documente orizontal	62001	D.L.Corp	China	Suport pentru documente (format A4) orizontal din plasă metalică, cu 3 secții.	Suport pentru documente (format A4) orizontal din plasă metalică, cu 3 secții.
18	Lotul nr. 18 Suport pentru hârtie din metal	701Z	D.L.Corp	China	Suport din metal pentru hârtie (notițe) Înălțime: 10 cm	Suport din metal pentru hârtie (notițe) Înălțime: 10 cm±2
21	Lotul nr. 21 Cuțit pentru hârtie	01264	D.L.Corp	China	Material: plastic; Lățime lamă: 18 mm; Lungime lamă: 110 mm; Dizain ergonomic; fixator dublu; Culori – diverse.	Material: plastic; Lățime lamă: 18 mm; Lungime lamă: 110 mm; Dizain ergonomic; fixator dublu; Culori – diverse.

SRL "RĂDOP-OPT" str. Sarmizegetusa 15

Director Nicolai Perșin

Coor: Corimari O. 022-78-21-01 / 060908822 radop2008@mail.ru
Ex.: Manager Melnic Anastasia tel.: 022-78-21-01, radop2008@mail.ru

