

Lucrari de reparatie a Salilor de Pansamente, Proceduri, birouri Asistente Medicale in incinta IMSPD "Serviciul medical al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 647099 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. ET. IV. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie 1.1.1. Demntari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.90	25.73 25.73	48.88 48.88
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2.44	57.58 57.58	140.48 140.48
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43.80	98.45 98.00	4312.11 4292.40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.80	16.73 16.43	732.77 719.63
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16.58	49.27 47.77	816.98 792.11
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.98	10.37 10.37	20.54 20.54
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4.00	14.26 14.26	57.06 57.06
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89 3.89	19.45 19.45

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2.10	107.82 107.82	226.43 226.43
11	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2.10	28.83 28.83	60.54 60.54
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2.10	206.40 0.00	433.44 0.00
Total Demntari si evacuari						6930.28
Inclusiv salariu						6439.12
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	2.44	395.42 240.20	964.83 586.09
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	47.00	7.00 1.95	328.77 91.42
15	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43.80	163.13 114.56	7145.01 5017.64
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43.80	100.68 79.10	4409.73 3464.79
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.20	147.49 96.35	471.97 308.33
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47.00	25.19 12.97	1183.84 609.50
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47.00	43.47 34.94	2042.90 1642.37
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	3.20	4.90 1.95	15.66 6.22
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se	m2	3.20	63.29 35.66	202.53 114.12

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
22	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43.80	618.13 252.63	27074.23 11065.03
23	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	15.40	48.56 33.72	747.76 519.24
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.90	2757.68 60.88	5239.59 115.67
Total Pereti						49826.85
Inclusiv salariu						23540.42
		1.1.3. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	16.58	229.72 123.84	3808.82 2053.34
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.58	43.47 34.94	720.67 579.37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.58	4.90 1.95	81.16 32.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate	m2	16.58	63.29 35.66	1049.38 591.28
Total Tavan						5660.03
Inclusiv salariu						3256.24
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2	16.58	7.00 1.95	115.98 32.25

1	2	3	4	5	6	7
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16.58	252.69 30.34	4189.56 503.12
31	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16.58	61.96 7.46	-1027.24 -123.63
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18.24	691.98 198.30	12621.71 3616.91
Total Pardosea						15900.00
Inclusiv salariu						4028.65
		1.1.5. Diverse				
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6.80	44.17 19.45	300.37 132.27
38	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.00	1582.33 132.92	1582.33 132.92
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1020.99 106.99	1020.99 106.99

1	2	3	4	5	6	7
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.20	44.30 16.21	53.16 19.45
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m	4.50	87.29 40.85	392.82 183.82
Total Diverse						6730.81
Inclusiv salariu						659.75
Total ET. IV. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie						85047.97
Inclusiv salariu						37924.18
		1.2. ET. IV. ASISTENTE MEDICALE				
		1.2.1. Demntari si evacuari				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.87	25.73 25.73	48.11 48.11
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31.80	19.70 18.45	626.50 586.75
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	8.50	16.73 16.43	142.20 139.65
45	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2.20	98.45 98.00	216.59 215.60
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.98	10.37 10.37	20.54 20.54
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
49	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0.37	107.82 107.82	39.90 39.90
50	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0.37	28.83 28.83	10.67 10.67

1	2	3	4	5	6	7
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0.37	206.49 0.00	76.40 0.00
Total Demntari si evacuari						1254.14
Inclusiv salariu						1134.48
		1.2.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) In locurile deteriorate	m2	8.50	7.00 1.95	59.46 16.53
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8.50	100.68 79.10	855.77 672.39
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8.50	25.19 12.97	214.10 110.23
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.45	147.49 96.35	508.85 332.42
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	35.20	4.90 1.95	172.31 68.47
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35.20	43.47 34.94	1530.00 1230.03
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	35.20	63.29 35.66	2227.88 1255.30
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.87	2757.68 60.88	5156.85 113.85
Total Pereti						10725.23
Inclusiv salariu						3799.22
		1.2.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	8.90	4.90 1.95	43.57 17.31
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.60	43.47 34.94	156.48 125.80
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	8.90	63.29 35.66	563.30 317.39
Total Tavan						763.34
Inclusiv salariu						460.50
		1.2.4. Pardosea				
63	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	7.85	82.98 6.48	651.42 50.90
64	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2	1.05	62.45 60.95	65.57 64.00
65	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	0.80	1048.86 123.06	839.09 98.45
66	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2	8.90	173.71 99.71	1546.06 887.46
67	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)	m	11.20	117.00 44.09	1310.35 493.82
68	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m	11.20	7.98 3.03	89.34 33.90
Total Pardosea						4501.83
Inclusiv salariu						1628.52
		1.2.5. Diverse				
69	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
70	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1.00	2496.05	2496.05

1	2	3	4	5	6	7
		(Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic)			32.42	32.42
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
73	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5.20	44.17 19.45	229.69 101.15
74	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.00	1582.33 132.92	1582.33 132.92
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1020.99 106.99	1020.99 106.99
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.30	44.30 16.21	57.59 21.07
77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16 bardm.20x2.8mm)	m	4.40	87.29 40.85	384.09 179.74
Total Diverse						6655.83
Inclusiv salariu						626.16
Total ET. IV. ASISTENTE MEDICALE						23900.37
Inclusiv salariu						7648.88
		1.3. ET. IV. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie				
		1.3.1. Demntari si evacuari				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.90	25.73	48.88

1	2	3	4	5	6	7
					25.73	48.88
79	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37.67	98.45 98.00	3708.61 3691.66
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37.67	16.73 16.43	630.21 618.91
81	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11.73	49.27 47.77	578.00 560.40
82	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2.10	10.37 10.37	21.79 21.79
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89 3.89	19.45 19.45
85	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.00	61.60 61.60	123.20 123.20
86	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1.95	107.82 107.82	210.26 210.26
87	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1.95	28.83 28.83	56.22 56.22
88	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1.95	206.40 0.00	402.48 0.00
Total Demntari si evacuari						5827.62
Inclusiv salariu						5379.29
		1.3.2. Pereti				
89	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1.15	395.42 240.20	454.74 276.23
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	40.89	7.00 1.95	286.03 79.54
91	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	37.67	108.75	4096.70

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)			76.37	2876.93
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37.67	100.68 79.10	3792.57 2979.88
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.22	147.49 96.35	474.92 310.25
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40.89	25.19 12.97	1029.94 530.26
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40.89	43.47 34.94	1777.32 1428.86
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	3.22	4.90 1.95	15.76 6.26
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	3.22	63.29 35.66	203.80 114.83
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40.89	618.13 252.63	25275.48 10329.89
99	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12.60	48.56 33.72	611.80 424.83
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.90	2757.68 60.88	5239.59 115.67
Total Pereti						43258.64
Inclusiv salariu						19473.44
1.3.3. Tavan						
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	11.73	229.72	2694.67

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)fara izolatie			123.84	1452.69
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.73	43.47 34.94	509.85 409.89
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	11.73	4.90 1.95	57.42 22.82
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	11.73	63.29 35.66	742.42 418.32
Total Tavan						4004.35
Inclusiv salariu						2303.72
		1.3.4. Pardosea				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	11.73	7.00 1.95	82.05 22.82
106	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11.73	252.69 30.34	2964.02 355.95
107	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-11.73	61.96 7.46	-726.76 -87.47
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13.12	691.98 198.30	9078.78 2601.64
Total Pardosea						11398.10
Inclusiv salariu						2892.94
		1.3.5. Diverse				
109	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
110	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur				
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
113	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	7.30	44.17 19.45	322.46 142.00
114	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2.00	1582.27 132.92	3164.54 265.84
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	1020.99 106.99	2041.97 213.97
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.60	44.30 16.21	70.88 25.94
117	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m	7.44	87.29 40.85	649.46 303.92
Total Diverse						9630.51
Inclusiv salariu						1035.96
Total ET. IV. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie						74119.23
Inclusiv salariu						31085.35
		1.4. ET. V. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		1.4.1. Demntari si evacuari				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.90	25.73 25.73	48.88 48.88
119	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.10	98.45 98.00	108.30 107.80

1	2	3	4	5	6	7
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46.16	16.73 16.43	772.25 758.40
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16.53	31.02 28.18	512.84 465.73
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2.20	10.37 10.37	22.82 22.82
123	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4.00	14.26 14.26	57.06 57.06
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00	3.89 3.89	19.45 19.45
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
126	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2.10	107.82 107.82	226.43 226.43
127	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2.10	28.83 28.83	60.54 60.54
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2.10	206.40 0.00	433.44 0.00
Total Demntari si evacuari						2323.61
Inclusiv salariu						1828.72
		1.4.2. Pereti				
129	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1.20	395.42 240.20	474.51 288.24
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	49.56	7.00 1.95	346.68 96.40
131	CF02BK=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	46.16	163.13 114.56	7530.01 5288.00
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	46.16	100.68 79.10	4647.33 3651.48

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.40	147.49 96.35	501.47 327.60
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49.56	25.19 12.97	1248.32 642.69
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49.56	43.47 34.94	2154.17 1731.82
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	3.40	4.90 1.95	16.64 6.61
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	3.40	63.29 35.66	215.19 121.25
138	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46.16	618.13 252.63	28533.03 11661.23
139	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14.80	48.56 33.72	718.63 499.01
140	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.90	2757.68 60.88	5239.59 115.67
Total Pereti						51625.57
Inclusiv salariu						24430.01
		1.4.3. Tavan				
141	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	16.53	229.72 123.84	3797.34 2047.15
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16.53	43.47 34.94	718.49 577.62

1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16.53	4.90 1.95	80.92 32.15
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate	m2	16.53	63.29 35.66	1046.22 589.49
Total Tavan						5642.96
Inclusiv salariu						3246.42
		1.4.4. Pardosea				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	16.53	7.00 1.95	115.63 32.15
146	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16.53	252.69 30.34	4176.92 501.60
147	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16.53	61.96 7.46	-1024.15 -123.26
148	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18.21	691.98 198.30	12600.96 3610.96
Total Pardosea						15869.36
Inclusiv salariu						4021.46
		1.4.5. Diverse				
149	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
150	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
151	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
152	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur				
153	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6.70	44.17 19.45	295.95 130.33
154	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.00	1582.33 132.92	1582.33 132.92
155	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1020.99 106.99	1020.99 106.99
156	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.35	44.30 16.21	59.80 21.88
157	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m	4.80	87.29 40.85	419.01 196.08
Total Diverse						6759.22
Inclusiv salariu						672.49
Total ET. V. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie						82220.72
Inclusiv salariu						34199.09
		1.5. ET. V. SALON 1.5.1. Demntari si evacuari				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.88	25.73 25.73	48.36 48.36
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.67	31.02 28.18	331.04 300.63
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	9.20	16.73 16.43	153.91 151.15
161	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2.20	98.45 98.00	216.59 215.60

1	2	3	4	5	6	7
162	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.98	10.37 10.37	20.54 20.54
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
165	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0.48	107.82 107.82	51.76 51.76
166	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0.48	28.83 28.83	13.84 13.84
167	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0.48	206.33 0.00	99.04 0.00
Total Demntari si evacuari						1008.38
Inclusiv salariu						875.15
		1.5.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) In locurile deteriorate	m2	9.20	7.00 1.95	64.36 17.90
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9.20	100.68 79.10	926.25 727.76
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.20	25.19 12.97	231.73 119.31
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3.40	147.49 96.35	501.47 327.60
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	38.20	4.90 1.95	187.00 74.31
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38.20	43.47 34.94	1660.40 1334.86
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA	m2	38.20	63.29 35.66	2417.75 1362.29

1	2	3	4	5	6	7
		superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2.20	373.13 106.99	820.88 235.37
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.88	2757.68 60.88	5184.44 114.45
Total Pereti						11994.29
Inclusiv salariu						4313.84
		1.5.3. Tavan				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	10.67	4.90 1.95	52.23 20.76
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.90	43.47 34.94	212.98 171.23
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	10.67	63.29 35.66	675.33 380.51
Total Tavan						940.54
Inclusiv salariu						572.49
		1.5.4. Pardosea				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	10.67	7.00 1.95	74.64 20.76
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10.67	252.69 30.35	2696.18 323.79
182	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-10.67	61.96 7.46	-661.08 -79.56
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de	m2	11.98	691.98 198.30	8289.92 2375.58

1	2	3	4	5	6	7
		scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
Total Pardosea						10399.65
Inclusiv salariu						2640.55
		1.5.5. Diverse				
184	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
186	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
187	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
188	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5.20	44.17 19.45	229.69 101.15
189	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.00	1582.33 132.92	1582.33 132.92
190	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1020.99 106.99	1020.99 106.99
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.30	44.30 16.21	57.59 21.07
192	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16 bardm.20x2.8mm)	m	4.40	87.29 40.85	384.09 179.74

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						6655.83
Inclusiv salariu						626.16
Total ET. V. SALON						30998.69
Inclusiv salariu						9028.20
		1.6. ET. V. ASISTENTE MEDICALE 1.6.1. Demntari si evacuari				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	16.40	16.73 16.43	274.37 269.45
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.98	10.37 10.37	20.54 20.54
195	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie)	m2	5.45	57.58 57.58	313.78 313.78
196	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Lambriu plastic Tavan)	m2	14.06	57.58 57.58	809.50 809.50
197	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	3.89 3.89	15.56 15.56
198	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0.65	107.82 107.82	70.09 70.09
199	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0.65	28.83 28.83	18.74 18.74
200	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0.65	206.40 0.00	134.16 0.00
Total Demntari si evacuari						1656.75
Inclusiv salariu						1517.67
		1.6.2. Pereti				
201	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr- un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8.65	425.86 173.98	3683.72 1504.92
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) In locurile deteriorate	m2	16.40	7.00 1.95	114.72 31.90
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	16.40	100.68 79.10	1651.13 1297.32

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16.40	25.19 12.97	413.08 212.68
205	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1.92	147.49 96.35	283.18 185.00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	44.92	4.90 1.95	219.89 87.38
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44.92	43.47 34.94	1952.49 1569.68
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	44.92	63.29 35.66	2843.08 1601.94
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2.20	373.13 106.99	820.88 235.37
210	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1.90	2757.68 60.88	5239.59 115.67
Total Pereti						17221.79
Inclusiv salariu						6841.85
		1.6.3. Tavan				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	14.06	229.72 123.84	3229.92 1741.25
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.06	43.47 34.94	611.13 491.31
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14.06	4.90 1.95	68.83 27.35

1	2	3	4	5	6	7
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2	14.06	63.29 35.66	889.89 501.41
Total Tavan						4799.76
Inclusiv salariu						2761.32
		1.6.4. Diverse				
215	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	79.16 14.26	79.16 14.26
216	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
218	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
219	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5.20	44.17 19.45	229.69 101.15
220	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1.00	1582.33 132.92	1582.33 132.92
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	1020.99 106.99	1020.99 106.99
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.80	44.30 16.21	124.04 45.39
223	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte	m	16.50	87.29 40.85	1440.35 674.01

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)				
Total Diverse						7699.37
Inclusiv salariu						1130.49
Total ET. V. ASISTENTE MEDICALE						31377.67
Inclusiv salariu						12251.32
		1.7. ET. V. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie				
		1.7.1. Demntari si evacuari				
224	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3.80	25.73 25.73	97.75 97.75
225	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)	m3	1.91	233.39 230.99	445.77 441.19
226	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43.82	98.45 98.00	4314.08 4294.36
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.82	16.73 16.43	733.10 719.95
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15.86	49.27 47.77	781.50 757.71
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15.86	19.57 18.38	310.46 291.43
230	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	12.80	43.61 41.50	558.18 531.17
231	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2.10	10.37 10.37	21.79 21.79
232	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	6.00	14.26 14.26	85.59 85.59
233	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8.00	3.89 3.89	31.12 31.12
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.00	61.60	123.20

1	2	3	4	5	6	7
					61.60	123.20
235	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4.40	107.82 107.82	474.43 474.43
236	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4.40	28.83 28.83	126.85 126.85
237	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4.40	206.40 0.00	908.16 0.00
Total Demntari si evacuari						9011.98
Inclusiv salariu						7996.54
		1.7.2. Pereti				
238	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1.30	395.42 240.20	514.05 312.26
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	48.62	7.00 1.95	340.11 94.58
240	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43.82	108.75 76.37	4765.52 3346.62
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43.82	100.68 79.10	4411.74 3466.37
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.80	147.49 96.35	707.96 462.49
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48.62	25.19 12.97	1224.64 630.50
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48.62	43.47 34.94	2113.31 1698.98
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2	4.80	4.90 1.95	23.50 9.34
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA	m2	4.80	63.29 35.66	303.80 171.18

1	2	3	4	5	6	7
		superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
247	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42.82	618.13 252.63	26468.47 10817.45
248	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16.40	48.56 33.72	796.32 552.96
249	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	3.80	2757.68 60.88	10479.18 231.34
Total Pereti						52148.60
Inclusiv salariu						21794.07
		1.7.3. Tavan				
250	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)fara izolatie	m2	15.86	229.72 123.84	3643.43 1964.17
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.86	43.47 34.94	689.37 554.21
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	15.86	4.90 1.95	77.64 30.85
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	15.86	63.29 35.66	1003.81 565.60
Total Tavan						5414.24
Inclusiv salariu						3114.83
		1.7.4. Pardosea				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2	15.86	7.00 1.95	110.94 30.85

1	2	3	4	5	6	7
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.86	97.49 44.67	1546.18 708.47
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15.86	53.15 30.55	842.94 484.50
257	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	17.56	691.98 198.30	12151.16 3482.07
Total Pardosea						14651.23
Inclusiv salariu						4705.89
		1.7.5. Diverse				
258	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	79.16 14.26	158.33 28.53
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc	1.00	2496.05 32.42	2496.05 32.42
260	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1.00	480.07 11.67	480.07 11.67
261	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1.00	246.74 11.67	246.74 11.67
262	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	7.30	44.17 19.45	322.46 142.00
263	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2.00	1582.27 132.92	3164.54 265.84
264	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	2.00	1020.99 106.99	2041.97 213.97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.60	44.30 16.21	70.88 25.94
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m	7.44	87.29 40.85	649.46 303.92
Total Diverse						9630.51
Inclusiv salariu						1035.96
Total ET. V. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie						90856.56
Inclusiv salariu						38647.29
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		418521.21	
Contributii sociale			24.00 %		40988.23	
Total:			100.00 +		459509.44	
Transport materiale			5.00 %		12106.90	
Cheltueli directe:			100.00 +		471616.35	
Cheltueli de regie constructii			8.00 %		37729.31	
Total:			100.00 +		509345.65	
Beneficiu de deviz			2.00 %		10186.91	
Total Lucrari de constructie						519532.57
		2. Lucrari de montaj 2.1. ET. IV. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
267	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	0.12	494.11 437.02	59.29 52.44
268	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	12.00	14.16 0.00	169.92 0.00
269	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	0.24	596.15 509.64	143.08 122.31
270	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24.00	18.30 0.00	439.20 0.00

1	2	3	4	5	6	7
271	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2242.25 2087.85	44.84 41.76
272	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2.00	52.00 0.00	104.00 0.00
273	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.08	2748.64 2470.40	219.89 197.63
274	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8.00	62.00 0.00	496.00 0.00
275	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10.00	5.50 0.00	55.00 0.00
276	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.00	22.00 0.00	22.00 0.00
277	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.36	2535.48 1543.19	912.77 555.55
278	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36.00	5.00 0.00	180.00 0.00
279	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0.02	6411.17 5705.92	128.22 114.12
280	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2.00	450.00 0.00	900.00 0.00
281	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0.01	6411.17 5705.92	64.11 57.06
Total ET. IV. Sala de Proceduri, Retele Electrice						3937.70
Inclusiv salariu						1140.87
		2.2. ET. IV. Sala de Pansamente, Retele Electrice				
282	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	0.11	494.11 437.02	54.35 48.07
283	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	11.00	14.16 0.00	155.76 0.00
284	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	0.24	596.15	143.08

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг(А)-LS			509.64	122.31
285	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x2,5 mm2	m	24.00	18.30 0.00	439.20 0.00
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2242.25 2087.85	44.84 41.76
287	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2.00	52.00 0.00	104.00 0.00
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.08	2748.64 2470.40	219.89 197.63
289	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8.00	62.00 0.00	496.00 0.00
290	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10.00	5.50 0.00	55.00 0.00
291	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.00	22.00 0.00	22.00 0.00
292	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2532.26 1543.19	886.29 540.12
293	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35.00	5.00 0.00	175.00 0.00
294	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0.02	6411.17 5705.92	128.22 114.12
295	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2.00	450.00 0.00	900.00 0.00
296	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0.01	6411.17 5705.92	64.11 57.06
Total ET. IV. Sala de Pansamente, Retele Electrice						3888.26
Inclusiv salariu						1121.07
		2.3. ET. V. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
297	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0.12	494.11 437.02	59.29 52.44

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓ _{HT} (A)-LS				
298	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm2	m	12.00	14.16 0.00	169.92 0.00
299	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓ _{HT} (A)-LS	100 m	0.24	596.15 509.64	143.08 122.31
300	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm2	m	24.00	18.30 0.00	439.20 0.00
301	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2242.25 2087.85	44.84 41.76
302	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2.00	52.00 0.00	104.00 0.00
303	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.08	2748.64 2470.40	219.89 197.63
304	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8.00	62.00 0.00	496.00 0.00
305	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10.00	5.50 0.00	55.00 0.00
306	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.00	22.00 0.00	22.00 0.00
307	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.36	2535.48 1543.19	912.77 555.55
308	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36.00	5.00 0.00	180.00 0.00
309	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0.02	6411.17 5705.92	128.22 114.12
310	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2.00	450.00 0.00	900.00 0.00
311	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0.01	6411.17 5705.92	64.11 57.06
Total ET. V. Sala de Proceduri, Retele Electrice						3937.70

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1140.87
		2.4. ET. V. Sala de Pansamente, Retele Electrice				
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	0.11	494.11 437.02	54.35 48.07
313	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	11.00	14.16 0.00	155.76 0.00
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	0.24	596.15 509.64	143.08 122.31
315	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24.00	18.30 0.00	439.20 0.00
316	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2242.25 2087.85	44.84 41.76
317	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2.00	52.00 0.00	104.00 0.00
318	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.08	2748.64 2470.40	219.89 197.63
319	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8.00	62.00 0.00	496.00 0.00
320	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10.00	5.50 0.00	55.00 0.00
321	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.00	22.00 0.00	22.00 0.00
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2532.26 1543.19	886.29 540.12
323	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35.00	5.00 0.00	175.00 0.00
324	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0.02	6411.17 5705.92	128.22 114.12
325	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2.00	450.00 0.00	900.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
326	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0.01	6411.17 5705.92	64.11 57.06
Total ET. V. Sala de Pansamente, Retele Electrice						3888.26
Inclusiv salariu						1121.07
Total lucrari de montaj			100.00 +		15651.92	
Contributii sociale			24.00 %		1085.73	
Total:			100.00 +		16737.65	
Transport materiale			5.00 %		510.82	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		17248.47	
Cheltueli de regie montaj			46.00 %		2080.99	
Total:			100.00 +		19329.46	
Beneficiu de deviz			2.00 %		386.59	
Total Lucrari de montaj						19716.04
Total capitole			100.00 +		539249	
TVA			20.00 %		107850	

Total deviz:

647099

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

Serviciul medical al MAI

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a Salilor de
Pansamente, Proceduri, birouri
Asistente Medicale in incinta
IMSPD "Serviciul medical al
MAI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 647099 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940420007680	Abriht	h-om	0.336	64.84	21.786
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.50	64.84	356.62
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	104.632	64.84	6784.339
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	623.179	64.84	40406.926
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2.291	64.84	148.561
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	74.86	64.84	4853.916
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19.13	64.84	1240.389
8.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8.192	64.84	531.169
9.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.304	64.84	19.744
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12.878	64.84	834.977
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	35.455	64.84	2298.896
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	208.019	64.84	13487.939
13.	¹	Muncitor	h-om	69.77	64.84	4523.887
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	390.078	57.66	22491.886
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	258.108	57.66	14882.525
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28.558	57.66	1646.683
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	41.337	64.84	2680.311
18.	7122050013442	Tencuitor	h-om	250.771	64.84	16259.992
19.	7422010060100	Timplar	h-om	41.389	64.84	2683.695
20.	7122050013400	Zidar	h-om	288.849	64.84	18729.002
21.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	174.442	64.84	11310.852
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140.563	64.84	9114.092
		Total:				175308.186

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	5.592	0.00	0.00
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16.443	5.00	82.214
3.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1284.146	7.00	8989.023

4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1467.627	2.60	3815.83
5.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	341.728	2.60	888.492
6.	2416586105303 ²	Amorsa-grund betonogrun	kg	43.731	32.00	1399.392
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34.09	18.00	613.629
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14.903	0.00	0.00
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33.025	25.00	825.638
10.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.118	25.00	2.96
11.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	305.442	7.00	2138.095
12.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	417.404	7.00	2921.829
13.	2521106718391 ¹	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	62.16	12.50	777.00
14.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.515	52.00	26.79
15.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	187.17	2.00	374.34
16.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	56.914	2.00	113.828
17.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13.17	2.00	26.341
18.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9.00	850.00	7650.00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11.364	3.00	34.09
20.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.35	68.00	23.80
21.	3322	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	46.00	14.16	651.36
22.	33221	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	96.00	18.30	1756.80
23.	2822115700000 ¹	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	7.00	2450.00	17150.00
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.136	5.00	5.68
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19.028	5.00	95.14
26.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.168	120.00	20.16
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	408.932	8.05	3291.902
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25.073	7.50	188.047
29.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.355	65.00	23.088
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2.651	140.00	371.168
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2052.373	2.60	5336.17
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6.50	2.60	16.90
33.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.189	35.00	6.615
34.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.702	35.00	24.57
35.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	102.006	122.00	12444.708
36.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.284	65.00	18.46

37.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	11.926	90.00	1073.331
38.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18.45	20.00	369.00
39.	3334122	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	8.00	450.00	3600.00
40.	2523156719430*1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	34.636	1.35	46.759
41.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	183.265	250.00	45816.30
42.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	83.481	250.00	20870.225
43.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.121	25.00	3.03
44.	332212222	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	4.00	22.00	88.00
45.	3220137315778	Decapant	kg	0.297	36.00	10.685
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21.00	0.60	12.60
47.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	46.592	0.60	27.955
48.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	123.971	0.60	74.382
49.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19.028	6.00	114.168
50.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13.04	0.60	7.824
51.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.355	36.00	12.787
52.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1.177	200.00	235.50
53.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.44	20.00	8.804
54.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88.88	0.10	8.888
55.	332212211266	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	40.00	5.50	220.00
56.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1.363	72.00	98.15
57.	2822115708000	Element de sustinere	buc	17.052	6.00	102.312
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	15.15	0.00	0.00
59.	2710503808004	Fir de sudare	m	259.125	27.00	6996.37
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	83.684	1.10	92.052
61.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.071	25.00	1.775
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.028	25.00	0.71
63.	5009030	Flanse	10 buc	1.42	1.20	1.704
64.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0.121	680.00	82.416
65.	24302261000001	Fuga	kg	2.089	38.00	79.367
66.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	13.00	60.00	780.00
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13.121	32.00	419.885
68.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	38.107	42.00	1600.477
69.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.237	32.00	7.578
70.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7.017	32.00	224.544
71.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1.123	5.00	5.617
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25.94	5.00	129.702
73.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.139	5.00	0.696

74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122.725	5.00	613.625
75.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12.72	5.00	63.60
76.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	242.187	7.70	1864.84
77.	3322122	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	8.00	52.00	416.00
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13.636	3.00	40.909
79.	2430126105723:1	Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet)	kg	3.115	195.00	607.425
80.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1.95	22.00	42.90
81.	2622102438000	Lavoar	buc	9.317	1200.00	11181.00
82.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	8.954	85.00	761.09
83.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4.545	0.00	0.00
84.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.86	420.00	2461.41
85.	2030122940260	Parchet	m2	0.727	800.00	581.76
86.	2320166200729	Parchetin	l	1.373	65.00	89.245
87.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.099	28.00	2.772
88.	2010212946765"1	Pervaz din Lemn natural Specii tarilatimea minim 90mm	m	0.727	100.00	72.72
89.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.954	20.00	19.08
90.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.102	20.00	2.048
91.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2.253	140.00	315.462
92.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	97.146	45.00	4371.583
93.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4.533	220.00	997.216
94.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	11.881	65.00	772.265
95.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.888	62.00	55.056
96.	3322122112	Priza pentru montare aparenta, cuimpamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	32.00	62.00	1984.00
97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79.002	10.00	790.017
98.	2710703520285	Profil de suport	m	184.42	14.00	2581.874
99.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	87.456	85.00	7433.777
100.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5.785	56.00	323.988
101.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2.558	36.00	92.081
102.	2523156719530"1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	49.48	18.50	915.38
103.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18.00	32.00	576.00
104.	5009070	Racordari	10 buc	2.556	15.00	38.34
105.	2523156719460"1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	4.948	1.10	5.443
106.	2875274202700"1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	7.00	466.66	3266.62
107.	5009031	Scoabe	10 buc	9.514	22.00	209.308
108.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9.225	65.00	599.625

109.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.003	14500.00	43.50
110.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.378	55.00	20.79
111.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.045	55.00	2.453
112.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7.575	135.00	1022.625
113.	2875274202700*2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	7.00	233.33	1633.31
114.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	176.61	0.20	35.322
115.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1520.916	0.25	380.229
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60.60	0.30	18.18
117.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.48	68.00	32.64
118.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	255.842	0.25	63.961
119.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	46.592	0.35	16.307
120.	2521216710000*1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	45.011	24.00	1080.264
121.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5.535	20.00	110.70
122.	2521216720160*11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	11.485	27.00	310.082
123.	2521216717050*1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	50.47	24.00	1211.27
124.	332211212	Teava din PVC dm.20	m	142.00	5.00	710.00
125.	2523156719450*1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	22.266	2.20	48.985
126.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15.15	2600.00	39390.00
127.	2652102100737	Var hidratat	kg	129.858	2.50	324.645
128.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9.225	85.00	784.125
129.	1019852	Vopsea	kg	0.028	115.00	3.266
130.	2430116103800*11	Vopsea ACRILICA	kg	90.908	62.00	5636.296
		Total:				252355.06

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2.073	25.00	51.83
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22.436	10.00	224.36
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3.554	15.00	53.315
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.109	800.00	2487.12
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.406	455.00	184.639
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.834	25.00	95.85
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4.005	30.00	120.159
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.86	30.00	205.809
9.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.22	600.00	131.88

		exceptia conductelor principale), 10 t				
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.368	40.00	54.708
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.044	40.00	1.76
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.692	40.00	27.688
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33.491	40.00	1339.62
14.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.785	450.00	353.25
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6.841	40.00	273.656
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.873	40.00	274.912
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20.996	30.00	629.886
		Total:				6510.441

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

Serviciul medical al MAI

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

Serviciul medical al MAI

**Lucrari de reparatie a Salilor de Pansamente,
Proceduri, birouri Asistente Medicale in incinta
IMSPD "Serviciul medical al MAI**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. ET. IV. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie 1.1.1. Demntari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73
						25.73
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			57.58
						57.58
	7422010060100	Timplari	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	57.66	27.10
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98.45
						98.00
	7132010010900	Faiantari	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16.73
						16.43
	7122050013400	Zidari	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49.27

1	2	3	4	5	6	7
						47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
11	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
12	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			395.42 240.20
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	64.84	223.698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	140.00	51.80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	56.00	53.20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	36.00	15.12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.25	12.50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	6.00	16.80
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
15	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor) K=1.50	m2			163.13 114.56
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	17.298
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.60	30.81
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.50	2.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	420.00	15.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	30.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.30
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			147.49 96.35

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
22	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			618.13 252.63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	64.84	162.10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	57.66	90.526
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	122.00	52.109
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1.7500	7.00	12.311
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1.0500	250.00	263.812
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	30.00	0.24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	40.00	2.80
23	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			48.56 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2521106718391 "1	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1.0500	12.50	13.125
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	25.00	0.05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	62.00	0.93
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	32.00	0.128
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	65.00	0.39
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.1.3. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			229.72 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.50	2.043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			252.69 30.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.00	215.485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.897
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	40.00	3.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
31	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006 K=5.00	m2			61.96 7.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	64.84	7.457
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1.5300	7.00	53.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.15
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE	m2			691.98 198.30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	57.66	68.615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	122.00	42.913
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	1.1000	85.00	93.967
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	1.0500	250.00	263.813
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
		1.1.5. Diverse				
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			480.07 11.67

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			246.74 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
38	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.33 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.047
		1.2. ET. IV. ASISTENTE MEDICALE 1.2.1. Demntari si evacuari				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19.70 18.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	57.66	18.451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0300	20.00	0.60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	35.00	0.35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
49	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
50	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83

1	2	3	4	5	6	7
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.49 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.486
		1.2.2. Pereti				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrun	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			4.90 1.95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.496
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.2.3. Tavan				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.4. Pardosea				
63	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			82.98 6.48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	200.00	30.00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	450.00	45.00
64	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2			62.45 60.95

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.9400	64.84	60.95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.3000	5.00	1.50
65	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1.01	m2			1048.86 123.06
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.7200	64.84	111.525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2030122940260	Parchet	m2	0.9000	800.00	727.20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.1500	25.00	3.787
	2010212946765 "1	Pervaz din Lemn natural Specii tarilatimea minim 90mm	m	0.9000	100.00	90.90
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0.1500	680.00	103.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	30.00	0.90
66	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2			173.71 99.71
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3600	64.84	88.182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2320166200729	Parchetin	l	0.0500	65.00	3.25
	2430126105723 :1	Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet)	kg	0.3500	195.00	68.25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
67	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari) Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1.04	m			117.00 44.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2940420007680	Abricht	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1.0200	65.00	68.952
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4.0000	0.35	1.456
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4.0000	0.60	2.496
68	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m			7.98 3.03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73

1	2	3	4	5	6	7
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0150	120.00	1.80
	2320166200729	Parchetin	l	0.0100	65.00	0.65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	5.00	2.50
		1.2.5. Diverse				
69	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
70	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV	buc			246.74 11.67

1	2	3	4	5	6	7
		DN15, DANFOSS sau analogic) Retur				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
73	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP- R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
74	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.33 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m			44.30 16.21

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.048
		1.3. ET. IV. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie 1.3.1. Demntari si evacuari				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
81	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49.27 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
82	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
85	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
86	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
87	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
88	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40
		1.3.2. Pereti				
89	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv	m2			395.42 240.20

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)				
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	64.84	223.698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	140.00	51.80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	56.00	53.20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	36.00	15.12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.25	12.50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	6.00	16.80
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
91	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			108.75 76.37
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.60	20.54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.50	1.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	420.00	10.08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	30.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.20
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			618.13 252.63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	64.84	162.10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	57.66	90.526
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	122.00	52.109
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1.7500	7.00	12.311
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1.0500	250.00	263.813
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	30.00	0.24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	40.00	2.80
99	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48.56 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2521106718391 "1	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1.0500	12.50	13.125
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	25.00	0.05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	62.00	0.93
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	32.00	0.128
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	65.00	0.39
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3	m2			2757.68 60.88

1	2	3	4	5	6	7
		reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.3.3. Tavan				
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			229.72 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.50	2.043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03

1	2	3	4	5	6	7
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.4. Pardosea				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
106	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			252.69 30.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.00	215.485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.897
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	40.00	3.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
107	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006 K=5.00	m2			61.96 7.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	64.84	7.457
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1.5300	7.00	53.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.15
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			691.98 198.30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	57.66	68.615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	122.00	42.914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.567
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	1.1000	85.00	93.968
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	1.0500	250.00	263.813
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
		1.3.5. Diverse				
109	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
110	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			246.74 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
113	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
114	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.27 132.92

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
117	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.047

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. ET. V. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		1.4.1. Demntari si evacuari				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31.02 28.18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	65.00	1.95
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	30.00	0.90
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
123	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89

1	2	3	4	5	6	7
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
126	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
127	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
128	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40
		1.4.2. Pereti				
129	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			395.42 240.20
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	64.84	223.698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	140.00	51.80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	56.00	53.20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	36.00	15.12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.25	12.50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	6.00	16.80
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
131	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			163.13 114.56

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.50				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	17.298
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.60	30.81
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.50	2.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	420.00	15.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	30.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.30
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			43.47

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
138	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			618.13 252.63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	64.84	162.10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	57.66	90.526
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	122.00	52.109
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1.7500	7.00	12.311
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1.0500	250.00	263.812
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	30.00	0.24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	40.00	2.80
139	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele:	m			48.56 33.72

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2521106718391 "1	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1.0500	12.50	13.125
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	25.00	0.05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	62.00	0.93
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	32.00	0.128
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	65.00	0.39
140	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.4.3. Tavan				
141	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			229.72 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.50	2.043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4.4. Pardosea				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrun	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
146	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			252.69 30.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.00	215.485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.897
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	40.00	3.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
147	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006 K=5.00	m2			61.96 7.46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	64.84	7.457
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1.5300	7.00	53.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.15
148	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			691.98 198.30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	57.66	68.615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	122.00	42.914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	1.1000	85.00	93.968
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	1.0500	250.00	263.812
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
		1.4.5. Diverse				
149	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar,	buc			79.16 14.26

1	2	3	4	5	6	7
		clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
150	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
151	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
152	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			246.74 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32

1	2	3	4	5	6	7
153	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
154	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.33 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
155	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
156	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
157	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	m			87.29

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)				40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.047
		1.5. ET. V. SALON 1.5.1. Demntari si evacuari				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31.02 28.18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	65.00	1.95
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0300	30.00	0.90
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45

1	2	3	4	5	6	7
162	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
165	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
166	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
167	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.33 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.333
		1.5.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrun	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			25.19 12.97

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			373.13 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	220.00	226.64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.00	18.685
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	38.00	18.038
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.5.3. Tavan				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			4.90 1.95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.5.4. Pardosea				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrun	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
181	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006	m2			252.69 30.35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.00	215.485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.897
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	40.00	3.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
182	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			61.96 7.46

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006 K=5.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	64.84	7.456
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1.5300	7.00	53.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	40.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.15
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			691.98 198.30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	57.66	68.615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	122.00	42.914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	1.1000	85.00	93.968
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	1.0500	250.00	263.813
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
		1.5.5. Diverse				
184	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	30.00	0.30
185	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm,	buc			2496.05 32.42

1	2	3	4	5	6	7
		L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
186	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
187	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			246.74 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
188	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
189	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.33 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
190	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
192	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.048
		1.6. ET. V. ASISTENTE MEDICALE				
		1.6.1. Demntari si evacuari				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
195	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie)	m2			57.58 57.58
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	57.66	27.10
196	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Lambriu plastic Tavan)	m2			57.58 57.58
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	57.66	27.10
197	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
198	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824

1	2	3	4	5	6	7
199	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
200	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40
		1.6.2. Pereti				
201	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2			425.86 173.98
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.6832	64.84	173.979
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2.1000	45.00	94.972
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1.1450	10.00	11.507
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1.0300	85.00	87.987
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1.2200	2.00	2.452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1.5150	2.00	3.045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.5420	7.50	4.085
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	32.00	5.628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	0.60	0.904
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29.4300	0.25	7.394
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	5.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0094	30.00	0.282
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0648	40.00	2.592
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrun	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
205	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.183
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea	m2			63.29 35.66

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			373.13 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	220.00	226.64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.00	18.685
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	38.00	18.038
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
210	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.6.3. Tavan				
211	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			229.72 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.50	2.043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			63.29 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.6.4. Diverse				
215	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
216	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
218	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc			246.74

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur				11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
219	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
220	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.33 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.36
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00

1	2	3	4	5	6	7
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
223	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.048
		1.7. ET. V. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie				
		1.7.1. Demntari si evacuari				
224	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
225	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)	m3			233.39 230.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.81
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0800	30.00	2.40

1	2	3	4	5	6	7
226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49.27 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.57 18.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	30.00	1.20
230	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			43.61 41.50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.6400	64.84	41.498
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0080	20.00	0.16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0300	35.00	1.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	30.00	0.90
231	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10.37 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
232	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265

1	2	3	4	5	6	7
233	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
235	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107.82 107.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.8700	57.66	107.824
236	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
237	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			206.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	800.00	206.40
		1.7.2. Pereti				
238	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			395.42 240.20
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	64.84	223.698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	140.00	51.80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	56.00	53.20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	36.00	15.12
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.25	12.50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	6.00	16.80
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
240	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			108.75 76.37
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.60	20.54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.50	1.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	420.00	10.08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	30.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.20
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.68 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147.49 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.60	37.986
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.19 12.97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.70	8.47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	25.00	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)r	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
247	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			618.13 252.63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	64.84	162.10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	57.66	90.526
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	122.00	52.109
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1.7500	7.00	12.311
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1.0500	250.00	263.812

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	30.00	0.24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	40.00	2.80
248	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			48.56 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2521106718391 "1	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	1.0500	12.50	13.125
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	25.00	0.05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	62.00	0.93
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	32.00	0.128
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	65.00	0.39
249	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2757.68 60.88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	140.00	24.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.3. Tavan				
250	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)fara izolatie	m2			229.72 123.84

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	45.00	47.486
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.00	30.954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	2.00	4.724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	2.00	1.523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.50	2.043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.60	0.995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	30.00	0.138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			63.29 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "11	Vopsea ACRILICA	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.7.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "2	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97.49 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.60	33.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	420.00	17.639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4.00	m2			53.15 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.60	22.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
257	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			691.98 198.30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	57.66	68.615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	122.00	42.913
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	27.00	27.678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (Linoleum)	m	1.1000	85.00	93.968
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" (medical)	m2	1.0500	250.00	263.813
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
		1.7.5. Diverse				
258	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79.16 14.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	60.00	60.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	22.00	3.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.60	1.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	30.00	0.30
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsauanalogic)	buc			2496.05 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	2822115700000 "1	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1.0000	2450.00	2450.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	35.00	0.105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	68.00	3.40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	40.00	8.00
260	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			480.07 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "1	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1.0000	466.66	466.66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32

1	2	3	4	5	6	7
261	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			246.74 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274202700 "2	Supapa de inchidere radiator DN15, RLVDN15, DANFOSS sau analogic	buc	1.0000	233.33	233.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	35.00	0.42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
262	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			44.17 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710000 "1	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-RPN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1.0300	24.00	24.72
263	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.025	buc			1582.27 132.92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	1200.00	1242.30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	65.00	66.625
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	85.00	87.125
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	20.00	12.30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	41.00
264	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1020.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	850.00	850.00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	32.00	64.00
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.30 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720160 "11	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1.0300	27.00	27.81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	5.00	0.06
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bardm.20x2.8mm)	m			87.29 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717050 "1	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mm.	m	1.0200	24.00	24.48
	2523156719430 "1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.7000	1.35	0.945
	2523156719450 "1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.4500	2.20	0.99
	2523156719460 "1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0.1000	1.10	0.11
	2523156719530 "1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	1.0000	18.50	18.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	5.00	0.10
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	28.00	0.056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	25.00	1.047
		2. Lucrari de montaj 2.1. ET. IV. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
267	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , ВВГнг(А)-LS	100 m			494.11 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0.1600	52.00	8.32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	600.00	12.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	455.00	9.10
268	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2	m			14.16 0.00
	3322	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1.0000	14.16	14.16
269	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m			596.15 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	52.00	16.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
270	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m			18.30 0.00
	33221	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1.0000	18.30	18.30
271	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2242.25 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
272	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			52.00 0.00
	3322122	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1.0000	52.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7
273	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2748.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	68.00	102.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	52.00	21.84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
274	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			62.00 0.00
	3322122112	Priza pentru montare aparenta, cuimpamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1.0000	62.00	62.00
275	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5.50 0.00
	332212211266	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1.0000	5.50	5.50
276	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			22.00 0.00
	332212222	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.0000	22.00	22.00
277	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2535.48 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14500.00	32.222
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0.9600	72.00	69.12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	65.00	13.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.20	1.20
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	22.00	147.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.10	19.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	15.00	27.00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	600.00	66.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	455.00	50.05
278	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			5.00 0.00
	332211212	Teava din PVC dm.20	m	1.0000	5.00	5.00
279	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
280	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			450.00 0.00
	3334122	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1.0000	450.00	450.00
281	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
		2.2. ET. IV. Sala de Pansamente, Retele Electrice				
282	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, БВГнг(А)-LS	100 m			494.11 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	52.00	8.32

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	600.00	12.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	455.00	9.10
283	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm2	m			14.16 0.00
	3322	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm2	m	1.0000	14.16	14.16
284	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓ _{HT} (A)-LS	100 m			596.15 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	52.00	16.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
285	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm2	m			18.30 0.00
	33221	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm2	m	1.0000	18.30	18.30
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2242.25 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
287	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			52.00 0.00
	3322122	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1.0000	52.00	52.00
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2748.64

1	2	3	4	5	6	7
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	68.00	102.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	52.00	21.84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
289	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			62.00 0.00
	3322122112	Priza pentru montare aparenta, cuimpamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1.0000	62.00	62.00
290	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5.50 0.00
	332212211266	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1.0000	5.50	5.50
291	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			22.00 0.00
	332212222	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.0000	22.00	22.00
292	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2532.26 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14500.00	29.00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0.9600	72.00	69.12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	65.00	13.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.20	1.20
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	22.00	147.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.10	19.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	15.00	27.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1100	600.00	66.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	455.00	50.05
293	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			5.00 0.00
	332211212	Teava din PVC dm.20	m	1.0000	5.00	5.00
294	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
295	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			450.00 0.00
	3334122	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1.0000	450.00	450.00
296	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
		2.3. ET. V. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
297	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГH(A)-LS	100 m			494.11 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	52.00	8.32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0200	600.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	455.00	9.10
298	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm2	m			14.16 0.00
	3322	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm2	m	1.0000	14.16	14.16
299	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓ _{HT} (A)-LS	100 m			596.15 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	52.00	16.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
300	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm2	m			18.30 0.00
	33221	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm2	m	1.0000	18.30	18.30
301	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2242.25 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
302	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			52.00 0.00
	3322122	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1.0000	52.00	52.00
303	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2748.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	68.00	102.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	52.00	21.84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
304	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			62.00 0.00
	3322122112	Priza pentru montare aparenta, cuimpamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1.0000	62.00	62.00
305	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5.50 0.00
	332212211266	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1.0000	5.50	5.50
306	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			22.00 0.00
	332212222	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.0000	22.00	22.00
307	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2535.48 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14500.00	32.222
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.9600	72.00	69.12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	65.00	13.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.20	1.20
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	22.00	147.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.10	19.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	15.00	27.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	600.00	66.00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	455.00	50.05
308	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			5.00 0.00
	332211212	Teava din PVC dm.20	m	1.0000	5.00	5.00
309	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
310	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			450.00 0.00
	3334122	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1.0000	450.00	450.00
311	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
		2.4. ET. V. Sala de Pansamente, Retele Electrice				
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBГHГ(A)-LS	100 m			494.11 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	52.00	8.32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	600.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	455.00	9.10
313	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x1,5 mm2	m			14.16 0.00
	3322	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1.0000	14.16	14.16
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHR(A)-LS	100 m			596.15 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.643
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	115.00	2.30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	5.00	4.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.10	13.42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	52.00	16.64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
315	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x2,5 mm2	m			18.30 0.00
	33221	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1.0000	18.30	18.30
316	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2242.25 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
317	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			52.00 0.00
	3322122	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1.0000	52.00	52.00
318	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2748.64 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	68.00	102.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.10	112.20

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	52.00	21.84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	600.00	24.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	455.00	18.20
319	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			62.00 0.00
	3322122112	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1.0000	62.00	62.00
320	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5.50 0.00
	332212211266	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1.0000	5.50	5.50
321	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			22.00 0.00
	332212222	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1.0000	22.00	22.00
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2532.26 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14500.00	29.00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0.9600	72.00	69.12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	65.00	13.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.20	1.20
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	22.00	147.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.10	19.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	15.00	27.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	600.00	66.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	25.00	67.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	455.00	50.05
323	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			5.00 0.00
	332211212	Teava din PVC dm.20	m	1.0000	5.00	5.00
324	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25
325	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			450.00 0.00
	3334122	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1.0000	450.00	450.00
326	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			6411.17 5705.92
	1	Muncitor	h-om	88.0000	64.84	5705.92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	455.00	705.25

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar Serviciul medical al MAI
(functia, semnatura)