

Reparatia capitala a fatadelor Casei de cultura din s. Ciuciuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Reparatia soclului trotuarului perimetral si scarilor.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Sapatura a casetei trotuarului perimetral a cladirii B=1.0m	m3	51,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7280		
		<i>Total</i>				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Desfacerea si transportarea terasei pe axa A	100 m3	0,6400		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0528		
		<i>Total</i>				
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	102,4000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,7824		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2304		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0026		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2560		
		<i>Total</i>				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti Demontarea tencuielei la 0.5m sub suprafata solului pentru consolidarea fundatiei 92.9x0.5m (inclusiv tencuiala degradata 30%	m2	46,4500		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9675		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3225		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4645		
		<i>Total</i>				
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Demontarea scarilor degradate	m3	3,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500		
		<i>Total</i>				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	55,1200		
	7422010060100	Timplar	h-om	11,5752		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5752		
		<i>Total</i>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn Usi	m2	17,6200		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7002		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7002		
		<i>Total</i>				
		2. Soclu. Trotuar perimetral				
9	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	46,4500		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	65,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2900		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2787		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0683		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	264,7650		
	2652102100737	Var hidratat	kg	143,9950		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6722		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4181		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2787		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1161		
		<i>Total</i>				
10	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	46,4500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,7160		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	53,4175		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,9350		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	69,6750		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0232		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,4500		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6039		
		<i>Total</i>				
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	18,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3444		
		<i>Total</i>				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6758		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,9741		
		<i>Total</i>				
13	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Norma materialului textil 1.05m2/m2 Folie geotextil TS-20 2x250m	m2	92,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3716		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1586		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	67,6312		
		<i>Total</i>				
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	13,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5020		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	25,2980		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6950		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6680		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,6680		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0417		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0139		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2224		
		<i>Total</i>				
15	DI119	Fundatii monolite din Beton C20/25 la edificiile artificiale h=10cm cu dinte exterior 100*100mm Excluz pompa si	m3	11,1400		

1	2	3	4	5	6	7
		scindura pe ambele parti b=0.8m +dinte 0.2*0.1m Alte utilaje=1,0300 Alte utilaje=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,5366		
	2663102100000	Beton C20/25	m3	11,3628		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4122		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,9110		
		<i>Total</i>				
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,6400		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0560		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,7040		
		<i>Total</i>				
17	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	16,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	5,6000		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,3040		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,2720		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
18	RCsJ23A	Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	51,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,0140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,2400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2570		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8504		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4112		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3084		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,1822		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3084		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1285		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Soclu. Trotuar perimetral						
		3. Scari				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Sapatura a casetei sub scari (2scari 1.2*1.2 cu 4trepte)	m3	5,7600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9952		
		<i>Total</i>				
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6234		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,2400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5360		
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,3040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0672		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0096		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,3040		
		<i>Total</i>				
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,7600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0368		
		<i>Total</i>				
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6234		
		<i>Total</i>				
24	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,2400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,5360		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,3040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0672		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0096		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,3040		
		Total				
25	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,6200		
	7123010010200	Betonist	h-om	35,0860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6480		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 277,84 27		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8715		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,5355		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9486		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,9720		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1515		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6550		
		Total				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,4500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3955		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2675		
	4100126202818	Apa	m3	0,5450		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1445		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2890		
		Total				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,5800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,3480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0580		
	2664102102010	Mortar ciment	m3	2,3291		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T(pt.informatie)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	917,5400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9644		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7058		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1174		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8470		
		<i>Total</i>				
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	70,5800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,2844		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	73,4244		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	335,0433		
	2430226100000 1	Fuga	kg	32,7915		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 425,71 60		
	4100126202818	Apa	m3	0,1426		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0988		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8822		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,4465		
		<i>Total</i>				
29	CH06A	Balustrada metalica din otel forjat vopsita in camera termica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel otel laminat, dreapta h=1.1m	m	20,7000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,6300		
	2812106305171 4	Balustrada metalica din otel forjat vopsita in camera termica H=1.1m	m	20,7000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M	kg	14,4900		

1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500				
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5175		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,1400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Scari						
		4. Schimbarea timplariei				
30	CK01C	Ferestre din lemn masiv inclusiv grunduirea , duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv toata feraria si minerele, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	55,1200		
	7422010060100	Timplari	h-om	30,8672		
	7122050013400	Zidar	h-om	16,5360		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6536		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8584		
	2030112938000	Ferestre din lemn masiv stratificat	m2	55,1200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4804		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,7016		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,5360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5512		
		<i>Total</i>				
31	CK03A	Usi din lemn din lemn masiv t inclusiv grunduirea , duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv toata feraria si minerele, la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	17,6200		
	7422010060100	Timplari	h-om	25,9014		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4096		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4050		
	2030112930000	Usi isi exterioare din lemn stratificat	m2	17,6200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4977		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,9290		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,8764		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3524		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	53,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,0125		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	19,2996		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,4332		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,0722		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,8050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6805		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	10,7220		
		<i>Total</i>				
33	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pe conturul ferestrelor partea interioara tip Banda de etansare Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVAp De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor	m2	99,7500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,9800		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	149,6250		
	26821326011	Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVAp	m2	109,7250		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,9250		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0499		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2494		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4938		
		<i>Total</i>				
34	IzF03A1	Strat hidroizolant la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu membrana tip Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA Pe conturul ferestrelor partea	m2	128,4800		

1	2	3	4	5	6	7
		exterioara.De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,2784		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	192,7200		
	2682132601652 6	ISOWINDOW UVA Pe conturul ferestrelor partea exterioara	m2	141,3280		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	38,5440		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0642		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	128,4800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3212		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,2120		
		<i>Total</i>				
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	128,480 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,5312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,2656		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,9104		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1285		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6424		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7966		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1927		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1285		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1285		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria s. Ciuciu leni.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

