

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: <i>nr. ocds-b3wdp1-MD-1772626483715, ID: 21575875 din 03.04.2026</i>									
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea Instrumentelor chirurgicale cardiologice conform necesității IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2026</i>									

<i>Codul CP V</i>	<i>Nr. lot</i>	<i>Denumire Lot</i>	<i>Denumirea poziției</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</i>
33100000-1	1	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece de disecție	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece de disecție	BC631R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±5mm), design fin, brașe curbate, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±5mm), design fin, brașe curbate, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000402302
33100000-1	2	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,10mm	FM437R	Germania	Aesculap AG	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM437R Aesculap)	DM000512494
33100000-1	3	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 25grade,15mm	FM470R	Germania	Aesculap AG	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	DM000512506
33100000-1	4	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 10mm	FM440R	Germania	Aesculap AG	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.(Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000512497
33100000-1	5	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foarfece	FM473R	Germania	Aesculap AG	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate cu	DM000512509

1		microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm	microchirurgicale cu lame fine, 90 grade, 15mm				serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap)	serații transversale, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM473R Aesculap)	
331 000 00- 1	6	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 10mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 10mm	FM486R	Germania	Aesculap AG	Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 5 mm), lungimea brașelor 10mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM470R Aesculap)	DM000512521
331 000 00- 1	7	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 15mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, 125grade, 15mm	FM480R	Germania	Aesculap AG	Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. (Echivalent cod referință: FM480R Aesculap)	Foaarfece microchirurgicale cu lame fine, lungime 160 mm (+/- 10 mm), lungimea brașelor 15mm, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere rotunjite, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. (Echivalent cod referință: FM480R Aesculap)	DM000512515
331 000 00- 1	8	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps fin pentru prepararea vaselor	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps fin pentru prepararea vaselor	BD257R	Germania	Aesculap AG	Forceps fin pentru prepararea vaselor, lungime 200 mm (+/- 5 mm), brașe angulare serate, vârf 1,5 mm, mânere zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD257R Aesculap)	Forceps fin pentru prepararea vaselor, lungime 200 mm (+/- 5 mm), brașe angulare serate, vârf 1,5 mm, mânere zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD257R Aesculap)	DM000402483
331 000 00- 1	9	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1.5mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1.5mm	FB412R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 1,5 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB412R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 1,5 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB412R Aesculap)	DM000405408
331 000 00- 1	10	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 2mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 2mm	FB402R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB402R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dințat DE BAKEY, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB402R Aesculap)	DM000405398
331 000 00- 1	11	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 1mm	FM600R	Germania	Aesculap AG	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, lung. 210 (+/- 5 mm), drept, cu autobalansare, vârf nu mai mare de 1,0 mm, dințat DE BAKEY, mânere rotunde, zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM600R Aesculap)	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, lung. 210 (+/- 5 mm), drept, cu autobalansare, vârf nu mai mare de 1,0 mm, dințat DE BAKEY, mânere rotunde, zimțate, pin pentru securizarea închiderii mânerelor, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FM600R Aesculap)	DM000512608
331 000	12	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN	FM580R	Germania	Aesculap AG	Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu	Forceps microchirurgical, lungime 185 mm (+/-5mm), brașe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă,	DM000512588

00-1		Forceps microchirurgical 185mm	Forceps microchirurgical 185mm				platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm +/-0,2mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM580R Aesculap)	acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm +/-0,2mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM580R Aesculap)	
33100000-1	13	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 210mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Forceps microchirurgical 210mm	FM599R	Germania	Aesculap AG	Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm +/-0,2mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM599R Aesculap)	Forceps microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, vârf cu platformă, acoperite cu praf de diamant, vârf 0,60mm +/-0,2mm, mânere rotunjite, cu contrabalanță, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului, reutilizabil, material inox medical. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM599R Aesculap)	DM000512607
33100000-1	14	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 7/0	FM565R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 7/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM565R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 7/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM565R Aesculap)	DM000512574
33100000-1	15	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 4/0	FM228R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 4/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM228R Aesculap)	DM000512461
33100000-1	16	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical	FM652B	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mânere	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, pentru sutură până la 5/0, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, mânere rotunjite, cu clichet,	DM000512465

		210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție	210mm pentru sutura 5/0, cu strat anti-reflecție				rotunjite, cu clichet, tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap)	tip arc, pin pentru securizarea închiderii mânerelor. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM652B Aesculap)	
331 000 00- 1	17	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 210mm pentru sutura 5/0	FM566R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM566R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM566R Aesculap)	DM000512575
331 000 00- 1	18	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0	FM568R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM568R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere rotunjite, zimțate, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM568R Aesculap)	DM000512577
331 000 00- 1	19	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 5/0, cu serații	FM544R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM544R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 5/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM544R Aesculap)	DM000512558
331 000 00- 1	20	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0	Instrumentar pentru BYPASS AORTA-CORONARIAN Portac microchirurgical 230mm pentru sutura 2/0	FM539R	Germania	Aesculap AG	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM539R Aesculap)	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-5mm), branșe drepte, acoperire carbură de wolfram, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură până la 2/0, mânere plate cu serații transversale, cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). (Echivalent cod referință: FM539R Aesculap)	DM000512553

331 000 00- 1	21	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Sondă chirurgicală de tip SEIFERT	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Sondă chirurgicală de tip SEIFERT	OM488	Germania	Aesculap AG	Sondă chirurgicală de tip SEIFERT, maleabilă, diam. 1,0 mm, lungime 200 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OM488 Aesculap)	Sondă chirurgicală de tip SEIFERT, maleabilă, diam. 1,0 mm, lungime 200 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OM488 Aesculap)	DM000410333
331 000 00- 1	22	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Mâner bisturiu pentru micro-lame	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Mâner bisturiu pentru micro-lame	BB054R	Germania	Aesculap AG	Mâner bisturiu, lungime 200 mm (+/-5mm), rotund, pentru micro-lame. nesteril, reutilizabil, inox medical	Mâner bisturiu, lungime 200 mm (+/- 5mm), rotund, pentru micro-lame. nesteril, reutilizabil, inox medical	DM000401989
331 000 00- 1	23	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 3,7mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 3,7mm	FD397R	Germania	Aesculap AG	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 3,70mm, tip bulb, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FD398R Aesculap)	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 3,70mm, tip bulb, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000512315
331 000 00- 1	24	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 2,5mm	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, 2,5mm	FD398R	Germania	Aesculap AG	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 2,50mm, bont, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FD397R Aesculap)	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular 90°, lung. 185 mm (+/-5 mm), adâncimea vârfului 2,50mm, bont, mâner rotund, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000512317
331 000 00- 1	25	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Retractor tip FINSSEN	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Retractor tip FINSSEN	BV001R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip FINSSEN, lungime 50mm (+/-1 mm), cu dinți 2x3, ascuțit, adâncimea 11 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV001R Aesculap)	Retractor tip FINSSEN, lungime 50mm (+/-1 mm), cu dinți 2x3, ascuțit, adâncimea 11 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV001R Aesculap)	DM000403798
331 000 00- 1	26	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Clamă vasculară tip MULLER	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Clamă vasculară tip MULLER	FE032S	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară tip MULLER, curbată, lungime 110 mm (+/-5 mm), dințat DE BAKEY, forța de închidere 250 grame. nesteril, reutilizabil, inox medical. Echivalent cod referință: FE032S Aesculap)	Clamă vasculară tip MULLER, curbată, lungime 110 mm (+/-5 mm), dințat DE BAKEY, forța de închidere 250 grame. nesteril, reutilizabil, inox medical. Echivalent cod referință: FE032S Aesculap)	DM000405769
331 000 00- 1	27	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Retractor pentru stern	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Retractor pentru stern	FC060R	Germania	Aesculap AG	Retractor pentru stern, coasta, mamaria, lungime 210 mm (+/-5mm) compus din 1 pereche lame pentru stern, 1 pereche lame pentru coasta, 1 pereche lame pentru mamaria. (Echivalent cod referință: FC060R Aesculap)	Retractor pentru stern, coasta, mamaria, lungime 210 mm (+/-5mm) compus din 1 pereche lame pentru stern, 1 pereche lame pentru coasta, 1 pereche lame pentru mamaria. (Echivalent cod referință: FC060R Aesculap)	DM000405579
331 000 00- 1	28	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	Instrumentar pentru BYPASS AORTA- CORONARIAN Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	JK344 JK385/JK 386/JK38 7/JK388/J K389- capac la alegere	Germania	Aesculap AG	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 300 x 270 x 185 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 300 x 270 x 185 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac	DM000407824 DM000407862 DM000407854 DM000407858 DM000407860 DM000407856 DM000407437

				JF113R JF932 JK090 JG788B			separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	DM000407504 DM000407759
331 000 00- 1	29	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică de BAKEY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică de BAKEY	FB494R	Germania	Aesculap AG	Clamă aortală atraumatică, de BAKEY(modif.MORRIS), lungimea 240mm (+/- 5 mm), angular 70 grade, 2x3 dinți DEBAKEY, lungimea brașelor 70mm. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB494R Aesculap)	Clamă aortală atraumatică, de BAKEY(modif.MORRIS), lungimea 240mm (+/- 5 mm), angular 70 grade, 2x3 dinți DEBAKEY, lungimea brașelor 70mm. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB494R Aesculap)	DM000463296
331 000 00- 1	30	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	FB466R	Germania	Aesculap AG	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungimea 180 mm (+/- 10mm), angulară 60 grade, lungimea brașelor 65 mm, dințat tip DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB466R Aesculap)	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungimea 180 mm (+/- 10mm), angulară 60 grade, lungimea brașelor 65 mm, dințat tip DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB466R Aesculap)	DM000512151
331 000 00- 1	31	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 40mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 40mm	FB490R	Germania	Aesculap AG	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 215 mm (+/- 10 mm), brașe dublu angulate, adâncime 40,00 mm, lungimea falcii 90 mm(+/-5mm), zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB490R Aesculap)	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 215 mm (+/- 10 mm), brașe dublu angulate, adâncime 40,00 mm, lungimea falcii 90 mm(+/- 5mm), zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB490R Aesculap)	DM000463292
331 000 00- 1	32	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 47mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, 47mm	FB492R	Germania	Aesculap AG	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 210 mm (+/- 10 mm), brașe dublu angulate, adâncime 47,00 mm, ungiimea falcii 100 mm(+/-5mm),zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB492R Aesculap)	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, lungimea 210 mm (+/- 10 mm), brașe dublu angulate, adâncime 47,00 mm, ungiimea falcii 100 mm(+/- 5mm),zimțate canulate, clama angulata 75 grade, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB492R Aesculap)	DM000463294
331 000 00- 1	33	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip RUMEL curbat	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip RUMEL curbat	BJ045R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip RUMEL curbat, Nr.5, lung. 240 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ045R Aesculap)	Forceps tip RUMEL curbat, Nr.5, lung. 240 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ045R Aesculap)	DM000402923
	34	Instrumentar pentru	Instrumentar pentru	BJ103R	Germania	Aesculap	Forceps tip GEMINI, lungimea 200	Forceps tip GEMINI, lungimea 200	DM000402952

331 000 00- 1		protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GEMINI	protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GEMINI			AG	mm (+/-5 mm), cu brașele curbate, serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ103R Aesculap)	mm (+/-5 mm), cu brașele curbate, serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ103R Aesculap)	
331 000 00- 1	35	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip MIKULICZ	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip MIKULICZ	BJ314R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip MIKULICZ, lung. 200 mm (+/-5 mm), curbat, 1x2 dinți, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ314R Aesculap)	Forceps tip MIKULICZ, lung. 200 mm (+/-5 mm), curbat, 1x2 dinți, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BJ314R Aesculap)	DM000402975
331 000 00- 1	36	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GRAY, curbat	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GRAY, curbat	EB011R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB011R Aesculap)	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB011R Aesculap)	DM000404700
331 000 00- 1	37	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GRAY, puternic curbat	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip GRAY, puternic curbat	EB012R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), puternic curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB012R Aesculap)	Forceps tip GRAY, lungime 220mm (+/-5 mm), puternic curbat, forma S, brașe serate. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB012R Aesculap)	DM000404701
331 000 00- 1	38	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO	FB443R	Germania	Aesculap AG	Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO, lungime 160 mm (+/-5 mm), curbat, cu canelură, lungimea brașelor 27mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EB443R Aesculap)	Forceps hemostatic atraumatic DE BAKEY MOSQUITO, lungime 160 mm (+/-5 mm), curbat, cu canelură, lungimea brașelor 27mm, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000405433
331 000 00- 1	39	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip KOCHER- OCHSNER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip KOCHER- OCHSNER	BH642R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, brașe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung. 160 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH642R Aesculap)	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, brașe serate, drepte, 1x2 dinți, mânăre cu lacăt, lung. 160 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH642R Aesculap)	DM000402852
331 000 00- 1	40	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip PEAN, drept	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Forceps tip PEAN, drept	BH422R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip PEAN, drept, lungimea 130 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH422R Aesculap)	Forceps tip PEAN, drept, lungimea 130 mm (+/-5 mm), serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH422R Aesculap)	DM000402823
331 000 00- 1	41	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Pensă hemostatică tip RANKIN	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Pensă hemostatică tip RANKIN	BH165R	Germania	Aesculap AG	Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm (+/-5 mm), curbat, fin, cu brașele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH165R Aesculap)	Pensă hemostatică tip RANKIN, lungimea 160 mm (+/-5 mm), curbat, fin, cu brașele serate, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BH165R Aesculap)	DM000402760

331 000 00- 1	42	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, curbat	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip PEAN, curbat	BH413R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip PEAN, lung. 130 mm (+/-5 mm), curbat, design subtire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: BH413R Aesculap)	Forceps tip PEAN, lung. 130 mm (+/-5 mm), curbat, design subtire, fin, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: BH413R Aesculap)	DM000402820
331 000 00- 1	43	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO	BH211R	Germania	Aesculap AG	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (+/-10 mm), fin, curbat, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: BH211R Aesculap)	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (+/-10 mm), fin, curbat, serat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: BH211R Aesculap)	DM000402786
331 000 00- 1	44	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă pentru tuburi	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Clamă pentru tuburi	AN913R	Germania	Aesculap AG	Clamă pentru tuburi, lung. 210 mm (+/-10mm), canelata, dreapta, branse cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: AN913R Aesculap)	Clamă pentru tuburi, lung. 210 mm (+/-10mm), canelata, dreapta, branse cutate, zimțate, cu lacăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: AN913R Aesculap)	DM000401963
331 000 00- 1	45	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps tip COLLIN	EA061R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip COLLIN, lung. 190 mm (+/-10mm), drept, branse fenestrate, lățime 21,00 mm, cu dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: EA061R Aesculap)	Forceps tip COLLIN, lung. 190 mm (+/-10mm), drept, branse fenestrate, lățime 21,00 mm, cu dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: EA061R Aesculap)	DM000404606
331 000 00- 1	46	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 3,5mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 3,5mm	FB407R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 240 mm (+/- 5 mm), drept, mânere plate, vârf de 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB407R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, lung. 240 mm (+/- 5 mm), drept, mânere plate, vârf de 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB407R Aesculap)	DM000405403
331 000 00- 1	47	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 2mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 240mm, 2mm	FB404R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 240 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB404R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 240 mm (+/-5 mm), drept, vârf 2,0 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB404R Aesculap)	DM000405400
331 000 00- 1	48	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 3,5mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip DE BAKEY, 200mm, 3,5mm	FB406R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB406R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY , lungimea 200 mm (+/-5 mm), drept, vârf 3,5 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB406R Aesculap)	DM000405402
331 000 00- 1	49	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Forceps atraumatic tip	FB415R	Germania	Aesculap AG	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY lungimea 200 mm (+/-10 mm), drept, vârf 2,8 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB415R Aesculap)	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY lungimea 200 mm (+/-10 mm), drept, vârf 2,8 mm, dinți de bakey, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referinta: FB415R Aesculap)	DM000405410

		tip DE BAKEY, 200mm, 2,8mm	DE BAKEY, 200mm, 2,8mm						
331 000 00- 1	50	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi drept	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi drept	OK525R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor tip Takahashi drept, lăţimea fălcii - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), lungime totală 185 mm(+/-3mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK525R Aesculap)	Ciupitor tip Takahashi drept, lăţimea fălcii - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), lungime totală 185 mm(+/-3mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK525R Aesculap)	DM000410009
331 000 00- 1	51	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N 3, 210mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N 3, 210mm	BB075R	Germania	Aesculap AG	Mâner bisturiu N 3L, lung. 210 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	Mâner bisturiu N 3L, lung. 210 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000401998
331 000 00- 1	52	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi, 125 grade	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Ciupitor tip Takahashi, 125 grade	OK526R	Germania	Aesculap AG	Ciupitor tip Takahashi, lungime 185mm (+/-5 mm), lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, muşcătura sus, lăţimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK526R Aesculap)	Ciupitor tip Takahashi, lungime 185mm (+/-5 mm), lung.de lucru 120mm, angular 125 grade, muşcătura sus, lăţimea fălcii 3,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: OK526R Aesculap)	DM000410010
331 000 00- 1	53	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N4	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N4	BB084R	Germania	Aesculap AG	Mâner bisturiu N4, maner plat zimţat, lung. 135 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	Mâner bisturiu N4, maner plat zimţat, lung. 135 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000402003
331 000 00- 1	54	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig de nervi și vase tip CUSHING	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig de nervi și vase tip CUSHING	BT084R	Germania	Aesculap AG	Cârlig de nervi și vase tip CUSHING, angular 90 grade, lungime 280mm, bont, diam. 2,0mm, adâncime vârî 6,8mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT084R Aesculap)	Cârlig de nervi și vase tip CUSHING, angular 90 grade, lungime 280mm, bont, diam. 2,0mm, adâncime vârî 6,8mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT084R Aesculap)	DM000512126
331 000 00- 1	55	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N3	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Mâner bisturiu N3	BB073R	Germania	Aesculap AG	Mâner bisturiu N3, maner plat zimţat, lung. 125 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	Mâner bisturiu N3, maner plat zimţat, lung. 125 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000401996
331 000 00- 1	56	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK	FB866R	Germania	Aesculap AG	Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-5 mm), mâner peek, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB866R Aesculap)	Depărtător pentru atrium tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-5 mm), mâner peek, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: FB866R Aesculap)	DM000463325
331 000 00- 1	57	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip	BT595R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT595R Aesculap)	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT595R Aesculap)	DM000403683

		ZENKER	ZENKER						
331 000 00- 1	58	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram	LX159NR	Germania	Aesculap AG	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+/-5mm), dublă acțiune, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. maxim 1,5 mm. Mânere cu amprente și mecanism cu arc dintr-o singură piesă. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: LX159NR Aesculap)	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+/-5mm), dublă acțiune, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. maxim 1,5 mm. Mânere cu amprente și mecanism cu arc dintr-o singură piesă. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: LX159NR Aesculap)	DM000408430
331 000 00- 1	59	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Răsucitor de sârma BAUMGARTNER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Răsucitor de sârma BAUMGARTNER	BM112R	Germania	Aesculap AG	Răsucitor de sârma BAUMGARTNER, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru sutura de până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM112R Aesculap)	Răsucitor de sârma BAUMGARTNER, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru sutura de până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM112R Aesculap)	DM000403212
331 000 00- 1	60	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 240mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 240mm	BM078R	Germania	Aesculap AG	Portac tip HEGAR lungimea 240 mm (+/-5 mm), design solid, din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM078R Aesculap)	Portac tip HEGAR lungimea 240 mm (+/-5 mm), design solid, din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM078R Aesculap)	DM000403196
331 000 00- 1	61	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR-MAYO, 240mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR-MAYO, 240mm	BM068R	Germania	Aesculap AG	Portac tip HEGAR-MAYO lungimea 235 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM078R Aesculap)	Portac tip HEGAR-MAYO lungimea 235 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000403189
331 000 00- 1	62	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 210mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Portac tip HEGAR, 210mm	BM077R	Germania	Aesculap AG	Portac tip HEGAR, Lungimea 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical.	Portac tip HEGAR, Lungimea 210 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branslele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000403195
331 000 00-	63	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE)	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE)	BM067R	Germania	Aesculap AG	Portac tip MAYO-HEGAR, lungime 210 mm (+/-10 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0.	Portac tip MAYO-HEGAR, lungime 210 mm (+/-10 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșe drepte cu microserații de 0,5mm, pentru sutură până la 3/0. Aliajul de	DM000403188

1		Portac tip HEGAR-MAYO, 210mm	Portac tip HEGAR-MAYO, 210mm				Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM067R Aesculap)	carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM067R Aesculap)	
331 000 00- 1	64	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALA) Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALA) Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY	BM022R	Germania	Aesculap AG	Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY, lungime 210mm (+/-10mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașe drepte cu microserații de 0,4mm, pentru sutură 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM067R Aesculap)	Portac tip HEGAR-MAYO-SEELEY, lungime 210mm (+/-10mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașe drepte cu microserații de 0,4mm, pentru sutură 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000403157
331 000 00- 1	65	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALA) Foarfece de disecție tip LEXER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALA) Foarfece de disecție tip LEXER	BC283B	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip LEXER, lungime 170mm (+/-10mm), din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, brașele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC283B Aesculap)	Foarfece de disecție tip LEXER, lungime 170mm (+/-10mm), din aliaj de carbon cu wolfram, acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, îngust, vârf curbat, bont/bont, brașele cu inserți de carbon. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC283B Aesculap)	DM000402165
331 000 00- 1	66	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm	BC263W	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC263W Aesculap)	Foarfece de disecție tip METZENBAUM lung. 180 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC263W Aesculap)	DM000402125
331 000 00- 1	67	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 230mm	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 230mm	BC287W	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC287W Aesculap)	Foarfece de disecție METZENBAUM, design solid, lungimea 230 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC287W Aesculap)	DM000402174
331 000 00- 1	68	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm, cu acoperire antirefecție	Foarfece de disecție tip METZENBAUM, 180mm, cu acoperire antirefecție	BC271WB	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție METZENBAUM fin, lungime 180 mm (+/-5mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont; acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul	Foarfece de disecție METZENBAUM fin, lungime 180 mm (+/-5mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont; acoperit cu strat anti-reflecție de culoare neagră, Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.	DM000402140

							produsului. (Echivalent cod referință: BC271WB Aesculap)	(Echivalent cod referință: BC271WB Aesculap)	
331 000 00- 1	69	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Clamă atraumatică tip GUYON	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Clamă atraumatică tip GUYON	EF002R	Germania	Aesculap AG	Clamă atraumatică tip GUYON, lungimea 230 mm (+/- 5 mm), curbată, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EF002R Aesculap)	Clamă atraumatică tip GUYON, lungimea 230 mm (+/- 5 mm), curbată, dințată DE BAKEY.nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: EF002R Aesculap)	DM000404740
331 000 00- 1	70	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Răsucitor de sârmă tip BERRY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Răsucitor de sârmă tip BERRY	MD456R	Germania	Aesculap AG	Răsucitor de sârmă tip BERRY, lungime 185mm (+/- 5 mm), drept, cu inserți de seraiți 0,5mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: MD456R Aesculap)	Răsucitor de sârmă tip BERRY, lungime 185mm (+/- 5 mm), drept, cu inserți de seraiți 0,5mm, pentru sutura până la 3/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: MD456R Aesculap)	DM000408684
331 000 00- 1	71	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Portac tip DE BAKEY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Portac tip DE BAKEY	BM036R	Germania	Aesculap AG	Portac tip DE BAKEY lung. 230 mm (+/- 3 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, bransle acoperite cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM036R Aesculap)	Portac tip DE BAKEY lung. 230 mm (+/- 3 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, bransle acoperite cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BM036R Aesculap)	DM000403168
331 000 00- 1	72	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foarfece de disecție tip SIEBOLD	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foarfece de disecție tip SIEBOLD	BC760R	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip SIEBOLD, lungimea 250 mm (+/-5 mm), design solid, forma S, curbat, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC760R Aesculap)	Foarfece de disecție tip SIEBOLD, lungimea 250 mm (+/-5 mm), design solid, forma S, curbat, bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BC760R Aesculap)	DM000402333
331 000 00- 1	73	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foarfece de disecție METZENBAUM design fin	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foarfece de disecție METZENBAUM design fin	BC275W	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC275W Aesculap)	Foarfece de disecție METZENBAUM design fin, lungimea 200 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vârf curbat bont/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC275W Aesculap)	DM000402148
331 000 00- 1	74	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Clamă pentru câmpuri operatorii	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Clamă pentru câmpuri operatorii	BF464R	Germania	Aesculap AG	Clamă pentru câmpuri operatorii, 140 mm (+/-5 mm), curbată, bont, să nu perforareze câmpurile. (Echivalent cod referință: BM036R Aesculap)	Clamă pentru câmpuri operatorii, 140 mm (+/-5 mm), curbată, bont, să nu perforareze câmpurile.	DM000402700
331 000 00- 1	75	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Forceps tip WANGENSTEEN	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Forceps tip WANGENSTEEN	BD171R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip WANGENSTEEN, lungime 150 mm (+/-5mm), drept, branșe serate încrucișat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD171R Aesculap)	Forceps tip WANGENSTEEN, lungime 150 mm (+/-5mm), drept, branșe serate încrucișat, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BD171R Aesculap)	DM000402456
331 000	76	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR	EA018R	Germania	Aesculap AG	Forceps tip ALLIS, lungime 250 mm (+/-5mm), drept, dinți 5x6, model subțire, nesteril, reutilizabil, inox medical.	Forceps tip ALLIS, lungime 250 mm (+/-5mm), drept, dinți 5x6, model subțire, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000404584

00-1		ALE) Forceps tip ALLIS	LE) Forceps tip ALLIS				(Echivalent cod referință: EA018R Aesculap)	(Echivalent cod referință: EA018R Aesculap)	
33100000-1	77	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru plagă	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru plagă	BT113R	Germania	Aesculap AG	Retractor pentru plagă, lungime 170 mm (+/-10mm), 3 dinți, ascuțiți, adâncime 7mm, lățime 6,90 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT113R Aesculap)	Retractor pentru plagă, lungime 170 mm (+/-10mm), 3 dinți, ascuțiți, adâncime 7mm, lățime 6,90 mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT113R Aesculap)	DM000403456
33100000-1	78	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig pentru fistulă tip SIMON	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Cârlig pentru fistulă tip SIMON	BT167R	Germania	Aesculap AG	Cârlig pentru fistulă tip SIMON, lungime 220 mm (+/-5mm), 2 dinți, ascuțiți, adâncime 8,80mm, lățime 8,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT167R Aesculap)	Cârlig pentru fistulă tip SIMON, lungime 220 mm (+/-5mm), 2 dinți, ascuțiți, adâncime 8,80mm, lățime 8,0mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT167R Aesculap)	DM000403473
33100000-1	79	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip US-ARMY	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip US-ARMY	BT041R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip US-ARMY, lungimea 220 mm (+/-5 mm), dublu-funcțional, set din 2 piese, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm (+/-1mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT041R Aesculap)	Retractor tip US-ARMY, lungimea 220 mm (+/-5 mm), dublu-funcțional, set din 2 piese, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm (+/-1mm), nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BT041R Aesculap)	DM000403439
33100000-1	80	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip WEITLANER	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor tip WEITLANER	BV101R	Germania	Aesculap AG	Retractor tip WEITLANER, lungimea 130 mm (+/-5 mm), 3 x 4 dinți, ascuțiți, adâncime 25mm, lățime 16mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV101R Aesculap)	Retractor tip WEITLANER, lungimea 130 mm (+/-5 mm), 3 x 4 dinți, ascuțiți, adâncime 25mm, lățime 16mm, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV101R Aesculap)	DM000513135
33100000-1	81	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru carotidă ALLENBERG	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Retractor pentru carotidă ALLENBERG	BV097R	Germania	Aesculap AG	Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm (+/-5 mm), cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV097R Aesculap)	Retractor pentru carotidă ALLENBERG, lungime 170mm (+/-5 mm), cu dinți 3x4, set complet din două piese (retractor și lamă), lamă centrală 120mm (+/-10mm) nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: BV097R Aesculap)	DM000513132
33100000-1	82	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Canulă de aspirație DE BAKEY, 280mm	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Canulă de aspirație DE BAKEY, 280mm	GF946R	Germania	Aesculap AG	Canulă de aspirație DE BAKEY, lungime 280 mm (+/-5 mm), diametru la vârf 3 mm, curbată, cu olivă la capăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: GF946R Aesculap)	Canulă de aspirație DE BAKEY, lungime 280 mm (+/-5 mm), diametru la vârf 3 mm, curbată, cu olivă la capăt, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: GF946R Aesculap)	DM000411449
33100000-1	83	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece pentru sutură	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE) Foarfece pentru sutură	DO219R	Germania	Aesculap AG	Foarfece pentru sutură, lungime 160 mm (+/- 5mm), angulară lateral, ascuțit/ascuțit, o bransă serată, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: DO219R Aesculap)	Foarfece pentru sutură, lungime 160 mm (+/- 5mm), angulară lateral, ascuțit/ascuțit, o bransă serată, nesteril, reutilizabil, inox medical. (Echivalent cod referință: DO219R Aesculap)	DM000404315
33100000-1	84	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE)	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRALE)	BC506R	Germania	Aesculap AG	Foarfece pentru incizie, lungime 170 mm (+/- 5mm), drept, ascuțit/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	Foarfece pentru incizie, lungime 170 mm (+/- 5mm), drept, ascuțit/bont, nesteril, reutilizabil, inox medical.	DM000402235

1		Foarfere pentru incizie	Foarfere pentru incizie						
33100000-1	85	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Foarfece de disecție tip SIMS	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Foarfece de disecție tip SIMS	BC290W	Germania	Aesculap AG	Foarfece de disecție tip SIMS, lungimea 200 mm (+/-5 mm), aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. (Echivalent cod referință: BC506R Aesculap)	Foarfece de disecție tip SIMS, lungimea 200 mm (+/-5 mm), aliaj de carbon cu wolfram, curbat, bont/bont, lamă cu tăiere wave-cut, design solid, nesteril, reutilizabil, inox medical. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.	DM000402177
33100000-1	86	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITR ALE) Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	Instrumentar pentru protezarea valvei (AORTICE+MITRA LE) Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului	JK442 JF223R JK485/JK486/JK487/JK488/JK489- capac la alegere JF932 JK090 JG785B	Germania	Aesculap AG	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 590 x 270 x 140 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului din set, compus din: container bază 590 x 270 x 140 mm (+/-10 mm); din aluminiu, 1 coș perforat, 1 buc saltea din silicon pentru instrumentele fine, înălțime filamente/perişori minim 15mm. Capac separat din aluminiu, culoarea la alegere, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme. Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete cu inscripționarea denumirii setului - 2 buc.	DM000407882 DM000407463 DM000407920 DM000407916 DM000407918 DM000407922 DM000407915 DM000407504 DM000407759

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu