

Oferta
VERMILION SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400	Lotul nr. 1: Ciment M-400			Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	
Lotul nr. 2: Amestec uscat	Lotul nr. 2: Amestec uscat			Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	
Lotul nr. 3: Glet (Finish)	Lotul nr. 3: Glet (Finish)			Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.	
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	md	Djofra	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	
Lotul nr. 5: Var stins	Lotul nr. 5: Var stins			Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.	
Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	md	Supraten	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul	

				comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	
Lotul nr. 7: Amorsă-grund	Lotul nr. 7: Amorsă-grund	md	Supraten	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și	

					Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	md	Cheton	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și	

					Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	md	Cheton			
Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	md	Cheton			
Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	md	Cheton			
Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	md	Cheton			
Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	md	Cheton	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV)) dăunătoare pentru sănătate și mediul	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție	

				înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm	Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm	Ukr, india bel, pol si altele	Zeus, cersanit,ceramogranit si altele	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	
Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	Ukr, india bel, pol si altele	Zeus, cersanit,ceramogranit si altele	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.	
Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	md	Supraten Bicomplex construct si altele	Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.	

Lotul nr. 17: Linoleum	Lotul nr. 17: Linoleum	ungaria	Graboplast	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <i>doar pe bază de spumă</i> (clasa 33-34).	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <i>doar pe bază de spumă</i> (clasa 33-34).	
Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35	Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35	md	Bravo profil	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	
Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10	Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10	md	Bravo profil	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	
Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș			Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	china	profmet	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	china	profmet	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Lotul nr. 23: Șurub autofiletant	china	profmet	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	

	4,8 x 100 mm					
Lotul nr. 24: Cherestea ecarisată 50 mm	Lotul nr. 24: Cherestea ecarisată 50 mm	ukr	Lemo stilhol si altele	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lăţimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lăţimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	
Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm	Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm	ukr	Lemo stilhol si altele	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lăţimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lăţimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	
Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiş fundaţii şi construcţii	Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiş fundaţii şi construcţii			Grund bituminos pentru utilizarea la fundaţii, acoperiş, şapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	Grund bituminos pentru utilizarea la fundaţii, acoperiş, şapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă			Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior şi exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereţi, fundaţii. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior şi exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereţi, fundaţii. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	
Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII	Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII			Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lăţimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lăţimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	
Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP			Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lăţimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lăţimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	

Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m	Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Armatură d.14 A-III, lungimea de 6 m.l.	Armatură d.14 A-III, lungimea de 6 m.l.	
Lotul nr. 31: Plasă sudată VR	Lotul nr. 31: Plasă sudată VR			Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	
Lotul nr. 32: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Lotul nr. 32: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 35: Foaie de metal, gr. 3 mm	Lotul nr. 35: Foaie de metal, gr. 3 mm	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	

Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Ukr Md Si aaltele	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si altele	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	china	Profmet Si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	china	Profmet Si altele	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	china	Profmet Si altele	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	
Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	china	Profmet Si altele	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	
Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm	Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm	ro	Supertit	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	
Lotul nr. 42: Egaza liniară	Lotul nr. 42: Egaza liniară			Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).	

Lotul nr. 43: Egaza spiralată	Lotul nr. 43: Egaza spiralată			Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm, lungimea ruloului 9 m.l. (EN10346).	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm, lungimea ruloului 9 m.l. (EN10346).	
Lotul nr. 44: Egaza VARAN	Lotul nr. 44: Egaza VARAN			Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m, lungimea ruloului 6,0 m).	Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m, lungimea ruloului 6,0 m).	
Lotul nr. 45: Țeavă din oțel apă-gaz d.15	Lotul nr. 45: Țeavă din oțel apă-gaz d.15	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.15 mm SCH40, grosimea peretelui 2,77 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.15 mm SCH40, grosimea peretelui 2,77 mm.	
Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă-gaz d.20	Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă-gaz d.20	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.20 mm SCH40, grosimea peretelui 2,87 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.20 mm SCH40, grosimea peretelui 2,87 mm.	
Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă-gaz d.25	Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă-gaz d.25	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.25 mm SCH40, grosimea peretelui 3,38 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.25 mm SCH40, grosimea peretelui 3,38 mm.	
Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă-gaz d.32	Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă-gaz d.32	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.32 mm SCH40, grosimea peretelui 3,56 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.32 mm SCH40, grosimea peretelui 3,56 mm.	

Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40	Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.40 mm SCH40, grosimea peretelui 3,68 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.40 mm SCH40, grosimea peretelui 3,68 mm.	
Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50	Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50	Ukr Md Si aalte	Bpm Metinvest Uzima de metal ribnita si alte	Țeavă din oțel rotundă, d.50 mm SCH40, grosimea peretelui 3,91 mm.	Țeavă din oțel rotundă, d.50 mm SCH40, grosimea peretelui 3,91 mm.	
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50			Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	
Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110			Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110			Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160			Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	

Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200			Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.	Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.	
Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20			Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	
Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20			Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	
Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20			Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	
Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20	Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20			Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	
Lotul nr. 60: Radiatoare de încălzire din fontă	Lotul nr. 60: Radiatoare de încălzire din fontă			Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționate cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm;	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționate cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ;	

				-racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	-volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	
Lotul nr. 61: Vas closet antivandal de podea cu rezervor din oțel inoxidabil	Lotul nr. 61: Vas closet antivandal de podea cu rezervor din oțel inoxidabil	md	Metancor com	Grosimea peretelui: - min: 1,2 mm; - max: 1,5 mm; Volumul rezervorului: - min: 10 litri; - max: 15 litri; Conexiunea de scurgere: unghi de 90 grade. Material: (Inox) - oțel inoxidabil (AISI 304).	Grosimea peretelui: - min: 1,2 mm; - max: 1,5 mm; Volumul rezervorului: - min: 10 litri; - max: 15 litri; Conexiunea de scurgere: unghi de 90 grade. Material: (Inox) - oțel inoxidabil (AISI 304).	
Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea	Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea			Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.	Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.	
Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus	Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și			Înălțimea vasului cu rezervor: - min: 820 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas fără rezervor: - min: 410 mm;	Înălțimea vasului cu rezervor: - min: 820 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas fără rezervor: - min: 410 mm;	

	capac WC inclus			- max: 450 mm; Lățimea: - min: 340 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri; - max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90°.	- max: 450 mm; Lățimea: - min: 340 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri; - max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90°.	
Lotul nr. 64: Lavuar din semiporțelan cu pedestal	Lotul nr. 64: Lavuar din semiporțelan cu pedestal			Înălțimea lavuarului cu pedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavuarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.	Înălțimea lavuarului cu pedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavuarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: _SRL VERMILION_ Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Lotul nr. 1: Ciment M-400	t	140	0,00	0	0,00	0,00	Pentru loturile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37, nr. 38,	MD14TRPBA337110D00792 AC	
44111800-9	Lotul nr. 2: Amestec uscat	t	60	0,00	0	0,00	0,00			
44111800-9	Lotul nr. 3: Glet (finish)	t	15	0,00	0	0,00	0,00			
44313000-7	Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	m ²	2 000	11,75	14,1	23500,00	28200,00			
44810000-1	Lotul nr. 5: Var stins	t	18	0,00	0	0,00	0,00			
44812220-3	Lotul nr. 6:	kg	4 000	55,00	66	220000,00	264000,00			

	Vopsea pe bază de copolimeri							nr. 39, nr. 40, nr. 41, nr. 45, nr. 46, nr. 47, nr. 48, nr. 49, nr. 50, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57, nr. 58, nr. 59, nr. 60, nr. 61, nr. 62, nr. 63, nr. 64 - în decurs de 2 luni după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat (conform solicitărilor AC); Pentru loturile nr. 42, nr. 43, nr. 44 - până la data de 30.11.2026 (conform solicitărilor AC).		
44812220-3	Lotul nr. 7: Amorsă-grund	kg	1 500	22,50	27	33750,00	40500,00			
44812100-6	Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	kg	648	75,00	90	48600,00	58320,00			
44812100-6	Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	kg	648	75,00	90	48600,00	58320,00			
44812100-6	Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	kg	321,30	75,00	90	24097,50	28917,00			
44812100-6	Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	kg	151,20	75,00	90	11340,00	13608,00			
44812100-6	Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	kg	270	75,00	90	20250,00	24300,00			
44812100-6	Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	kg	108	75,00	90	8100,00	9720,00			
44912200-8	Lotul nr. 14: Faianța 20 x 30 cm	m ²	1 300	210,75	252,9	273975,00	328770,00			
44912200-8	Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm	m ²	1 600	185,00	222	296000,00	355200,00			
24910000-6	Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	t	30	4025,00	4830	120750,00	144900,00			
44112230-9	Lotul nr. 17: Linoleum	m ²	1 600	310,00	372	496000,00	595200,00			
03419000-0	Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35	m ²	1 300	232,50	279	302250,00	362700,00			
03419000-0	Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10	m ²	500	191,75	230,1	95875,00	115050,00			
44112500-3	Lotul nr. 20:	m ²	1 350	18,67	22,4	25200,00	30240,00			

	Peliculă anticondesat pentru acoperiș									
44531300-4	Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	5 200	1,85	2,22	9620,00	11544,00			
44531300-4	Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	buc	5 000	1,03	1,24	5166,67	6200,00			
44531300-4	Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	buc	4 000	1,03	1,24	4133,33	4960,00			
03419000-0	Lotul nr. 24: Cherestea ecarisată 50 mm	m ³	32	7250,00	8700	232000,00	278400,00			
03419000-0	Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm	m ³	25	7250,00	8700	181250,00	217500,00			
44113610-4	Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții	litri	5 000	0,00	0	0,00	0,00			
44113610-4	Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	kg	2 200	0,00	0	0,00	0,00			
44113300-8	Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII	m ²	4 000	0,00	0	0,00	0,00			
44113300-8	Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	m ²	4 000	0,00	0	0,00	0,00			
44330000-2	Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m	m.l.	4 962	18,88	22,66	93699,10	112438,92			
44330000-2	Lotul nr. 31: Plasă sudată VR	buc	480	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 32:	m	1 800	46,67	56	84000,00	100800,00			

	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm									
44163100-1	Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	1 000	245,00	294	245000,00	294000,00			
44163100-1	Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	m	700	260,00	312	182000,00	218400,00			
44330000-2	Lotul nr. 35: Foaie de metal, gr. 3 mm	buc	70	1185,00	1422	82950,00	99540,00			
44330000-2	Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	m	600	77,50	93	46500,00	55800,00			
42630000-1	Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	buc	1 000	37,50	45	37500,00	45000,00			
42630000-1	Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	buc	500	19,25	23,1	9625,00	11550,00			
42630000-1	Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	buc	100	0,00	0	0,00	0,00			
42630000-1	Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	buc	100	0,00	0	0,00	0,00			
31711140-6	Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm	kg	450	0,00	0	0,00	0,00			
44312300-3	Lotul nr. 42: Egaza liniară	m.l.	12 960	0,00	0	0,00	0,00			
44312300-3	Lotul nr. 43: Egaza spiralată	m.l.	5 193	0,00	0	0,00	0,00			
44312300-3	Lotul nr. 44: Egaza VARAN	m ²	7 776	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 45:	m.l.	400	32,00	38,4	12800,00	15360,00			

	Țeavă din oțel apă-gaz d.15									
44163100-1	Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă-gaz d.20	m.l.	400	42,50	51	17000,00	20400,00			
44163100-1	Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă-gaz d.25	m.l.	400	62,50	75	25000,00	30000,00			
44163100-1	Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă-gaz d.32	m.l.	400	75,00	90	30000,00	36000,00			
44163100-1	Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40	m.l.	400	102,50	123	41000,00	49200,00			
44163100-1	Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50	m.l.	400	135,00	162	54000,00	64800,00			
44163100-1	Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	buc	200	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	buc	400	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	buc	300	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	buc	100	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	buc	100	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	0,00	0	0,00	0,00			

44163100-1	Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	800	0,00	0	0,00	0,00			
44163100-1	Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	400	0,00	0	0,00	0,00			
44621100-0	Lotul nr. 60: Radiatoare de încălzire din fontă	secții	1 000	0,00	0	0,00	0,00			
44411700-1	Lotul nr. 61: Vas closet antivandal de podea cu rezervor din oțel inoxidabil	buc	25	10250,00	12300	256250,00	307500,00			
44411700-1	Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea	buc	50	0,00	0	0,00	0,00			
44411700-1	Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus	buc	50	0,00	0	0,00	0,00			
44411300-7	Lotul nr. 64: Lavuar din semiporțelan cu piedestal	buc	30	0,00	0	0,00	0,00			
TOTAL						3697781.6	4437337.92			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Bolgari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: _SRL VERMILION_ Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61

E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465
