



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII

ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muhi, Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 723725

IDNO 1818501000021

E-mail: ansp@ansp.md; anscamara@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/6

APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждено МСМРС РМ

31.10.11 Nr. 528

Centru de Încercări de laborator acreditat de către

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Национальный лабораторный центр аккредитации

Национального Аккредитационного Центра РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 18.02.2022

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитован в системе Министерства Здравоохранения, Труда

и Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-1443/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/em " 10 "

august

a./c. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerală naturală "IZVORUL MINUNILOR"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
aprobate prin HG nr.57 din 11.02.2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения

SC EUROPEAN DRINKS SA, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ÎCS „EUGEDIS” SRL, Moldova, Chișinău, str. Uzinelor, 210/1

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.8 din 01.02.2019, factură, aviz sanitar nr. P-6199/2020 din 16.07.2020,
raport a Încercărilor de laborator nr.5306 din 28.07.2021

(se enumerează documentele de însoțire, tabelele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului Încercărilor de laborator nr.5306 din 28.07.2021

plasarea pe piață, consum uman

Domeniu de utilizare / Область применения:

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, manipulare, prezentare pe piață și condițiile respectării
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности, условия реализации на рынке
legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

30 august 2022

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(semnătură / подпись)



ANSP/HAO3


0002604

03

ex: SE Chișinău
tel: 574 679

10-XVI-09

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здравоохранения
 Centru de Încercări de Laborator (CÎL)
 Центры исследований Лабораторный Центр
 Adresa: Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Alexachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинев, ул. Георге Авант 67-а
 Tel.: Telefon 59-45-01; 57-16-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 Formular
 Aprobat de MSMP5 RM
 утв. приказа МЗТСТ РМ
 Nr. 328 din 31.08.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 5306 din 28, 07 2021

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** ICS „EUGEDIS” SRL
 Наименование предприятия, организации (заказчик)
- Adresa juridică** Chișinău, str. Uzinelor, 210/1
 Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii** Apă minerală naturală "IZVORUL MINUNILOR" necarbogazoasă
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția)** SC EUROPEAN DRINKS SA
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara România
 страна
- Data și ora prelevării** 10 ora 00 min 23" 07 2021
 Время и дата отбора
- N.P.Funcția** Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
 Условия доставки
- Livrat în țară** 11 ora 30 min 23" 07 2021
 Доставка в ИМН
- Date suplimentare**
 Дополнительная информация
- D.N. la producție** DNT a producătorului
 ИД на производство
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** HG 57/2019
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetăți Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Încertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare ИД на методы исследования
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul exprimată cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora 23" 07 2021
Образец получен

Contul 5306.3.1.1.21
Ква

Nr. de înregistrare 546 în registru **Nr.** 546 procesului - verbal **din** 28.07.2021
Регистрационный **в журнале** **№.** **протокола испытаний**

1	2	3	4	5
1	NTG 36°C**	-	-	SM EN ISO 6222:2014
2	NTG 22°C**	-	-	SM EN ISO 6222:2014
3	E.coli	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017
4	B.coliforme	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017
5	Enterococi intestinali	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM SR EN ISO 7899-2:2016
6	P.aeruginosa	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 16266:2016
7	C.sulfireducătoare(spori)	0 UFC/50 ml	0 UFC/50 ml	SM SR EN 26461-2:2012
8	Salmonele spp	0 UFC/11	0 UFC/11	SM ISO 19250:2019

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra n. și
Образец поступил: 12 ora 00 min 23" 07 2021
час мин

Codul
Код: 5306.1.1.1.21

Nr. de înregistrare
Регистрационный №: 138 în registru
в журнале №: 138 procesului - verbal
протокола испытаний din 27.07.2021

1	2	3	4	5	6
1.	*Organoleptica (miros, culoarea, gust, transparența)	Apă /miros și /gust specific, incoloră, /sediment		Conform SF	ГОСТ 23268.1-91 SM SR EN ISO 7887:2012
2.	*Oxidabilitatea, mg O ₂ /l	0,8		Conform SF	SM SR EN ISO 8467:2006
3.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		Conform SF	POS 1.11
4.	Azotit, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		≤0,1	ГОСТ 23268.8-78
5.	Azetat, (NO ₃ ⁻), mg/l	2,2		≤50,0	POS 1.14
6.	Reziduu sec, mg/l	79,0		Conform SF	SM STAS 9187:2007
7.	Cloruri, mg/l	2,5		Conform SF	ГОСТ 23268.17-78
8.	Sulfat, mg/l	5,6		Conform SF	POS 1.12
9.	Calciu, mg/l	16,0		Conform SF	
10.	Magneziu, mg/l	3,6		Conform SF	SM SR EN ISO 7980:2012 ГОСТ 23268.5-78
11.	Hidrocarbonați, mg/l	79,3		Conform SF	ГОСТ 23268.3-78
12.	*Σ (Na ⁺ + K ⁺), mg/l	10,8		Conform SF	POS 1.15 Методические рекомендации, Ленинград, 1989
13.	Fluor, mg/l	<0,05		≤5,0	POS 1.13, ГОСТ 4386-89
14.	Stronțiu, mg/l	0,6		Conform SF	POS 1.38, ГОСТ 23930-88 СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть I. Методы химического анализа вод. Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд. IV
15.	Fier, mg/l	<0,05		Conform SF	
16.	Arsen, mg/l	<0,01		≤0,01	ГОСТ 23268.14-78
17.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
18.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	
19.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	POS 1.38
20.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,5	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть I. Методы химического анализа вод. Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд. IV
21.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
22.	Crom, mg/l	<0,03		≤0,05	
23.	Cadmium, mg/l	<0,001		≤0,003	
24.	Conductivitatea, μS/cm	115,6			SM SR EN 27888:2005
25.	pH	7,9			SM SR EN ISO10523:2014
26.	Bor/ H ₃ BO ₃ , mg/l	0,10		≤5,0	POS 1.23 СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. стр. 208 POS 2.23-09
27.	*Mineralizarea, g/l	0,1200		Conform SF	R.M. Leningrad, a.1989

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформлениа raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

St. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr. 57 din 11.03.19 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale în parametrii corecțati.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este scris în termenul de validitate, precum și rezultatul.

Примечание: Результат распространяется только на анализированную пробу. Число, в котором указывается результат, строго записано.

* Parametrii corecțati nu sunt incluși în Domeniul de acoperire CIB în baza MORDAC, BLC-A

* Определенные показатели не включены в Область аккредитации CIB на базе MORDAC, BLC-A

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

DE LABORATOR

Ala HALACU