

Investitor  
Obiect

**Construirea unui centru pentru productie media,  
construirea unui bloc nou, situat pe str. Mateevici,  
60, sec. Buiucani, or. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2**  
**Bloc nou. Conditionare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Sistema de conditionare</b><br><b>1.1.1. C-1, C-2</b>                                                                                   |      |                                        |                      |         |
| 1      | VA02F                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata s de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de mm ( canal diam. 400 mm )Ucraina Eurovent | m2   |                                        |                      | 254,286 |
|        | 713606001 1900              | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                            | h-om | 2,7100                                 | 52,57                | 142,465 |
|        | 241354730 8164              | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                            | kg   | 0,0100                                 | 14,35                | 0,145   |
|        | 287315590 3088              | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400                                 | 45,00                | 1,818   |
|        | 243022610 0814              | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450                                 | 26,50                | 1,205   |
|        | 288111600 1666              | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                     | buc  | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,051   |
|        | 211251733 0399              | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0480                                 | 30,00                | 1,454   |
|        | 287412588 5663              | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                             | kg   | 0,0080                                 | 47,50                | 0,384   |
|        | 271070350 3596              | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000                                 | 11,36                | 18,358  |
|        | 241111590 4512              | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                           | m3   | 0,0600                                 | 9,27                 | 0,562   |
|        | 232014620 0767              | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                          | l    | 0,0600                                 | 16,50                | 1,000   |
|        | 287413584 0405              | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,212   |
|        | 273572590 3453              | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                                 | 15,60                | 0,315   |
|        | 271040364 20006             | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                        | kg   | 4,5000                                 | 16,50                | 74,992  |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,15  | 1,818   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,65  | 7,878   |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 10,50 | 0,630   |
| 2 | VA02F              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canal diam. 500 mm ) | m2   |         |       | 254,286 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 2,7100  | 52,57 | 142,465 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,145   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,818   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 26,50 | 1,204   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,051   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,454   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,384   |
|   | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 11,36 | 18,358  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,562   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0600  | 16,50 | 1,000   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,315   |
|   | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 16,50 | 74,993  |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,15  | 1,818   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,65  | 7,878   |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 10,50 | 0,630   |
| 3 | VA02G              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de mm ( canal diam. 630 mm )Ucraina Eurovent         | m2   |         |       | 375,550 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,6100  | 52,57 | 189,778 |
|   | 241354730          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|   | 8164               |                                                                                                                                                                                            |      |         |       |         |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,809   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070  | 47,50 | 0,334   |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,542  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,559   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                 | l    | 0,0900  | 16,50 | 1,492   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,608   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,314   |
|   | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,412   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,452  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |
| 4 | VA02G              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( canal diam. 710 mm ) | m2   |         |       | 375,549 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,6100  | 52,57 | 189,778 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,809   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070  | 47,50 | 0,334   |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,542  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,559   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                 | l    | 0,0900  | 16,50 | 1,492   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,608   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,314   |
|   | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,412   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,452  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |
| 5 | VA02G              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( canal diam. 800 mm ) | m2   |         |       | 375,550 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 3,6100  | 52,57 | 189,778 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,809   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                            | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070  | 47,50 | 0,334   |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,542  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,559   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                 | l    | 0,0900  | 16,50 | 1,492   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,608   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,314   |
|   | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,412   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,452  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 6 | VA02H              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm ( canal diam. 900 mm )  | m2   |         |       | 470,446 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|   | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|   | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|   | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 7 | VA02H              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm ( canal diam. 1000 mm ) | m2   |         |       | 470,446 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|   | 241354730          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|   | 8164               |                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |         |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|   | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|   | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                               | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|   | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                                                     | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 8 | VA02H              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 1 mm<br>grosime, avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 2500 - 4000 mm ( canal<br>diam. 1120 mm ) | m2   |         |       | 470,446 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|   | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7       |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|   | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|   | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|   | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|   | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|   | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|   | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|   | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 9 | VA02H              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm ( canal diam. 1250 mm ) | m2   |         |       | 470,446 |
|   | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|   | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|   | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|   | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|   | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|   | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|   | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|   | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|   | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|   | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|   | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|   | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|   | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|    | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                                     | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 10 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale de ventilare 500x250 ) | m2   |         |       | 284,328 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                              | h-om | 2,4600  | 52,57 | 129,322 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,145   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 26,50 | 1,204   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,051   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,454   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,384   |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,3500  | 11,36 | 15,489  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 9,27  | 0,281   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                            | l    | 0,0060  | 16,50 | 0,100   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 15,60 | 0,630   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,988 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,424   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,504  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 10,50 | 0,735   |
| 11 | VA02C              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -                                        | m2   |         |       | 344,022 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    |                    | 2500 mm ( canale de ventilare 800x250 )                                                                                                                                                                 |      |         |       |         |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,2800  | 52,57 | 172,430 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,239   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,382   |
|    | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 11,36 | 19,409  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 9,27  | 0,279   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0090  | 16,50 | 0,149   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,10  | 2,412   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 15,60 | 0,627   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 0,15  | 3,618   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 24,0000 | 0,65  | 15,678  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 94,50 | 4,725   |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |
| 12 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale de ventilare 1500x500 ) | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588          | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 5675               |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |         |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 13 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale de ventilare 1700x800 ) | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584          | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 0405               |                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |         |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                              | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 14 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5000 mm ( canale de ventilare 1800x700 ) | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                         | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                       | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                    | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                              | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
| 15 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5600 mm ( canale de ventilare 2000x800 )                           | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,514   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                        | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                               | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 16 | IzH21A             | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( Membrana de izolare fonica ) | m2   |         |       | 99,672  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8200  | 52,57 | 43,107  |
|    | 713405001          | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 52,57 | 2,628   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 3240                |                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
|    | 111100010<br>003025 | Membrana de izolare fonica                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 36,50    | 37,595    |
|    | 265310210<br>0880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2840  | 1,20     | 0,341     |
|    | 232032260<br>0048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                        | kg   | 1,3920  | 8,25     | 11,484    |
|    | 268216260<br>5840   | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60<br>kg/mc                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260  | 10,00    | 0,260     |
|    | 205215295<br>9010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                               | t    | 0,00046 | 500,00   | 0,230     |
|    | 205215295<br>8990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                        | kg   | 0,9080  | 0,50     | 0,454     |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0460  | 15,60    | 0,718     |
|    | 111100010<br>0035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                  | m2   | 0,3430  | 6,50     | 2,229     |
|    | 295227000<br>4029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 25,00    | 0,625     |
| 17 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( difuzor cu<br>jet tip con-multiplu AJD-400 )                      | buc  |         |          | 26,285    |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
| 18 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( difuzor cu<br>jet tip con-multiplu JRS-500 )                      | buc  |         |          | 26,285    |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
| 19 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( grila de<br>ventilare metalice exterioara P50<br>1600x1020 VEZA ) | buc  |         |          | 2 164,585 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
|    | 281123630<br>62005  | Grila ventilatie ( grila de ventilare<br>metalice exterioara P50 1600x1020<br>VEZA )                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 2 137,50 | 2 137,500 |
|    | 265112210           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,60     | 0,800     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 0402              | S1500                                                                                                                                                                                     |      |        |        |         |
| 20 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg              | kg   |        |        | 37,351  |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 52,57  | 15,771  |
|    | 271070350<br>4760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0400 | 11,36  | 11,838  |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 14,35  | 0,575   |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096   |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 26,50  | 0,531   |
|    | 142110220<br>0575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 187,50 | 0,376   |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200 | 9,27   | 0,186   |
|    | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 15,60  | 0,313   |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 94,50  | 7,560   |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 10,50  | 0,105   |
|    |                   | <b>1.1.2. C-3</b>                                                                                                                                                                         |      |        |        |         |
| 21 | VA02F             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canal diam. 400 mm ) | m2   |        |        | 254,286 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,465 |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,35  | 0,145   |
|    | 287315590<br>3088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 45,00  | 1,818   |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 26,50  | 1,204   |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0480 | 30,00  | 1,455   |
|    | 287412588<br>5663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 47,50  | 0,383   |
|    | 271070350<br>3596 | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000 | 11,36  | 18,358  |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600 | 9,27   | 0,562   |
|    | 232014620         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0600 | 16,50  | 1,000   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 0767               |                                                                                                                                                                                           |      |         |       |         |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,315   |
|    | 271040364<br>20006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                              | kg   | 4,5000  | 16,50 | 74,993  |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,15  | 1,818   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,65  | 7,878   |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 10,50 | 0,630   |
| 22 | VA02F              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( canal diam. 500 mm ) | m2   |         |       | 254,286 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 2,7100  | 52,57 | 142,465 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,145   |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,818   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 26,50 | 1,204   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,051   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,454   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,384   |
|    | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 11,36 | 18,358  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,562   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0600  | 16,50 | 1,000   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,212   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,315   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 16,50 | 74,993  |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,15  | 1,818   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,65  | 7,878   |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 10,50 | 0,630   |
| 23 | VA02G              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul                                                             | m2   |         |       | 375,550 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    |                    | sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm ( canal diam. 710 mm )                                                                                                                             |      |         |       |         |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 3,6100  | 52,57 | 189,778 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 45,00 | 1,809   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070  | 47,50 | 0,334   |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,542  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,559   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                               | l    | 0,0900  | 16,50 | 1,492   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,608   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 15,60 | 0,314   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                   | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,412   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,452  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |
| 24 | VA02H              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm ( canal diam. 900 mm ) | m2   |         |       | 470,447 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|    | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                         | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 25 | VA02H              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm ( canal diam. 1000 mm ) | m2   |         |       | 470,446 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                  | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|    | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                                                     | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 26 | VA02H              | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 1 mm<br>grosime, avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 2500 - 4000 mm (<br>canal diam. 1120 mm ) | m2   |         |       | 470,446 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8800  | 52,57 | 203,972 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 287315590<br>3088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 45,00 | 2,257   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00909 | 47,50 | 0,433   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,238   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5000  | 11,36 | 28,485  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 9,27  | 1,116   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                               | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 36,0000 | 0,10  | 3,611   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 15,60 | 0,469   |
|    | 271040364<br>40001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm<br>grosime                                                                                                                                                     | kg   | 8,8000  | 16,50 | 145,636 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000 | 0,15  | 5,416   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 36,0000 | 0,65  | 23,470  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 94,50 | 23,625  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 27 | VA02B              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canale de ventilare 500x250 )  | m2   |         |       | 284,328 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                               | h-om | 2,4600  | 52,57 | 129,322 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,145   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 26,50 | 1,204   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0480  | 30,00 | 1,454   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,384   |
|    | 271070350<br>2671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 1,3500  | 11,36 | 15,489  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 9,27  | 0,281   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                             | l    | 0,0060  | 16,50 | 0,100   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,10  | 1,616   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400  | 15,60 | 0,630   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,988 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,15  | 2,424   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,65  | 10,504  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700  | 10,50 | 0,735   |
| 28 | VA02C              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canale de ventilare 800x250 ) | m2   |         |       | 344,022 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                               | h-om | 3,2800  | 52,57 | 172,430 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 14,35 | 0,144   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 26,50 | 1,385   |
|    | 288111600          | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 1666               | 1581                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |         |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0750  | 30,00 | 2,261   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 47,50 | 0,239   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,382   |
|    | 271070350<br>3596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 11,36 | 19,409  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 9,27  | 0,280   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0090  | 16,50 | 0,149   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 24,0000 | 0,10  | 2,412   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 15,60 | 0,627   |
|    | 271040364<br>30007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000  | 16,50 | 119,394 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0000 | 0,15  | 3,618   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 24,0000 | 0,65  | 15,678  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 94,50 | 4,725   |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 10,50 | 0,840   |
| 29 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale de ventilare 1500x400 ) | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,514   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620          | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 0767               |                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |         |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 30 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canale de ventilare 1700x600 ) | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,513   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                              | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                     | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000          | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------|
|    | 2401               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |         |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 31 | VA02D              | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5600 mm ( canale de ventilare 2000x650 )                        | m2   |         |       | 430,420 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5300  | 52,57 | 185,572 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 14,35 | 0,288   |
|    | 243022610<br>0814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1040  | 26,50 | 2,764   |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,050   |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 30,00 | 4,514   |
|    | 287412588<br>5675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 47,50 | 0,953   |
|    | 287412588<br>5663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 47,50 | 0,381   |
|    | 271070350<br>4502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000  | 11,36 | 22,788  |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5500  | 11,36 | 29,055  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 9,27  | 0,558   |
|    | 232014620<br>0767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0160  | 16,50 | 0,265   |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 56,0000 | 0,10  | 5,617   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,60 | 0,782   |
|    | 271040364<br>30009 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,0500  | 16,50 | 116,674 |
|    | 287412588<br>1198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 56,0000 | 0,15  | 8,425   |
|    | 287411581<br>9963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 56,0000 | 0,65  | 36,509  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 94,50 | 14,175  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 10,50 | 1,050   |
| 32 | IzH21A             | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( Membra de izolare fonica) | m2   |         |       | 99,672  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8200  | 52,57    | 43,107    |
|    | 713405001<br>3240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 52,57    | 2,628     |
|    | 111100010<br>003025 | Membrana de izolare fonica                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 36,50    | 37,595    |
|    | 265310210<br>0880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2840  | 1,20     | 0,341     |
|    | 232032260<br>0048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                        | kg   | 1,3920  | 8,25     | 11,484    |
|    | 268216260<br>5840   | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60<br>kg/mc                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260  | 10,00    | 0,260     |
|    | 205215295<br>9010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                               | t    | 0,00046 | 500,00   | 0,230     |
|    | 205215295<br>8990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                        | kg   | 0,9080  | 0,50     | 0,454     |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0460  | 15,60    | 0,718     |
|    | 111100010<br>0035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                  | m2   | 0,3430  | 6,50     | 2,229     |
|    | 295227000<br>4029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 25,00    | 0,625     |
| 33 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( difuzor cu<br>jet tip con-multiplu AJD-400 )                      | buc  |         |          | 26,285    |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
| 34 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( difuzor cu<br>jet tip con-multiplu JRS-500 )                      | buc  |         |          | 26,285    |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
| 35 | CL20A               | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( grila de<br>ventilare metalice exterioara P50<br>1400x1020 VEZA ) | buc  |         |          | 1 958,960 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57    | 24,708    |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,577     |
|    | 281123630           | Grila ventilatie ( grila de ventilare                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 931,88 | 1 931,875 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 62006              | metalice exterioara P50 1400x1020 VEZA )                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 1,60   | 0,800  |
| 36 | VC34A              | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   |        |        | 37,351 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 52,57  | 15,771 |
|    | 271070350<br>4760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,0400 | 11,36  | 11,838 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 14,35  | 0,575  |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096  |
|    | 241212610<br>0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 26,50  | 0,531  |
|    | 142110220<br>0575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 187,50 | 0,376  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200 | 9,27   | 0,186  |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 15,60  | 0,313  |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 94,50  | 7,560  |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 10,50  | 0,105  |
|    |                    | <b>1.1.3. C-10</b>                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 37 | IC31A              | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6.35 mm, inclusiv  | m    |        |        | 55,701 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143 |
|    | 274616333<br>40006 | Teava din cupru diam. 6.35 mm                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 41,00  | 41,410 |
|    | 241412610<br>9482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                        | kg   | 0,0010 | 113,60 | 0,114  |
|    | 274413590<br>4000  | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010 | 135,00 | 0,135  |
|    | 273572590<br>3105  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 45,00  | 0,900  |
| 38 | IC31A              | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52 mm,           | m    |        |        | 75,732 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                     | inclusiv                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143  |
|    | 274616333<br>40009  | Teava din cupru diam. 9.52 mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0100 | 60,83  | 61,441  |
|    | 241412610<br>9482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 113,60 | 0,114   |
|    | 274413590<br>4000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0010 | 135,00 | 0,135   |
|    | 273572590<br>3105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 45,00  | 0,900   |
| 39 | IC31B               | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15.88 mm                                                                            | m    |        |        | 86,945  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 52,57  | 15,771  |
|    | 274616333<br>400015 | Teava din cupru diam. 15.88 mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 68,97  | 69,660  |
|    | 241412610<br>9482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 113,60 | 0,227   |
|    | 274413590<br>4000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0012 | 135,00 | 0,162   |
|    | 273572590<br>3105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 45,00  | 1,125   |
| 40 | IC31C               | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19.05 mm                                                                            | m    |        |        | 103,771 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,399  |
|    | 274616333<br>400019 | Teava din cupru diam. 19.05 mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 82,67  | 83,492  |
|    | 241412610<br>9482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 113,60 | 0,341   |
|    | 274413590<br>4000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0014 | 135,00 | 0,189   |
|    | 273572590<br>3105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 45,00  | 1,350   |
|    |                     | <b>1.1.4. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemii AR1 - AR5</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
| 41 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm (ГОСТ 10704-91*) | m    |        |        | 47,347  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |        |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800 | 52,57 | 25,234 |
|    | 252121670<br>152520 | Teava din otel $\phi 25 \times 2,0$ ГОСТ 10704-91*                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 20,30 | 20,605 |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 14,35 | 0,918  |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 15,60 | 0,265  |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 15,60 | 0,047  |
|    | 241111590<br>4512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 9,27  | 0,278  |
| 42 | IC11D               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm (ГОСТ 10704-91*) | m    |        |       | 65,998 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5600 | 52,57 | 29,439 |
|    | 252121670<br>153220 | Teava din otel $\phi 32 \times 2,0$ ГОСТ 10704-91*                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 34,04 | 34,552 |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0860 | 14,35 | 1,234  |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240 | 15,60 | 0,374  |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 15,60 | 0,047  |
|    | 241111590<br>4512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0380 | 9,27  | 0,352  |
| 43 | IC11E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm (ГОСТ 10704-91*) | m    |        |       | 78,300 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6200 | 52,57 | 32,593 |
|    | 252121670<br>153820 | Teava din otel $\phi 38 \times 2,0$ ГОСТ 10704-91*                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 42,58 | 43,222 |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 14,35 | 1,507  |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 15,60 | 0,468  |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 15,60 | 0,047  |
|    | 241111590           | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 9,27  | 0,464  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 4512                 |                                                                                                                            |      |        |        |         |
| 44 | RpIF09D              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x50 mm | m    |        |        | 127,750 |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735<br>2232550 | Termoizolatia conducte D 25x50 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 93,33  | 100,940 |
| 45 | RpIF09D              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x50 mm | m    |        |        | 140,368 |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735<br>2232532 | Termoizolatia conducte D 32x50 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 105,00 | 113,557 |
| 46 | RpIF09D              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x50 mm | m    |        |        | 165,603 |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735<br>2232538 | Termoizolatia conducte D 38x50 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 128,33 | 138,792 |
| 47 | SE56A1               | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm                                | buc  |        |        | 178,696 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 52,57  | 120,911 |
|    | 292412732<br>206520  | Filtru pentru apa potabila diam. 20 mm                                                                                     | buc  | 1,0000 | 56,38  | 57,785  |
| 48 | SE56A1               | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm                                | buc  |        |        | 201,202 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                      | h-om | 2,3000 | 52,57  | 120,911 |
|    | 292412732<br>206525  | Filtru pentru apa potabila diam. 25 mm                                                                                     | buc  | 1,0000 | 78,33  | 80,291  |
| 49 | ID13B                | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1" ( supapa de sens diam. 20 mm )       | buc  |        |        | 50,094  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                               | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411   |
|    | 111100010<br>200020  | Supape de blocare cu mufe ( supapa de sens diam. 20 mm )                                                                   | buc  | 1,0000 | 39,08  | 39,083  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 40,00  | 0,800   |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 45,00  | 1,800   |
| 50 | ID13B                | Supapa de blocare cu mufe,<br>montata pe conducte de gaze,<br>avind diametrul nominal de 1" (<br>supapa de sens diam. 25 mm )                                           | buc  |        |        | 73,719  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411   |
|    | 111100010<br>200025  | Supape de blocare cu mufe ( supapa de<br>sens diam. 25 mm )                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 62,71  | 62,708  |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 40,00  | 0,800   |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 45,00  | 1,800   |
| 51 | ID13A                | Supapa de blocare cu mufe,<br>montata pe conducte de gaze,<br>avind diametrul nominal de 1/2" (<br>supapa de by-pass AVDO 15<br>Danfoss )                               | buc  |        |        | 818,617 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,257   |
|    | 111100010<br>200015  | Supapa de by-pass AVDO 15 Danfoss                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 811,80 | 811,800 |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 40,00  | 0,480   |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 45,00  | 1,080   |
| 52 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 15 mm                                                  | buc  |        |        | 26,067  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,257   |
|    | 291313450<br>000015  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 15 mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 17,55  | 17,550  |
|    | 252490730<br>4522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 32,60  | 3,260   |
| 53 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" ( robinet de<br>golire diam. 15 mm ) | buc  |        |        | 63,023  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 287527420<br>2700153 | Robinet cu dublu reglaj ( robinet de<br>golire 1/2" )                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 52,00  | 52,000  |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 40,00  | 0,480   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0240  | 45,00  | 1,080     |
| 54 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                           | kg   |         |        | 37,351    |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 52,57  | 15,771    |
|    | 271070350<br>4760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400  | 11,36  | 11,838    |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 14,35  | 0,575     |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096     |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 26,50  | 0,531     |
|    | 142110220<br>0575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 187,50 | 0,376     |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0200  | 9,27   | 0,186     |
|    | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 15,60  | 0,313     |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800  | 94,50  | 7,560     |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 10,50  | 0,105     |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |           |
|    |                   | <b>2.1. C-1, C-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 55 | VC18B             | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( conditioner de acoperis Roof-top, analog firma Dantex ) | buc  |         |        | 3 932,463 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 70,3000 | 52,57  | 3 695,671 |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 11,36  | 6,843     |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000  | 1,60   | 3,213     |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 26,50  | 7,982     |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 30,00  | 6,024     |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 95,0000 | 0,15   | 14,307    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,205     |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 22,0000 | 0,15  | 3,313     |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 95,0000 | 0,80  | 76,304    |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 22,0000 | 2,80  | 61,846    |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,229     |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4500  | 94,50 | 42,525    |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 10,00 | 6,000     |
| 56 | VB18B             | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( Systemair LDR 2000x800x1200L )                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |       | 94,141    |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 52,57 | 68,341    |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 30,00 | 1,800     |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 32,0000 | 0,10  | 3,200     |
|    | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 32,0000 | 0,15  | 4,800     |
|    | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 32,0000 | 0,50  | 16,000    |
|    |                   | <b>2.2. C-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |           |
| 57 | VC18B             | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( conditioner de acoperis Roof-top, analog firma Dantex ) | buc  |         |       | 3 932,462 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 70,3000 | 52,57 | 3 695,671 |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 11,36 | 6,843     |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000  | 1,60  | 3,213     |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 26,50 | 7,982     |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 30,00 | 6,024     |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 95,0000 | 0,15  | 14,307    |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,205     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,15   | 3,313     |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                             | buc  | 95,0000 | 0,80   | 76,304    |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                             | buc  | 22,0000 | 2,80   | 61,846    |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,229     |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,4500  | 94,50  | 42,525    |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,000     |
| 58 | VB18B             | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( Systemair LDR 2000x650x1200L )                                           | buc  |         |        | 94,141    |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 1,3000  | 52,57  | 68,341    |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 30,00  | 1,800     |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                         | buc  | 32,0000 | 0,10   | 3,200     |
|    | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                                      | buc  | 32,0000 | 0,15   | 4,800     |
|    | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                      | buc  | 32,0000 | 0,50   | 16,000    |
|    |                   | <b>2.3. C-4, C-5</b>                                                                                                                  |      |         |        |           |
| 59 | VC37G             | ( Numai montare ) Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari | buc  |         |        | 1 474,998 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                              | h-om | 4,2000  | 52,57  | 220,794   |
|    | 281123630<br>5075 | Console                                                                                                                               | kg   | 5,0000  | 11,36  | 59,640    |
|    | 252130573<br>4008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                    | m    | 0,5000  | 14,08  | 7,394     |
|    | 252130573<br>4009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                    | m    | 2,0000  | 3,00   | 6,300     |
|    | 266112280<br>4602 | Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                         | m    | 10,0000 | 11,60  | 121,800   |
|    | 205114295<br>0706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                        | buc  | 15,0000 | 0,60   | 9,450     |
|    | 274616333<br>4852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                      | m    | 5,0000  | 60,83  | 319,358   |
|    | 274616333<br>4853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                       | m    | 5,0000  | 41,00  | 215,250   |
|    | 287411585<br>0014 | Bulon de ancorare                                                                                                                     | kg   | 0,2640  | 47,50  | 13,167    |
|    | 241111732<br>2835 | Freon                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 305,15 | 480,606   |
|    | 294052000<br>7610 | Perforator electric                                                                                                                   | h-ut | 0,4100  | 30,00  | 12,300    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200  | 22,00  | 2,640     |
|    | 295227000<br>6618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79<br>(059) κH (t)                                                                                                              | h-ut | 0,1400  | 45,00  | 6,300     |
|    |                   | <b>2.4. C-6, C-7</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |           |
| 60 | VC37G             | ( Numai montare ) Montarea<br>aparaterelor de conditionare a<br>aerului casnice (split-sistem)<br>puterea motorului pina la 12,5 kw,<br>de pe scari                   | buc  |         |        | 1 474,998 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 4,2000  | 52,57  | 220,794   |
|    | 281123630<br>5075 | Console                                                                                                                                                               | kg   | 5,0000  | 11,36  | 59,640    |
|    | 252130573<br>4008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                    | m    | 0,5000  | 14,08  | 7,394     |
|    | 252130573<br>4009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                    | m    | 2,0000  | 3,00   | 6,300     |
|    | 266112280<br>4602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent<br>frigorific D = 6-16mm                                                                                                     | m    | 10,0000 | 11,60  | 121,800   |
|    | 205114295<br>0706 | Dibluri de distantare din masa plastica<br>6x40mm                                                                                                                     | buc  | 15,0000 | 0,60   | 9,450     |
|    | 274616333<br>4852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                      | m    | 5,0000  | 60,83  | 319,358   |
|    | 274616333<br>4853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                       | m    | 5,0000  | 41,00  | 215,250   |
|    | 287411585<br>0014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                     | kg   | 0,2640  | 47,50  | 13,167    |
|    | 241111732<br>2835 | Freon                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 305,15 | 480,606   |
|    | 294052000<br>7610 | Perforator electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4100  | 30,00  | 12,300    |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200  | 22,00  | 2,640     |
|    | 295227000<br>6618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79<br>(059) κH (t)                                                                                                              | h-ut | 0,1400  | 45,00  | 6,300     |
|    |                   | <b>2.5. C-8, C-9</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |           |
| 61 | VC22A             | Montarea camerelor metalice<br>pentru tratarea aerului de<br>1200-4000 kg ( Blocuri exteriori<br>DK-10WC/SF, capacitatea de<br>racire 10.5 kw, N=3.72 kw,<br>U=380V ) | buc  |         |        | 2 487,202 |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 45,3500 | 52,57  | 2 384,050 |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 1,60   | 1,605     |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 26,50  | 5,316     |
|    | 287411584<br>0558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,006     |
|    | 287411582<br>1978 | Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200<br>mm, gr 4.8                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,030    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
|    | 232031620<br>2533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,015       |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 94,50  | 37,800      |
|    | 341052000<br>1373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 171,90 | 34,380      |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 0,7000  | 10,00  | 7,000       |
|    |                   | <b>2.6. C-10</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |             |
| 62 | VC22A             | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg ( Bloc exteriori DK-TCO30 BUSOHF, capacitatea de racire 30.67 kw, N=8.59 kw, U=380V )          | buc  |         |        | 2 487,202   |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 45,3500 | 52,57  | 2 384,050   |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 1,60   | 1,605       |
|    | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 26,50  | 5,316       |
|    | 287411584<br>0558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,006       |
|    | 287411582<br>1978 | Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,030      |
|    | 232031620<br>2533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,015       |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 94,50  | 37,800      |
|    | 341052000<br>1373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 171,90 | 34,380      |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 0,7000  | 10,00  | 7,000       |
|    |                   | <b>2.7. DF-1, DF-3</b>                                                                                                                                             |      |         |        |             |
| 63 | VB02B<br>apl      | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm ( trap de desfumare automata 1000x1000 VEZA )          | buc  |         |        | 250,548     |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 4,7600  | 52,57  | 250,233     |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 10,50  | 0,315       |
|    |                   | <b>3. Utilaj</b><br><b>3.1. C-1, C-2</b>                                                                                                                           |      |         |        |             |
| 64 | Pret<br>furnizor  | Conditioner de acoperis Roof-top, analog firma Dantex, DR-B300CPD/SCF, capacitatea de racire 105kw, debit de aer 20388 m3/h, presiunea disponibila 270 Pa, puterea | buc  |         |        | 102 872,920 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6          | 7           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
|    |               | absorbita N=35.3kw, U=400 V, sistemă de automatizare și control încorporat                                                                                                                                                                    |     |        |            |             |
|    | 850-50010     | Conditioner de acoperis Roof-top, analog firmă Dantex, DR-B300CPD/SCF, capacitatea de racire 105kw, debit de aer 20388 m3/h, presiunea disponibilă 270 Pa, puterea absorbită N=35.3kw, U=400 V, sistemă de automatizare și control încorporat | buc | 1,0000 | 102 872,92 | 102 872,920 |
| 65 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot Systemair LDR 2000x800x1200L                                                                                                                                                                                              | buc |        |            | 6 501,000   |
|    | 850-50025     | Atenuator de zgomot Systemair LDR 2000x800x1200L                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 6 501,00   | 6 501,000   |
| 66 | Pret furnizor | Difuzor cu jet tip con - multiplu AJD-400                                                                                                                                                                                                     | buc |        |            | 6 979,500   |
|    | 850-50000     | Difuzor cu jet tip con - multiplu AJD-400                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 6 979,50   | 6 979,500   |
| 67 | Pret furnizor | Difuzor cu jet tip con - multiplu JRS-500                                                                                                                                                                                                     | buc |        |            | 5 956,500   |
|    | 850-50001     | Difuzor cu jet tip con - multiplu JRS-500                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 5 956,50   | 5 956,500   |
|    |               | <b>3.2. C-3</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |            |             |
| 68 | Pret furnizor | Conditioner de acoperis Roof-top, analog firmă Dantex, DR-B250CPD/SCF, capacitatea de racire 87 kw, debit de aer 16990 m3/h, presiunea disponibilă 130 Pa, puterea absorbită N=30.3kw, U=400 V, sistemă de automatizare și control încorporat | buc |        |            | 85 727,430  |
|    | 850-50011     | Conditioner de acoperis Roof-top, analog firmă Dantex, DR-B250CPD/SCF, capacitatea de racire 87 kw, debit de aer 16990 m3/h, presiunea disponibilă 130 Pa, puterea absorbită N=30.3kw, U=400 V, sistemă de automatizare și control încorporat | buc | 1,0000 | 85 727,43  | 85 727,430  |
| 69 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot Systemair LDR 2000x650x1200L                                                                                                                                                                                              | buc |        |            | 5 282,000   |
|    | 850-50026     | Atenuator de zgomot Systemair LDR 2000x650x1200L                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 5 282,00   | 5 282,000   |
| 70 | Pret furnizor | Difuzor cu jet tip con - multiplu AJD-400                                                                                                                                                                                                     | buc |        |            | 6 979,500   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6         | 7           |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------|
|    | 850-50000        | Difuzor cu jet tip con - multiplu<br>AJD-400                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 6 979,50  | 6 979,500   |
| 71 | Pret<br>furnizor | Difuzor cu jet tip con - multiplu<br>JRS-500                                                                                                                                                                                                                             | buc |        |           | 5 956,500   |
|    | 850-50001        | Difuzor cu jet tip con - multiplu<br>JRS-500                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 5 956,50  | 5 956,500   |
|    |                  | <b>3.3. C-4, C-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |             |
| 72 | Pret<br>furnizor | Split - sistema Dantex de tip<br>caseta cu capacitate de racire<br>10.0 kw, capacitate de incalzire<br>11.5 kw, N=4.6 kw, U=380 V, in<br>completatie : unitate interioara<br>RK-36UHG3N ( 840x240x840<br>mm ), unitate exterioara<br>RK-36UHG3NE-W (<br>920x790x370 mm ) | buc |        |           | 22 650,000  |
|    | 850-50002        | Split - sistema de tip caseta cu<br>capacitate de racire 10.0 kw, capacitate<br>de incalzire 11.5 kw, N=4.6 kw, U=380<br>V, in completatie : unitate interioara<br>RK-36UHG3N ( 840x240x840 mm ),<br>unitate exterioara RK-36UHG3NE-W (<br>920x790x370 mm )              | buc | 1,0000 | 22 650,00 | 22 650,000  |
|    |                  | <b>3.4. C-6, C-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |             |
| 73 | Pret<br>furnizor | Split - sistema Dantex monosplit<br>cu capacitate de racire 2.25 kw,<br>capacitate de incalzire 2.3 kw,<br>N=1.05 kw, U=230 V, in<br>completatie : unitate interioara<br>RK-07SEG ( 730x254x170 mm ),<br>unitate exterioara RK-07SEGE (<br>720x428x310 mm )              | buc |        |           | 9 335,000   |
|    | 850-50003        | Split - sistema Dantex monosplit cu<br>capacitate de racire 2.25 kw, capacitate<br>de incalzire 2.3 kw, N=1.05 kw, U=230<br>V, in completatie : unitate interioara<br>RK-07SEG ( 730x254x170 mm ), unitate<br>exterioara RK-07SEGE ( 720x428x310<br>mm )                 | buc | 1,0000 | 9 335,00  | 9 335,000   |
|    |                  | <b>3.5. C-8, C-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |             |
| 74 | Pret<br>furnizor | Blocuri exteriori DK-10WC/SF,<br>capacitatea de racire 10.5 kw,<br>N=3.72 kw, U=380V                                                                                                                                                                                     | buc |        |           | 31 343,960  |
|    | 850-50004        | Bloc exteriori DK-10WC/SF,<br>capacitatea de racire 10.5 kw, N=3.72<br>kw, U=380V                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 31 343,96 | 31 343,960  |
|    |                  | <b>3.6. C-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |           |             |
| 75 | Pret             | Bloc exteriori DK-TCO30                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |           | 128 110,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                 | 4   | 5      | 6          | 7           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
|    | furnizor      | BUSOHF, capacitatea de racire 30.67 kw, N=8.59 kw, U=380V                         |     |        |            |             |
|    | 850-50005     | Bloc exteriori DK-TCO30 BUSOHF, capacitatea de racire 30.67 kw, N=8.59 kw, U=380V | buc | 1,0000 | 128 110,00 | 128 110,000 |
|    |               | <b>3.7. DF-1 - DF-3</b>                                                           |     |        |            |             |
| 76 | Pret furnizor | Trapa de desfumare automata L-K-02-1000x1000-C VEZA                               | buc |        |            | 3 315,000   |
|    | 680-10000     | Trapa de desfumare automata L-K-02-1000x1000-C VEZA                               | buc | 1,0000 | 3 315,00   | 3 315,000   |

Intocmit

Axint Management Group SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Digitally signed by Cazacu Maxim  
Date: 2021.03.11 19:44:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova