

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1716813191699					Data: 06/06/2024		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 SUPLIMENTAR						Pagina: ___ din ___	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplă oferată	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6		8
33100000-1	1	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	Ac Whitacre 22G (Codul produsului: 36027P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+-2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala.	1.Pencil-point Ø 22G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½", distanța vârf-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala. (TDS pag. 1) Facturare N1	DM0003805 18
33100000-1	2	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	Ac Whitacre 25G (Codul produsului: 36012P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+-2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 25G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½" distanța vârf-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM0003805 20

33100 000-1	3	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	Ac Whitacre 26G (Codul produsului: 36007P)	China	ZHEJIANG RUNQIAN G MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe ambou acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 26G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 88,9 mm (3 1/2") distanța vârf-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe ambou acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM0003805 21
33100 000-1	4	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	Ac Whitacre 27G (Codul produsului: 36002P)	China	ZHEJIANG RUNQIAN G MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe ambou acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	1.Pencil-point Ø 27G (TDS pag. 1) 2.conector (ambou) transparent (TDS pag. 1) 3. Lungimea acului 3½" distanța vârf-orificiu 1.2 mm (TDS pag. 1) 4.steril (TDS pag. 1) 5.ambalat individual (TDS pag. 1) 6.Mandren metalic fixat pe ambou acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala (TDS pag. 1) 7. distanța vîrf orificiu 1,2 mm (TDS pag. 1) Facturare: N1	DM0003805 22
33100 000-1	7	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Codul produsului: AS-01)	India	ANGIPLAS T PRIVATE LIMITED	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Ofertă alternativă: 1.diametru CH 10 (Fr) 2. lungime: 50 cm .3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. fără supapă (TDS pag.1) Facturare N1	DM0005548 41

33100 000-1	8	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 10 (Codul produsului: AS-01)	India	ANGIPLAS T PRIVATE LIMITED	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Ofertă alternativă: 1.diametru CH 10 (Fr) 2. lungime: 50 cm .3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. fără supapă (TDS pag.1) Facturare N1	DM0005548 41
33100 000-1	9	Cateter de aspirație CH 6	Cateter de aspirație CH 6	Cateter de aspirare pentru igiena cavitii bucale Fr 6 (Codul produsului: AS-01)	India	ANGIPLAS T PRIVATE LIMITED	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+- 1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Ofertă alternativă: 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 1cm 4.Fără marcaj 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. fără vacuum control; (TDS pag.1) Facturare N1	DM0005548 41
33100 000-1	22	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	Emplastru bactericid 2,5cmx7,2cm (Codul produsului: SCMSD027)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)	1.emplastru bactericid (TDS pag.1) 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (TDS pag.1) Facturare: N100	DM0003738 33

33100 000-1	29	Stilet de intubație	Stilet de intubație	Stilet de intubație 6Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr (Codul produsului: SL1P06, SL1P10, SL1P12, SL1P14)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei. Marimi 6,10,12,14 F	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei. (TDS, pag. 1) Marimi 6,10,12,14 F (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM0006388 42/DM0006 38843/DM0 00638844/D M00063884 5
33100 000-1	30	Mască laringiana N 3	Mască laringiana N 3	Mască laringiana N 3 (Codul produsului: LM2S30-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Reutilizabil. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Conector polisulfon rezistent la autoclavare. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Mască cu design Non-epiglottis-bar (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Facturare: N1	DM0006413 83
33100 000-1	31	Mască laringiana N 4	Mască laringiana N 4	Mască laringiana N 4 (Codul produsului: LM2S40-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Reutilizabil. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Conector polisulfon rezistent la autoclavare. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Mască cu design Non-epiglottis-bar (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Facturare: N1	DM0006413 84
33100 000-1	32	Mască laringiana N 5	Mască laringiana N 5	Mască laringiana N 5 (Codul produsului: LM2S50-Y)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Reutilizabil. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Conector polisulfon rezistent la autoclavare. (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Mască cu design Non-epiglottis-bar (TDS pag.1) (Catalog pag.1) Facturare: N1	DM0006413 85

33100 000-1	42	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set Yankauer (Codul produsului: 50703302)	China	Bonree Medical Co., Ltd.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. (TDS pag.1) 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. (TDS pag.1) 3. Un set per ambalaj steril. (TDS pag.1) Facturare: N1	DM0006391 04
33100 000-1	47	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set Cateter Venos Central monolumen 14Gx20cm (Codul produsului: MMCVCBJ 1-14-20)	China	Beijing Target Medical Technologie s, Lnc	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min	Set cateter 14G (TDS pag.10) componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil (TDS pag.10-11) ,ac (TDS pag.4), conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere (TDS pag.3), Flux 100ml/min (TDS pag.10) Facturare: N1	DM0006409 41

33100 000-1	49	Sistem stomic	Sistem stomic	Sistem stomic (Codul produsului: 4012)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. (TDS pag.1) 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni 29x14,5 cm (TDS pag.1) - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, (TDS pag.1) - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, (TDS pag.1) - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. (TDS pag.1) - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. (TDS pag.1) Facturare: N20	DM0003045 29
33100 000-1	50	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (Codul produsului: ETRP70C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	7,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	7,0; 100% PVC medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM0006414 03
33100 000-1	51	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (Codul produsului: ETRP75C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	7,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	7,5; 100% PVC medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM0006414 04

33100 000-1	52	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (Codul produsului: ETRP80C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	8,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu additional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	8,0; 100% PVC medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu additional lateral); manseta de fixare, presiune joasa (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM0006414 05
33100 000-1	53	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (Codul produsului: ETRP85C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	8,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu additional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	8,5; 100% PVC medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu additional lateral); manseta de fixare, presiune joasa (TDS, pag. 1) Facturare: N1	DM0006414 06
33100 000-1	57	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0	Tub endotraheal cu manseta 10.0 (Codul produsului: ET1P10C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 09

33100 000-1	58	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5	Tub endotraheal cu manseta 2.5 (Codul produsului: ET1P25C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	2.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 94
33100 000-1	59	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0	Tub endotraheal cu manseta 3.0 (Codul produsului: ET1P30C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	3.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	3.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 95

33100 000-1	60	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5	Tub endotraheal cu manseta 3.5 (Codul produsului: ET1P35C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 96
33100 000-1	61	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0	Tub endotraheal cu manseta 4.0 (Codul produsului: ET1P40C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 97

33100 000-1	62	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5	Tub endotraheal cu manseta 4.5 (Codul produsului: ET1P45C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 98
33100 000-1	63	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0	Tub endotraheal cu manseta 5.0 (Codul produsului: ET1P50C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	5.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	5.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 99

33100 000-1	64	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5	Tub endotraheal cu manseta 6.5 (Codul produsului: ET1P65C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 02
33100 000-1	65	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	Tub endotraheal cu manseta 7.0 (Codul produsului: ET1P70C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 03

33100 000-1	66	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5	Tub endotraheal cu manseta 7.5 (Codul produsului: ET1P75C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 04
33100 000-1	67	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0	Tub endotraheal cu manseta 8.0 (Codul produsului: ET1P80C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 05

33100 000-1	68	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5	Tub endotraheal cu manseta 8.5 (Codul produsului: ET1P85C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 06
33100 000-1	69	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0	Tub endotraheal cu manseta 9.0 (Codul produsului: ET1P90C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 07

33100 000-1	70	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5	Tub endotraheal cu manseta 9.5 (Codul produsului: ET1P95C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	9,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	9.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care nu se detaseaza cu usurinta; Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 08
33100 000-1	71	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5	Tub endotraheal cu manseta 5.5 (Codul produsului: ET1P55C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care nu se detaseaza cu usurinta; Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006414 00

33100 000-1	72	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0	Tub endotraheal cu manseta 6.0 (Codul produsului: ET1P60C)	China	Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd.	6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care nu se detaseaza cu usurinta;Balonasul este mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, cu balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, aproape de capatul distal al sondei, forma cilindrica si lungime mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, un contact bun cu traheea. Steril. (TDS, pag.1) Facturare: N1	DM0006413 87
33100 000-1	73	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150.	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150.	Prelungitor pentru sisteme presiune inalta (Codul produsului:IT-35B)	India	ANGIPLAS T PRIVATE LIMITED	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune inalta, unica folosinta, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 150 (TDS, pag.1). Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril (TDS, pag.2), apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune inalta, unica folosinta, ambalaj individual, conectare Luer Lock (TDS, pag.1), termen de valabilitate 5 ani (TDS, pag.2) Facturare: N1	DM0005548 27
33100 000-1	81	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Punga pentru colectarea urinei 2 litri (Codul produsului: DU83000)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri (TDS pag.1) 2.steril (TDS pag.1) 3.Cu valvă de evacuare (TDS pag.1) 4.material: PVC, transparent (TDS pag.1) 5. gradate în mililitri (TDS pag.1) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) (TDS pag.1) 7.Ambalaj individual(TDS pag.1) Facturare: N1	DM0003738 29

33100 000-1	82	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Spatule din lemn pentru apasarea limbii sterile adulti (Codul produsului: SCMNWP0 62)	China	SHANGHA I CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHA NNELMED GROUP)	1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a câte 100 buc 4.Steril.	1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite (TDS pag. 1) 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 mm (TDS pag. 1) 3.ambalate individual a câte 100 buc (TDS pag. 1) 4.Steril. (TDS pag. 1) Facturare: N1 (o cutie câte 100 de bucăți)	DM0003045 26
----------------	----	---	---	---	-------	---	---	---	-----------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Dita EstFarm Adresa: str. Burebista 23, mun. Chișinău, Republica Moldova