

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei "Medicina de Familie
Nr.2 ", et III in incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 995 511,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 105				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	50,7300	97,185 96,960	4 930,195 4 918,781
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,0000	49,018 47,268	931,342 898,092
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,4000	98,212 98,212	137,497 137,497
7	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,4000	26,260 26,260	36,764 36,764
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,4000	85,140 0,000	119,196 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 269,149
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 269,149 6 103,769
		1.2. Pereti				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	50,7300	7,185 2,060	364,515 104,524
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,7300	111,066 79,184	5 634,394 4 017,004
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	76,1000	41,880 3,010	3 187,053 229,046
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	50,7300	416,722 113,322	21 140,309 5 748,825
		<i>Total</i>	Lei			30 326,271
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 326,271 10 099,399
		1.3. Tavane				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	22,4000	7,185 2,060	160,953 46,153
14	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	22,4000	179,653 143,851	4 024,235 3 222,253
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,4000	33,213 13,736	743,982 307,686
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	22,4000	44,421 36,158	995,035 809,939

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4000	5,010 2,060	112,233 46,153
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	22,4000	55,472 37,774	1 242,573 846,138
		<i>Total</i>	Lei			7 279,011
		Total Tavane Inklusiv salariu				7 279,011 5 278,322
		1.4. Pardosea				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,0000	138,615 16,071	2 633,685 305,351
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,0000	392,009 75,548	7 448,179 1 435,412
		<i>Total</i>	Lei			10 081,864
		Total Pardosea Inklusiv salariu				10 081,864 1 740,763
		1.5. Diverse				
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691
23	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163

1	2	3	4	5	6	7
		din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
25	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
		<i>Total</i>	Lei			1 507,656
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 507,656 199,171
		<i>Total</i>	Lei			55 463,951
		Total Birou 105 Inclusiv salariu				55 463,951 23 421,424
		2. Birou 106 2.1. Demontari si evacuari				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	19,1000	29,586 27,876	565,092 532,431
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,121 4,121	16,483 16,483
29	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,8500	97,185 96,960	276,978 276,336
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	14,2000	17,470 16,120	248,069 228,899
		<i>Total</i>	Lei			1 208,415
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 208,415 1 154,422
		2.2. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,0000	7,185 2,060	380,826 109,201

1	2	3	4	5	6	7
		(Betonogrunder)				
33	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	47,0000	200,501 152,939	9 423,556 7 188,142
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,0000	159,790 102,058	958,740 612,351
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,0000	33,214 13,736	1 760,316 728,008
36	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	27,4000	27,578 17,857	755,638 489,276
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,0000	44,421 36,158	2 354,325 1 916,374
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,0000	5,010 2,060	265,551 109,201
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,1600	416,720 113,322	900,116 244,776
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	53,0000	55,472 37,774	2 940,016 2 002,022
		<i>Total</i>	Lei			19 739,084
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 739,084 13 399,351
		2.3. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	22,2000	7,185 2,060	159,516 45,741
42	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	22,2000	179,653 143,851	3 988,302 3 193,483

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)				
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,2000	33,214 13,736	737,341 304,939
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,2000	44,421 36,158	986,151 802,707
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,2000	5,010 2,060	111,231 45,741
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	22,2000	55,472 37,774	1 231,479 838,583
		<i>Total</i>	Lei			7 214,020
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 214,020 5 231,194
		2.4. Pardosea				
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,1000	138,615 16,071	2 647,548 306,958
48	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,1000	13,708 1,580	-261,831 -30,171
49	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,1000	415,084 73,932	7 928,099 1 412,101

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 313,816
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 313,816 1 688,888
		2.5. Diverse				
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691
52	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
54	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
55	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16,8000	44,671 35,714	750,465 599,988
		<i>Total</i>	Lei			2 258,121
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 258,121 799,159
		2.6. Hidroizolarea rosturilor (exterior)				
56	RpIzC44A	Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatatie deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m	24,0000	19,914 19,634	477,945 471,225
57	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	3,6000	5,656	20,362

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			2,949	10,617
58	RpIzC19A 1	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum. Pentru etansari rosturi la fatade la peste 20 m inaltime	m	24,0000	74,361 24,240	1 784,652 581,760
59	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	3,6000	214,319 8,242	771,549 29,670
		<i>Total</i>	Lei			3 054,508
		Total Hidroizolarea rosturilor (exterior) Inclusiv salariu				3 054,508 1 093,272
		<i>Total</i>	Lei			43 787,964
		Total Birou 106 Inclusiv salariu				43 787,964 23 366,286
		3. Birou 107 3.1. Demontari si evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	41,2000	97,185 96,960	4 004,022 3 994,752
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,7500	49,018 47,268	723,016 697,203
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
64	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,0000	28,232 27,472	28,232 27,472
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	1,2500	98,212 98,212	122,765 122,765

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 20 m				
66	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,2500	26,260 26,260	32,825 32,825
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,2500	85,140 0,000	106,425 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 074,976
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				5 074,976 4 932,708
		3.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	41,2000	7,185 2,060	296,038 84,888
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,2000	111,067 79,184	4 575,940 3 262,381
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	61,8000	41,880 3,010	2 588,172 186,006
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	41,2000	416,722 113,322	17 168,945 4 668,866
		<i>Total</i>	Lei			24 629,095
		Total Pereti Inklusiv salariu				24 629,095 8 202,141
		3.3. Tavane				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	18,2100	7,185 2,060	130,846 37,520
73	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	18,2100	179,653 143,850	3 271,484 2 619,516

1	2	3	4	5	6	7
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2100	33,214 13,736	604,818 250,133
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2100	44,421 36,158	808,910 658,437
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2100	5,010 2,060	91,240 37,520
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,2100	55,472 37,774	1 010,145 687,865
		<i>Total</i>	Lei			5 917,443
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 917,443 4 290,991
		3.4. Pardosea				
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,7500	138,615 16,071	2 183,186 253,120
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,7500	392,009 75,548	6 174,140 1 189,881
		<i>Total</i>	Lei			8 357,326
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 357,326 1 443,001
		3.5. Diverse				
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
81	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691

1	2	3	4	5	6	7
82	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
84	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
		<i>Total</i>	Lei			1 507,656
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 507,656 199,171
		<i>Total</i>	Lei			45 486,496
		Total Birou 107 Inclusiv salariu				45 486,496 19 068,012
		4. Birou 108 4.1. Demontari si evacuari				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,8000	97,185 96,960	3 770,778 3 762,048
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,6000	49,018 47,268	617,627 595,577
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	1,0000	28,232 27,472	28,232 27,472
90	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	1,1000	98,213 98,213	108,034 108,034

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 20 m				
91	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,1000	26,260 26,260	28,886 28,886
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,1000	85,140 0,000	93,654 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 704,902
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				4 704,902 4 579,708
		4.2. Pereti				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	38,8000	7,185 2,060	278,794 79,944
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,8000	111,066 79,184	4 309,380 3 072,339
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	58,2000	41,880 3,010	2 437,404 175,170
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	38,8000	416,723 113,322	16 168,839 4 396,894
		<i>Total</i>	Lei			23 194,417
		Total Pereti Inklusiv salariu				23 194,417 7 724,347
		4.3. Tavane				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	15,3800	7,185 2,060	110,512 31,689
98	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	15,3800	179,653 143,851	2 763,069 2 212,422

1	2	3	4	5	6	7
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,3800	33,214 13,736	510,824 211,260
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3800	44,421 36,158	683,199 556,110
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,3800	5,010 2,060	77,060 31,689
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	15,3800	55,472 37,774	853,160 580,964
		<i>Total</i>	Lei			4 997,824
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 997,824 3 624,134
		4.4. Pardosea				
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,2000	138,615 16,071	1 829,720 212,139
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,2000	392,010 75,548	5 174,534 997,234
		<i>Total</i>	Lei			7 004,254
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 004,254 1 209,373
		4.5. Diverse				
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691

1	2	3	4	5	6	7
107	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
109	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
		<i>Total</i>	Lei			1 507,656
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 507,656 199,171
		<i>Total</i>	Lei			41 409,053
		Total Birou 108 Inclusiv salariu				41 409,053 17 336,733
		5. Birou 109 5.1. Demontari si evacuari				
110	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,5200	212,748 208,948	110,629 108,653
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,8800	17,470 16,120	661,749 610,611
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	11,7000	29,586 27,876	346,156 326,149
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	4,121 4,121	12,362 12,362
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944

1	2	3	4	5	6	7
116	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,7500	98,213 98,213	171,872 171,872
117	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,7500	26,260 26,260	45,955 45,955
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,7500	85,140 0,000	148,995 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 599,511
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 599,511 1 375,875
		5.2. Pereti				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	37,8800	7,185 2,060	272,183 78,048
120	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,8800	111,066 79,184	4 207,192 2 999,490
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	56,8200	41,880 3,010	2 379,611 171,017
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	37,8800	416,722 113,322	15 785,444 4 292,637
		<i>Total</i>	Lei			22 644,430
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 644,430 7 541,192
		5.3. Tavane				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	14,7000	7,185 2,060	105,625 30,288
124	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea	m2	14,7000	179,653 143,851	2 640,905 2 114,604

1	2	3	4	5	6	7
		medie de aplicare a tencuelilor (7.5mm)				
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,7000	33,213 13,736	488,238 201,919
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,7000	44,421 36,158	652,991 531,522
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,7000	5,010 2,060	73,653 30,288
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,7000	55,472 37,774	815,439 555,278
		<i>Total</i>	Lei			4 776,851
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 776,851 3 463,899
		5.4. Pardosea				
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,7000	138,615 16,071	1 621,796 188,032
130	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000	392,009 75,548	4 586,510 883,912
		<i>Total</i>	Lei			6 208,306
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 208,306 1 071,944
		5.5. Diverse				
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691

1	2	3	4	5	6	7
		1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic				
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
135	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12,0000	44,671 35,714	536,047 428,563
		<i>Total</i>	Lei			2 043,703
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 043,703 627,734
		<i>Total</i>	Lei			37 272,801
		Total Birou 109 Inclusiv salariu				37 272,801 14 080,644
		6. Birou 110 6.1. Demontari si evacuari				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	43,6000	17,470 16,120	761,675 702,815
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	15,3900	29,586 27,876	455,329 429,012
139	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,0000	4,121 4,121	16,483 16,483

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944
142	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,5500	98,212 98,212	152,229 152,229
143	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,5500	26,260 26,260	40,703 40,703
144	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,5500	85,140 0,000	131,967 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 660,179
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 660,179 1 441,515
		6.2. Pereti				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,6000	7,185 2,060	313,283 89,833
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,6000	111,066 79,184	4 842,499 3 452,422
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	65,4000	41,880 3,010	2 738,939 196,841
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	43,6000	416,722 113,322	18 169,088 4 940,839
		<i>Total</i>	Lei			26 063,809
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 063,809 8 679,935
		6.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	18,6200	7,185 2,060	133,793 38,365

1	2	3	4	5	6	7
150	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	18,6200	179,653 143,851	3 345,144 2 678,498
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,6200	33,213 13,736	618,435 255,764
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6200	44,421 36,158	827,122 673,262
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,6200	5,010 2,060	93,295 38,365
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,6200	55,472 37,774	1 032,888 703,352
		<i>Total</i>	Lei			6 050,677
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 050,677 4 387,606
		6.4. Pardosea				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,0000	138,615 16,071	2 217,840 257,138
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,0000	392,009 75,548	6 272,150 1 208,768
		<i>Total</i>	Lei			8 489,990
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 489,990 1 465,906
		6.5. Diverse				
157	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219

1	2	3	4	5	6	7
		gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691
159	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
161	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
		<i>Total</i>	Lei			1 507,656
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 507,656 199,171
		<i>Total</i>	Lei			43 772,311
		Total Birou 110 Inclusiv salariu				43 772,311 16 174,133
		7. Birou 111 7.1. Demontari si evacuari				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	30,2000	29,586 27,876	893,497 841,855
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	15,110 15,110	90,658 90,658
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	4,121 4,121	32,966 32,966
165	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind	buc	4,0000	28,232 27,472	112,928 109,888

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)				
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,8400	97,185 96,960	373,189 372,326
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	12,1600	17,470 16,120	212,430 196,014
		<i>Total</i>	Lei			1 715,668
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 715,668 1 643,707
		7.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	84,4000	7,185 2,060	606,448 173,898
169	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	75,8000	200,501 152,939	15 197,991 11 592,791
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,6000	159,790 102,058	1 374,194 877,703
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,4000	33,213 13,736	2 803,218 1 159,318
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	43,0000	27,578 17,857	1 185,856 767,842
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,7000	44,421 36,158	3 495,950 2 845,634
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,4000	5,010 2,060	422,878 173,898
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,0000	416,722 113,322	1 666,889 453,288
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,4000	55,472 37,774	4 681,837 3 188,126

1	2	3	4	5	6	7
		(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		<i>Total</i>	Lei			31 435,261
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 435,261 21 232,498
		7.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	33,3000	7,185 2,060	239,274 68,611
178	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	33,3000	179,653 143,851	5 982,455 4 790,225
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,3000	33,214 13,736	1 106,010 457,409
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,3000	44,421 36,158	1 479,228 1 204,062
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,3000	5,010 2,060	166,846 68,611
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	33,3000	55,472 37,774	1 847,217 1 257,874
		<i>Total</i>	Lei			10 821,030
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 821,030 7 846,792
		7.4. Pardosea				
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,2000	138,615 16,071	4 186,175 485,348
184	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-30,2000	13,708 1,580	-413,996 -47,705
185	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice	m2	30,2000	415,084	12 535,543

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)			73,932	2 232,746
		<i>Total</i>	Lei			16 307,722
		Total Pardosea Inklusiv salariu				16 307,722 2 670,389
		7.5. Diverse				
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,0000	104,965 15,110	419,858 60,438
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,0000	240,438 19,230	1 442,630 115,382
188	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,0000	44,000 0,000	528,000 0,000
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000	60,917 21,291	487,338 170,326
190	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	68,743 26,099	137,487 52,197
191	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie	m	25,4000	44,671	1 134,632

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)			35,714	907,125
		<i>Total</i>	Lei			4 149,945
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 149,945 1 305,468
		<i>Total</i>	Lei			64 429,626
		Total Birou 111 Inclusiv salariu				64 429,626 34 698,854
		8. Birou 112 8.1. Demontari si evacuari				
192	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,5000	29,586 27,876	369,825 348,450
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,121 4,121	16,483 16,483
195	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,8500	97,185 96,960	276,978 276,336
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,1200	17,470 16,120	106,914 98,652
		<i>Total</i>	Lei			871,993
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				871,993 840,194
		8.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,4000	7,185 2,060	311,846 89,421
199	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,9000	200,501 152,939	7 598,996 5 796,396

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,5000	159,790 102,059	878,845 561,322
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000	33,213 13,736	1 441,465 596,142
202	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	24,0000	27,578 17,857	661,873 428,563
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000	44,421 36,158	1 927,881 1 569,257
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000	5,010 2,060	217,451 89,421
205	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	416,716 113,322	916,775 249,308
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,4000	55,472 37,774	2 407,485 1 639,392
		<i>Total</i>	Lei			16 362,617
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 362,617 11 019,222
		8.3. Tavane				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	14,7000	7,185 2,060	105,625 30,288
208	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	14,7000	179,653 143,851	2 640,905 2 114,604
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	14,7000	33,213	488,238

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,736	201,919
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,7000	44,421 36,158	652,991 531,522
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,7000	5,010 2,060	73,653 30,288
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,7000	55,472 37,774	815,439 555,278
		<i>Total</i>	Lei			4 776,851
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 776,851 3 463,899
		8.4. Pardosea				
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,5000	138,615 16,071	1 732,686 200,889
214	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,5000	13,708 1,580	-171,356 -19,745
215	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,5000	415,085 73,932	5 188,558 924,150
		<i>Total</i>	Lei			6 749,888
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 749,888 1 105,294
		8.5. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
216	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
217	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691
218	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
219	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
220	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
221	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	11,2000	44,671 35,714	500,311 399,992
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,2000	50,614 17,170	111,350 37,774
223	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot 90)	buc	4,0000	41,121 15,110	164,486 60,438
224	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	1 660,935 140,794	1 660,935 140,794
225	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,0000	853,322	853,322

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			113,322	113,322
226	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	5,6500	106,837 43,268	603,631 244,466
227	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	2,0000	29,259 10,989	58,518 21,978
228	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(la lavoar)	buc	2,0000	65,264 20,604	130,528 41,208
		<i>Total</i>	Lei			5 590,737
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 590,737 1 259,143
		<i>Total</i>	Lei			34 352,086
		Total Birou 112 Inclusiv salariu				34 352,086 17 687,752
		9. Birou 111 9.1. Demontari si evacuari				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	16,5000	29,586 27,876	488,169 459,954
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,110 15,110	45,329 45,329
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,121 4,121	16,483 16,483
232	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,0000	28,232 27,472	56,464 54,944
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,4000	97,185 96,960	233,244 232,704
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri	m2	6,3000	17,470 16,120	110,058 101,553

1	2	3	4	5	6	7
		in locurile deteriorate)				
		<i>Total</i>	Lei			949,747
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				949,747 910,967
		9.2. Pereti				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	45,0000	7,185 2,060	323,343 92,718
236	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	39,5000	200,501 152,939	7 919,797 6 041,098
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,5000	159,790 102,059	878,845 561,322
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,0000	33,214 13,736	1 494,608 618,120
239	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,0000	27,578 17,857	606,718 392,850
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	44,421 36,158	1 998,955 1 627,110
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000	5,010 2,060	225,468 92,718
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	416,716 113,322	916,775 249,308
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	45,0000	55,472 37,774	2 496,240 1 699,830
		<i>Total</i>	Lei			16 860,749

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 860,749 11 375,074
		9.3. Tavane				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	19,2000	7,185 2,060	137,960 39,560
245	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	19,2000	179,653 143,851	3 449,345 2 761,932
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,2000	33,214 13,736	637,700 263,731
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,2000	44,421 36,158	852,887 694,233
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	5,010 2,060	96,200 39,560
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	19,2000	55,472 37,774	1 065,063 725,261
		<i>Total</i>	Lei			6 239,155
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 239,155 4 524,277
		9.4. Pardosea				
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,5000	138,615 16,071	2 287,146 265,173
251	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,5000	13,708 1,580	-226,189 -26,064
252	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket	m2	16,5000	415,084 73,932	6 848,883 1 219,878

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			8 909,840
		Total Pardosea Inklusiv salariu				8 909,840 1 458,987
		9.5. Diverse				
253	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	104,965 15,110	209,929 30,219
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,0000	240,438 19,230	721,315 57,691
255	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
256	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,0000	60,917 21,291	243,669 85,163
257	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	68,743 26,098	68,743 26,098
258	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	13,0000	44,671 35,714	580,718 464,277
		<i>Total</i>	Lei			2 088,374
		Total Diverse				2 088,374

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				663,448
		<i>Total</i>	Lei			35 047,865
		Total Birou 111 Inclusiv salariu				35 047,865 18 932,753
		10. Coridor 10.1. Demontari si evacuari				
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,121 4,121	24,725 24,725
260	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	15,110 15,110	90,658 90,658
261	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m	36,2200	91,793 91,668	3 324,728 3 320,201
262	RpCJ35A K=0.7	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri straturi superioare, pentru aderenta)	m2	121,6600	12,229 11,284	1 487,743 1 372,774
263	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	403,838 403,838	1 211,515 1 211,515
264	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,2000	98,212 98,212	216,067 216,067
265	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,2000	26,260 26,260	57,772 57,772
266	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,2000	85,140 0,000	187,308 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 600,516
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 600,516 6 293,712
		10.2. Pereti				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	121,6600	7,185 2,060	874,176 250,668
268	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de	m2	113,3100	200,501 152,939	22 718,791 17 329,541

1	2	3	4	5	6	7
		aplicare a tencuelilor 10mm)				
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,3500	159,790 102,058	1 334,246 852,188
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,6600	33,213 13,736	4 040,754 1 671,122
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	65,4000	27,578 17,857	1 803,605 1 167,835
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,6600	44,421 36,158	5 404,286 4 398,982
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,6600	5,010 2,060	609,565 250,668
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	121,6600	55,472 37,774	6 748,723 4 595,585
275	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2	121,6600	20,682 13,599	2 516,184 1 654,412
		<i>Total</i>	Lei			46 050,330
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 050,330 32 171,001
		10.3. Tavane				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2	140,9000	419,622 148,672	59 124,740 20 947,885
		<i>Total</i>	Lei			59 124,740

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				59 124,740 20 947,885
		10.4. Diverse				
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	6,0000	60,917 21,291	365,504 127,745
278	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	68,743 26,099	137,487 52,197
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc	8,0000	240,438 19,230	1 923,507 153,843
280	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	3,0000	939,096 120,877	2 817,288 362,630
281	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	36,0000	44,671 35,714	1 608,142 1 285,690
282	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,5600	671,540 228,906	5 076,840 1 730,532
283	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,2200	69,171 25,856	2 505,390 936,504
		<i>Total</i>	Lei			14 434,158
		Total Diverse Inclusiv salariu				14 434,158 4 649,141
		<i>Total</i>	Lei			126 209,744
		Total Coridor Inclusiv salariu				126 209,744 64 061,739
		11. Acoperis copertina				

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	7,8000	198,346 111,706	1 547,099 871,307
285	TrIIAA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8200	26,260 26,260	21,533 21,533
286	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8200	85,156 0,000	69,828 0,000
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,8000	99,060 46,460	772,668 362,388
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,8000	66,454 31,674	518,338 247,054
289	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,8000	5,325 2,747	52,187 26,923
290	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	9,8000	171,227 58,014	1 678,024 568,541
291	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	9,8000	144,536 58,014	1 416,449 568,541
292	CE24D	Montarea gurilor de scurgere din plastic tip pilnie pentru acoperisuri din membrane	buc	1,0000	163,143 130,492	163,143 130,492

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) Copertina partea de jos	m2	10,1000	7,185 2,060	72,573 20,810
294	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	10,1000	200,501 152,939	2 025,062 1 544,686
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1000	33,213 13,736	335,456 138,734
296	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,8000	27,578 17,857	435,733 282,137
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,1000	26,054 8,242	263,147 83,240
298	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	10,1000	57,716 30,906	582,933 312,151
		<i>Total</i>	Lei			9 954,173
		Total Acoperis copertina Inclusiv salariu				9 954,173 5 178,537
		12. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	43,7000	25,452 25,452	1 112,252 1 112,252
300	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9800	26,260 26,260	25,735 25,735
301	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9800	85,127 0,000	83,424 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 221,411
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 221,411 1 137,987
		13. Retele de incalzire 13.1. Demontari si evacuari				
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	29,4000	10,989 10,989	323,071 323,071

1	2	3	4	5	6	7
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,0000	6,868 6,868	151,096 151,096
304	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	52,0000	43,609 26,098	2 267,689 1 357,117
305	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	0,8500	113,444 113,444	96,427 96,427
306	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,8500	18,382 18,382	15,625 15,625
307	TsI50A2	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (ATENTIE, Incarcatura se va transporta in locul indicat de catre beneficiar)	t	0,8500	21,120 0,000	17,952 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 871,860
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 871,860 1 943,336
		13.2. Renovarea sistemii de incalzire				
308	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	22,0000	26,275 9,615	578,054 211,534
309	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	22,0000	73,239 25,412	1 611,262 559,055
310	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	22,0000	39,308 37,410	864,774 823,029
311	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,0000	43,602 10,302	872,040 206,040
312	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (ATENTIE Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inlatimea 600mm, 160w, total 100 sectii), sau analogic se va coordona cu beneficiarul	m2	21,0000	5 939,514 27,472	124 729,794 576,912
313	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	10,0000	44,068 6,868	440,680 68,680

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" Maevschi				
314	ID06A	Dop pentru radiator din fonta pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	20,0000	29,068 6,868	581,360 137,360
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	10,0000	199,210 12,362	1 992,104 123,624
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	10,0000	199,210 12,362	1 992,104 123,624
317	IC53A	Racord olandez, avind diametrul de 20mm PPR/ 1/2 metal (La robineti tur/retur si clapete dezaerisire)	buc	30,0000	37,350 10,302	1 120,500 309,060
318	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	19,2000	52,878 24,038	1 015,258 461,530
319	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.20mm)	buc	32,0000	21,736 13,736	695,552 439,552
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,2000	66,612 27,472	1 878,458 774,710
321	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	52,0000	22,536 13,736	1 171,872 714,272
322	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	22,0000	84,122 27,472	1 850,684 604,384
323	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	22,0000	29,730	654,069

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida(Clipse pentru tevi dm.32mm)			19,230	423,069
324	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Cot 90 PPR dm.20mm)	buc	20,0000	17,270 10,302	345,400 206,040
325	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmCot 90 PPR,dm. 25mm	buc	12,0000	20,932 12,362	251,189 148,349
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTrecere PPR 20x25mm	buc	4,0000	25,933 12,363	103,730 49,450
327	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu 25x20x25mm PPR	buc	16,0000	27,178 15,796	434,854 252,742
328	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmTrecere PPR 25x32mm	buc	2,0000	29,295 14,423	58,590 28,846
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Pe coloana)	buc	2,0000	276,790 17,170	553,580 34,340
330	IC53C	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc	4,0000	86,174 17,170	344,696 68,680
331	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (Sudarea teva cu filet dm. 1 1/4")	buc	4,0000	124,554 72,114	498,216 288,456
332	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	47,4000	5,494 5,494	260,435 260,435
333	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-	m	22,0000	6,868	151,096

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire			6,868	151,096
334	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	47,4000	7,181	340,389
					6,181	292,989
335	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	22,0000	8,805	193,706
					7,555	166,206
		<i>Total</i>	Lei			145 584,446
		Total Renovarea sistemii de incalzire Inclusiv salariu				145 584,446 8 504,064
		<i>Total</i>	Lei			148 456,306
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				148 456,306 10 447,400

		Total	Lei	686 863,83
		Asigurari sociale si medicale	24 %	63 742,13
		Cheltuieli de transport	4 %	16 683,23
		Total		767 289,19
		Cheltuieli de regie	6 %	46 037,35
		Total		813 326,54
		Beneficiu de deviz	2 %	16 266,53
		Total		829 593,07
		TVA	20 %	165 918,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		995 511,70 265 592,22

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
sectiei "Medicina de Familie
Nr.2 ", et III in incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 995 511,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,2680	68,68	155,766
2.	7122050013400	Zidar	h-om	361,2326	68,68	24 809,452
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	234,2115	68,68	16 085,644
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 199,7478	62,68	75 200,191
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,0800	68,68	211,534
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,7328	68,68	874,489
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	137,7880	68,68	9 463,279
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	150,3560	68,68	10 326,450
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,2384	68,68	8 601,374
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,3162	68,68	2 906,278
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,5940	68,68	1 689,117
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,6095	68,68	659,980
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	104,5580	68,68	7 181,045
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,6640	68,68	1 831,284
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2000	68,68	288,456
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,2000	68,68	494,496
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	62,8200	68,68	4 314,470
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	356,2667	68,68	24 468,400
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2120	68,68	83,240
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	68,68	130,492
21.	7422010060100	Timplar	h-om	368,1468	68,68	25 284,322
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,9560	52,52	1 310,689
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,3825	52,52	20 030,203
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1770	52,52	481,976
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	418,0202	68,68	28 709,627
Total manopera						265 592,22

Materiale:

1.	0001	Tab LED G13 18W (6500K)	buc	60,0000	44,00	2 640,000
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	12,1200	33,00	399,960
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,0300	777,00	2 354,310
4.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	6,2034	18,00	111,662

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2452	350,00	85,820
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6610	350,00	1 981,350
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,1109	10,00	291,109
8.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	15,1200	55,00	831,600
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,7550	88,00	242,440
10.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	79,4745	25,00	1 986,863
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 256,2700	0,03	187,687
12.	2010237318750	Distantieri	buc	95,4960	0,22	21,009
13.	2051142950700	Dibluri	buc	116,0000	0,55	63,800
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,0400	2,20	11,088
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	2,5200	2,20	5,544
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,4274	11,00	15,701
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,9360	22,00	20,592
18.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,2400	18,00	4,320
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3600	33,00	11,880
20.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,0240	33,00	99,792
21.	2320166200729	Parchetin	l	3,1617	22,00	69,557
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,5600	33,30	251,748
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,0800	35,20	143,616
24.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	25,4520	22,30	567,580
25.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,6362	16,80	27,488
26.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,0740	8,50	34,629
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,3460	55,00	514,030
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	78,9255	18,50	1 460,122
29.	2416586105303b	Amorsa-grund(Betongrund)	kg	112,2720	33,00	3 704,975
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5500	88,00	48,400
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	210,4680	38,00	7 997,784
32.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	20,0739	38,00	762,808
33.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	6,4640	38,00	245,632
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,4940	33,00	82,302
35.	24302261000001	Fuga	kg	137,0755	44,00	6 031,321
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4,1915	42,50	178,139
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,9247	15,00	208,871
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	10,1850	33,00	336,105
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,8418	25,00	71,045
40.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2060	55,00	11,330
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,8031	33,00	125,502
42.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,6864	33,00	22,651
43.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,0443	33,00	232,462
44.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0488	88,00	4,294
45.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,2288	33,00	7,550
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,8949	33,00	524,532
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	80,4405	33,00	2 654,536
48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,3108	4,20	55,905
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	49,4007	33,00	1 630,224
50.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0113	220,00	2,486
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
52.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	120,1200	7,50	900,900
53.	2521216701d50	Teava din otel d=50	m	5,5000	166,00	913,000
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150	33,00	20,295

55.	2521216717050t mp25	Teava din material plastic d25	m	5,7630	42,00	242,046
56.	252121671t25	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	29,0460	38,00	1 103,748
57.	252121671t32	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	22,6600	55,00	1 246,300
58.	252121671tppp2 0	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	19,7760	28,00	553,728
59.	2521216720160t mp50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	2,2660	32,00	72,512
60.	2523116716345	Covor PVC	m2	83,4482	266,00	22 197,221
61.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	40,0000	2,20	88,000
62.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,9550	5,50	21,753
63.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,5425	8,80	22,374
64.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,5650	6,20	3,503
65.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5,6500	6,30	35,595
66.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	3,9996	28,50	113,989
67.	2523156721037c 9050	Cot,(Cot 90) d50	buc	4,0000	25,00	100,000
68.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	106,0000	1,50	159,000
69.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,0000	22,00	66,000
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	589,8970	13,20	7 786,640
71.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0353	1 320,00	1 366,596
72.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	2,85	28,500
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 897,3161	2,85	5 407,353
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	127,3260	1,10	140,059
75.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 246,8141	7,80	17 525,148
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,9122	3,30	131,712
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 535,1349	3,15	20 585,676
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	549,0438	7,80	4 282,543
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	496,0095	3,15	1 562,430
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	308,1962	258,00	79 514,620
81.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4290	0,00	0,000
82.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 321,4931	4,20	5 550,272
83.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,4564	0,00	0,000
84.	2670112204050b 200	Briu de protectie MDF b=200mm	m	37,8756	88,00	3 333,053
85.	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,9074	2,20	4,197
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	288,2089	3,50	1 008,731
87.	2682132600470e kp	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	11,8898	88,00	1 046,302
88.	2682132600470e mp	Membrane bituminoase(Uniflex Expres ЭМП)	m2	11,8898	66,00	784,727
89.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3090	38,00	11,742
90.	2710602000092	Armaturi	kg	0,4840	18,80	9,099
91.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5916	18,80	29,922
92.	2721204122300r 25 - 1/2 meta	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	2,0300	18,00	36,540
93.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	147,9450	256,00	37 873,920
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1832	33,00	105,046
95.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1980	35,00	6,930
96.	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	207,4800	6,00	1 244,880

97.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0618	155,00	9,579
98.	2746167335100	Priza	buc	46,9200	33,00	1 548,360
99.	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	20,0000	88,00	1 760,000
100.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	58,0000	4,20	243,600
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	16,8500	16,00	269,600
102.	2822115700001r f	Radiator din fonta de tip KONNER Modern	m2	21,2100	5 850,00	124 078,500
103.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,0000	25,00	500,000
104.	2873122004100v r	Plase sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	321,5032	38,00	12 217,122
105.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	24,0000	1,20	28,800
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 185,6000	0,50	592,800
107.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	40,0000	0,70	28,000
108.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	116,0000	0,30	34,800
109.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	106,0000	0,50	53,000
110.	2874115881198	Saiba M 6	buc	24,0000	0,20	4,800
111.	2874115893301	Bolt metalic	buc	12,1200	2,50	30,300
112.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	38,7916	33,00	1 280,123
113.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	12,1200	5,20	63,024
114.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	106,0000	0,20	21,200
115.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,1200	0,20	7,224
116.	2874136313300	Diblu din metal	buc	563,6000	0,50	281,800
117.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,0000	2,20	6,600
118.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250	45,00	46,125
119.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250	35,00	35,875
120.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500	25,00	51,250
121.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	39,5200	12,50	494,000
122.	2875274110102c 90 20	(Cot 90 PPR dm.20mm)	buc	20,0000	5,20	104,000
123.	2875274110102c 90 25	Cot 90 PPR, dm. 25mm	buc	12,0000	6,50	78,000
124.	2875274110102 T25x20x25PPR	Teu 25x20x25mm PPR	buc	16,0000	8,80	140,800
125.	2875274110102t r PPR 25x32	Trecere PPR 25x32mm	buc	2,0000	12,50	25,000
126.	2875274110102t r PPR 20x25	Trecere PPR 20x25mm	buc	4,0000	11,50	46,000

127.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	4,0800	22,00	89,760
128.	2875274119ro 20mm PPR/ 1/2 met	Cot acord olandez 20mm PPR/ 1/2 meta	buc	30,0000	25,20	756,000
129.	2875274119ro32 mm	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc	4,0000	65,00	260,000
130.	2875274123510	Dop din fonta	buc	15,6000	12,50	195,000
131.	2875274202700r t1/2"	Robinet (retur)cu dublu reglaj d1/2"	buc	10,0000	185,00	1 850,000
132.	2875274202700t 1/2"	Robinet (tur)cu dublu reglaj d1/2"	buc	10,0000	185,00	1 850,000
133.	2875274204000c 20	Clipse d20mm,	buc	32,0000	2,50	80,000
134.	2875274204000c 25	Clipse d25mm,	buc	52,0000	3,30	171,600
135.	2875274204c32	(Clipse pentru tevi dm.32mm)	buc	22,0000	5,00	110,000
136.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	255,00	510,000
137.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	39,5200	188,00	7 429,760
138.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,000
139.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300	44,00	89,320
140.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	10,0000	35,00	350,000
141.	29131345d1/2"	Dop pentru radiator din fonta 1/2"	buc	20,0000	20,00	400,000
142.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	39,5200	12,20	482,144
143.	3220137315778	Decapant	kg	0,3779	38,00	14,360
144.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,2000	3,10	143,220
145.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,1550	25,00	428,874
146.	4100126202818	Apa	m3	8,5939	25,00	214,844
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,2375	3,50	224,835
		Total materiale de constructii				417 080,80

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0148	350,00	5,180
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1960	25,00	4,900
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,5633	10,00	45,633
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,2667	10,00	72,667
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2891	10,00	2,891
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,5400	25,00	38,500
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2367	122,00	28,877
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,9980	88,00	87,824
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	85,0709	10,00	850,709
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,7716	25,00	544,290
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,7659	25,00	119,147

12.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,1084	255,00	27,642
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8110	25,00	45,275
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,9960	25,00	74,900
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4214	25,00	35,535
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,4987	25,00	87,467
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,8660	5,00	54,330
18.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0480	55,00	2,640
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0050	25,00	25,125
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,6000	25,00	315,000
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600	125,00	120,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1700	550,00	643,500
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9053	330,00	958,749
		Total utilaje de constructii				4 190,81

Total	Lei	686 863,8 3
Asigurari sociale si medicale	24 %	63 742,13
Cheltuieli de transport	4 %	16 683,23
Total		767 289,1 9
Cheltuieli de regie	6 %	46 037,35
Total		813 326,5 4
Beneficiu de deviz	2 %	16 266,53
Total		829 593,0 7
TVA	20 %	165 918,6 3
Total deviz:		995 511,7 0

Intocmit

"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a sectiei
"Medicina de Familie Nr.2 ", et III in incinta
IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31**

Investitor IMSP AMT Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou 105				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,018 47,268
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	68,68	26,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,52	20,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,212 98,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
7	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		1.2. Pereti				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			111,066 79,184

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,85	22,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,10	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			41,880 3,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	68,68	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,52	0,26
	2873122004100vr	Plase sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,22	0,07
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			416,722 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3. Tavane				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
14	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Pardosea				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,009 75,548
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	68,68	75,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	268,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	44,00	18,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.5. Diverse				
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
23	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
25	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
		2. Birou 106				
		2.1. Demontari si evacuari				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			29,586 27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
29	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,470 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2.2. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
33	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 ----- 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 ----- 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
36	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578 ----- 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 ----- 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 ----- 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			416,720 ----- 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 ----- 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.3. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 ----- 2,060

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
42	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 ----- 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 ----- 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 ----- 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 ----- 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 ----- 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		2.4. Pardosea				
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 ----- 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
48	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,708 ----- 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	11,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
49	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in	m2			415,084 ----- 73,932

1	2	3	4	5	6	7
		spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	266,00	283,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	33,00	20,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	33,00	6,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.5. Diverse				
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
52	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
54	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
55	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m			44,671

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)				35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		2.6. Hidroizolarea rosturilor (exterior)				
56	RplzC44A	Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatație deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m			19,914
						19,634
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	68,68	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	18,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,656
						2,949
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	68,68	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,52	1,58
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,50	2,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
58	RplzC19A1	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum.Pentru etansari rosturi la fatade la peste 20 m inaltime	m			74,361
						24,240
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	68,68	13,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	55,00	34,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	33,30	10,49
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1200	33,00	4,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,20	0,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,1000	2,20	0,23
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0020	55,00	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
59	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2			214,319
						8,242
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	68,68	8,24
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	22,30	157,66
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	16,80	7,64
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	28,50	31,66
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	255,00	7,68
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	350,00	1,44
		3. Birou 107				
		3.1. Demontari si evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185
						96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,018
						47,268
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	68,68	26,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,52	20,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
64	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,212 98,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
66	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		3.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,067 79,184
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,85	22,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,10	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			41,880 3,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	68,68	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,52	0,26
	2873122004100vr	Plase sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,22	0,07
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			416,722 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3.3. Tavane				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			7,185 ----- 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
73	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653 ----- 143,850
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 ----- 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,421 ----- 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,010 ----- 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 ----- 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		3.4. Pardosea				
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 ----- 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,009 ----- 75,548

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	68,68	75,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	268,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	44,00	18,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		3.5. Diverse				
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
82	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
84	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
		4. Birou 108				
		4.1. Demontari si evacuari				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			97,185 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,018 47,268
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	68,68	26,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,52	20,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
90	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,213 98,213
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
91	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		4.2. Pereti				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,066 79,184
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,85	22,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,10	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			41,880 3,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	68,68	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,52	0,26
	2873122004100vr	Plasa sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,22	0,07
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			416,723 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.3. Tavane				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
98	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		4.4. Pardosea				
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2			392,010 75,548

1	2	3	4	5	6	7
		600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	68,68	75,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	268,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	44,00	18,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		4.5. Diverse				
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
107	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
109	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
		5. Birou 109				
		5.1. Demontari si evacuari				
110	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			212,748 208,948
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,52	178,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,470 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			29,586 27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
116	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,213 98,213
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
117	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		5.2. Pereti				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
120	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,066 79,184
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,85	22,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,10	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			41,880 3,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	68,68	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,52	0,26
	2873122004100vr	Plase sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,80	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,22	0,07
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			416,722 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5.3. Tavane				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
124	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		5.4. Pardosea				
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
130	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,009 75,548
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	68,68	75,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	268,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	44,00	18,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		5.5. Diverse				
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
135	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40

1	2	3	4	5	6	7
136	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,671 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		6. Birou 110				
		6.1. Demontari si evacuari				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,470 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			29,586 27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
139	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
142	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,212 98,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
143	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
144	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			85,140 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		6.2. Pereti				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,066 79,184
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	68,68	68,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,85	22,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,10	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			41,880 3,010
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	68,68	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,52	0,26
	2873122004100vr	Plase sudate Plasa VR 100x100x3mm	kg	1,0100	38,00	38,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,22	0,07
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			416,722 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		6.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
150	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			55,472

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		6.4. Pardosea				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615
						16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			392,009
						75,548
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	68,68	75,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	268,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	44,00	18,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		6.5. Diverse				
157	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965
						15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438
						19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
159	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000
						0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917
						21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
161	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
		7. Birou 111				
		7.1. Demontari si evacuari				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			29,586 27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
165	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,470 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		7.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
169	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			416,722 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		7.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
178	CF52B K=1.5	Tencueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			179,653 143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		7.4. Pardosea				
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
184	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,708 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	11,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
185	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip officii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor	m2			415,084 73,932

1	2	3	4	5	6	7
		minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	266,00	283,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	33,00	20,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	33,00	6,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		7.5. Diverse				
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
188	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
190	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
191	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus	m			44,671 35,714

1	2	3	4	5	6	7
		resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		8. Birou 112				
		8.1. Demontari si evacuari				
192	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			29,586 ----- 27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110 ----- 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 ----- 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
195	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 ----- 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185 ----- 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,470 ----- 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		8.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,185 ----- 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonoground)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
199	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 ----- 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 ----- 102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	33,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
202	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
205	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			416,716 113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		8.3. Tavane				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrund)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
208	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea	m2			179,653 143,851

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		8.4. Pardosea				
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
214	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,708 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	11,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
215	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			415,085 73,932

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	266,00	283,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	33,00	20,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	33,00	6,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	25,00	25,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		8.5. Diverse				
216	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
217	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
218	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
219	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
220	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
221	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,671 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,614 17,170
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	68,68	17,17
	2521216720160t mp50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
223	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot 90)	buc			41,121 15,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2523156721037c9 050	Cot,(Cot 90) d50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
224	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 660,935 140,794
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	68,68	140,79
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 320,00	1 366,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,88
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	33,00	20,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,25
225	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			853,322 113,322
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
226	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			106,837 43,268
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	68,68	43,27
	2521216717050t mp25	Teava din material plastic d25	m	1,0200	42,00	42,84
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,50	3,85
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	8,80	3,96
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	6,20	0,62
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	6,30	6,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,00	0,23
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	220,00	0,44
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	122,00	5,11
227	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc			29,259 10,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	68,68	10,99
	2721204122300r2 5 - 1/2 meta	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	1,0000	18,00	18,27
228	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(la lavoar)	buc			65,264 20,604
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	68,68	20,60
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	44,00	44,66
		9. Birou 111				
		9.1. Demontari si evacuari				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,586

1	2	3	4	5	6	7
		(Inclusiv plintele din PVC)				27,876
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	68,68	15,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,52	12,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,110 15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
232	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			28,232 27,472
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			97,185 96,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	68,68	54,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,52	42,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			17,470 16,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		9.2. Pereti				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
236	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790 102,059
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
239	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578
						17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421
						36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			416,716
						113,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,68	113,32
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	258,00	265,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	44,00	20,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		9.3. Tvane				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
245	CF52B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			179,653
						143,851
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	62,68	143,85
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,15	33,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,73
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,214
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421 36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472 37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		9.4. Pardosea				
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			138,615 16,071
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	68,68	16,07
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
251	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			13,708 1,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	68,68	1,58
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,80	11,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
252	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umiditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			415,084 73,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	68,68	68,68
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	266,00	283,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	33,00	20,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,85	1,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	33,00	6,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,20	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	25,00	25,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		9.5. Diverse				
253	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			104,965 15,110
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	68,68	15,11
	2811236306222g 20x30	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x30	buc	1,0000	88,00	88,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	2,20	0,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,85	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
255	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			44,000 0,000
	0001	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	44,00	44,00
256	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917 21,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
257	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,098
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
258	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,671 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
		10. Coridor				
		10.1. Demontari si evacuari				
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,121 4,121

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	68,68	4,12
260	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,110
						15,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	68,68	15,11
261	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m			91,793
						91,668
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	68,68	48,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	52,52	43,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
262	RpCJ35A K=0.7	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri straturi superioare, pentru aderenta)	m2			12,229
						11,284
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	68,68	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	5,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,07
263	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			403,838
						403,838
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	68,68	403,84
264	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			98,212
						98,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	52,52	98,21
265	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260
						26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
266	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,14
		10.2. Pereti				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,185
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrunder)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
268	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501
						152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,790
						102,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	68,68	102,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,15	46,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213
						13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578
						17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,421
						36,158
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,68	30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,010
						2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			55,472
						37,774
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,68	37,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
275	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2			20,682
						13,599
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	68,68	13,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	6,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,02
		10.3. Tavane				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inklusiv schimbarea placilor deteriorate	m2			419,622
						148,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	68,68	140,79
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	256,00	268,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		10.4. Diverse				
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			60,917
						21,291

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	68,68	21,29
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
278	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,743 26,099
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	68,68	26,10
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	33,00	33,33
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc			240,438 19,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	188,00	195,52
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	12,20	12,69
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,50	13,00
280	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			939,096 120,877
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	68,68	120,88
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	777,00	784,77
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	5,20	21,01
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,30	1,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
281	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			44,671 35,714
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	68,68	35,71
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,00	0,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	33,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
282	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			671,540 228,906
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	68,68	20,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	68,68	170,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	68,68	27,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,52	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,30	1,65
	2670112204050b200	Briu de protectie MDF b=200mm	m	5,0000	88,00	440,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
283	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			69,171 25,856
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	68,68	20,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	33,00	35,34

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		11. Acoperis copertina				
284	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2			198,346 111,706
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	68,68	17,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	52,52	94,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,64
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	82,50
285	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260 26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
286	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			85,156 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,16
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,060 46,460
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,68	41,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,52	5,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,85	37,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			66,454 31,674
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	68,68	27,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,52	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,85	24,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
289	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,325 2,747
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	68,68	2,75
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,50	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
290	RpC134A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			171,227 58,014
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	68,68	50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	2682132600470ek p	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП	m2	1,1500	88,00	106,77

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	18,00	5,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
291	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ӨМПІ grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			144,536 58,014
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	68,68	50,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	2682132600470emp	Membrane bituminoase(Uniflex Expres ӨМПІ	m2	1,1500	66,00	80,07
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	18,00	5,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
292	CE24D	Montarea gurilor de scurgere din plastic tip pilnie pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			163,143 130,492
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	68,68	130,49
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	38,00	11,74
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	55,00	11,33
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	155,00	9,58
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) Copertina partea de jos	m2			7,185 2,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,68	2,06
	2416586105303b	Amorsa-grund(Betonogrund)	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
294	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			200,501 152,939
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	62,68	152,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,15	44,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,213 13,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,20	14,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
296	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			27,578 17,857
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	68,68	17,86
	2743123549025c	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,054 8,242
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	68,68	8,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	42,50	17,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
298	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			57,716 30,906
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	68,68	30,91
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	38,00	24,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		12. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,452
						25,452
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	68,68	14,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,52	11,03
300	Tr1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			26,260
						26,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,52	26,26
301	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			85,127
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	85,13
		13. Retele de incalzire				
		13.1. Demontari si evacuari				
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,989
						10,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	68,68	10,99
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,868
						6,868
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	68,68	6,87
304	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			43,609
						26,098
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	68,68	26,10
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	35,20	2,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	55,00	8,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	88,00	2,55
305	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			113,444
						113,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1600	52,52	113,44
306	Tr1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,382
						18,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	52,52	18,38
307	TsI50A2	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (ATENTIE, Incarcatura se va transporta in locul indicat de catre beneficiar)	t			21,120
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	330,00	21,12
		13.2. Renovarea sistemii de incalzire				
308	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			26,275
						9,615
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	68,68	9,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	3,10	6,51
	2811236832352	Burghiu cu cap vidia cu D=8	buc	0,5000	16,00	8,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	25,00	1,75
309	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			73,239
						25,412
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	68,68	25,41
	2521216701d50	Teava din otel d=50	m	0,2500	166,00	41,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	35,20	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	55,00	2,69
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	88,00	2,20
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,80	0,41
310	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,308
						37,410
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	68,68	29,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,52	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,85	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
311	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			43,602 10,302
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	68,68	10,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
312	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (ATENTIE Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inaltimea 600mm, 160w, total 100 sectii), sau analogic se va coordona cu beneficiarul	m2			5 939,514 27,472
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	68,68	27,47
	2822115700001rf	Radiator din fonta de tip KONNER Modern	m2	1,0100	5 850,00	5 908,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	88,00	2,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	33,00	1,52
313	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Maevschi	buc			44,068 6,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	68,68	6,87
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
314	ID06A	Dop pentru radiator din fonta pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			29,068 6,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	68,68	6,87
	29131345d1/2"	Dop pentru radiator din fonta 1/2"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			199,210 12,362
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	68,68	12,36
	2875274202700t1/2"	Robinet (tur)cu dublu reglaj d1/2"	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	88,00	1,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,00	0,79
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			199,210 12,362
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	68,68	12,36
	2875274202700rt1/2"	Robinet (retur)cu dublu reglaj d1/2"	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	88,00	1,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,00	0,79
317	IC53A	Racord olandez, avind diametrul de 20mm PPR/ 1/2 metal (La robineti tur/retur si clapete dezaerisire)	buc			37,350 10,302
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	68,68	10,30
	2875274119ro 20mm PPR/ 1/2 met	Cot acord olandez 20mm PPR/ 1/2 meta	buc	1,0000	25,20	25,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	88,00	1,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	33,00	0,79
318	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			52,878 24,038
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	68,68	24,04
	252121671tppp20	Teava din polietilena sau polipropilena d20mm	m	1,0300	28,00	28,84
319	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc			21,736 13,736

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.20mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2875274204000c20	Clipse d20mm,	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			66,612 27,472
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	68,68	27,47
	252121671t25	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	38,00	39,14
321	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			22,536 13,736
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	68,68	13,74
	2875274204000c25	Clipse d25mm,	buc	1,0000	3,30	3,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
322	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			84,122 27,472
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	68,68	27,47
	252121671t32	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	55,00	56,65
323	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida(Clipse pentru tevi dm.32mm)	buc			29,730 19,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	68,68	19,23
	2875274204c32	(Clipse pentru tevi dm.32mm)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
324	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Cot 90 PPR dm.20mm)	buc			17,270 10,302
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	68,68	10,30
	2875274110102c9020	(Cot 90 PPR dm.20mm)	buc	1,0000	5,20	5,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	88,00	1,32
325	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmCot 90 PPR, dm. 25mm	buc			20,932 12,362
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	68,68	12,36
	2875274110102c9025	Cot 90 PPR, dm. 25mm	buc	1,0000	6,50	6,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	38,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	88,00	1,58
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PPR 20x25mm	buc			25,933 12,363
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	68,68	12,36
	2875274110102tr PPR 20x25	Trecere PPR 20x25mm	buc	1,0000	11,50	11,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	38,00	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	88,00	1,58
327	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu 25x20x25mm PPR	buc			27,178 15,796
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	68,68	15,80
	2875274110102T 25x20x25PPR	Teu 25x20x25mm PPR	buc	1,0000	8,80	8,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,00	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	88,00	2,02
328	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere PPR 25x32mm	buc			29,295 14,423
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	68,68	14,42
	2875274110102tr PPR 25x32	Trecere PPR 25x32mm	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	38,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	88,00	1,85
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Pe coloana)	buc			276,790 17,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	68,68	17,17
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	255,00	255,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	88,00	2,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	33,00	1,98
330	IC53C	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc			86,174 17,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	68,68	17,17
	2875274119ro32 mm	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	88,00	2,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	33,00	1,72
331	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (Sudarea teva cu filet dm. 1 1/4")	buc			124,554 72,114
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	68,68	72,11
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	22,00	22,44
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	125,00	30,00
332	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,494 5,494
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	68,68	5,49
333	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,868 6,868
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	68,68	6,87
334	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,181 6,181

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	68,68	6,18
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
335	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,805 ----- 7,555
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	68,68	7,55
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25

APROBAT:

Intocmit
"Olemus Grup" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.