

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21084315/ ocds-b3wdp1-MD-1688736511910 din 17.09.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 69</b> Aleze de unica folosinta 60x60 cm	DR.COMFORT UNDERPAD 60X60	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.,	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	caracteristicile produsului Strat superior asemănător bumbacului Textura super absorbanta Strat inferior rezistent la scurgeri Sistem special de prevenire a alunecării Dimensiune: 60 x 60 cm. Catalog pag.24	CE/ISO
<b>Lotul 70</b> Aleze de unica folosinta 60x90 cm	DR.COMFORT UNDERPAD 60X90	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.,	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	caracteristicile produsului Strat superior asemănător bumbacului Textura super absorbanta Strat inferior rezistent la scurgeri Sistem special de prevenire a alunecării Dimensiune: 60 x 90 cm. Catalog pag.24	CE/ISO
<b>Lotul 179</b> Cearșaf laparoscopic	BAYMED SD-04205-23	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve	240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65	TECHNICAL DATA SHEET 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) Material	CE/ISO

240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril			Tic. A.Ş.	g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	
<b>Lotul 180</b> Cearşaf medical 200*100 cm	BAYMED NP-01010-25	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neţesut SMS densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . NU se vor admite cearsafuri in rulou cu perforare	TECHNICAL DATA SHEET Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neţesut SMS densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . NU se vor admite cearsafuri in rulou cu perforare	CE/ISO
<b>Lotul 181</b> Cearşaf medical 200*160 cm (steril)	BAYMED SD-04209-14	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . Material neţesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	TECHNICAL DATA SHEET Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . Material neţesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	CE/ISO
<b>Lotul 184</b> Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil	BAYMED SD-04204-08 <b>Număr înregistrare AMDM DM000507739</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil. Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermeabil;</li> <li>• absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p.</li> <li>• Strat confort (din celuloza) pentru pacient</li> </ul> Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu.	TECHNICAL DATA SHEET Cearşaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil. Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermeabil;</li> <li>• absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p.</li> <li>• Strat confort (din celuloza) pentru pacient</li> </ul> Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. <b>Număr înregistrare AMDM DM000507739</b>	CE/ISO
<b>Lotul 185</b> Cearşaf TUR 250x200 cm (+/-10cm )	BAYMED SD-04803-23	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.	TECHNICAL DATA SHEET Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.	CE/ISO
<b>Lotul 186</b> Cearşaf medical 200*150 cm	BAYMED	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve	1.material: neţesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm )	TECHNICAL DATA SHEET 1.material: neţesut, SMS, 29-35 g/m.p.	CE/ISO

(materiale neșesut SMS)	SD-04209-01 <b>Număr înregistrare AMDM DM000370712</b>		Tic. A.Ș.		2.dimensiune: 200*150 cm <b>Număr înregistrare AMDM DM000370712</b>	
<b>Lotul 187</b> Cearșaf medical 50*40 cm	BAYMED SD-04209-03 <b>Număr înregistrare AMDM DM000370713</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm )	TECHNICAL DATA SHEET 1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm <b>Număr înregistrare AMDM DM000370713</b>	CE/ISO
<b>Lotul 189</b> Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	BAYMED SD-04210-04 <b>Număr înregistrare AMDM DM000507741</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	TECHNICAL DATA SHEET Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm <b>Număr înregistrare AMDM DM000507741</b>	CE/ISO
<b>Lotul 205</b> Container pentru reziduri 5 L	BPTA00025 <b>Număr de înregistrare AMDM DM000507767</b>	Turcia	Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	Containere pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben	Recipient pentru deșeuri 5 L. 230mm x 178mm x 189mm .-Produsul are trei părți principale; recipient, capac și capac superior suplimentar. - Este potrivit pentru eliminarea obiectelor medicale ascuțite și este rezistent împotriva acestora. Este de unica folosinta. Din polypropylen. <b>Număr de înregistrare AMDM DM000507767</b>	CE/ISO
<b>Lotul 210</b> Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l	Republica Moldova	Combinatul de articole din carton SA/ Pacoplast Service SRL	Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486	Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486 <b>Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită</b>	Aviz sanitar

					<b>înregistrarea la AMDM.</b>	
<b>Lotul 211</b> Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 18,5 l	Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 20 l	Republica Moldova	Combinatul de articole din carton SA/ Pacoplast Service SRL	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <p>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</p> <p>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</p> <p>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487</p>	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <p>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</p> <p>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</p> <p>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487</p> <p><b>Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită înregistrarea la AMDM.</b></p>	Aviz sanitar
<b>Lotul 212</b> Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 7,5 l	Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 7,5 l	Republica Moldova	Combinatul de articole din carton SA/ Pacoplast Service SRL	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <p>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</p> <p>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</p> <p>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485</p>	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <p>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</p> <p>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</p> <p>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485</p> <p><b>Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită înregistrarea la AMDM.</b></p>	Aviz sanitar
<b>Lotul 244</b> Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	BAYMED SG-02222-04	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET</p> <p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 43 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film</p>	CE/ISO

				<p>minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	<p>din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; sau cusutura cu ultrasunet</p> <p>6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm (±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>	
<p><b>Lotul 245</b> Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat</p>	<p>BAYMED SG-02222-05</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.</p>	<p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)</p> <p>6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET</p> <p>1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 43 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; sau cu ultrasunet</p> <p>6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea</p>	<p>CE/ISO</p>

				155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	
<b>Lotul 246</b> Halat chirurgical steril L	BAYMED SG-01201-03 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240960</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puţin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă şi cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puţin de 132 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser sau cu ultrasunet <b>Număr înregistrare AMDM DM000240960</b>	CE/ISO
<b>Lotul 247</b> Halat chirurgical steril M	BAYMED SG-01201-02 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240959</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puţin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă şi cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puţin de 125 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240959</b>	CE/ISO
<b>Lotul 248</b> Halat chirurgical steril ranforsat L	BAYMED SG-01202-03 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240969</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manşete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana)	CE/ISO

				individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet <b>Număr înregistrare AMDM DM000240969</b>	
<b>Lotul 249</b> Halat chirurgical steril ranforsat M	BAYMED SG-01202-02 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240968</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240968</b>	CE/ISO
<b>Lotul 250</b> Halat chirurgical steril ranforsat S	BAYMED SG-01202-01 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240967</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm .9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240967</b>	CE/ISO
<b>Lotul 251</b> Halat chirurgical steril ranforsat XL	BAYMED SG-01202-04 <b>Număr înregistrare AMDM</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana)	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de	CE/ISO

	<b>DM000240970</b>			3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240970</b>	
<b>Lotul 252</b> Halat chirurgical steril ranforsat XXL	BAYMED SG-01202-05 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240971</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm.9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240971</b>	CE/ISO
<b>Lotul 253</b> Halat chirurgical steril S	BAYMED SG-01201-01 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240958</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm.9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet. <b>Număr înregistrare AMDM DM000240958</b>	CE/ISO
<b>Lotul 254</b> Halat chirurgical steril XL	BAYMED SG-01201-04 <b>Număr înregistrare AMDM</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice,	TECHNICAL DATA SHEET Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de	CE/ISO



	<b>DM000240961</b>			tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu sau cusutura cu ultrasunet <b>Număr înregistrare AMDM DM000240961</b>	
<b>Lotul 255</b> Halat chirurgical steril XXL	BAYMED SG-01201-05 <b>Număr înregistrare AMDM DM000240962</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)	TECHNICAL DATA SHEET 1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 , cusutura - cu laser sau cusutura cu ultrasunet <b>Număr înregistrare AMDM DM000240962</b>	CE/ISO
<b>Lotul 257</b> Husă pentru camera video sterilă	BAYMED SU-40011-01 <b>Număr înregistrare AMDM DM000507744</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	14cmx250cm structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tije endoscopului cu lipici rezistent la apă.	TECHNICAL DATA SHEET 14cmx250cm structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tije endoscopului cu lipici rezistent la apă. <b>Număr înregistrare AMDM DM000507744</b>	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru)

Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)