

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765374825528 din 10.12.2025
Obiectul achiziției: „ <u>Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5)</u> ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5)</u>						
Lotul 1						
Autogunoieră (CPV: 34144000-8)				1.1. Prezentare exterioară: - Autogunoieră cu încărcare spate; - Lungime – nu mai mare de 8,5 m; - Lățime – nu mai mare de 2,55 m; - Înălțime – 3,75 m;		

				- Greutate proprie, kg (<i>între</i>) 14,000-16,000; - Sarcină utilă: kg (<i>între</i>) 6,000-11,500; - Rezervor combustibil- (<i>între</i>) 200-250 litri; - Normă de emisii: Euro 5 cu sau fără sistem Adblue; 1.2. <u>Motorizare</u> - Putere motor între 250-350 CP; - Cuplu maxim: până la 1200 Nm; - Cilindri (volum), litri (<i>între</i>)- 6 cilindri în linie. - Combustibil: motorina. 1.3. <u>Trasmisia</u> - Cutia de viteză - mecanică, automată; 1.4. <u>Suprastructura de compactare</u> - Volum buncher m³ (<i>între</i>) 10,0-14,0; - Volum buncher recepționare m³ -1,1-1,5 - Părți laterale și tavan al carcasei deșeurilor din oțel ST 52-3 cu grosimea de 4 mm; - Buncăr ușă spate din oțel HARDOX 450 cu grosimea de 5 mm; - Deschiderea/închiderea ușii spate prin doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune		
--	--	--	--	--	--	--

				- Sistemul hidraulic este protejat împotriva supraîncărcării prin intermediul supapelor de siguranță, iar sistemul electric prin intermediul butoanelor de oprire de urgență (STOP) - Mecanism de compactare: Hidraulic, cu system de presare spate; - Mecanism de compactare: Hidraulic, cu system de presare spate; - Sistemul de încărcare, descărcare a containerelor: spate ; a) pentru containere de 1,1 m3 -700kg; b) pentru tipul containerelor- de la 0,12-1,1 m3; 1.5. <u>Anul fabricație:</u> 2010-2015; - Raport de evaluare pentru autogunoiere; - Ofertantul la ofertă va anexa cartea de deservire a acesteia; - Autogunoierile trebuie să fie fabricate în Europa. 1.6. <u>Dotări suplimentare</u> - Suspensie: pneumatică față și spate; - Frâne: cu discuri; -Sistem de frânare ABS (Anti		
--	--	--	--	--	--	--

<u>„ Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5) ”</u>								31.12.2025		
Lotul 1										
34144000-8	Autogunoieră	buc	1							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

