

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Materiale de construcții*

prin procedura de achiziție *Licitație deschisă*

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea autorității contractante: Î.M., Regia transport electric

2. IDNO: 1003600048486

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată MDL
LOT 1						
1	44100000-1	Ghipsocarton	buc	300	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	
2	44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	200	CD 60x27mm L=3m	
3	44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	150	CD 60x27mm L=4m	
4	44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	500	UD 27x28mm L=3m	
5	44100000-1	Profil zincat pentru ghipsocarton	buc	500	UD 27x28mm L=4m	
6	44100000-1	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	buc	1000	60x125mm	
7	44100000-1	Profil de colț	buc	300	25x25x3000mm	
8	44100000-1	Profil de colț	buc	200	din aluminiu cu plasa 3m	
9	44100000-1	Profil de ghidaj	buc	400	W6 3m	
10	44100000-1	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	buc	100	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
11	44100000-1	Plasă de armare și	m ²	800	Culoare: Alb; Densitatea	

		fibră			(g/m ²): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
Total pe lot						95 000,00
LOT 2						
1	44100000-1	Folie tehnică	m ²	150	De așternut sub beton	
2	44100000-1	Bandă fibră sticlă	m	600	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
3	44100000-1	Silicon sanitar	buc	60	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280-400ml	
4	44100000-1	Adeziv	buc	105	Culoare - negru, Destinație - pentru sticlă, Temperatura de aplicare (°C) - de la +5 până la +40, Termen de valabilitate (luni) - 12, Termorezistență (°C) - de la -50 până la +120, Tip - siliconic, Volum (ml) - 600. Etanșant siliconic pentru pistol monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat.	
5	44100000-1	Spumă pentru construcții	buc	60	spuma poliuretanică pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	
Total pe lot						25 000,00
LOT 3						
1	44100000-1	Grund Beton contact	kg	700	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea	

					suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,30 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 7-10; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 10-30kg	
2	44100000-1	Amorsă grund	kg	600	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,05-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 10-25kg.	
Total pe lot						16 000,00
LOT 4						
1	44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	kg	15000	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 20-30kg	
2	44100000-1	Tencuială de	kg	3000	Glet de finisaj pe bază de liant	

		finisaj			polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 15-20kg.	
3	44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	kg	3000	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a câte 20-30kg	
Total pe lot						45 000,00
LOT 5						
1	44100000-1	Teracota	m ²	690	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
2	44100000-1	Teracota	m ²	330	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
3	44100000-1	Clei pentru teracota	kg	6500	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice,	

					la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	
4	44100000-1	Fuga	kg	400	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	
5	44100000-1	Var	kg	1200	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. Ambalaj 20-30 kg.	
6	44100000-1	Gips	kg	120	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	
Total pe lot						200 000,00
LOT 6						
1	44100000-1	Ciment	kg	14600	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 20-40kg.	
Total pe lot						25 000,00
LOT 7						
1	44100000-1	Beton	m ³	87	M200	
Total pe lot						100 000,00
LOT 8						
1	44100000-1	Fortan	m ³	72	Mărimi: 390x195x100mm/ 390x195x190mm/ 390x195x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereți (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea clădirilor și construcțiilor ingineresti civile.	
Total pe lot						40 000,00
LOT 9						
1	44100000-1	Nisip	t	170	ПГС	
2	44100000-1	Nisip	t	58	Nisip cernut pentru construcții - se utilizează pentru realizarea	

					mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
3	44100000-1	Nisip spălat	t	45	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
4	44100000-1	Pietriș	t	65	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
5	44100000-1	Pietriș	t	25	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	
Total pe lot						90 000,00
LOT 10						
1	44100000-1	Amstrong	m ²	450	Tavan Armstrong cu instalare	
Total pe lot						80 000,00
LOT 11						
1	44100000-1	Cărămidă	buc	3000	3250x120x65; 250x120x88	
Total pe lot						15 000,00
LOT 12						
1	44100000-1	Cherestea	m ³	38	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.	
2	44100000-1	Placaj laminat	foi	18	9*1250*2500mm	
3	44100000-1	Placaj laminat	foi	200	12*1250*2500mm	
4	44100000-1	Placaj laminat	foi	15	15*1250*2500mm	
5	44100000-1	Placaj laminat	foi	10	18*1250*2500mm	
Total pe lot						390 000,00
LOT 13						
1	44100000-1	Parchet laminat	m ²	270	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	
2	44100000-1	Plintă	buc.	330	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
3	44100000-1	Ungheraș	buc.	140	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
4	44100000-1	Ungheraș	buc.	114	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
5	44100000-1	Prelungitor	buc.	222	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
6	44100000-1	Capat pentru plinta	buc.	117	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	
Total pe lot						50 000,00
LOT 14						
1	44100000-1	Jgheb	m	114	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (culoarea albastră)	
2	44100000-1	Îmbinare	buc	24	Îmbinare jgheab(culoarea	

					albastră)	
3	44100000-1	Tablă profilată	m2	1215	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45-0,5; Tipul profilul: Înălțimea : 58 mm. Lățimea foii deplină: 1000-1150mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimea foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	
4	44100000-1	Burlan rotund	m	52	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm(culoarea albastră)	
5	44100000-1	Șuruburi	buc	5000	4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM	
6	44100000-1	Cot	buc	23	Cot de burlan(culoarea albastră)	
7	44100000-1	Piese-racordare	buc	14	Piesa de racordare jgheab - burlan(culoarea albastră)	
8	44100000-1	Cleme	buc	26	Cleme de fixare burlane (culoarea albastră)	
9	44100000-1	Suport	buc	28	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate(culoarea albastră)	
10	44100000-1	Coamă	buc	36	Coama metalice pentru placi din tigla unghiulară(culoarea albastră)	
11	44100000-1	Bordură	buc	44	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45-0,5; Lungimea: 1,5- 2 m. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	
Total pe lot						200 000,00
Total pe loturi						1 371 000,000

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: cod MD115

10. După caz, orice garanții solicitate: Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

11. **Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:** surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de până la 60 de zile din data recepționării facturii fiscale.
12. **În cazul procedurilor de preselectie, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:** *nu se aplică.*
13. **În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate:** *nu se aplică.*
14. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 - Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
 - *Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____*
15. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *nu se admit.*
16. **Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:** Bunurile urmează a fi livrate în termen de 1-10 zile de la data solicitării comenzii, din contul Vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț.
17. **Termenul de valabilitate a contractului:** 12 luni de la data semnării contractului.
18. **Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *nu este cazul*
19. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** *nu este cazul*
20. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), documentele urmează a fi însoțite obligatoriu cu semnătura electronică:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativ.
1	Cerere de participare	Conform formularului	Obligativ
2	Specificații tehnice	Conform formularului	Obligativ
3	Specificații de preț	Conform formularului	Obligativ
4	Formularul DUAE	Conform formularului	Obligativ
5	Declarația valabilității ofertei	Conform formularului	Obligativ
6	Declarație de garanție (minim 12 luni)	Declarație	Obligativ
7	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat sau extras sau decizie	Obligativ
8	Certificatul de conformitate/calitate (sau un act similar)	Copie confirmată	Obligativ
9	Declarația beneficiarului efectiv	Conform formularului	Obligativ
10	Garanție bancară sau transfer bancar	1 % din valoarea ofertei fără TVA, valabilă pe termen de valabilitatea ofertei.	Obligativ
11	Garanția de bună execuție 5%	La atribuirea contractului de achiziție	Obligativ

21. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz-** *nu este cazul.*
22. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică.
23. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** *nu se aplică.*
24. **Ofertele se prezintă în valuta:** Lei MD

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cu specificațiile tehnice

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică*

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	-----	-----

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md
- pe: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*
Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Română*

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
nu a fost publicat un astfel de anunț

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

40. Alte informații relevante:

1. Oferta va fi însoțită de o **Garanție pentru ofertă, în mărime de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 30 zile) sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;
- Denumirea Băncii: BC ”Mobiasbanca OTP Grup” SA;

- Codul fiscal: 1003600048486;

- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota "Garanția pentru ofertă"

2. Î.M „Regia transport electric” își rezervă dreptul de a reține garanția pentru ofertă, în următoarele cazuri:

a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții sectoriale.

3. Contractul va fi însoțit de o **Garanție de bună execuție, în mărime de 5% din valoarea contractului de achiziții publice**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 12 luni de la încheierea contractului) sau prin transfer la contul entității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;

- Denumirea Băncii: BC "Mobiasbanca OTP Grup" SA;

- Codul fiscal: 1003600048486;

- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota „Pentru garanția de bună execuție a contractului”

4. Garanția de bună execuție se va returna de către Î.M „Regia transport electric” la momentul executării integrale a contractului de achiziții sectoriale.

5. Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, va semna contractul de achiziții sectoriale în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.

6. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut mai sus, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziții sectoriale sau nu a prezentat garanția de bună execuție a contractului, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia va fi în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **Dorin CIORNÎ**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is from the "REGIA TRANSPORT ELECTRIC" (Municipal Electricity Company) in Chișinău, Moldova. It includes the company name, "REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU", and the ID number "IDNO 1003600048486". The signature is written over the stamp, and there is a horizontal line drawn through the signature.