

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 07 din 01.12.2023
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: **Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic**
Numărul: **CG-11B/2024**;
Tip procedură: Licitație deschisă;
Entitatea contractantă: SRL "Chişinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Albişoara 38

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu cutii de protecție a contoarelor de uz casnic pentru activitatea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	31219000-4 44424100-9	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110 / А-155	buc	17 101	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)
Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 6 412 875,00 MDL					

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: **până la 30 iunie 2024 – conform graficului prestabilit;**
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chişinău;
- Graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii;
- nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor;
- o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110 / А-155	Buc.	<p>Caracteristicile minime necesare, particularități de construcție și cerințele pentru cutiile de protecție din plastic care asigură protecție pentru contoarele de gaz din sectorul casnic, inclusiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii; 2. nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor; 3. rezistența anti vandalică adecvată a structurii cutiei, oferind protecție împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva expunerii la condiții climatice nefavorabile ale mediului și precipitații atmosferice (intervalul de temperaturi de rezistență de la minus 45 ° C la plus 55 ° C); 4. o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate; 5. design monolitic al capacelor din față și din spate cu posibilitatea de a le instala fără a scoate contorul (adâncimea capacului din spate este de 35 - 40 mm); 6. transparența materialului capacului frontal, pe toată durata de viață a cutiei, permițând citirea comodă și nestingherită a datelor contorului, precum și asigurarea unei inspecții vizuale a stării tuturor elementelor contorului protejat plus protecție UV și SAN; 7. posibilitatea atașării capacului din spate pe perețele clădirilor sau pe un suport metalic (cel puțin patru găuri traversante); 8. aerisirea internă adecvată a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj pentru a utiliza cutia în siguranță și pentru a preveni formarea condensului/aburii la schimbarea temperaturii ambientale; 9. posibilitatea de utilizare atât în încăperi închise, cât și în aer liber (în aer liber), cu utilizarea unor dispozitive suplimentare la punctele de intrare ale conductei de gaze în cutie pentru a proteja împotriva pătrunderii topiturii sau a apei de ploaie; 10. respectarea dimensiunilor minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei (cel puțin 30 mm), precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia; 11. comoditatea sigilării capacelor din față și din spate ale cutiei și ale contorului cu o etanșare cu capetele cablului de etanșare ieșind din partea dreaptă a cutiei la nivelul mecanismului de numărare; 12. racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul trebuie să fie amplasată în interiorul cutiei de protecție; 13. posibilitatea de a instala dispozitive suplimentare în interiorul cutiei, care asigură transmiterea datelor de consum la distanță; 14. posibilitatea unui spectru largit de protecție a contoarelor de uz casnic cu diafragmă în Republica Moldova; 15. durata de funcționare - nu mai puțin de 5 de ani; 16. Marcare în partea de jos a capacului frontal a cutiei (conținutul urmează a fi convenit suplimentar). Pe capacele din spate și din față, indicația anului de fabricație; 17. asigurarea interschimbabilității capacelor cutiilor în raport cu capacele cutiilor de protecție din plastic instalate anterior în sistemul SA „Moldovagaz”; 18. distanțele centrale de bază ale contoarelor de gaz utilizate pe scara largă: L = 110mm, L = 155mm, pentru care este necesar să se prevadă cutii de protecție din plastic; sunt atașate schițe ale cutiilor de protecție din plastic; 19. Certificate de calitate privind protecția UV și SAN și certificate ISO.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvență și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestrul asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrie în p. 20 al anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz”

Data „_____” _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*Numărul: **CG-11B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110 / А-155	buc	17 101	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)					
Valoarea totală (lei fără TVA):									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

SRL "Chișinău-gaz"

Data „____” _____

Președintele Grupului de lucru**Secretarul Grupului****Membrii Grupului****Roșca M.****Mutruc R.****Cherpec S.****Borta M.****Răsoi V.****Calașnic N.****Lisa I.**

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*Numărul: **CG-11B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110 / А-155	buc	<p>Caracteristicile minime necesare, particularități de construcție și cerințele pentru cutiile de protecție din plastic care asigură protecție pentru contoarele de gaz din sectorul casnic, inclusiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii; nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor; rezistența anti vandalică adecvată a structurii cutiei, oferind protecție împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva expunerii la condiții climatice nefavorabile ale mediului și precipitații atmosferice (intervalul de temperaturi de rezistență de la minus 45 ° C la plus 55 ° C); o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate; design monolitic al capacelor din față și din spate cu posibilitatea de a le instala fără a scoate contorul (adâncimea capacului din spate este de 35 - 40 mm); transparența materialului capacului frontal, pe toată durata de viață a cutiei, permițând citirea comodă și nestingherită a datelor contorului, precum și asigurarea unei inspecții vizuale a stării tuturor elementelor contorului protejat plus protecție UV și SAN; posibilitatea atașării capacului din spate pe peretele clădirilor sau pe un suport metalic (cel puțin patru găuri transversante); aerisirea internă adecvată a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj pentru a utiliza cutia în siguranță și pentru a preveni formarea condensului/aburii la schimbarea temperaturii ambientale; posibilitatea de utilizare atât în încăperi închise, cât și în aer liber (în aer liber), cu utilizarea unor dispozitive suplimentare la punctele de intrare ale conductei de gaze în cutie pentru a proteja împotriva pătrunderii topiturii sau a apei de ploaie; respectarea dimensiunilor minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei (cel puțin 30 mm), precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând 				

		<p>deplasarea acestuia;</p> <p>11. comoditatea sigilării capacelor din față și din spate ale cutiei și ale contorului cu o etanșare cu capetele cablului de etanșare ieșind din partea dreaptă a cutiei la nivelul mecanismului de numărare;</p> <p>12. racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul trebuie să fie amplasată în interiorul cutiei de protecție;</p> <p>13. posibilitatea de a instala dispozitive suplimentare în interiorul cutiei, care asigură transmiterea datelor de consum la distanță;</p> <p>14. posibilitatea unui spectru largit de protecție a contoarelor de uz casnic cu diafragmă în Republica Moldova;</p> <p>15. durata de funcționare - nu mai puțin de 5 de ani;</p> <p>16. Marcare în partea de jos a capacului frontal a cutiei (conținutul urmează a fi convenit suplimentar). Pe capacele din spate și din față, indicația anului de fabricație;</p> <p>17. asigurarea interschimbabilității capacelor cutiilor în raport cu capacele cutiilor de protecție din plastic instalate anterior în sistemul SA „Moldovagaz”;</p> <p>18. distanțele centrale de bază ale contoarelor de gaz utilizate pe scara largă: L = 110mm, L = 155mm, pentru care este necesar să se prevadă cutii de protecție din plastic: sunt atașate schițe ale cutiilor de protecție din plastic;</p> <p>19. Certificate de calitate privind protecția UV și SAN și certificate ISO.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

SRL ”Chișinău-gaz”

Data „_____” _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.