

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lotul 1 Obiect nr.1.0. - Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 1 542 131,95 lei

Intocmit in prețuri curente

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	35,00	3232,87	113150,32
		Total		lei		113150,32
		Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm Inclusiv salariu				113150,32 9718,52
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm	m3	10,00	3230,47	32304,69
		Total		lei		32304,69

		Total Pereti despatitori Inclusiv salariu				32304,69 2776,72
		3. Acoperisul				
		3.1. Tip 1 (acoperis plat)				
3	IzF04J1 aplicativ	Pelicula antivaporii, un strat	m2	131,00	15,27	2000,74
4	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0,06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3	24,90	1519,55	37836,77
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	131,00	74,25	9727,04
6	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	262,00	19,92	5219,76
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	131,00	8,35	1093,54
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	131,00	202,18	26485,94
		Total		lei		82363,79
		Total Tip 1 (acoperis plat) Inclusiv salariu				82363,79 12558,07
		3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2)				
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, execute pe suprafete	m2	67,00	410,24	27486,30

		<i>mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0,7, RAL 7024)</i>				
		Total	lei	27486,30		
		Total Acoperis (in axele 1/2 -2/2) Inclusiv salariu	27486,30 4904,40			
		3.3. Sisteme de scurgere				
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,00	335,96	4703,44
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc)	m	27,00	334,59	9034,06
		Total	lei	13737,50		
		Total Sisteme de scurgere Inclusiv salariu	13737,50 832,65			
		3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc)				
12	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,92	3359,67	3090,90
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,60	37,51	210,03
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,01	1289,00	12,89
15	CE06A	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2	4,00	314,68	1258,74

16	CE05B	Sort din tabla zincata gros=0.5mm	m2	1,20	238,41	286,09
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm	m2	6,00	280,06	1680,34
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fata de	m2	6,00	23,80	142,83
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,00	148,24	889,45
		Total	lei			7571,27
		Total Put de ventilare PV-1 - (2 buc) Inclusiv salariu				7571,27 2080,10
		3.5. Dispozitive de aerare				
20	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc	2,00	1088,22	2176,44
21	CE05B	Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm	m2	1,30	238,34	309,84
		Total	lei			2486,28
		Total Dispozitive de aerare Inclusiv salariu				2486,28 462,38
		3.6. Scara exterioara la acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1)	kg	118,00	40,72	4804,97

23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confețiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confețiilor și constructiilor metalice	t	0,12	1274,00	152,88
		Total	lei			
		Total Scara exterioara la acoperis Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				
		4. Ferestre și Vitrălii				
		4.1. Exterioare				
24	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate în zidarie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu punte termică și dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	14,70	1933,30	28419,58
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate în zidarie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu punte termică și dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	9,60	1933,52	18561,82
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate în zidarie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înalțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu punte termică și dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2	6,60	1933,26	12759,50
27	CK11C	Vitrine gata confectionate,	m2	8,70	1933,28	16819,55

		<i>montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inalimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)</i>				
28	CK57F	<i>Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan)</i>	m2	2,25	1932,43	4347,97
29	CK57F	<i>Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)</i>	m2	5,10	1932,24	9854,43
30	CK26A	<i>Glafuri interioare din PVC montate la ferestre</i>	m	18,10	269,03	4869,36
31	CK26B	<i>Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre</i>	m	18,10	166,64	3016,16
		Total		lei		98648,37
		Total Exterioare Inclusiv salariu				98648,37 2896,89
		4.2. Interioare				
32	CK11C	<i>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inalimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan)</i>	m2	2,72	1933,06	5257,91
33	CK11C	<i>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inalimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)</i>	m2	8,70	1933,28	16819,55
34	CK26B	<i>Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre</i>	m	3,20	166,62	533,20

		Total	lei	22610,66		
		Total Interioare Inclusiv salariu		22610,66 566,69		
		Total	lei	121259,03		
		Total Ferestre si Vitralii Inclusiv salariu		121259,03 3463,58		
		5. Usi				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj)	m2	13,23	2139,79	28309,38
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6)	m2	1,89	3432,21	6486,88
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)	m2	1,89	3982,21	7526,38
38	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30)	m2	1,47	7813,67	11486,09

		Total	lei			53808,73
		Total Usi Inclusiv salariu				53808,73 2063,63
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1				
39	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)</i>	m3	9,02	461,03	4158,45
40	CG22A	<i>Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2	90,20	184,40	16633,16
41	CC03C	<i>Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)</i>	kg	121,77	19,91	2424,16
42	IzF53A	<i>Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/ mK)</i>	m2	90,20	88,80	8009,34
43	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2	90,20	78,60	7089,95
44	CC03C	<i>Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)</i>	kg	189,42	19,91	3771,85
45	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, execute pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	m2	90,20	448,85	40486,40
46	Cl14A	<i>Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm)</i>	m	81,20	75,91	6163,91
		Total	lei			88737,22

		Total Tip 1 Inclusiv salariu				88737,22 26810,11
		6.2. Tip 2				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	2,08	460,71	958,28
48	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,80	184,20	3831,31
49	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	28,08	19,96	560,38
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/ mK)	m2	20,80	88,82	1847,39
51	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml)	m2	20,80	49,90	1037,84
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	20,80	78,74	1637,84
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	20,80	13,03	270,98
54	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	43,70	19,95	872,03
55	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	20,80	83,58	1738,45
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,80	422,02	8778,05

		(Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)				
		Total	lei			21532,55
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				21532,55 5992,64
		6.3. Tip 3				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,32	461,33	608,96
58	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,20	184,16	2430,95
59	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	17,82	19,93	355,09
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/ mK)	m2	13,20	88,79	1171,98
61	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml)	m2	13,20	44,35	585,48
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	13,20	78,92	1041,74
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2	13,20	26,88	354,77
64	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	27,72	19,97	553,52
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	13,20	4,85	64,00

		interioare cu amorsa grund				
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)	m2	13,20	384,34	5073,27
		Total	lei			
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				
		6.4. Tip 4				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,80	461,37	830,46
68	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, ($\gamma=2500 \text{ kg/m}^3$), in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	18,00	184,07	3313,33
69	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, ($\gamma=2500 \text{ kg/m}^3$) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-18,00	12,86	-231,48
70	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	37,80	19,89	751,70
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	18,00	78,34	1410,03
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se	m2	-18,00	26,60	-478,80

		<i>scade</i>				
73	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)</i>	m2	18,00	448,85	8079,22
		Total	<i>lei</i>			13674,46
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				13674,46 4404,81
		Total	<i>lei</i>			136183,99
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				136183,99 39875,09
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Tip 1				
74	CK29F	<i>Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600)</i>	m2	72,40	297,21	21518,10
		Total	<i>lei</i>			21518,10
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				21518,10 9716,08
		7.2. Tip 2				
75	CK50A	<i>Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane</i>	m2	11,00	345,61	3801,67
		Total	<i>lei</i>			3801,67
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3801,67 1342,00
		7.3. Tip 3				
76	CN54A	<i>Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare</i>	m2	4,00	21,29	85,16
77	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm</i>	m2	4,00	124,04	496,14

		<i>grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>				
78	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	4,00	4,83	19,32
79	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	4,00	49,55	198,21
		Total	lei			798,83
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				798,83 549,00
		Total	lei			26118,60
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				26118,60 11607,08
		8. Finisare interioara (Pereti)				
		8.1. Tip 1				
80	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	109,40	4,83	528,28
81	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului</i>	m2	109,40	104,99	11485,47
82	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	109,40	41,61	4552,39
83	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	109,40	4,83	528,28
84	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	109,40	49,54	5420,18

		Total	lei			22514,60
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				22514,60 15882,57
		8.2. Tip 2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,40	4,83	267,46
86	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, drisuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	55,40	64,36	3565,42
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,40	4,83	267,46
88	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	55,40	388,80	21539,33
		Total	lei			25639,67
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				25639,67 9124,38
		8.3. Tip 3				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,40	4,83	117,73
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,40	104,99	2561,87
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,40	4,83	117,73
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	24,40	49,54	1208,88

		<i>baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>				
		Total	lei	4006,21		
		Total Tip 3 Inclusiv salariu	4006,21 2723,65			
		8.4. Dulap "TS"				
93	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc)	m2	5,00	342,10	1710,48
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	41,61	416,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00	4,83	48,30
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	49,54	495,44
		Total	lei	2670,34		
		Total Dulap "TS" Inclusiv salariu	2670,34 1433,50			
		Total	lei	54830,82		
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu	54830,82 29164,10			
		9. Finisare exterioara				
		9.1. Soclu				
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	4,00	494,25	1976,99

		Total	lei			1976,99
		Total Soclu Inclusiv salariu				1976,99 707,60
		9.2. Pereti				
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatadade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m ³ 0.035 W/mK)	m2	350,00	1225,06	428772,12
99	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	350,00	58,24	20385,15
		Total	lei			449157,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				449157,27 51816,45
		Total	lei			451134,26
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				451134,26 52524,05
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Balustrade				
100	CH06A	Balustrada din profile din inox h=1100 mm	m	6,00	1893,07	11358,44
		Total	lei			11358,44
		Total Balustrade Inclusiv salariu				11358,44 329,40
		10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati				

101	CH06A	Montarea (Nota; Lasam doar manopera)	m	3,95	54,98	217,16
102		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	2,00	295,00	590,00
103		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,00	590,00	590,00
104		Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,00	618,00	618,00
105		Maner, d16x2.5, L=750	buc	1,00	240,00	240,00
		Total	lei			2255,16
		Total Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati Inclusiv salariu				2255,16 217,16
		10.3. Приямки				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3	0,10	1489,20	148,92
107	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg	2,00	19,67	39,35
108	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol)	m2	0,50	169,62	84,81
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	0,03	1538,00	46,14

		<i>preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16</i>				
110	CD65C	<i>Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m</i>	m3	0,70	3429,89	2400,92
111	IzF04G k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol)</i>	m2	6,00	92,94	557,65
112	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (capacul)</i>	kg	68,20	37,43	2552,57
113	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectionilor si constructiilor metalice.</i>	t	0,07	1276,14	89,33
		Total	lei			5919,69
		Total Приямки Inclusiv salariu				5919,69 1292,59
		10.4. Canale RAC (8,4 ml)				
114	TsC54B	<i>Strat de fundatie din piatra sparta</i>	m3	0,55	459,51	252,73
115	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri</i>	m3	1,00	1554,25	1554,25

		<i>de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti)</i>				
116	CB02B	<i>Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalimi pina la 20 m inclusiv</i>	m2	10,00	117,86	1178,60
117	CC03C	<i>Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)</i>	kg	8,80	20,11	176,93
118	IzF04G k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol)</i>	m2	7,00	92,74	649,16
		Total	<i>lei</i>			3811,67
		Total Canale RAC (8,4 ml) Inclusiv salariu				3811,67 982,10
		Total	<i>lei</i>			23344,96
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				23344,96 2821,25
		11. POST DE CONTROL				
119	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150)</i>	m2	10,70	1358,99	14541,17

120	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-150 mm" montate pe rigle metalice. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150	m2	3,40	1337,99	4549,17
121	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inalimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica)	m2	5,40	1933,66	10441,78
122	CK26A	Gafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	4,00	269,04	1076,16
123	CK26B	Gafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	4,00	166,64	666,56
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2	1,68	2138,82	3593,22
125	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	2,00	88,81	177,62
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	2,00	80,62	161,23
127	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	4,20	19,57	82,20
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	2,00	472,16	944,32

	16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)			
	Total	lei		36233,43
	Total POST DE CONTROL Inclusiv salariu			36233,43 2165,50

	Total	lei	1186971,82
	Fondul social	24 %	42771,78
	Total		1229743,60
	Transportarea materialelor	1 %	9843,35
	Cheltuieli de depozitare	0,2 %	1968,67
	Cheltuieli directe		1241555,62
	Cheltuieli de regie	2 %	24831,12
	Total		1266386,74
	Beneficiul de deviz	1 %	12663,87
	Total		1279050,61
	Cladiri si contractii provizorii	0,1 %	1279,04
	Total		1280329,65
	Lucrari pe timp friguros	0,1 %	1280,32
	Total		1281609,97
	Energie electrica aferenta lucrai	3500 lei	3500,00
	Total		1285109,97
	TVA	20 %	257021,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		1542131,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de constructie a 2 Obiecte de
infrastructură militară în cadrul Proiectului**

Formular Nr.3

Tabăra Militară nr.136, Băcioi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Lotul 1 Obiect nr.1.0. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,55	61,00	33,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	218,83	61,00	13348,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,73	61,00	3277,53
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,68	61,00	10777,48
5.	7123010010200	Betonist	h-om	118,28	61,00	7215,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,57	61,00	1132,77
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	271,02	61,00	16532,22
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,77	61,00	3706,97
9.	7132010010900	Faiantă	h-om	32,48	61,00	1981,28
10.	7132030012600	Mozaică	h-om	444,09	61,00	27089,49
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,02	61,00	7626,22
12.	7134050013250	Izolator	h-om	8,83	61,00	538,63
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,45	61,00	5700,45
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,28	61,00	78,08
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,28	61,00	78,08
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,64	61,00	161,04
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	99,63	61,00	6077,43
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,46	61,00	1065,06
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,88	61,00	3225,68
20.	7422010060100	Timplar	h-om	182,50	61,00	11132,50
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,62	61,00	891,82
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,30	61,00	9595,30
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,10	61,00	616,10
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	759,58	61,00	46334,38
		Total manopera				178215,77

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,66	5,80	27,03
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,63	295,00	185,85
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,35	295,00	4823,25
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,03	265,00	7,95

		mm				
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,20	265,00	53,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,59	5,25	39,84
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	4200,00	84,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	4200,00	210,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,11	4200,00	462,00
10.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,02	4200,00	84,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4200,00	0,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10	4200,00	420,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4250,64	0,05	212,53
14.	2010237318750	Distantieri	buc	223,00	0,65	144,95
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04	4500,00	180,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,00	290,00	290,00
17.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,47	7400,00	10878,00
18.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	7,35	1850,00	13597,50
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice (oarba) 1	m2	14,91	1980,00	29521,80
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	47,77	0,50	23,89
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,50	0,50	3,75
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,60	0,70	21,42
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02	650,00	13,00
24.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,81	60,00	48,60
25.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0,25 kg	kg	1,01	35,00	35,35
26.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,10	52,00	5,20
27.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,53	0,65	2,29
28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,17	21,00	3,57
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,39	42,00	16,38
30.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,46	20,50	9,43
31.	2320187315789	Decofrol	kg	1,20	22,00	26,40
32.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	82,53	15,50	1279,22
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	107,00	14,00	1498,00
34.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,29	14,00	32,06
35.	2413217300010	Cleme	buc	13,77	47,00	647,19
36.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,30	19,60	770,28
37.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,01	340,00	3,40
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,75	95,00	2826,25
39.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,85	85,00	72,25
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,84	18,00	1095,12
41.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,09	53,00	4,77
42.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,57	71,00	111,47
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,12	31,00	1832,72
44.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,16	208,00	33,28
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	1,33	45,00	59,85

		80			
46.	2430226100000 1	Fuga	kg	71,81	40,00
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,64	54,00
48.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,78	54,00
49.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2,49	39,00
50.	2430226101010 1	Grund "Betoncontact"	kg	1,66	30,00
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,88	28,00
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,40	22,00
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,53	21,60
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,61	310,00
55.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,76	44,00
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,71	4,70
57.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,46	31,00
58.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,07	50,00
59.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,12	50,00
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,67	3,40
61.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,02	34,00
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,84	3,40
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	8,00	34,00
64.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,24	3,70
65.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	30,30	4,70
66.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	17,78	7,00
67.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	7,58	1,25
68.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,31	0,30
69.	2513736621483	Banda de bariera de vaporii	m	11,83	7,80
70.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,82	0,50
71.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13,33	12,30
72.	2521106718392 250	Glafuli interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	22,54	240,00
73.	2521302602900 100	Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m ³ 0,035 W/mK)	m ²	360,50	205,00
74.	2523116716345 10	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m ²	14,00	260,00
75.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m ²	56,42	1850,00
76.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastică cu fibre de sticla	buc	2625,00	1,70
77.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	35,27	63,00
78.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	8,95	64,00
79.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	6,10	1,50
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m ²	391,67	10,30
81.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m ³	0,22	1025,00
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	648,00	6,50
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,53	2,50
84.	2651122100402	Ciment M-400	kg	37,45	2,50
					93,62

	2					
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,31	4,80	44,69
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	117,90	4,80	565,92
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,86	4,85	42,97
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	983,90	3,95	3886,40
89.	2653102100831 1	Tink	kg	13,80	32,00	441,60
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,96	7,60	957,30
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,86	0,08	1,76
92.	2661112800700 2	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	57,07	240,00	13696,80
93.	2661112800700 21	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	2,06	255,00	525,30
94.	2661112800700 22	Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm	m2	21,42	230,00	4926,60
95.	2661112800700 23	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	111,45	256,00	28531,20
96.	2662102700202 1	Lambriu metaloplast	m2	11,11	130,00	1444,30
97.	2662102701000 1	Placi ghips-carton PGC (rezistent la foc)	m2	10,50	65,00	682,50
98.	2663102100000 150	Beton M150	m3	1,17	1125,00	1316,25
99.	2663102100002 00	Beton M200	m3	14,39	1225,00	17627,75
100.	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	45,09	2600,00	117234,00
101.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,33	1025,00	338,25
102.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,33	1050,00	346,50
103.	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	530,55	3,45	1830,39
104.	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	4,83	1050,00	5071,50
105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	139,89	3,45	482,62
106.	2664102102018 150	Mortar ciment M150	m3	5,23	1125,00	5883,75
107.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100	m3	4,59	1075,00	4934,25
108.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,88	91,00	262,08
109.	2670112202051 1	Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	4,12	255,00	1050,60
110.	2670112204002 50	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 l=0.032 W/mK)	m2	130,01	79,00	10270,79
111.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,32	34,00	10,88
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,73	6,00	508,38
113.	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,58	21,00	12,18
114.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,08	5,50	0,44
115.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,04	11,00	11,44

116.	2682132600470 12	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	158,18	57,00	9016,26
117.	2682132600470 13	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	158,18	63,00	9965,34
118.	2682132601626 01	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	36,72	13,00	477,36
119.	2682132601626 015	Pelicula antivaporii	m2	141,48	13,00	1839,24
120.	2682132601626 1	Hidroizol	m2	76,56	14,00	1071,84
121.	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. -50 mm	m2	6,48	67,30	436,10
122.	2710403642000 1	Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0,7, RAL 7024	m2	80,90	248,00	20063,20
123.	2710403642000 2	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2	4,83	184,00	888,72
124.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	14,57	31,00	451,67
125.	2710403642419 1	Aerator	buc	2,08	820,00	1705,60
126.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,21	29,00	1224,09
127.	2710406311726 10	Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm	m	28,92	131,00	3788,52
128.	2710406311800 200	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm	m	15,14	117,00	1771,38
129.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,72	18,30	68,07
130.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,22	24,00	581,28
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,72	9,50	54,34
132.	2710703520285	Profil de suport	m	11,00	13,00	143,00
133.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	76,02	153,00	11631,06
134.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,74	19,00	14,06
135.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,50	19,00	9,50
136.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,44	19,00	141,36
137.	2743123549026 5230	Glafuli exterioare din aluminiu ferestre	m	25,30	140,00	3542,00
138.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,19	64,00	12,16
139.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,80	24,00	1771,20
140.	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035	m2	385,00	785,00	302225,00
141.	2811236304903 150	Panouri "Sandwich" -150 mm (pereti)	m2	11,24	945,00	10621,80
	2811236304903 1501	Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis)	m2	3,54	995,00	3522,30

142.						
143.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,44	33,00	14,52
144.	28112363098002	Scari exterioare de incendiu	kg	118,00	30,00	3540,00
145.	2812106305714	Balustrada din otel INOX	m	6,00	1830,00	10980,00
146.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,89	3100,00	5859,00
147.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata	m2	1,89	3650,00	6898,50
148.	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,20	3,70	48,84
149.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,46	48,00	454,08
150.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,97	35,00	103,95
151.	2873122004100	Plase sudate	kg	750,75	17,20	12912,90
152.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	221,85	12,30	2728,75
153.	28731220054002	Polistirenciment	m3	25,90	1360,00	35224,00
154.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,30	33,00	42,90
155.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,08	33,00	2,64
156.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,52	33,00	17,16
157.	2873147300863	Agrafe	kg	0,66	29,00	19,14
158.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,07	65,00	4,55
159.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,88	65,00	57,20
160.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,96	65,00	62,40
161.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,00	1,20	3,60
162.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	251,01	0,50	125,50
163.	2874115830000150	Pilnii de curatire 150 mm	buc	8,00	92,00	736,00
164.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	495,00	0,10	49,50
165.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	147,15	0,10	14,72
166.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	220,00	0,10	22,00
167.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	33,06	5,20	171,91
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc	buc	43,46	0,60	26,08

168.		EPДМ				
169.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	10,40	7,00	72,80
170.	2874115837745	Suruburi	buc	144,20	0,50	72,10
171.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	372,75	0,80	298,20
172.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,00	0,40	1,20
173.	2874116312500 1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	12,79	240,00	3069,60
174.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,05	57,00	2,85
175.	2874125886734	Nituri POP	buc	372,75	0,60	223,65
176.	2874136313300	Diblu din metal	buc	289,60	0,50	144,80
177.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	48,48	1,75	84,84
178.	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	1,44	44,00	63,36
179.	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	6,88	44,00	302,72
180.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,88	180,00	518,40
181.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,77	142,00	1955,34
182.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,88	104,00	715,52
183.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,88	44,00	302,72
184.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,88	104,00	299,52
185.	2875276305105	Conector	buc	48,84	6,90	337,00
186.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,19	72,00	1453,68
187.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,30	31,00	9,30
188.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,10	2,39	43,27
189.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,18	20,50	65,15
190.	4100126202818	Apa	m3	9,25	20,50	189,59
191.	4165415416541 6541	banda adeziva protectie termica	m	46,00	24,00	1104,00
192.	456644564545	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	2,00	295,00	590,00
193.	4566445645451	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,00	590,00	590,00
194.	4566445645452	Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,00	618,00	618,00

195.	4566445645452 1	Mbner, d16x2.5, L=750	buc	1,00	240,00	240,00
196.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,78	6,00	124,68
		Total materiale de constructii				987834,52

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,35	400,00	140,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,20	125,00	775,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1575,00	2,00	3150,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,11	33,00	102,63
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	26,20	23,00	602,60
6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,93	24,00	22,32
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,87	24,00	260,88
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,10	400,00	440,00
9.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	19,80	400,00	7920,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18	33,00	5,94
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,54	33,00	50,82
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,00	33,00	462,00
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,25	24,00	30,00
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,32	33,00	10,56
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,09	141,00	12,69
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	128,90	24,00	3093,60
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,00	24,00	96,00
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,29	330,00	95,70
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,68	23,00	15,64
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,06	33,00	133,98
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,29	73,00	21,17
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,85	24,00	20,40
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	1,80	24,00	43,20
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,86	24,00	44,64
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,48	24,00	11,52
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	24,36	7,00	170,52
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,87	40,00	34,80
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de s nec	h-ut	0,04	23,00	0,92
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	97,54	33,00	3218,82
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,66	23,00	15,18
31.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,00	400,00	2800,00
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,07	400,00	428,00
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,48	400,00	192,00
		Total utilaje de constructii				24421,53

Total	lei	1186971,8
		2
Fondul social	24 %	42771,78

Total		1229743,6
		0
<i>Transportarea materialelor</i>	1 %	9843,35
<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %	1968,67
<i>Cheltuieli directe</i>		1241555,6
		2
<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %	24831,12
Total		1266386,7
		4
<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %	12663,87
Total		1279050,6
		1
<i>Cladiri si contractii provizorii</i>	0,1 %	1279,04
Total		1280329,6
		5
<i>Lucrari pe timp friguros</i>	0,1 %	1280,32
Total		1281609,9
		7
<i>Energie electrica aferenta lucrai</i>	3500 lei	3500,00
Total		1285109,9
		7
TVA	20 %	257021,98
Total deviz:		1542131, 95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de constructie a 2 Obiecte de
infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra
Militară nr.136, Băcioi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Lotul 1 Obiect nr.1.0. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
				Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STH 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			3232,87
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	61,00	229,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	61,00	48,31
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	2 600,00	2 605,20
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100	m3	0,1020	1 075,00	109,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,35
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 200,00	2,40
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,30	60,64
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,0400	24,00	0,96
		Total	lei			113 150,32
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm	m3			3230,47
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	61,00	229,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	61,00	48,31
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm	m3	1,0020	2 600,00	2 605,20
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100	m3	0,1020	1 075,00	109,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,50	0,35
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 200,00	0,00
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,30	60,64
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,0400	24,00	0,96
		Total	lei			32 304,69
		3. Acoperisul				

		3.1. Tip 1 (acoperis plat)			
3	IzF04J1 aplicativ	Pelicula antivapori, un strat	m2		15,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	61,00
	26821326016260 15	Pelicula antivapori	m2	1,0800	13,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,00
		Total	lei		2 000,74
4	IzF11B	Termoizolant Cementoplast (Y=180kg/m3, 0,06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3		1519,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	61,00
	28731220054002	Polistirenciment	m3	1,0400	1 360,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	24,00
		Total	lei		37 836,77
5	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2		74,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	61,00
	26641021020181 50	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 125,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	24,00
		Total	lei		9 727,04
6	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg		19,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00
		Total	lei		5 219,76
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		8,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	61,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	24,00
		Total	lei		1 093,54
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2		202,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,00
	26821326004701 3	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	63,00
	26821326004701 2	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	57,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	23,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	24,00
		Total	lei		26 485,94
		3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2)			

9	CE06A	<i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0,7, RAL 7024)</i>	m2			410,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	61,00	67,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	27104036420001	Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0,7, RAL 7024	m2	1,1500	248,00	299,45
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	29,00	18,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	31,00	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,53
		Total	lei			27 486,30
		3.3. Sistema de scurgere				
10	CE20A	<i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</i>	m			335,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	61,00	18,30
	27104063118002	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm	m	1,0500	117,00	126,53
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	180,00	37,03
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	72,00	103,83
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	91,00	18,72
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	44,00	4,53
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	104,00	21,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
		Total	lei			4 703,44
11	CE22A	<i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc)</i>	m			334,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	61,00	21,35
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm	m	1,0500	131,00	140,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	142,00	72,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	104,00	26,50
	28741158300001	Pilnii de curatire 150 mm	buc		92,00	27,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	47,00	23,97
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,00	11,21
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	44,00	11,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
		Total	lei			9 034,06
		3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc)				
12	CD50C	<i>Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m</i>	m3			3359,67
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	61,00	286,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	61,00	58,35
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 025,00	245,11
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	8,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,87
		Total	lei			3 090,90
13	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total</i>	kg			37,51

		sau parcial in beton			
7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,00	11,55
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,65
7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,00	0,65
2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,20
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,35
4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,80	0,08
	Total	lei			210,03
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		1289,00
7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,00	366,00
2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	71,00	568,00
2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	54,00	216,00
2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	50,00
2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	84,00
1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,00
	Total	lei			12,89
15	CE06A	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2		314,68
7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	61,00	67,10
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
27104036420002	Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila"	m2	1,1500	184,00	222,18
2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,16
2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	31,00	3,26
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,54
	Total	lei			1 258,74
16	CE05B	Sort din tabla zincata gros=0.5mm	m2		238,41
7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	61,00	45,75
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00	3,05
2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	31,00	180,58
2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,10
2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,00	7,73
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,20
	Total	lei			286,09
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm	m2		280,06
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	61,00	115,39
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	61,00	25,52
26821626113705	Placi vata minerala termoiz. -50 mm	m2	1,0700	67,30	72,68
2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,70	23,74
2614122601913	Impasatura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,30	11,45
2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,75	14,14
2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	24,00	0,60
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,00	0,08
2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	33,00	0,99
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,00	0,52
	Total	lei			1 680,34
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		23,80
7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,00	7,32
2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,18
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
	Total	lei			142,83

19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			148,24
	7122050013442	Tencitor	h-om	1,2200	61,00	74,42
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	23,00	0,15
		Total	lei			889,45
		3.5. Dispozitive de aerare				
20	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc			1088,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	61,00	183,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	61,00	16,47
	27104036424191	Aerator	buc	1,0000	820,00	852,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	64,00	6,08
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	11,00	5,72
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	14,00	16,03
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	0,08	0,02
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	20,50	4,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	21,00	1,78
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	24,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	40,00	1,00
		Total	lei			2 176,44
21	CE05B	Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm	m2			238,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	61,00	45,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00	2,82
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	31,00	180,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,00	1,02
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	29,00	7,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,18
		Total	lei			309,84
		3.6. Scara exterioara la acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1)	kg			40,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	61,00	8,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,00	0,61
	28112363098002	Scari exterioare de incendiu	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,80	0,12
		Total	lei			4 804,97
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice	t			1274,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	61,00	391,42
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	71,00	556,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	54,00	211,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	29,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	80,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,25
		Total	lei			152,88

		4. Ferestre si Vitralii			
		4.1. Exterioare			
24	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu puncte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2		1933,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		28 419,58
25	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu puncte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2		1933,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		18 561,82
26	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu puncte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2		1933,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		12 759,50
27	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V4, cu puncte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2		1933,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		16 819,55
28	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500	m2		1932,43

		cu punte termica , geam termopan)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	61,00
	2030112931108	Ferestre din policolorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,30
	2513736621483	Banda de bariera de vaporii	m	1,6100	7,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	85,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297	24,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	24,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	23,00
		Total	lei		4 347,97
29	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan)	m2		1932,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	61,00
	2030112931108	Ferestre din policolorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,30
	2513736621483	Banda de bariera de vaporii	m	1,6100	7,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	85,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297	24,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	24,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	23,00
		Total	lei		9 854,43
30	CK26A	Glafuli interioare din PVC montate la ferestre	m		269,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00
	25211067183922	Glafuli interioare din PVC ferestre (b=250 mm) 50	m	1,0000	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00
		Total	lei		4 869,36
31	CK26B	Glafuli exterioare din aluminiu montate la ferestre	m		166,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00
	27431235490265	Glafuli exterioare din aluminiu ferestre 230	m	1,0000	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00
		Total	lei		3 016,16
		4.2. Interioare			
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan)	m2		1933,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		5 257,91
33	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan)	m2		1933,28

	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00	39,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00	3,09
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,22
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00	5,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,84
		Total	lei			16 819,55
34	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			166,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,00	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00	4,96
	27431235490265	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 230	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,22
		Total	lei			533,20
		5. Usi				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj)	m2			2139,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,00	44,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00	4,89
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	310,00	54,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,47
		Total	lei			28 309,38
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6)	m2			3432,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	61,00	215,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	61,00	11,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	61,00	16,46
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,39	0,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	8,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	265,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	2,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	54,00	37,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,47
		Total	lei			6 486,88
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux)	m2			3982,21
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	61,00	215,92

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	61,00	11,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	61,00	16,46
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata	m2	1,0000	3 650,00	3 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,39	0,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	8,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	265,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	2,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	54,00	37,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,47
		Total	lei			7 526,38
38	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30)	m2			7813,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	61,00	268,48
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	7 400,00	7 400,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	33,00	9,88
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	65,00	3,10
	2462106110356	Cleii pe baza de cauciuc N°88-H	kg	0,0120	34,00	0,46
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	340,00	2,31
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	60,00	33,06
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	35,00	24,05
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	208,00	22,64
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	53,00	3,24
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	52,00	3,54
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,65	1,56
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	33,00	7,18
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	24,00	3,59
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	33,00	21,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	141,00	8,63
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	24,00	0,16
		Total	lei			11 486,09
		6. Pardoseala				
		6.1. Tip 1				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			461,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	6,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,52
		Total	lei			4 158,45
40	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscluit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 225,00	125,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	330,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	24,00	2,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	24,00	0,14
		Total	lei			16 633,16
41	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
		Total	lei			2 424,16
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			88,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	61,00	4,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	61,00	3,05
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	79,00	81,38
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	24,00	0,10
		Total	lei			8 009,34
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			78,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			7 089,95
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			19,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
		Total	lei			3 771,85
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			448,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,00	137,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25
	266111280070023	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	256,00	263,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			40 486,40
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m			75,91
	7132010010900	Faiantă	h-om	0,4000	61,00	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1500	240,00	37,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	21,60	2,27
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	33,00	1,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			6 163,91
		6.2. Tip 2				

47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			460,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	338,97
	410012602818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	6,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,28
		Total	lei			958,28
48	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscluit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 225,00	125,44
	410012602818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	330,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	24,00	2,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	24,00	0,14
		Total	lei			3 831,31
49	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,30
	2873122004100	Plase slegate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,28
		Total	lei			560,38
50	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			88,82
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	61,00	4,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	61,00	3,05
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	79,00	81,39
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	24,00	0,09
		Total	lei			1 847,39
51	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml)	m2			49,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	61,00	1,23
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,00	14,04
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m		24,00	34,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,00	0,01
		Total	lei			1 037,84
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscluita fin (35 mm)	m2			78,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			1 637,84
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscluita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			13,03

		<i>din mortar M 150 se adauga</i>			
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,00	6,10
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,00	1,23
26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	5,55
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,07
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	24,00	0,03
	Total	lei			270,98
54	CC03C	<i>Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)</i>	kg		19,95
7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,27
	Total	lei			872,03
55	IzF04B k=2	<i>Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.</i>	m2		83,58
7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	61,00	9,77
26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	14,00	30,80
2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	42,00
2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,05
2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,00	0,08
2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	40,00	0,88
	Total	lei			1 738,45
56	CG17D	<i>Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm)</i>	m2		422,02
7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,00	137,25
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25
26611128007002 2	Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm	m2	1,0300	230,00	236,86
26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,08
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
	Total	lei			8 778,05
		6.3. Tip 3			
57	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)</i>	m3		461,33
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,54
1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,70
4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,02
2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	7,00
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,08
	Total	lei			608,96
58	CG22A	<i>Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</i>	m2		184,16
7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
26631021000020 0	Beton M200	m3	0,1025	1 225,00	125,28
4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	330,00	0,75
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	24,00	2,40
2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	24,00	0,15
	Total	lei			2 430,95

59	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,22
		Total	lei			355,09
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			88,79
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	61,00	4,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	61,00	3,05
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	79,00	81,39
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	24,00	0,09
		Total	lei			1 171,98
61	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml)	m2			44,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	61,00	1,20
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	13,00	14,04
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m		24,00	29,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	24,00	0,02
		Total	lei			585,48
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (40 mm)	m2			78,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,73
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			1 041,74
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga	m2			26,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,00	12,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,00	2,45
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	24,00	0,07
		Total	lei			354,77
64	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			19,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,29
		Total	lei			553,52
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2			4,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,85

	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			64,00
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervaazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm)	m2			384,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,00	61,00
	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm	m2	1,0500	260,00	275,76
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	34,00	20,61
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	50,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,40	0,69
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	34,00	0,82
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	265,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaaz pardoseala	m	1,0000	12,30	12,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,73
		Total	lei			5 073,27
		6.4. Tip 4				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			461,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	6,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,78
		Total	lei			830,46
68	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			184,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 225,00	125,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,67
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	330,00	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	24,00	2,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	24,00	0,15
		Total	lei			3 313,33
69	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferența in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			12,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,61
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 225,00	12,25
		Total	lei			-231,48
70	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			19,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19

	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,21
		Total	lei			751,70
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (20 mm)	m2			78,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			1 410,03
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			26,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,00	12,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,00	2,44
	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	24,00	0,07
		Total	lei			-478,80
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			448,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,00	137,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25
	26611128007002 3	Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	256,00	263,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,29
		Total	lei			8 079,22
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Tip 1				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600)	m2			297,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	61,00	125,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	153,00	160,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
		Total	lei			21 518,10
		7.2. Tip 2				
75	CK50A	Tavane suspendate execute pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			345,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	61,00	109,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	61,00	3,05
	26621027002021	Lambriu metaloplast	m2	1,0100	130,00	131,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	48,00	41,28

	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,70	4,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,90	30,64
		Total	lei			3 801,67
		7.3. Tip 3				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betononcontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			21,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,00	8,54
	24302261010101	Grund "Betononcontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			85,16
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,00	93,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,00	0,48
		Total	lei			496,14
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			19,32
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,05
		Total	lei			198,21
		8. Finisare interioara (Pereti)				
		8.1. Tip 1				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			528,28
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului	m2			104,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,00	74,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,38
		Total	lei			11 485,47
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,61

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,00	27,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			4 552,39
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			528,28
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			5 420,18
		8.2. Tip 2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			267,46
86	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, drisuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			64,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	61,00	45,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 050,00	6,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 025,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	20,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	24,00	0,05
		Total	lei			3 565,42
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			267,46
88	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			388,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	61,00	109,19
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	240,00	247,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,45	8,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	40,00	22,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	24,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	24,00	0,19
		Total	lei			21 539,33
		8.3. Tip 3				

89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			117,73
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			104,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,00	74,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,38
		Total	lei			2 561,87
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			117,73
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			1 208,88
		8.4. Dulap "TS"				
93	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc)	m2			342,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	61,00	148,84
	26621027010001	Placi ghips-carton PGC (rezistent la foc)	m2	2,1000	65,00	136,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,50	10,87
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihntungsband"	m	1,2200	1,50	1,83
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Sergeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,25	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,70	2,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	24,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	33,00	2,11
		Total	lei			1 710,48
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,00	27,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,02
		Total	lei			416,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83

	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			48,30
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,85	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			495,44
		9. Finisare exterioara				
		9.1. Soclu				
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2			494,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	61,00	176,90
	26701122020511	Placi decorative din piatra "BRICKSTONE", (250x65x25mm)	m2	1,0200	255,00	262,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	24,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	24,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	73,00	5,29
		Total	lei			1 976,99
		9.2. Pereti				
98	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatata de ventilat, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK)	m2			1225,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	61,00	102,30
	2811236304899	Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035	m2	1,1000	785,00	863,50
	25213026029001	Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK)	m2	1,0300	205,00	211,15
	2614122601913	Impaslitură din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,30	11,33
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,70	12,75
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	24,00	5,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	33,00	1,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	33,00	9,08
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	33,00	0,15
		Total	lei			428 772,12
99	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	61,00	45,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,51

	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			20 385,15
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Balustrade				
100	CH06A	Balustrada din profile din inox h=1100 mm	m			1893,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,00	54,90
	2812106305714	Balustrada din otel INOX	m	1,0000	1 830,00	1 830,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,39	0,24
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,80	1,16
		Total	lei			11 358,44
		10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati				
101	CH06A	Montarea (Nota; Lasam doar manopera)	m			54,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,00	54,98
		Total	lei			217,16
102		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc			295,00
	456644564545	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm)	buc	1,0000	295,00	295,00
		Total	lei			590,00
103		Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc			590,00
	4566445645451	Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm)	buc	1,0000	590,00	590,00
		Total	lei			590,00
104		Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc			618,00
	4566445645452	Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm)	buc	1,0000	618,00	618,00
		Total	lei			618,00
105		Maner, d16x2,5, L=750	buc			240,00
	45664456454521	Mvner, d16x2,5, L=750	buc	1,0000	240,00	240,00
		Total	lei			240,00
		10.3. Приямки				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3			1489,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,00	244,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,40
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 125,00	1 125,00
	50					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,00	13,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	80,00
		Total	lei			148,92
107	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg			19,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,00
		Total	lei			39,35
108	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol)	m2			169,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	61,00	19,52
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	84,00
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	14,00	61,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	2,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	40,00	1,60
		Total	lei			84,81
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16	m3			1538,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,00	244,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	20,33
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0250	1 125,00	1 125,00
	50					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,00	15,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	133,33
		Total	lei			46,14
110	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3429,89
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	61,00	327,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	61,00	58,39
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	6,50	2 600,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	2,50	133,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	4,80	63,84
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	265,00	75,71
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	20,50	10,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		Total	lei			2 400,92
111	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol)	m2			92,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	61,00	12,20
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	14,00	30,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	14,00	44,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	1,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	1,54
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	33,00	1,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	1,07

		Total	lei			557,65
112	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton (capacul)	kg			37,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,00	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,00	0,61
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,80	0,09
		Total	lei			2 552,57
113	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1276,14
	7141020013400	Vopisitor industrial	h-om	6,4400	61,00	392,14
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	71,00	557,86
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	54,00	208,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	28,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	84,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,25	5,29
		Total	lei			89,33
		10.4. Canale RAC (8,4 ml)				
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			459,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	59,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	295,00	337,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,24
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	33,00	7,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,27
		Total	lei			252,73
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti)	m3			1554,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,00	244,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,40
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 125,00	1 170,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	23,00	13,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			1 554,25
116	CB02B	Cofraje din panouri reforosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurse pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			117,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,00	12,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	61,00	45,75
	2874125881241	Saipe uzuale M 10	kg	0,0050	57,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,00	0,82
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	290,00	29,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	8,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			1 178,60
117	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg			20,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,45
		Total	lei			176,93
118	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatici, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adao de cauciuc (hidroizol)	m2			92,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	61,00	12,20
	26821326016261	Hidroizol	m2	1,1000	14,00	30,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	14,00	44,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	0,08	0,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,93
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	1,54
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	33,00	1,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	24,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	1,03
		Total	lei			649,16
		11. POST DE CONTROL				
119	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150)	m2			1358,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	61,00	76,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,00	7,30
	28112363049031	Panouri "Sandwich" -150 mm (pereti) 50	m2	1,0200	945,00	992,69
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	63,00	207,66
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,20	16,07
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,60	1,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	95,00	17,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Total	lei			14 541,17
120	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-150 mm" montate pe rigle metalice. Nota: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150	m2			1337,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	61,00	73,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,00	18,30
	28112363049031	Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) 501	m2	1,0200	995,00	1 035,97
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	64,00	168,47
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	7,00	21,41
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,60	1,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	95,00	17,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	24,00	1,20

		Total	lei		4 549,17
121	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, V2, 1200*1500 cu puncte termica)	m2		1933,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	61,00
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 850,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	44,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00
		Total	lei		10 441,78
122	CK26A	Glafuli interioare din PVC montate la ferestre	m		269,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00
	25211067183922	Glafuli interioare din PVC ferestre (b=250 mm 50	m	1,0000	240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00
		Total	lei		1 076,16
123	CK26B	Glafuli exterioare din aluminiu montate la ferestre	m		166,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00
	27431235490265	Glafuli exterioare din aluminiu ferestre 230	m	1,0000	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00
		Total	lei		666,56
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj)	m2		2138,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,00
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice (oarba)	m2	1,0000	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	310,00
	2681126001472	Hartie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00
		Total	lei		3 593,22
125	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2		88,81
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	61,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	61,00
	26701122040025	Placi polistirene extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	79,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	24,00
		Total	lei		177,62
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortara din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2		80,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00
	26641021020101	Mortar ciment M150 50	m3	0,0330	1 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	24,00	0,24
		Total	lei			161,23
127	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg			19,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,00	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,00
		Total	lei			82,20
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executata pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			472,16
	7132030012600	Mozaiacar	h-om	2,6100	61,00	159,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	61,00	17,69
	26611128007002	Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm	m2	1,0300	255,00	262,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,24
		Total	lei			944,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.