

LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR
CONSERVATE
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

MD 2019, str. Grenoble, 128 lit. „U”, or. Cociu mic, Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 99 89, 79 27 43; e-mail: laborator.lc@banpc.gov.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 292/IAP din 16 iunie 2021

- 1 Obiectul încercat (identificare, descriere) *Ceai negru „Ceylon Tea”
Data expirării - 11.2022.
Mostra ambalată în pungă de polietilenă sigilată, cu sigiliu nr. CF- 000133.*
- 2 Solicitant *”PRO VIVAST” S.R.L.,
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Patricani 33*
- 3 Producător *„Czar Nauru”, Polonia*
- 4 Eșantionarea *De către inspector DTSA Chișinău, Voicu Mariana, conform
procesului - verbal nr. 01 din 09.06.2021.*
- 5 Cantitatea de mostră *1x 130 g*
- 7 Scopul încercărilor *6. Data primirii mostrei LI 09.06.2021
Corespunderea cerințelor: Reglementarea tehnică, Cafea, Extracte de
cafea și de cacao. Ceahuri și produse de ceai - HG nr. 206/2009.*
- 8 Data începerii încercărilor *09.06.2021* *9. Data finalizării încercărilor 15.06.2021*

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR

Indice	UM	Indicii fizico chimici		Rezultatul obținut
		Metoda de încercare	Valoarea de referință	
Fracția masică de cenușă (recalculată la substanța uscată)	%	SM SR ISO 1575:2012	max. 6,50	6,0
Fracția masică de theină**	%	SM GOST R 53193-12	min. 1,95	1,95
Fracția masică de umiditate	%	SM SR ISO 1573:2012	max. 9,5	6,9

Indicii organoleptici

Indice	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut
Aspectul	PS-16-ASPAC-LI	- sub formă de pudră, cu aspect uniform, curat și fără corpuri străine;	- sub formă de pudră, cu aspect uniform, curat fără aglomerări și fără impurități minerale sau vegetale.
Culoarea		- neagră cu nuanțe cenușii, uniformă;	- neagră cu nuanțe cenușii, uniform.
Infuzia		- de culoare galbenă sau brun roșcat, cu aromă caracteristică, bine exprimată;	- de culoare galbenă sau brun roșcat, cu aromă caracteristică, bine exprimată.
Mirosul		- specific, fără gust sau miros străin (de mucegăci).	- specific, aromat, fără miros străin.

Notă: ** Acesta încercări nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC

Responsabil de emiterea R1

Șef de laborator

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

LI LCTBANPC

Cod: RI-7.8

Ediția: 2/ 28.05.2020

Pagina 1 din 1



Handwritten signature