

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatii la drumul local
L655 G136 , drum de acces spre
s. Borceag.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari № 68/05/2026

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a carosabilului, beton asfaltic (segmentul s. Borceag).		
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	40,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,848
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	120,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,72
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina BA 16	t	13,80
	2320322600110 I	Bitum	t	0,072
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,96
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,96
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,60
3	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	106,00
	7123011000200	Betonist	h-om	39,22
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,3821
	1212121212121	Apa	m3	4,3672
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	39,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,22
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de	m2	68,00

1	2	3	4	5
		pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,92
5	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2cm	m2	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,28
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	19,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,92
7	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pina la: 7cm.	m2	124,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	136,40
	1422102205507 0	Beton asfaltic BAD 22.4	t	19,964
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0744
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	21,70
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	1,736
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,992
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,992
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=3460,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	1,038
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0691
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3114
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice (40% din suprafata)	t	81,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,1465
	1422102205507 021	Beton asfaltic BA 16	t	82,4665

1	2	3	4	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2578
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	10,8595
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,6618
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat se exclude)	m2	3 460,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	207,60
	1111000100013 1016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	408,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	55,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,836
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,836
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,836
Total Lucrari de amenanjare a carosabilului, beton asfaltic (segmentul s. Borceag).				
		2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
11	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	106,00
	12504	transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t	h-ut	14,84
12	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului cu motor term 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	106,00
	12505	transportarea cu tralul a autogreiderul cu motor term.175 cp	h-ut	14,84
13	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07	1 km	106,00

1	2	3	4	5
		ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)		
	12506	transportarea cu tralul a repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,84
Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje.				
Total				
CASM (Π3) * 24 %				
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * %				
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * %				
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit Dumitru Cretu

