



CertMatCon

FABRICAT ÎN MOLDOVA

CERTIFICAT DE CALITATE

No. _____ data _____

Placi de beton greu pentru trotuare

Producătorul SRL "RADIAL PLUS"

Adres MD -2023 Chişinău str.Varnița 16/1 tel.411 345

Certificat de conformitate Nr .OCpr -049 11 A006922-16 din 14.12.16 valabil pînă la 14.12.19
Data fabricării articolelor

Denumirea,tipul SM 270:2008 Plăci din beton greu pentru trotuare

Marca betonului după rezistența la compresiune B 22,5 ; B 30

Rezistența la compresiune betonului: livrat/după proiect: 207 kgf/cm²/ 294,7 kgf/cm²; 275 kgf/cm²/ 392,9 kgf/cm²
Rezistența betonului la încovoiere /după proiect/ B, 3,2 / B_v, 4

rezistența la înget F 200

absorbție de apă ≤ 6 %

Rezistența la uzură prin frecare a betonului 0,7 g/cm²

Nr. documentului de însoțire a articolelor livrate de SRL "Radial Plus"

Producătorul garantează rezistența la compresiune a betonului utilizat în articole (în cazul păstrării mostrelor de control în conformitate cu cerințele standardului SM 270-2005) care la vârsta de 28 zile de la ziua fabricării vă atinge marca corespunzătoare _____

Director Tehnic/ Specialistul în calitate
SRL "Radial Plus"

V.Angheluța
(semnătura persoanei responsabile)

Secția de fabricare a articolelor din beton
/beton armat a SRL "Radial Plus"

A.Cernev
(semnătura persoanei responsabile)

Nota: Prezentul Certificat de calitate este eliberat cumpărătorului în ordinea și cantitatea indicată în documentele de însoțire într-un singur exemplar și este valabil numai cu ștampila în original al Producătorului. Certificat de calitate este înregistrat în Registrul de evidență a laboratorului SRL "Radial-Plus". Orice copie de pe prezentul Certificat nu are forța juridică și SRL "Radial-Plus" nu poartă nici o responsabilitate pentru utilizare copiilor de pe acest Certificat.