

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1715859921709 din 16.05.24
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Ciocan rotopercutor SDS+	Hecht 1082	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 500W$; Energie de impact: $\geq 2,2J$; Mandrină: SDS+.	Putere: $\geq 500W$; Energie de impact: $\geq 2,2J$; Mandrină: SDS+.
Ciocan rotopercutor SDS-Max	HECHT 1069	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 1500W$; Energie de impact: $\geq 5J$; Mandrină: SDS-Max.	Putere: $\geq 1500W$; Energie de impact: $\geq 5J$; Mandrină: SDS-Max.
Mașină de găurit	HECHT 1071	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 700W$.	Putere: $\geq 700W$.
Termosuflantă mobilă	HECHT 2022	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 2000W$; Echipat cu termostat.	Putere: $\geq 2000W$; Echipat cu termostat.
Vibrator p/u beton	MOSALTA	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 800W$; Echipat cu furtun $\geq 2m$.	Putere: $\geq 800W$; Echipat cu furtun $\geq 2m$.
Polizor unghiular, disc 125mm	HECHT 1391	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 800W$; Diametru disc 125mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie.	Putere: $\geq 800W$; Diametru disc 125mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Polizor unghiular, disc 230mm	HECHT 1323	Cehia	Hecht	Putere: $\geq 2000W$; Diametru disc 230mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie.	Putere: $\geq 2000W$; Diametru disc 230mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie.
Aerograf	Аэрограф AV-01	UA		Putere: $\geq 900W$; Volum rezervor $\geq 500ml.$; Echipament suplimentar: cupă de măsură a viscozității, ac de curățire.	Putere: $\geq 900W$; Volum rezervor $\geq 500ml.$; Echipament suplimentar: cupă de măsură a viscozității, ac de curățire.
Betoniera volum 140l	W140	China		Putere: $\geq 350W$; Volum rezervor 140-150l.; Tip de transmisie: reductor.	Putere: $\geq 350W$; Volum rezervor 140-150l.; Tip de transmisie: reductor.
Betoniera volum 240l	WM 240	China		Putere: $\geq 500W$; Volum rezervor 225-250l.; Tip de transmisie: reductor.	Putere: $\geq 500W$; Volum rezervor 225-250l.; Tip de transmisie: reductor.
Mixer dublu	Mixer dublu	POLONIA	FORSAGE	Putere: $\geq 1500W$; Număr de palete antrenate concomitent pentru amestec: 2 buc.	Putere: $\geq 1500W$; Număr de palete antrenate concomitent pentru amestec: 2 buc.
Polizor de banc, disc 200mm	Polizor 400w HECHT	Cehia	HECHT	Putere: $\geq 400W$; Diametru disc 200mm.	Putere: $\geq 400W$; Diametru disc 200mm.
Rindea		CHINA	Bort	Putere: $\geq 800W$; Lățime de tăiere 82-84mm.	Putere: $\geq 800W$; Lățime de tăiere 82-84mm.
Lot 3					
Mașină de înșurubat și găurit	HECHT	CEHIA	HECHT	Acumulator: $\geq 18V, \geq 1,5Ah$. Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător, 2 acumulateoare.	Acumulator: $\geq 18V, \geq 1,5Ah$. Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător, 2 acumulateoare.
Șurubelniță	HECHT	CEHIA	HECHT	Acumulator: 3,6-4V, $\geq 1,5Ah$. Mandrină 1/4"; Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător.	Acumulator: 3,6-4V, $\geq 1,5Ah$. Mandrină 1/4"; Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător.
Lot 4					

Șubler 200mm	Șubler 200mm	Polonia	FORSAGE	Fișa tehnică	Fișa tehnică
Micrometru 0-25mm	Micrometru 0-25mm	Polonia	FORSAGE	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 0-25mm; Precizie: 0,01mm.	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 0-25mm; Precizie: 0,01mm.
Micrometru 25-50mm	Micrometru 25-50mm	Polonia	FORSAGE	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 25-50mm; Precizie: 0,01mm.	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 25-50mm; Precizie: 0,01mm.
Micrometru 50-75mm	Micrometru 50-75mm	Polonia	FORSAGE	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 50-75mm; Precizie: 0,01mm.	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 50-75mm; Precizie: 0,01mm.
Micrometru 75-100mm	Micrometru 75-100mm	Polonia	FORSAGE	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 75-100mm; Precizie: 0,01mm.	Material: aliaj; Diapazon de măsură: 75-100mm; Precizie: 0,01mm.
Tester succesiune faze	Tester succesiune faze	Polonia	FORSAGE	Interval tensiuni intra fazice, pentru indicarea prezenței fazei și direcției de rotație a fazelor: 40-600V AC; Echipament suplimentar: clipsuri crocodil, conductori de măsură.	Interval tensiuni intra fazice, pentru indicarea prezenței fazei și direcției de rotație a fazelor: 40-600V AC; Echipament suplimentar: clipsuri crocodil, conductori de măsură.
Multimetru	Multimetru	Polonia	FORSAGE	Măsurare: tensiune și curent alternativ, tensiune și curent continuu, rezistența. Echipament suplimentar: sonde de măsură.	Măsurare: tensiune și curent alternativ, tensiune și curent continuu, rezistența. Echipament suplimentar: sonde de măsură.
Telemetru cu ultrasunete	Telemetru cu ultrasunete	Polonia	FORSAGE	Domeniul de măsurare: $\geq 20m$	Domeniul de măsurare: $\geq 20m$
Indicator de tensiune bipolar	Indicator de tensiune bipolar	Polonia	FORSAGE	Domeniul de indicare: 50-1000V	Domeniul de indicare: 50-1000V
Lot 5					
Extractor universal cu 3 brațe	Extractor universal cu 3 brațe	Polonia	FORSAGE	Deschiderea brațelor 160mm; Adâncime de prindere 150mm.	Deschiderea brațelor 160mm; Adâncime de prindere 150mm.

Ofertantul: TEHNOLIDER Adresa: Mesterul Manole 9/8a

Cheie pentru filtru de ulei	Cheie pentru filtru de ulei	Polonia	FORSAGE	Material: oțel acoperire cu CRV; Număr de brațe: 3buc; Capacitatea de prindere: 65-115mm; Antrenare: 1/4”.	Material: oțel acoperire cu CRV; Număr de brațe: 3buc; Capacitatea de prindere: 65-115mm; Antrenare: 1/4”.
Densimetru antigel	Densimetru antigel	Polonia	FORSAGE	Scară pentru antigelul pe baza de etilen-glicol și scară pentru antigelul pe baza de metanol.	Scară pentru antigelul pe baza de etilen-glicol și scară pentru antigelul pe baza de metanol.
Lot 7					
Lopată dreaptă	Lopata		UA	Lățimea lamei: 230-240mm; Lungimea lamei: 270-280mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.	Lățimea lamei: 230-240mm; Lungimea lamei: 270-280mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.
Lopată cu vârf ascuțit	Lopată cu vârf ascuțit		UA	Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.	Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.
Hârleț	Hârleț		UA	Lățimea lamei: 200-230mm; Lungimea lamei: 295-305mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1300 mm.	Lățimea lamei: 200-230mm; Lungimea lamei: 295-305mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1300 mm.
Furcă cu 4 coarne	Furcă cu 4 coarne		UA	Lungimea de la coarnele extreme: 300-340mm; Lungimea cornului: 200-250mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.	Lungimea de la coarnele extreme: 300-340mm; Lungimea cornului: 200-250mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.
Sapă	Sapă		UA	Lățimea lamei: 80-100mm; Lungimea lamei: 280-310mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.	Lățimea lamei: 80-100mm; Lungimea lamei: 280-310mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥ 1500 mm.
Coadă pentru lopată dreaptă	Coadă pentru lopată dreaptă		UA	Material: lemn; Lungimea: ≥ 1500 mm	Material: lemn; Lungimea: ≥ 1500 mm
Topor cu coadă lungă	Topor cu coadă lungă		UA	Lungimea lamei: 150-160mm; Greutatea lamei: 1,5-2kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 800-1000mm.	Lungimea lamei: 150-160mm; Greutatea lamei: 1,5-2kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 800-1000mm.

Topor cu coadă scurtă	Topor cu coadă scurtă		UA	Lungimea lamei: 100-120mm; Greutatea lamei: 0,6-0,8kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 300-400mm.	Lungimea lamei: 100-120mm; Greutatea lamei: 0,6-0,8kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 300-400mm.
Fereștrău pentru crengi	Fereștrău pentru crengi		UA	Lungimea pânzei: 250-300mm; Teacă de depozitare și transportare.	Lungimea pânzei: 250-300mm; Teacă de depozitare și transportare.
Joagăr	Joagăr		UA	Lungimea pânzei: 1000-1200mm; Mânere de lemn.	Lungimea pânzei: 1000-1200mm; Mânere de lemn.
Fereștrău pentru lemn	Fereștrău pentru lemn		UA	Lungimea pânzei: 400-500mm.	Lungimea pânzei: 400-500mm.
Foarfecă de grădină	Foarfecă de grădină		UA	Diametrul de tăiere: 20-25mm; Mânere din oțel acoperit cu	Diametrul de tăiere: 20-25mm; Mânere din oțel acoperit cu
Roabă	Roabă		UA	Material cuvă: tablă zincată; Capacitate cuvă: 100l; Cadru: oțel; Număr de roți: 1; Tipul roții: cu cameră.	Material cuvă: tablă zincată; Capacitate cuvă: 100l; Cadru: oțel; Număr de roți: 1; Tipul roții: cu cameră.
Lot 8					
Baros	Baros		UA	Greutate fără coadă: 3-4kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≥ 550 mm.	Greutate fără coadă: 3-4kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≥ 550 mm.
Ciocan 2kg	Ciocan 2kg		UA	Greutate fără coadă: 2-2,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.	Greutate fără coadă: 2-2,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.
Ciocan 1kg	Ciocan 1kg		UA	Greutate fără coadă: 1-1,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.	Greutate fără coadă: 1-1,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.
Ciocan 0,5kg	Ciocan 0,5kg		UA	Greutate fără coadă: 0,4-0,6kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.	Greutate fără coadă: 0,4-0,6kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤ 500 mm.

Ciocan 0,3kg	Ciocan 0,3kg		UA	Greutate fără coadă: 0,25-0,35kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm.	Greutate fără coadă: 0,25-0,35kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm.
Ciocan din lemn	Ciocan din lemn		UA	Greutate totală: 0,4-0,45kg.	Greutate totală: 0,4-0,45kg.
Coadă pentru ciocan	Coadă pentru ciocan		UA	Lungime: 250-350mm; Material: lemn.	Lungime: 250-350mm; Material: lemn.
Rangă 1200mm	Rangă 1200mm		UA	Lungime: 1200-1500mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat.	Lungime: 1200-1500mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat.
Rangă 800mm	Rangă 800mm		UA	Lungime: 800-900mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat.	Lungime: 800-900mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat.
Capsator	Capsator		China	Material: oțel; Folosirea capselor cu lățimea de 0,7mm și lungimea 4-14mm.	Material: oțel; Folosirea capselor cu lățimea de 0,7mm și lungimea 4-14mm.
Clește pentru pop nituri	Clește pentru pop nituri		China	Material: oțel; Utilizare pop nituri de mărimea: 2.4/3.2/4/4.8.	Material: oțel; Utilizare pop nituri de mărimea: 2.4/3.2/4/4.8.
Clește de tăiat buloane	Clește de tăiat buloane		China	Material: oțel; Capacitate de tăiere Ø: ≥10mm; Lungimea totală: ≥600mm.	Material: oțel; Capacitate de tăiere Ø: ≥10mm; Lungimea totală: ≥600mm.
Foarfeca pentru tablă	Foarfeca pentru tablă	Forsage	Polonia	Lungimea lamelor: 70-80mm; Direcția de taiere: dreapta.	Lungimea lamelor: 70-80mm; Direcția de taiere: dreapta.
Menghină de banc, 100mm	Menghină de banc, 100mm	Forsage	Polonia	Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥100mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm.	Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥100mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm.
Menghină de banc, 200mm	Menghină de banc, 200mm	Forsage	Polonia	Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥200mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm.	Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥200mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm.
Lot 15					
Trusă cu scule	Trusă cu scule	Forsage	Polonia	Caracteristici echivalente produsului YT- 39009.	Caracteristici echivalente produsului YT-39009.

Lot 16					
Cheie dublă, 6x7mm	Cheie dublă, 6x7mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm.
Cheie dublă, 9x11mm	Cheie dublă, 9x11mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 9x11mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 9x11mm.
Cheie dublă, 10x12mm	Cheie dublă, 10x12mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 10x12mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 10x12mm.
Cheie dublă, 13x14mm	Cheie dublă, 13x14mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm.
Cheie dublă, 17x19mm	Cheie dublă, 17x19mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm.
Cheie dublă, 30x32mm	Cheie dublă, 30x32mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 30x32mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 30x32mm.
Cheie combinată, 12x14mm	Cheie combinată, 12x14mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x14mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x14mm.
Cheie combinată, 13x17mm	Cheie combinată, 13x17mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 13x17mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 13x17mm.

Cheie combinată, 12mm	Cheie combinată, 12mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x12mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x12mm.
Cheie combinată, 14mm	Cheie combinată, 14mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm.
Cheie combinată cu clichet, 13mm	Cheie combinată cu clichet, 13mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 13x13mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 13x13mm.
Cheie combinată cu clichet, 14mm	Cheie combinată cu clichet, 14mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm.
Cheie combinată cu clichet, 17mm	Cheie combinată cu clichet, 17mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 17x17mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 17x17mm.
Cheie combinată cu clichet, 19mm	Cheie combinată cu clichet, 19mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 19x19mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 19x19mm.
Cheie combinată, 27mm	Cheie combinată, 27mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 27x27mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 27x27mm.
Chei în sortiment, 6-36mm	Chei în sortiment, 6-36mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x26mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm; Suport de plastic	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x26mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm;

				sau husă pentru transportare și depozitare.	Suport de plastic sau husă pentru transportare și depozitare.
Chei în sortiment, 5-10mm	Chei în sortiment, 5-10mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă sau inel; Capacitatea de prindere a extremități: 5x5,5mm, 6x7mm, 8x10mm, Suport de plastic sau husă pentru transportare și depozitare.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă sau inel; Capacitatea de prindere a extremități: 5x5,5mm, 6x7mm, 8x10mm, Suport de plastic sau husă pentru transportare și depozitare.
Cheie inelară, 22x24mm	Cheie inelară, 22x24mm	Forsage	Polonia	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 22x24mm.	Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 22x24mm.
Lot 17					
Set de chei	Set de chei tubulare 7mm8mm10mm	Forsage	Polonia	tubulare 1000 V 7mm,8mm, 10mm	tubulare 1000 V 7mm,8mm, 10mm
Set de chei	Set de chei tub cu clichet 6-36 mm	Forsage	Polonia	tubulare cu clichet 6-36 mm	tubulare cu clichet 6-36 mm
Set de chei	Set de chei 8-32 mm	Forsage	Polonia	tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	tubulare lungi cu clichet 8-32 mm
Set de chei	Set de chei 5-19 mm	Forsage	Polonia	tubulare îngustate lungi 5-19 mm	tubulare îngustate lungi 5-19 mm
Set de chei	Set de chei 108 un.	Forsage	Polonia	108 unități 1/4+1/2	108 unități 1/4+1/2
Set de chei)	Set de chei 6-32	Forsage	Polonia	cap cu clichet(tubulare) 6-32 (Головки)	cap cu clichet(tubulare) 6-32 (Головки)
Set de chei	Set de chei hexagonale	Forsage	Polonia	hexagonale	hexagonale
Set de chei	Set de chei tubulare ,hexagonale	Forsage	Polonia	Set chei tubulare hexagonale 1/4" 5,5-13 mm 1/4 " 8 mm	Set chei tubulare hexagonale 1/4" 5,5-13 mm 1/4 " 8 mm
Set de chei	Set de chei tubulare	Forsage	Polonia	tubulare 10-24, 1/2, tip material CR-V	tubulare 10-24, 1/2, tip material CR-V

Set de cheie	Set de cheie tubulare	Forsage	Polonia	tubulară 10-24 27-32, 1/2, tip material CR-V	tubulară 10-24 27-32, 1/2, tip material CR-V
Set de chei	Set de chei torx	Forsage	Polonia	torx T10-T50	torx T10-T50
Set de capuri	Set de capuri	Forsage	Polonia	p/u cheie pneumatică 14-40 (Головки лдя пневмогайковерта 14-40)	p/u cheie pneumatică 14-40 (Головки лдя пневмогайковерта 14-40)
Set de capuri	Set de capuri	Forsage	Polonia	p/u cheie pneumatică 22-36 (Головки лдя пневмогайковерта 22-36)	p/u cheie pneumatică 22-36 (Головки лдя пневмогайковерта 22-36)
Set adaptor	Set adaptor	Forsage	Polonia	mixte 1/2, 1/4, 3/4, 3/8	mixte 1/2, 1/4, 3/4, 3/8
Chei	Chei	Forsage	Polonia	imbus medium hex. 1.5-10mm, 9 piese	imbus medium hex. 1.5-10mm, 9 piese
Set de instrumente	Set de instrumente	Forsage	Polonia	material crom vanadium 1/2, 1/4, (94 buc)	material crom vanadium 1/2, 1/4, (94 buc)
Set extractori	Set extractori	Forsage	Polonia	P/u extragerea tapițeriei (set din 5buc.)	P/u extragerea tapițeriei (set din 5buc.)
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	Dinamometrică 0-500Nm	Dinamometrică 0-500Nm
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	Dinamometrică 1/2 60-400 Nm	Dinamometrică 1/2 60-400 Nm
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	Dinamometrică 1/2 x405mm (L) 20-100Nm	Dinamometrică 1/2 x405mm (L) 20-100Nm
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	Dinamometrică plată, braț cu moment reglabil, (10....75Nm) capuri intersectabile 13....29mm	Dinamometrică plată, braț cu moment reglabil, (10....75Nm) capuri intersectabile 13....29mm
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	dinamometrică mare	dinamometrică mare
Cheie	Cheie dinamometrica	Forsage	Polonia	dinamometrică mica	dinamometrică mica

Cheie	Cheie pneumatica	Forsage	Polonia	pneumatica (>800 Nm) (Пневмогайковерт)	пнеumatica (>800 Nm) (Пневмогайковерт)
Prelungitor	Prelungitor	Forsage	Polonia	p/u chei tubulare 1/2, dimensiune 250 mm, material CR-V	p/u chei tubulare 1/2, dimensiune 250 mm, material CR-V
Cheie	Cheie Nr. 1	Forsage	Polonia	pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din oțel durabil. de mărimea Nr.1	pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din oțel durabil. de mărimea Nr.1
Cheie	Cheie Nr.2	Forsage	Polonia	pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din oțel durabil de mărimea Nr.2	pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din oțel durabil de mărimea Nr.2
Cheie	Cheie Nr.3	Forsage	Polonia	pentru țevi № 3	pentru țevi № 3
Cheie	Cheie Nr.10	Forsage	Polonia	reglabilă universală san tehnică Industrială / profesională din oțel durabil. Nr 10”	reglabilă universală san tehnică Industrială / profesională din oțel durabil. Nr 10”
Cheie	Cheie Nr.12	Forsage	Polonia	reglabilă universală san tehnică Industrială / profesională din oțel durabil. Nr 12”	reglabilă universală san tehnică Industrială / profesională din oțel durabil. Nr 12”
Cheie	Cheie	Forsage	Polonia	cu clichet 1/2	cu clichet 1/2
Cheie	Cheie	Forsage	Polonia	tubulară hexagonală lungă 14 mm 1/2"	tubulară hexagonală lungă 14 mm 1/2"
Cheie	Cheie	Forsage	Polonia	tubulară hexagonală lungă 19 mm 1/2"	tubulară hexagonală lungă 19 mm 1/2"
Cheie	Cheie mar.17	Forsage	Polonia	tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 17)	tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 17)
Cheie	Cheie mar.19	Forsage	Polonia	tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 19)	tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 19)
Mijloace de protecție electrice-	Set 1000 w	Forsage	Polonia	Set (șurubelnițe, clește, indicat)	Set (șurubelnițe, clește, indicat)
Bloc de bază al turei	Bloc de bază al turei	Forsage	Polonia	Model ПСРВ-7,5 (4,8*0.75) (подмость)	Model ПСРВ-7,5 (4,8*0.75) (подмость)

Roata gonflabila	Roata gonflabila	Forsage	Polonia	P/u roaba de mărimea 4,8 /4,00 - 8 .	P/u roaba de mărimea 4,8 /4,00 - 8 .
Binoclu	Binoclu10-30*50	Forsage	Polonia	Binoclu 30x50	Binoclu 30x50