


Investitor
Obiect**Primaria mun. Strasenii****Lucrari de constructie a statiei de oprire, locurilor de
parcaisi a unor sectoare de trotuar din str. Eminescu
din mun. Strasenii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demolare trotuar existent				
1	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2			20,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	40,00	20,80
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm	m3			22,91
						5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,09
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	380,00	5,22
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,88
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
4	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,99
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	15,99
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			154,40
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. 2. Demolarea statiei existente				
6	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2			20,80
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	40,00	20,80
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm	m3			22,95
						5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,09
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	380,00	5,24
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
9	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,44 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
11	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			35,45 35,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	40,00	17,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
12	RpCO56B	Demontare elemente din lemn	m2			37,60 37,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
13	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice (Ferma metalica)	kg			4,25 4,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	36,50	0,18
14	RpCP45C	Demontarea elementelor metalice (elemente metalice la scaune)	kg			4,25 4,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	36,50	0,18
15	RpCP45C	Demontarea elementelor metalice (Stilpi metalici)	kg			4,25 4,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	28,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	36,50	0,18
16	TrI1AF07A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1	t			40,00 40,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	40,00	40,00
17	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		3. 3. Constructia trotuarului				
18	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	40,00	20,80
19	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
20	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,49 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
22	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			27,60 27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	40,00	27,60
23	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
24	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,46 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,94 5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,08
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	380,00	5,24
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	210,00	2,90
27	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60



1	2	3	4	5	6	7
28	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,43 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m			110,78 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325s	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm	m	1,0050	96,00	96,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
31		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3			920,00 0,00
	12555522	Beton B15	m3	1,0000	920,00	920,00
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,00
34	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,44 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2			63,39 10,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	40,00	10,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	260,00	45,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	420,00	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,37
37	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se	m2			2,02

1	2	3	4	5	6	7
		scade la norma DI111 (k= - 2)				0,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	40,00	0,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	260,00	1,48
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h= 4 cm)	m2			176,27 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,55	12,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
		4. 4. Parcaj				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3			573,70 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752a	Piatra sparta M 400	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30 x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			131,43 27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	96,00	96,48
41		Beton B 15 (adaugator la norma DE10E)	m3			920,00 0,00
	12555522	Beton B15	m3	1,0000	920,00	920,00
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			458,76 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,50
43	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
44	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,38
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	0,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
46	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip - pietris (h= 10 cm)	m3			346,70
						6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	40,00	6,00
	1421102200467a	Balast (amestec nisip - pietris)	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	380,00	8,21
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
47	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorare (h=0.28 m)	m3			532,53
						24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
48	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t			14 067,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 932,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic mascatSKPg - II)	m2			257,40
						2,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	40,00	2,40
	111100010001310q	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (beton asfaltic mascat SKPg - II)	t	0,1410	1 450,00	204,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	13 500,00	40,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	420,00	3,32
50	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t			14 040,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg- II/2.3)	m2			204,34 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	11110001000131 1b	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg - II/2.3)	t	0,0940	1 650,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	13 500,00	40,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
		5. 4. Constructia buzunarului				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3			573,70 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752a	Piatra sparta M 400	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30 x15 cm, pe fundatie de beton B15	m			131,43 27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	96,00	96,48
54		Beton B 15 (adaugator la norma DE10E)	m3			920,00 0,00
	12555522	Beton B15	m3	1,0000	920,00	920,00
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			458,76 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	300,00	232,50
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3			1 812,59 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,59
57	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00


1	2	3	4	5	6	7
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,47 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
59	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip - pietris (h= 10 cm)	m3			346,70 6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	40,00	6,00
	1421102200467a	Balast (amestec nisip - pietris)	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	380,00	8,21
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.28 m)	m3			532,53 24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t			14 045,87 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 910,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascatSKPg - II)	m2			257,41 2,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	40,00	2,40
	111100010001310q	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic mascat SKPg - II)	t	0,1410	1 450,00	204,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	13 500,00	40,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	380,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	420,00	3,32
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t			14 010,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			204,35

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg- II/2.3)				2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	11110001000131 1b	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic microgranular dens SMBg - II/2.3)	t	0,0940	1 650,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	13 500,00	40,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
		6. Montarea bordurei semirotunde B10				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3			573,70
						39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752a	Piatra sparta M 400	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
66	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni B10, l=88 cm, pe fundatie de beton B15) 1 buc= 17 kg	m			131,43
						27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,55	5,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284m	Bordura beton B10 L= 88 cm 1 buc=17 kg	m	1,0050	96,00	96,48
67		Beton B 15 (se exclude la norma DE10E)	m3			920,00
						0,00
	12555522	Beton B15	m3	1,0000	920,00	920,00
		7. Pavaj la statie				
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m			110,78
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325s	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm	m	1,0050	96,00	96,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
69		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3			920,00
						0,00
	12555522	Beton B15	m3	1,0000	920,00	920,00

1	2	3	4	5	6	7
70	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,00
72	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	250,00	16,00
73	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			155,70 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
74	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2			63,39 10,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	40,00	10,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	260,00	45,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	420,00	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h= 4 cm)	m2			176,27 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,55	12,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	220,00	9,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
		8. 8. Montarea statiei de asteptare				
76	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			173,34 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	77,50	93,58
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	28,00	9,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
77	RCsP01A	Confectionarea carcasului metalic	kg			49,77 12,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2710703520582	Profil normal I 24 OL-37-In	kg	1,0500	11,50	12,07
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	42,00	0,42
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	50,00	0,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	0,2000	25,00	5,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,70	0,03
	2863146311267	Foraibere cu placa	buc	0,2000	20,00	4,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0100	18,00	0,18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	36,50	4,38
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
78	RCsP01C	Montarea carcasului metalic	kg			20,42 6,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2812106307110	Fereastră met gata confectionata	kg	1,0000	11,50	11,50
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0010	42,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,70	0,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,3200	1,55	2,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
79	CM03F	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (sticla din plastic)	m2			240,76 46,00
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2611122502000c	Geam tras prelucrat,slefuit polizat (Sticla din plastic gr =10 mm)	m2	1,0800	172,00	185,76
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,5500	16,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
80	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (amenajarea scaunului0	m2			213,88 86,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	40,00	8,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	40,00	64,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	40,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	65,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 100,00	55,30
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2			60,60

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea scaunului)				40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,00	10,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	16,00	1,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	16,00	2,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		9. 9. Consolidarea pietrei de bordura				
82	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			68,97 38,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 200,00	5,76
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 100,00	1,24
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 100,00	4,03
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	240,00	14,40
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	28,00	1,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	22,00	3,30
83	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidarea bordurei)	m3			1 312,83 127,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	920,00	938,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 100,00	114,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,26
		10. 10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CCM1.3)	buc			135,60 43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	920,00	92,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	0,00	0,00
85	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			445,23 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105b	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicatoare B700	buc	1,0000	420,00	420,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
86	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 600 x900	buc			475,23 17,60



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105j	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 600x900	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
87	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			126,30 18,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	40,00	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	100,00	73,00
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,00	6,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	100,00	11,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

