

Teren de joaca

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitati de lucrari (desfasurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale si termo-energetice	
				Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Lucrari de constructie a terenului			
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3		0,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,880	0,790
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,850	3,717
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		62,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	16,048
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		4,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	14,880
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		2,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	18,963
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	2,100
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	2,520
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m		80,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,620	49,600

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	6,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,015	1,200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,050	4,000
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,005	80,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	4,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,375	1 070,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,031	2,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	1,040
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,040	3,200
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,020	1,600
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	2,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	2,750
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,525
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	1,050
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pietris de riu)	m3		28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	27,720
	1421102200068	Pietris de riu spalat	m3	1,150	32,200
	4100126202818	Apa	m3	0,100	2,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	5,880
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	11,760
8	CO06A1 Apl	Imprejmuiri din gard decorativ. Se exclude :Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm, panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma, beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) stilp din beton armat prefabricat, automacara. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m		50,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,150	7,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,620	31,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	3,000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,033	1,699
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,031	1,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,600	391,400
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,020	1,000
9	pret furnizor	Gard decorativ pentru teren de joaca , Structura din profil metalic rezistent, lamele din HDPE 12mm frezat CNC, design colorat, atractiv pentru copii, elemente metalice vopsite in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	m		50,00
	0033ETJ	Gard decorativ pentru teren de joaca , Structura din profil metalic rezistent, lamele din HDPE 12mm frezat CNC, design colorat, atractiv	m	1,000	50,000

1	2	3	4	5	6
		pentru copii, elemente metalice vopsite in cimp electrostatic la 200 grade Celsius			
		<i>Total</i>	lei		
		Total Lucrari de constructie a terenului			
		1.2. Montarea elementelor terenului de joaca			
10	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		6,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	18,600
11	CP03C aplicativ	Montarea complexului de joaca. Se ezclude: Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689, stilp din beton armat prefabricat.	buc		2,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,600	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	2,800
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,500	3,000
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,500	7,000
12	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3		1,44
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	11,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	0,576
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	418,867
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	1,114
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	0,422
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	0,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	0,360
13	TsH91A aplicativ	Instalare leagan. Se exclude: Banca pe 2 picioare	buc		1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	4,850
	2663102100000	Beton	m3	0,036	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,150
14	CP01A aplicativ	Instalarea casutei pentru copii. Se exclude: Element partial prefabricat	buc		1,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,600	4,600

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	0,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	0,900
15	TsH91A aplicativ	Instalare masa de sah. Se rxclude: Banca pe 2 picioare	buc		1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	4,850
	2663102100000	Beton	m3	0,036	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,150
16	CP01A aplicativ	Instalarea masinuta de joaca. Se exclude: Element partial prefabricat	buc		1,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,600	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	0,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	0,900
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	11,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	29,100
	2513206621460	Banca stradala Cadru metalic rezistent Sezut realizat din lamele (lemn) durabile Potrivita pentru spatii publice si parcuri Structur vopsita electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,000	6,000
	2663102100000	Beton	m3	0,036	0,216
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,900
18	TsH91B	Instalarea urne	buc		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	3,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	29,100
	2030112931102	Cos de gunoi Structura din profil metalic durabil Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC. Culorile pot fi alese. Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,000	6,000
	2663102100000	Beton	m3	0,084	0,504
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,900
19	TsH91A aplicativ	Instalare balansor	buc		1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	4,850
	2663102100000	Beton	m3	0,036	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,150
20	CP01A aplicativ	Instalarea virtelnita. Se exclude: Element partial prefabricat	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,600	4,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	0,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	0,900
		2. Uilaj			
21	pret furnizor	Complex de joaca Tip 1 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc		1,00
	002026ETJ1	Complex de joaca Tip 1 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc	1,000	1,000
22	pret furnizor	Complex de joaca Tip 1 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc		1,00
	002026ETJ2	Complex de joaca Tip2 Structura de rezistenta: realizata din profil metalic robust. Elemente decorative si panouri: executate prin frezare CNC din HDPE de 12 mm cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese in functie de preferinte. Finisaj metalic: toate componentele din metal sunt protejate prin vopsire in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius.	buc	1,000	1,000
23	pret furnizor	Leagan dublu Structura din profil metalic solid Panouri decorative din HDPE 12mm frezate CNC cu inscriptii personalizate Tezuturi durabile, potrivite pentru utilizare intensiva	buc		1,00

1	2	3	4	5	6
		Protectie anticoroziva prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius			
	002026ETJ3	Leagan dublu Structura din profil metalic solid Panouri decorative din HDPE 12mm frezate CNC cu inscriptii personalizate Tezuturi durabile, potrivite pentru utilizare intensiva Protectie anticoroziva prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc	1,000	1,000
24	pret furnizor	Casuta pentru copii Constructie pe structura metalica rezistenta Panouri si acoperis din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Materiale rezistente la UV si intemperii Vopsire metalica electrostatica pentru durabilitate la 200 grade Celsius	buc		1,00
	002026ETJ4	Casuta pentru copii Constructie pe structura metalica rezistenta Panouri si acoperis din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Materiale rezistente la UV si intemperii Vopsire metalica electrostatica pentru durabilitate la 200 grade Celsius	buc	1,000	1,000
25	pret furnizor	Masa pentru sah cu 2 scaune Cadru metalic robust pentru exterior Blat realizat din material rezistent HDPE frezat CNC Scaune individuale integrate Vopsire electrostatica cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc		1,00
	002026ETJ5	Masa pentru sah cu 2 scaune Cadru metalic robust pentru exterior Blat realizat din material rezistent HDPE frezat CNC Scaune individuale integrate Vopsire electrostatica cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,000	1,000
26	pret furnizor	Masina pentru copii Structura realizata din profil metalic rezistent Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC cu inscriptii personalizate. Culorile pot fi alese. Material sigur pentru copii, rezistent la UV si intemperii Vopsire metalica in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius	buc		1,00
	002026ETJ6	Masina pentru copii Structura realizata din profil metalic rezistent Panouri laterale si elemente decorative din HDPE 12 mm, frezate CNC cu inscriptii	buc	1,000	1,000

1	2	3	4	5	6
		personalizate. Culorile pot fi alese. Material sigur pentru copii, rezistent la UV si intemperii Vopsire metalica in cimp electrostatic (vopsea pulbere) la 200 grade Celsius			
27	pret furnizor	Balansoar Structura din profil metalic durabil Elemente de sustinere si minere sigure pentru copii Sezuturi din HDPE 12 frezate CNC Sistem de balansare stabil si sigur Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc		1,00
	002026ETJ7	Balansoar Structura din profil metalic durabil Elemente de sustinere si minere sigure pentru copii Sezuturi din HDPE 12 frezate CNC Sistem de balansare stabil si sigur Finisaj prin vopsire in cimp electrostatic cu vopsea pulbere la 200 grade Celsius	buc	1,000	1,000
28	pret furnizor	Virtelnita Structura metalica cu sistem pe arc rezistent Panouri din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu design atractiv Elemente sigure, fara muchii periculoase Ideal pentru copii mici Finisaj metalic prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc		1,00
	002026ETJ8	Virtelnita Structura metalica cu sistem pe arc rezistent Panouri din HDPE 12 mm, frezate CNC, cu design atractiv Elemente sigure, fara muchii periculoase Ideal pentru copii mici Finisaj metalic prin vopsire in cimp electrostatic la 200 grade Celsius	buc	1,000	1,000