

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623, ID: 21514334 din 19.12.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumirea lotului</i>	<i>Denumirea poziției</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM</i>
3310000 0-1	27	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	Celsite PSU 04430425 04432460 04436920 04433556 04436946 04433750	Germania	BBraun	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300-325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5-12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27mm, înălțime cameră 10,5-13,2mm, diametru membrana silicon ≥12mm, volum intern 0,36-0,82 ml). Cateter disponibil în	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU) , rezistentă la injectare sub presiune de 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000602426 DM000602427 DM000602434 DM000602433 DM000602435 DM000602431

							variante de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7-6gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6-10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away” L140-180mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP.	cameră 13,2mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0,5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 10,6mm, diametru membrana silicon 9,5mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away” L140-180mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP.	
3310000 0-1	100	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (consumabil nr. 1173) (001535)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (consumabil nr. 1173) (001535)	82265	Suedia	Molnlycke Health Care	N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe	N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000375928

							chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	(nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	
3310000 0-1	101	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (consumabil nr. 1174) (001536)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (consumabil nr. 1174) (001536)	82270	Suedia	Molnlycke Health Care	N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm);	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000375929
3310000 0-1	102	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (consumabil nr. 1175) (001537)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (consumabil nr. 1175) (001537)	82275	Suedia	Molnlycke Health Care	N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN	N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000375930

							374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);	microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);	
3310000 0-1	103	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (consumabil nr. 1176) (001538)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (consumabil nr. 1176) (001538)	82280	Suedia	Molnlycke Health Care	N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);	N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000375931
3310000 0-1	104	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (consumabil nr. 1177) (001539)	Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (consumabil nr. 1177) (001539)	82285	Suedia	Molnlycke Health Care	N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min	N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide,	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000375932

							305mm (±5)mm.	substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.	
3310000 0-1	182	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	5206332	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401802
3310000 0-1	183	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (003371)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (003371)	5206316	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401800
3310000 0-1	184	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	5206324	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401801
3310000 0-1	185	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (003373)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (003373)	5206359	Germania	BBraun	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485; DM000401803