

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA FAT FRUMOS

Devizul: Lucrari de reparatie a Spalatorii la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.2.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tambul la intrare; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	2,5000
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
2	RCsO56A	Demontari: (usi)	m2	1,8500
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5920
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5920
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2,0000
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	2,5000
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,3000
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,1250
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7500
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	2,8800
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1440
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3456
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0288
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,3200
6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0800
6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3200
7	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,3200
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7952
8	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,3200
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4579
		TOTAL Capitolul 1. Tambul la intrare; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,5000
9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0825
9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,5000
9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1050
9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250
9.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5000
9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750
9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
10	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	2,5000
10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0550
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,5000
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0700
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200
10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0000
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
10.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
11	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	2,5000
11.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	2,5750
11.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,7500

11.3	24302261000001	Fuga	kg	1,1500
11.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	50,0000
11.5	4100126202818	Apă	m3	0,0050
11.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
11.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9500
11.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucran de finisaj	h-ut	0,0035
11.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0313
11.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1575
12	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.	m	4,5000
12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000
12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
12.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0225
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0068
12.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	4,5900
12.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4500
12.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3750
12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
		TOTAL Capitolul 1.2. Pardoseli		
		Capitolul 1.3. Constructia tamburului la intrare din PVC cu H=2,5m; Dimensiuni 1,30x1,50m		
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,9000
13.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,9000
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,6000
13.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
13.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,3325
13.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
13.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
13.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3870
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520
13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	11,1000
14.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,1000
14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,4000
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7760
14.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,6216
14.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,4400
14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	6,6600
14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,4360
14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4440
14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220
		TOTAL Capitolul 1.3. Constructia tamburului la intrare din PVC cu H=2,5m; Dimensiuni 1,30x1,50m		
		Capitolul 1.4. Pereti si glafuri		
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	1,2000
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0204
15.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060
15.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0120
15.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0360
15.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000
15.6	2652102100737	Var hidratat	kg	2,1600
15.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0444
15.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120
15.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,4560
15.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,8200
15.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0600
15.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800
15.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4200
15.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
15.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036
15.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0048
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	6,7000
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5660
16.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0067

16.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0335
16.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0415
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0101
16.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,9480
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4740
16.8	2952270003817	Melaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0067
16.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0067
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,8800
17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4320
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,8800
18.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	20,5632
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0115
18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,5136
18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2275
18.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0461
19	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,8800
19.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,1680
19.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,4320
19.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0009
19.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,5760
20	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	6,7000
20.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	6,7000
20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,8000
20.3	7422010060100	Timplar	h-om	2,1440
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5360
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0670
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	2,8800
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,0381
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0029
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2960
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0029
22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,8800
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4320
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8800
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,1520
23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1728
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4400
23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1440
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0058
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840
		TOTAL Capitolul 1.4. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2. Spalatorie; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (2 двери и 1 дверная коробка)	m2	5,8500
24.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,8720
24.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8720
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	20,7000
26.1	4100126202818	Apă	m3	1,0350
26.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1050
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1050
26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8280
27	RCsB29C K=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm.	buc	1,0000
27.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0124
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0180
27.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5320
27.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2280
27.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3600
28	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	3,5000
28.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	23,6800
29.1	4100126202818	Apă	m3	0,0710
29.2	7132010010900	Faianter	h-om	18,9440

29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9440
29.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,3552
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	63,6000
30.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,1800
30.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,6320
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400
30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,6360
31	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000
31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600
32	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	18,0000
32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800
33	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm. (Демонтаж системы вентеляции)	m2	8,5000
33.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0595
33.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,2550
33.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,6500
33.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1700
34	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	20,0000
34.1	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,0000
35	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
35.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
35.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
37	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
37.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,5000
38.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1250
38.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000
39	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,5000
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9950
40	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,5000
40.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4770
TOTAL Capitolul 2. Spalatorie; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
41	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	56,9000
41.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9673
41.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2845
41.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,5690
41.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,7070
41.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	569,0000
41.6	2652102100737	Var hidratat	kg	102,4200
41.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacun 0,0-3,0 mm	m3	2,1053
41.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5690
41.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	21,6220
41.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	133,7150
41.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,8450
41.12	7122050013400	Zidar	h-om	93,8850
41.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,9150
41.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,0700
41.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1707
41.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2276
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Окно)	m	6,5500
42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,4495
42.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0092
42.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0459
42.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0563
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0144
42.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,3405
42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1615
42.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0098

42.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0098
43	RpCJ06B	Reparații de tencuiele interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațietii drepte, între 15 - 25 cm lățime.	m	17,1000
43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,7580
43.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0171
43.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt. Informație)	m3	0,0855
43.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1060
43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0257
43.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,5240
43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7620
43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0171
43.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0171
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 300 x 300 mm.	m2	11,5000
44.1	2661112800700	Placi sau piscoțuri de gresie	m2	11,7300
44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	42,5500
44.3	24302261000001	Fuga	kg	5,4050
44.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	230,0000
44.5	4100116202818	Apă	m3	0,0230
44.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
44.7	9310060019930	Muncitor	h-om	18,9750
44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1380
44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1150
45	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și glafurilor	m2	52,1000
45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8150
45.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	2,6050
45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5630
46	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	52,1000
46.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	371,9940
46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2084
46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,5620
46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	4,1159
46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8336
47	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	52,1000
47.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	57,3100
47.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,8150
47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0156
47.4	7122050013400	Zidar	h-om	10,4200
48	CK26B mod	Colțare din aluminiu la glafuri	m	22,4000
48.1	2743123549026	Colțare din aluminiu	m	22,4000
48.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	89,6000
48.3	7422010060100	Timplă	h-om	7,1680
48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7920
48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2240
49	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților și glafurilor	m2	52,1000
49.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,9603
49.2	4100116202818	Apă	m3	0,0521
49.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,4450
49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2100
49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0521
50	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și glafurilor	m2	52,1000
50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8150
50.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	2,6050
50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5630
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,1000
51.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,8400
51.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,1260
51.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	26,0500
51.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,6050
51.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1042
51.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,6550
52	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Grila pentru ventilator)	buc	2,0000
52.1	2874207327005	Lant cu zale înnoțate D=2 mm	kg	0,3000
52.2	2811236306200	Grila ventilație tablă neagră de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000
52.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereți și glafuri		

		Capitolul 2.3. Pardoseli		
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	20,7000
53.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6831
53.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269,1000
53.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8694
53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2070
53.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,4200
53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700
53.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6210
53.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2484
54	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	20,7000
54.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4554
54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	178,0200
54.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5796
54.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1656
54.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,2800
54.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6560
54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2484
54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1242
55	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	20,7000
55.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	21,3210
55.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	97,2900
55.3	24302261000001	Fuga	kg	9,5220
55.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	414,0000
55.5	4100126202818	Apă	m3	0,0414
55.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
55.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,4260
55.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0290
55.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2588
55.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3041
56	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	11,6500
56.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,3000
56.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0699
56.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0583
56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0175
56.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,8830
56.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,1650
56.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7375
56.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1650
56.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1165
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Rezistent la umezeala-Hidroflug)	m2	20,3000
57.1	2662102701000	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala - Hidroflug	m2	21,3150
57.2	2710703520284	Profil de ghida	m	18,6557
57.3	2710703520285	Profil de suport	m	44,6600
57.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	47,7050
57.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	15,3773
57.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,5013
57.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7763
57.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	33,4950
57.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	328,6570
57.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
57.11	9310060019930	Muncitor	h-om	38,7730
57.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0934
57.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,9643
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	20,3000
58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0450
58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0150
58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6090
59	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	20,3000
59.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	144,9420
59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0812
59.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,1950
59.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0150
59.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	6,2930

59.6	28752774100001	Compresor	h-ut	6,3945
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	20,3000
60.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,4145
60.2	4100126202818	Apă	m3	0,0203
60.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,1350
60.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300
60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0203
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	20,3000
61.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0450
61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0150
61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6090
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	20,3000
62.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,1200
62.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2180
62.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,1500
62.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,0150
62.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0406
62.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1650
63	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	24,0000
63.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,0000
63.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	25,6800
63.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0360
63.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,6000
63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
63.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 2.5. Timplarii		
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь PVC с фрамугой)	m2	2,8500
64.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,8500
64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,4000
64.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4250
64.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4988
64.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,7100
64.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8500
64.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0805
64.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2280
64.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0570
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь между прачечной и гладильной)	m2	1,9000
65.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,9000
65.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,6000
65.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
65.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
65.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
65.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
65.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3870
65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520
65.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
66	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,2500
66.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,2500
66.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000
66.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
66.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,3500
66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
66.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0125
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii		
		Capitolul 3. Calcatorii; Captolul 3.1. Lucrari de demolare		
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	2,0000
67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
68	RpCK42A	Desfacerea pardoseliilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	11,2000
68.1	4100126202818	Apă	m3	0,5600
68.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6800
68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
68.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4480
69	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	5,0000

69.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7000
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	43,5500
70.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,1775
70.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,2260
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5325
70.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4355
71	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	3,0000
71.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600
72	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	11,0000
72.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
73	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000
73.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500
74	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Демонтаж системы вентеляции)	m2	2,0000
74.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0140
74.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0600
74.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,8000
74.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
75	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm.	buc	1,0000
75.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200
75.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100
75.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000
75.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
76	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	10,0000
76.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
76.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
77	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
77.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
77.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
78	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	2,0000
78.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000
78.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000
79	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	2,0000
79.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
80	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	2,0000
80.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120
TOTAL Capitolul 3. Calcatorie; Captolul 3.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 3.2. Pereti si glafuri				
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	39,9500
81.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6792
81.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1998
81.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,3995
81.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1985
81.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,5000
81.6	2652102100737	Var hidratat	kg	71,9100
81.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4782
81.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3995
81.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	15,1810
81.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	93,8825
81.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,9975
81.12	7122050013400	Zidar	h-om	65,9175
81.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,9825
81.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9850
81.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1199
81.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1598
82	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	13,4000
82.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1320
82.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0134
82.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0670
82.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0831

82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0201
82.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,8960
82.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9480
82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0134
82.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0134
83	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	43,5500
83.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5325
83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1775
83.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3065
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,5500
84.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	310,9470
84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1742
84.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,1310
84.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4405
84.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6968
85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,5500
85.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	47,9050
85.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,5325
85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0131
85.4	7122050013400	Zidar	h-om	8,7100
86	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	12,0000
86.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	12,0000
86.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,0000
86.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,8400
86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	43,5500
87.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,9409
87.2	4100126202818	Apă	m3	0,0436
87.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,5975
87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3550
87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0436
88	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	43,5500
88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5325
88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1775
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3065
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,5500
89.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,4200
89.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,6130
89.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,7750
89.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,1775
89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0871
89.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9525
90	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	2,4000
90.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,4000
90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,6000
90.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
90.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
90.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920
90.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri				
Capitolul 3.3. Pardoseli				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,6000
91.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3828
91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,8000
91.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4872
91.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1160
91.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,9600
91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3480
91.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1392
92	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	11,6000
92.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2552
92.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,7600
92.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3248
92.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0928
92.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6400

92.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9280
92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1392
92.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0696
93	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	11,6000
93.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,9480
93.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	54,5200
93.3	24302261000001	Fuga	kg	5,3360
93.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	232,0000
93.5	4100126202818	Apă	m3	0,0232
93.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
93.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,6880
93.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162
93.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1450
93.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7308
94	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,1000
94.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,2000
94.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0966
94.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0805
94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0242
94.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	16,4220
94.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6100
94.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,0750
94.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6100
94.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1610
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Rezistent la umezeala-Hidrofulg)	m2	11,2500
95.1	2662102701000	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala - Hidrofug	m2	11,8125
95.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,3388
95.3	2710703520285	Profil de suport	m	24,7500
95.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	26,4375
95.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	8,5219
95.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,0488
95.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9844
95.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,5625
95.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	182,1375
95.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
95.11	9310060019930	Muncitor	h-om	21,4875
95.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0518
95.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5344
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,2500
96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6875
96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5625
96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3375
97	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	11,2500
97.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	80,3250
97.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0450
97.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,3125
97.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5625
97.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	3,4875
97.6	28752774100001	Compresor	h-ut	3,5438
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	11,2500
98.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,8676
98.2	4100126202818	Apă	m3	0,0113
98.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0625
98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1250
98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0113
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,2500
99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6875
99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5625
99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3375
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,2500
100.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5000
100.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6750
100.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,6250
100.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5625
100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0225

100.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,1875
101	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	15,3000
101.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,9500
101.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	16,3710
101.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0230
101.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,1200
101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7650
101.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 4. Electricitate		
102	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	38,0000
102.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	38,7600
102.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	19,0000
102.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,6000
102.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	9,5000
102.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,3200
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	48,0000
103.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2.5	m	48,9600
103.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	24,0000
103.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	9,6000
103.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	12,0000
103.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,7200
104	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	86,0000
104.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	88,1500
104.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	12,9000
104.3	2811236311007	Doze fonta cu filet special tub IPE	buc	12,9000
104.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
104.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,0000
105	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	8,0000
105.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,0000
105.2	1109091	Dibluri	buc	16,0000
105.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,0000
105.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6400
105.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000
105.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,8000
106	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	3,0000
106.1	1111000100024	Intrerupator manual C16	buc	3,0300
106.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
106.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0150
106.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
106.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8100
107	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C10	buc	3,0000
107.1	1111000100024	Intrerupator manual C10	buc	3,0300
107.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
107.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0150
107.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
107.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8100
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000
108.1	2746167335100	Priza	buc	10,2000
108.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000
108.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
108.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
108.5	1109091	Dibluri	buc	20,0000
108.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,0000
108.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000
109	RpEE15A	Montarea intrerupator (dublu)	buc	2,0000
109.1	1111000100020	Intrerupator	buc	2,0000
109.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,0000
109.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,0000
109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0100
109.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3000

110	RpEE15A	Montarea intrerupator (Pentru ventilator)	buc	1,0000
110.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
110.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
110.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
110.4	03720107308661	Bumbac de sters	kg	0,0050
110.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
111	VC05B	Montarea ventilatoarelor A3 - ventilator de canal circular; L=400 m3/h, P=350 Pa; N=145 W, n=2562 rot/min	buc	1,0000
111.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500
111.2	2430226100814	Grund minlu G 355-6	kg	0,1800
111.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000
111.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
111.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000
111.6	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000
111.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500
111.8	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2200
111.9	2912435776000	A3 - ventilator de canal circular; L=400 m3/h, P=350 Pa; N=145 W, n=2562 rot/min	buc	1,0000
111.10	2222222222992	Material marunt (gamituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000
111.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,9800
111.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
111.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
111.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000
112	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 6 automate	buc	1,0000
112.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
113	Pret de piata	Cutie pentru 6 automate	buc	1,0000
113.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,0000
114	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
114.1	1010089	Petrol de aviatie "E-70"	t	0,0015
114.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200
114.3	01012073	Aje aspre	kg	0,0040
114.4	1130079	Lac "ET-577"	t	0,0000
114.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200
114.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОСКО"	kg	0,0200
114.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030
114.8	1	Muncitor	h-om	2,0000
114.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	0,3400
114.10	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000
115	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
115.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 4. Electricitate				
Capitolul 5. Incalzire				
116	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Короткая резьба D=1")	buc	1,0000
116.1	2523156713800	Короткая резьба D=1"	buc	1,0000
116.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0300
116.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
116.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
117	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc	10,0000
117.1	2721204122300	Американка D=25x1/2	buc	10,0000
117.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2000
117.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuilor, grund minlu de plumb, etc)	%	1,5000
117.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
118	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	15,0000
118.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	15,4500
118.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2500
119	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	24,0000
119.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	24,0000
119.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000
119.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,0000
119.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	24,0000
119.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,0000
119.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
119.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,4000
120	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)	buc	4,0000
120.1	2875274110102	Отвод ППР D=25мм x 90°	buc	4,0000
120.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
120.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0280

120.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
120.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полыотвод ППР D=25MM x 45°)	buc	8,0000
121.1	2875274110102	Полыотвод ППР D=25MM x 45°	buc	8,0000
121.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
121.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
121.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400
121.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1440
122	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	1,0000
122.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	1,0000
122.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0050
122.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
122.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
122.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
122.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
122.7	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
123	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500)	buc	3,0000
123.1	2822115700000	Radiator 1000x500	buc	3,0000
123.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0090
123.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
123.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
123.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
123.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
123.7	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	3,0000
124.1	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	3,0000
124.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
124.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0210
124.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
124.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0540
125	IE03B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	15,0000
125.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500
125.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,7500
126	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	9,0000
126.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,2300
		TOTAL Capitolul 5. Incalzire		
		Capitolul 6. Apeduct		
127	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход ППР 20x1/2)	buc	1,0000
127.1	2875274110102	Переход ППР 20x1/2	buc	1,0000
127.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
127.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
127.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
127.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150
128	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	16,0000
128.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	16,4800
128.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
129	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	6,0000
129.1	2875274110102	Водорозетки	buc	6,0000
129.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
129.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0360
129.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
129.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900
130	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)	buc	6,0000
130.1	2875274201000	Кран установочный D=1/2	buc	6,0000
130.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund de mlinu etc)	%	2,0000
130.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200

131	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000
131.1	Material	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый D=1/2)	buc	1,0000
132.1	2875274205100	Кран шаровый D=1/2	buc	1,0000
132.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
132.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
132.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
133	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр грубой отчистки D=1/2)	buc	1,0000
133.1	2924127322065	Фильтр грубой отчистки D=1/2	buc	1,0000
133.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000
133.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
134	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=20x1/2)	buc	1,0000
134.1	2721204122300	Американка D=20x1/2	buc	1,0000
134.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200
134.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
135	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник ППР D=20)	buc	1,0000
135.1	2875274110102	Тройник ППР D=20	buc	1,0000
135.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
135.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
135.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
135.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230
136	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	2,0000
136.1	2875274110102	Отвод 90° ППР D=20	buc	2,0000
136.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
136.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
136.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
136.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20)	buc	2,0000
137.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР D=20	buc	2,0000
137.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
137.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
137.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
137.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
138	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Монтаж бойлера ранее демонтированного)	buc	1,0000
138.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
139	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
139.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000
139.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
139.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
139.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
139.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000
139.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000
139.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
139.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
140	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с длинным гусаком)	buc	1,0000
140.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000
140.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
140.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
141	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Без стоимости ванной, ранее демонтированная)	buc	1,0000
141.1	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000
141.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
141.3	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000
141.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000
141.5	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	1,0000
141.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000
		TOTAL Capitolul 6. Apeduct		
		Capitolul 7. Canalizare		

142	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10,0000
142.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	10,3000
142.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
142.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
142.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000
143	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc	4,0000
143.1	2523156721037	Тройник PVC Д=50	buc	4,0000
143.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
143.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
143.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
144	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	8,0000
144.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC Д=50	buc	8,0000
144.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
144.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
144.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7600
145	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления Д=50)	buc	6,0000
145.1	2875274204000	Крепления Д=50	buc	6,0000
145.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000
145.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	6,0000
145.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	6,0000
145.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	6,0000
145.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800
145.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6000
		TOTAL Capitolul 7. Canalizare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Borodan Nicolae

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;