

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea echipamentului și uniformă pentru angajații Serviciului Tehnologii
Informaționale cu statut special

I. GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire întocmită pentru elaborarea și prezentarea ofertei privind achiziția produselor, necesare pentru echiparea angajaților STI cu statut special.

Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redată în tabelul de mai jos:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	Cantitatea (u.m.)	Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la țesătură. Actul normativ la confection. echipament.	Termenul de livrare a mărfii
Lot nr.1				
1	Scurtă de iarnă	6 buc.	Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă. Densitate – 180g/m ² ± 5 gr/m ² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bătătură – 2,0; Impermeabilitate la apă, min.50. Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare.	În decurs de 90 de zile.

			Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2. Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mânecă) - 200 gr/m2 - Gluga - 100 gr/m2. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripția „STI” <u>brodată pe piet</u> (stînga), iar pe spate inscripția „Serviciul Tehnologii Informaționale” (Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat) <u>luminiscentă</u> poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm). Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părților din față se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga. Terminația mânecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mânecii cu manjetă tricotată. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptușeală. Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI (conform modelului aprobat). În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și	
--	--	--	--	--

			imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot nr.2				
2	Căciulă neagră din blană	6 buc.	Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică și clape alungite. Calota cilindrică și partea superioară a clapelor sînt executate din blană. Discul, calota și partea inferioară a clapelor sînt confecționate din postav de culoare neagră. Clapele se închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul șireturilor. Căciula este căptușită cu țesătură de bumbac matlasată cu vatelină.	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.3				
3	Fes negru	2	Fes negru din semilînă Fesul este tricotat din lînă în amestec dintr-un singur reper în formă de emisferă cu terminația răsfrîntă.	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.4				
4	Centură lată din piele	17 buc.	Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lățimea de 50 mm, grosimea de 4 mm. Confecționată din material poliamid cu cataramă de culoarea neagră. Densitatea liniară 10065 g., <i>Modelul și nuanțele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.</i> <i>La confecționarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i>	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.5				
5	Centură tactică	8 buc	Centură tactică confecționată din materiale performante, poate fi ajustată în lungime prin pliarea interioară a capetelor prevazute cu arici. Centura este semirigidă, se adaptează perfect pe corpul utilizatorului și este prevăzută cu catarama Cop Lock™ din acetal de înalta rezistență. Catarama fabricată din acetal de înalta rezistență a fost special proiectată pentru aplicații militare, are un design curbat și este prevăzută cu	În decurs de 90 de zile.

			un buton pentru a preveni deschiderea accidentală.	
Lot nr.6				
6	Cocardă	7 buc.	Cocardă reprezintă un scut rotund, cu diametrul de 55 mm, negru, șnuruit auriu pe perimetru și purtând în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, cu acvila și accesoriile acvilei de aur.	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.7 Însemnele				
7.1	Ecuson MAI	150 buc.	Ecuson pe mîneca MAI Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică prin Decizia nr.252 din 01.12.2020 (publicat în MO nr.96-99 art. 384 din 09.04.2021)	În decurs de 90 de zile.
7.2	Ecuson STI	150 buc.	Ecuson pe mîneca STI Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică prin Decizia nr.252 din 01.12.2020 (publicat în MO nr.96-99 art. 384 din 09.04.2021)	În decurs de 90 de zile.
7.3	Epolet	42 per	Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 284 din 24.04.13	În decurs de 90 de zile.
7.4	Însignă de apartenență corporativă	25 buc.	Modelul și descrierea insignei este aprobată de către Comisia de heraldică prin Decizia nr.252 din 01.12.2020 (publicat în MO nr.96-99 art. 384 din 09.04.2021)	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.8 Uniforma de serviciu				
8.1	Costum de serviciu pentru bărbați (scurta, pantaloni)	9 comp	Scurtă de serviciu albastră-închis Scurta este constituită din partea din față, spate, mînece și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice care se încheie cu fermoar. În partea superioară sînt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clape se încheie cu nasturi și butoniere. În partea de jos sînt plasate sub unghi două buzunare cu bordură. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mînețelor. Mîneca tip cămașă este formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mîneții este prelucrată cu manșetă, care se închide la cusătura cotului cu un rînd de nasturi plasați în două niveluri. Gulerul este răsfrînt, cu colțurile sub un unghi ascuțit. Terminația este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă,	În decurs de 90 de zile.

			datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tigheluri de garnisire. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase. Pantaloni de serviciu albaștri-închis Pantalonii sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice, căptușite cu țesătură din mătase pînă mai jos de genunchi. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. Spatele este format din două părți simetrice. În partea superioară de dreapta este montat un buzunar cu clapă care se încheie cu nasture. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav gri-deschis. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.2	Costum de serviciu pentru femei (scurta, fustă)	5 comp	Scurtă de serviciu albastră-închis Scurta este constituită din partea din față, spate, mîneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice care se încheie cu fermoar. În partea superioară sînt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clape se încheie cu nasturi și butoniere. În partea de jos sînt plasate sub unghi două buzunare cu bordură. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sînt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscoiala mînețelor. Mîneca tip cămașă este formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mîneții este prelucrată cu manșetă, care se închide la cusătura cotului cu un rînd de nasturi plasați în două niveluri. Gulerul este răsfrînt, cu colțurile sub un unghi ascuțit. Terminația este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.	În decurs de 90 de zile.

			Scurta este căptușită cu țesătură de mătase. Fustă de serviciu Fusta dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian, este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de relief ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.3	Pantaloni de serviciu	20 per.	Pantaloni de serviciu albaștri-închis Pantalonii sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice, căptușite cu țesătură din mătase pînă mai jos de genunchi. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale. Spatele este format din două părți simetrice. În partea superioară de dreapta este montat un buzunar cu clapă care se încheie cu nasture. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În cusăturile laterale este inclusă vipușca din postav gri-deschis. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	În decurs de 90 de zile.
8.4	Pulover albastru-închis din semilînă	7 buc.	Puloverul este format din spate, față, mîneci și epoleți. Elementul față al produsului prezintă un reper din tricot și două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, amplasate simetric. Pe platcă sînt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate	În decurs de 90 de zile.

			oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind de 45 mm. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o placă aplicată cu tighel de 1 mm, din țesătură impermeabilă, lățimea plăcii la nivelul liniei de simetrie fiind de 120 mm. Pe placă sînt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind de 45 mm. Mînecele aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente dreptunghiulare de întărire aplicate în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, cu următoarele dimensiuni: lățimea – 110 mm, lungimea – 200 mm. Terminația inferioară a mîneclor este definitivată cu manșete duble. Răscroiala gîtului puloverului este definitivată în formă rotundă, prelucrată cu bentiță tricotată în structură patent dublu, cu lățimea de 40 mm. În partea inferioară a cusăturii laterale a puloverului sînt aplicate, cu tighel de 1mm, elemente de întărire din țesătură impermeabilă, simetrice pe partea stîngă și partea dreaptă, cu dimensiunile: lățimea – 90 mm, lungimea – 140 mm. Pe acestea sînt aplicate tighele de garnisire orientate vertical, distanța dintre tighele fiind de 10 mm. Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lățimea de 90 mm. Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.5	Cămașă albă cu mâneca lungă bărbați/ femei	13 buc.	Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați • femei Compoziția fibroasă: • poliester 65%; • viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale	În decurs de 90 de zile.

			vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mînecii la terminație. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.6	Cămașă albă cu mâneca scurtă bărbați/ femei	11 buc.	Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați • femei Compoziția fibroasă: • poliester 65%; • viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25	În decurs de 90 de zile.

			fire/10cm., desimea în bățatura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bățatura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bățatura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bățatură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mîneicii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mîneicii la terminație. Pe partea superioară a mîneicii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.7	Cămașă gri cu mâneca lungă	6 buc.	Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați	În decurs de 90 de zile.

	bărbați/ femei	- femei Compoziția fibroasă: - poliester 65%; - viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mîneicii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mîneicii la terminație. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mîneicii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	
--	----------------	--	--

			Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
8.8	Cămașă gri cu mâneca scurtă bărbați/ femei	10 buc.	Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați • femei Compoziția fibroasă: • poliester 65%; • viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93 Cămașa din față, spate, mîneacă, guler, cu mîneacă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mînecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mînecii la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.	În decurs de 90 de zile.

			Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot nr.9 Uniforma de paradă				
9.1	Chapiu de paradă albastru-închis	4 buc.	Țesătură semilână. Densitatea – minim 248 gr/m² . Compoziție fibroasă: • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) Cozorocul confecționat din piele rigidă cu ornament. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Șnur împletit de culoare argintie dublat pe mijloc cu un segment suplimentar de șnur. Cocardă metalică. GOST 16980-82, pct.5,11 din tabel nr. 2. Chapiul are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice (lățimile anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm), două repere posterioare simetrice (lățimea de 40 mm). În cusătura de asamblare a calotei și bordurii este introdus un paspoal gri-deschis. Bordura este verticală (lățimea de 50 mm). Pe părțile laterale superioare ale bordurii sînt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt fixați simetric doi nasturi mici de metal de care este fixat șnurul împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda.	În decurs de 90 de zile.

			Cozorocul are formă rigidă. Chipiul este prelucrat cu căptușeală și bordura interioară din piele cu perforații. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru-închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
9.2	Bonetă albastră	5 buc.	Țesătură semilână. Densitatea – minim 248 gr/m². Compoziție fibroasă: • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale și bordurile răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Latura inferioară și latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrîntă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă,	În decurs de 90 de zile.

			marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
9.3	Costum de paradă (veston, pantaloni) albastru-închis pentru bărbați (cusut individual)	13 comp.	Compoziție fibroasă: • lână - 50% - ± 5 • poliester - 50% - ± 5 Densitatea - minim 248 gr/m². GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleți conform gradului special. Ecusoanele MAI și STI. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică, cu lungimea până la linia pliului subfiesier, este compus din față, spate, mîneacă și rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasați în trei niveluri. Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea – 90 mm). Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă (lățimea - 55 mm). Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucurează 2 șliț (lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm). Mîneca este dreaptă, cu șliț la manșetă (lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm) și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se	În decurs de 90 de zile.

			aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Pantaloni GOST 28474-90 Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituiți din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Fața laterale. Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileți (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture și butonieră. În cusăturile laterale este inclusă vipușca de culoare gri-deschis (lățimea de 6 mm). Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig. Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. <i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
9.4	Costum de paradă (veston, fustă) albastru-închis(cusut individual)	5 comp.	Compoziție fibroasă: • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 Densitatea – minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema.	În decurs de 90 de zile.

		Epoletți conform gradului special. Ecusoanele MAI și STI. Veston GOST 27169-86 Vestonul are croiala clasică compus din față, spate, mânecă și rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rând de nasturi mari , plasați în trei niveluri. Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea – 90 mm). Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate câte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă (lățimea - 55 mm). Mâneca este dreaptă fără șliț la manșetă și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Fustă GOST 50268-92 Fusta de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia (lățimea de 35 mm) se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală cu 4-5 cm mai sus de terminație. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului	
--	--	--	--

			APROBAT. <i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
9.5	Fustă de paradă albastru-închis	5 buc.	Compoziție fibroasă: • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 Densitatea – minim 248 gr/m² . GOST 28000-2004 GOST 27541-87 GOST 50268-92 Fusta de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Betelia (lățimea de 35 mm) se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală cu 4-5 cm mai sus de terminație. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. <i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.10 Uniforma de patrulare				
10.1	Chipiu de patrulare albastru-închis	8 buc.	Țesătură: „Interlock” Compoziția fibroasă: poliester 100% Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare.	În decurs de 90 de zile.

			Inscripția „STP” – 3D Chipiul este constituit din 5 clini întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinilor sînt dublate de o șuviță din material de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscripția „STP”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5 cm lățime, îndoită pe marginea liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
10.2	Scurtă de patrulare de primăvară-toamnă	4 buc.	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35%; • poliester 62%; • elastan 3%. Densitate: 230 ± 15 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N; • bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4.	În decurs de 90 de zile.

			Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „STI”, „Serviciul Tehnologii Informaționale” (Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat). ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționale(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal.	
10.3	Costum de patrulare	18 comp	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35%; • poliester 62%, • elastan 3%.	În decurs de 90 de zile.

			Densitate: $230 \pm 15 \text{ g/m}^2$ Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N; • bătătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „STI”, „Serviciul Tehnologii Informaționale” (Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat). ГОСТ 24870-81, (номер полнотной группы - 2). Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate (lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație.	
--	--	--	---	--

			Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale și se încheie cu un nasture mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
10.4	Pantaloni de patrulare de vară	8 per.	Țesătură „Rip-Stop” Compoziția fibroasă: • bumbac 60% ; • poliester 37%; • spandex 3%. Greutate: 200 g/m2 Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%;	În decurs de 90 de zile.

			• pe bățatură 2%. Sarcina de rupere, N: • urzeala 900; • bățatura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 5, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist și clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părți ale clapei. Lățimea laistului este de 17 mm, lățimea clapei – de 50 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
10.5	Pantaloni de patrulare	2 per.	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35%;	În decurs de 90 de zile.

	primăvară-toamnă	• poliester 62%, • elastan 3%. Densitate: $230 \pm 15 \text{ g/m}^2$ Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bățatură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N; • bățatura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este realizat prin nasturi și butoniere, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația produsului este prelucrat un șnal de 20 mm în care este introdus șiret pentru reglarea lățimii la acest nivel. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziționat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20^0, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime, în care este format cîte un pliu orientat spre spate, cu adîncimea de 20 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm și lățimea de 65 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Linia de intrare în buzunarul inferior este amplasată la distanța de 450 mm de la linia terminației produsului. Punga buzunarului, aplicată prin tighel	
--	------------------	--	--

			de 1 mm, prezintă lungimea liniei de intrare de 105 mm și înălțimea de 145 mm. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 20 mm. Liniile de intrare în buzunar sînt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de la liniile de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 120 mm, lățimea – 60 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea șlițului și pe conturul chenarului buzunarului tăiat de la spate se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sînt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot nr.11 Tricouri				
11.1	Tricou albastru- închis	6 buc.	Compoziție fibroasă: • bumbac - 60% ±3, • poliester - 40% ±3, Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2). Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și răscoiala gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). <i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	În decurs de 90 de zile.

11.2	Tricoul albastru-închis cu guler (de tip polo)	35 buc.	Țesătură tricotată Compoziție fibroasă: • bumbac 35 % ± 3 • poliester 65 % ± 3, inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Nasturi mici din plastic. Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „STI”, „Serviciul Tehnologii Informaționale” (Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat). Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și guler. Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul STI. Terminațiile tricoului și ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	În decurs de 90 de zile.
------	--	---------	--	--------------------------

Lot nr.12 Accesorii vestimentare				
12.1	Cravată albastră-închis	3 buc.	Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m² Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	În decurs de 90 de zile.
12.2	Cravată albastră-închis cu trei dungi argintii	4 buc.	Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m² Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) cu trei dungi argintii conform modelului APROBAT.	În decurs de 90 de zile.
12.3	Papion albastru-închis	5 buc.	Densitatea - 248 gr/m² - ±5 gr/m² Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90 Papionul este legat în forma aripilor de fluture. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.	În decurs de 90 de zile.
Lot nr.13 Încălțăminte				
13.1	Bocanci cu carîmbi înalți de vară din iuft	11 per.	Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: • bărbați • femei Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică,	În decurs de 90 de zile.

			- rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului Înălțime carîmb 21 cm. Interior căptușeală: - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94 Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicotic și antibacterian, iar pentru vipușca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele. Căptușeala	
--	--	--	---	--

			GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT.	
13.2	Pantofi pentru bărbați	17 per.	Pantofi negri din piele naturală pentru bărbați Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret.	În decurs de 90 de zile.
13.3	Pantofi pentru femei	6 per.	Pantofi negri din piele naturală pentru femei Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm.	În decurs de 90 de zile.
13.4	Ghete sportive	31 per.	Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Căptuseala este executată din piele naturală.	În decurs de 90 de zile.

			Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din brant aplicat, iar cel intermediar din brant și semibrant. Brant executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Ghetele au sistem de închidere cu siret. <i>La confecționarea ghetelor din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i> <i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i>	
--	--	--	--	--

Serviciul Tehnologii Informaționale își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități .

Agenții economici participanți la achiziția publică, sunt obligați:

- a) să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;
- b) să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de **Certificat de conformitate**, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- c) să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și nu are efecte nocive asupra organismului uman;

d) după atribuirea contractului de achiziții publice, la efectuarea primei livrări de bunuri, operatorul economic va prezenta Raport de expertiză, Certificat de conformitate și contractul pentru lotul de materie primă importată și utilizată în producerea bunurilor atribuite.

II. MARCAREA ȘI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).

Produsele vor fi împachetate în pungă de polietilenă și apoi câte 10 bucăți de aceeași mărime într-o cutie de carton, care se închide și se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menționează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăți.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite și cu pereții uscați. Cutiile se așează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acțiunea directă a razelor solare și rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate și acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanție începe de la data furnizării către beneficiar.