

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21184172/ ocds-b3wdp1-MD-1710226741808 din 02.04.2024						
Obiectul achiziției: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 14 Hîrtie pentru printer video USG 110S	8925	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm.	DM000368004
Lotul 17 Material de sutura absorbabil						
Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 40 mm	Bx163	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3,5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Confirmam ca la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO, CE ; Nr. Inregistrare AMDM: DM000434 329

Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 40 mm	Bx130	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3,5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Confirmam la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO, CE Inregistrare AMDM: DM000434 274
Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	Bx172	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni .	ISO, CE Inregistrare AMDM: DM000434 338
Acid poliglicolic USP 1 (EP4) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	Bx1262	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Confirmam ca la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO, CE Inregistrare AMDM: DM000434 289

Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	Bx179	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni Confirmam ca la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO, CE Inregistrare AMDM: DM000434 341
Acid poliglicolic USP 2 (EP5) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	Bx178	Romania	Biosintex	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2 (EP5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Confirmam ca la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO, CE Inregistrare AMDM: DM000434 291
Lotul 21 Accesorii pentru Garou medical pneumatic						
Manjetă pentru turnichet	30.0014	Polonia	CHM	Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic" , mod. EZO-02, Mărimile manjetei 110cmx11cm , CHM	Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic" , mod. EZO-02, Mărimile manjetei 110cmx11cm , CHM	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul:"GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2