

SPECIFICAȚIA TEHNICA

Numărul licitației: 21246809	ocds-b3wdp1-MD-1719918376738	Data: 09.07.2024
Obiectul de achiziției: Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat		

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu, str. Calea Basarabiei, 26	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,2	Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 6	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,3	Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Tudor Vladimirescu, 5	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,4	Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,5	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu str. Ion Neculce, 30	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,6	Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ismail, 86/2	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,7	Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu str. Ginta Latină, 19/3	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1,8	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu bd. Moscova, 11/6	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,9	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,10	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,11	Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,12	Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,13	Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,14	Achiziția și montarea climatizatorului în sala de calculatoare Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5	HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 35 m2; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,15	Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 18CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,16	Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 18CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 40 m2; Capacitatea de răcire – 16000 BTU; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Suprafața încăperii până la - 50 m2; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1,17	Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU
1,18	Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Vest, str. Prunului, 24	HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I	Licență Coreea de Sud, Producător: China	Hyundai	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Clasa de eficiență energetică A++/A+++; Tensiune 220-240/50 V, Hz; Garanție - 36 de luni	EMC 2014/30/EU

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnat: _____ Cișlali Veaceslav În calitate de director

Ofertantul: SRL TMMARKET Adresa: mun.Chisinau MD 2023 str.Uzinelor 4/2