

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 20.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722602379495
din 21.09.2024

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 19.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 20.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	CQD10-G-EU Recipient colectare fluide biologice în circuit închis Liner QinPOT	Japonia	Daiken Medical	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul COOPDECH QinPot	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul COOPDECH QinPot-DA "Catalog QinPot_Eng_20201208" pag1"The Wall-mounted Type Closed 1000mL Suction System"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000685524
22	Electrod ECG	Electrod ECG	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Ceracarta	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag.1: Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta Ambalaj: pachet 25 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371896
39	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	"Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1: 1.diametru 30, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm- da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala da, 46 ohm Ambalaj: pachet 30 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371901
40	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	"Technical data Sheet TOP TRACE -NP 30 RFI Inglese valida" pag.1: 1.diametru 30, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm- da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala da, 46 ohm Ambalaj: pachet 30 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371901

43	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	I3628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50 mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm - da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala - da, 46 ohm Ambalaj: pachet 40 buc.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902
44	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	I3628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50 mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1.; 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm - da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala - da, 46 ohm Ambalaj: pachet 40 buc.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902
45	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	I3628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Ceracarta	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50 mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm - da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala - da, 46 ohm Ambalaj: pachet 40 buc.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371902

46	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Cercartea	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55 mm-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Diameter" 2. electrod Ag/AgCl- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Sensor material" 3.cu gel lichid- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Gel" 4.fără latex-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Features" 5.de unică folosință-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Product profile: Disposable ECG Electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product Profile: Centered snap", 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Benefits It is manufactured out of an aggressive, non-sensitizing, acrylic copolymer coated foam.". 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product profile:Aggressive medical grade adhesive". 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm - da, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala - da, 46 ohm Ambalaj: pachet 25 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371896
47	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	14709 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - LIQUID GEL - FOAM Ø55 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 55 RLI	Italia	Cercartea	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55mm-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Diameter" 2. electrod Ag/AgCl- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Sensor material" 3.cu gel semilichid- DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Gel LIQUID" 4.fără latex-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Features" 5.de unică folosință-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1. "Product profile: Disposable ECG Electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product Profile: Centered snap", 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Benefits-It is manufactured out of an aggressive, non-sensitizing, acrylic copolymer coated foam.". 8. termen de utilizare min. 72 ore-DA Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1."Product profile:Aggressive medical grade adhesive". 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohmS- Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1""Electric features". "Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-DA, Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"AC Impedance after defib.10HZ, 46(OHMS)" Ambalaj: pachet 25 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371896
48	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	13628 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM Ø50 - FOR MONITORING & RESTING ECG'S - TYPE NM 50 RFI	Italia	Cercartea	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50mm-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1:Diametr 50mm". 2. electrod Ag/AgCl-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Sensor material Ag/AgCl" 3.cu gel solid-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Solid gel" 4.fără latex-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"features:All electrodes are Latex-free." 5.de unică folosință-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Disposable ECG electrode" 6.Tip snap button-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Product Profile:centered snap" 7. adeziv neiritanti, hipoaergenic pentru piele sau utilizatori-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"This hypoallergic, non-irritating, disposable electrode meets and exceeds all AAMI performance specs." 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată-DA Catalog "Top trace -NM 50 RFI" pag.1"Aggressive medical grade adhesive" 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohmS- Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1""Electric features". "Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-DA, Catalog"TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag1"AC Impedance after defib.10HZ, 46(OHMS)" Ambalaj: pachet 40 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371902

92	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	NUG-0014 NON-STERILE ULTRASOUND GEL 5000 ml	Turcia	Turkuaz	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Catalog "KONIX TOPLU ULTRASOUND GEL BROSUR": 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000371895
93	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATIVE "EXTRA QUALITY"	Italia	Cerarcata	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)-brosura "sony" pag.3.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000368004
141	Hirtie printer USG	Hirtie printer USG	8930 SONY UPP 110 HD ALTERNATIVE "EXTRA QUALITY"	Italia	Cerarcata	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD -brosura "sony" pag.3.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000368006
145	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	0015879 110X18 UPP 110 HG COMPAT.	Italia	Cerarcata	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy - DA "Technical data sheet A15879 ing" pag.1"PAPER ROLL TYPE SONY UPP 110 HG ALTERNATIVE. HEIGHT : 110mm, LENGTH : mt.18. ALTERNATIVE / COMPATIBLE. High Glossy-DA "Technical data sheet A15879 ing" pag.1"imagina"	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000368005
147	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	Hirtie termo 57 mm	-	-	Hirtie termo 57 mm x 18 m	Hirtie termo 57 mm x 18 m	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: Nu este dispozitiv - nu necesita inregistrarea la AMDMD
148	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Hirtie termo 50 mm	-	-	Hirtie termo 50 mm x 18 m	Hirtie termo 50 mm x 18 m	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: Nu este dispozitiv - nu necesita inregistrarea la AMDMD
149	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20,	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20,	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATIVE "EXTRA QUALITY"	Italia	Cerarcata	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă	Termo hirtie pentru USG 110 x 20 (rulou)-brosura "sony" pag.3.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000368004
171	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	11730 MOUTH-PIECES FOR SPIROMETER	Italia	Cerarcata	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.	"Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm Diametru exterior – 30mm Lungime – 67mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la toate aparatele cu mustuc care are diametru interior ~28mm și diam. exterior 30mm și lungimea ~67mm. 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. Ambalaj: cutie 500 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000690638

172	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	11730 MOUTH-PIECES FOR SPIROMETER	Italia	Ceracarta	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.	"Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm Diametru exterior – 30 mm Lungime – 67mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la toate aparatele cu mustuc care are diametru interior ~28mm și diam. exterior 30mm și lungimea ~67mm. 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. Ambalaj: cutie 500 buc.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000690638
195	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil	10744+10017 SUCTION CHEST ELECTRODES SILVER/SILVER CHLORIDE/CLAMP ELECTRODES FOR ADULTS SILVER / SILVER CHLORIDE	Italia	Ceracarta	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 și 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl- DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1 "Sensor: Ag/AgCl"+"Technical Sheet Ag-AgCl:"ADAPTABLE TO ANY CONNECTION, IN AG/AGCL" 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru)-DA "Technical Sheet Ag-AgCl: Imagina" + 6 tip pare-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1 3. tip pacient adult-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1 "marimea 30 MM"+"Technical Sheet Ag-AgCl" pag.1 "ITEM CODE : adults : 10017 " 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 și 4mm-DA "Technical Sheet Suction chest electrode" pag.1+"Technical Sheet Ag-AgCl:"pag.1. Ambalaj: 4 clește + 6 pare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000375180

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
17	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Bucată	5005	127.50	153.00	638 137.50	765 765.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
22	Electrod ECG	Electrod ECG	Bucată	69844	1.03	1.24	71 939.32	86 606.56	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
39	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	1300	0.99	1.19	1 287.00	1 547.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
40	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	1650	0.94	1.13	1 551.00	1 864.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-

43	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	31720	0.97	1.16	30 768.40	36 795.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
44	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	8780	1.01	1.21	8 867.80	10 623.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
45	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	170620	0.97	1.16	165 501.40	197 919.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
46	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	178050	1.03	1.24	183 391.50	220 782.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
47	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Bucată	16900	1.03	1.24	17 407.00	20 956.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
48	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	16300	1.01	1.21	16 463.00	19 723.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-

92	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	1294	83.05	99.66	107 466.70	128 960.04	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
93	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	747	101.37	121.64	75 723.39	90 865.08	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
141	Hirtie printer USG	Hirtie printer USG	Bucată	210	169.53	203.44	35 601.30	42 722.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
145	Hirtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hirtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	1162	154.08	184.89	179 040.96	214 842.18	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
147	Hirtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	Hirtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	Bucată	4970	15.00	18.00	74 550.00	89 460.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-
148	Hirtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Hirtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Bucată	2880	15.00	18.00	43 200.00	51 840.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anuțul de participare	33100000-1	-	-

149	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20,	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20,	Bucată	356	101.37	121.64	36 087.72	43 303.84	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
171	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucată	2400	3.52	4.23	8 448.00	10 152.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
172	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucată	43520	2.10	2.52	91 392.00	109 670.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
195	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	112	665.52	798.63	74 538.24	89 446.56	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
							TOTAL Oferta	1 861 362.23	2 233 844.76			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 20.09.2024

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)