

Specificații tehnice (F4.1)


Beneficiar: Direcția Generală Urbanism și Relații Funciare
Ofertant: Aurmillion SRL

Obiectul achiziției: Servicii de reincarcare a cartuselor cu toner și Servicii de regenerare a cartuselor cu toner


Lotul nr.2 (Cod CPV 30125110-5) MTender ID ocds-b3wdp1-MID-1567158029907

03.09.2019

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cod cartridge	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Servicii de reincarcare a cartuselor cu toner					
30125110-5	KYOCERA ECOSYS P2235DW	TK1150	Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate înaltă, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components)) cu masa de 290 grame.-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)
30125110-5	CANON MF 4730	728	Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate înaltă, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dezasamblarea cartușului. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components)) cu masa de 100 grame.-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)




30125110-5	CANON MF 4550D	728	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerințe: -dezasamblarea cartușului. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 100 grame.-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)
30125110-5	HP LJ P2055DN	CE505A/719/280 A	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerințe: -dezasamblarea cartușului. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 110 grame.-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)
30125110-5	HP LJ 1000	C7115a	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerințe: -dezasamblarea cartușului. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 150 grame.-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)



30125110-5	HP LJ 5200 (Q7516A)	Q7516A	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerinte: -dezasamblarea cartuşului. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 800 grame.-asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)
30125110-5	KYOCERA FS 1025MFP	TK-1120	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerinte: -dezasamblarea cartuşului. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 115 grame.-asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)
30125110-5	XEROX PHASER 3116	109R00748	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator. Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprimarii-conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului</p>	<p>Cerinte: -dezasamblarea cartuşului. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial SCC (Static Control and Components),) cu masa de 100 grame.-asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor indeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului.</p>	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)

Servicii de regenerare a cartuselor cu toner



30125110-5	KYOCERA ECOSYS P2235DW	TK1150	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încărcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încărcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)
30125110-5	CANON MF 4730	728	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încărcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încărcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)



30125110-5	CANON MF 4550D	728	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprmarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprmarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)</p>
30125110-5	HP LJ P2055DN	CE505A/719/280 A	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprmarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprmarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)</p>



30125110-5	CANON MF 232W	737283	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)</p>
30125110-5	CANON IR 2204	CE XV 42	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de încarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite • Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării- conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului. 	<p>la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucrătoare)</p>



30125110-5	HP LJ 5200 (Q7516A)	Q7516A	<p>Servicii de regenerare a cartuselor incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite • Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite • Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)
30125110-5	KYOCERA FS 1025MFP	TK-1120	<p>Servicii de regenerare a cartuselor incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite • Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	<p>Servicii de regenerare a cartuselor incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lamela de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet, corotron, valul de cauciuc, rola de incarcare a fotoreceptorului etc. • Aspirarea cartusului de toner utilizat, alimentarea cartusului • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor si enumerarea lucrarilor indeplinite si piesele inlocuite • Schimbarea bandei- calitatea si cantitatea imprarii- conform conditiilor tehnice a producatorului cartusului. 	la solicitare, în decurs de 24 ore (1 zi lucratoare)



